

第51回 北陸地方会

日 時：昭和63年 6月18日(土)～19日(日)

会 場：福井医科大学 第1会場：臨床大講義室

第2会場：臨床中講義室

会 長：福井医科大学 第2内科 郡 大裕

◆特別講演

「地域集検と消化器内視鏡検査」

島根医科大学 第2内科 福本 四郎

「早期胃癌の内視鏡的治療」

癌研究会附属病院 内科 竹腰 隆男

「大腸癌－臨床医学・疫学・基礎研究の接点として」

京都府立医科大学 公衆衛生学 川井 啓市

◆一般演題

01 胃 Strip biopsy の経験

福井県済生会病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、福岡 賢一¹⁾、中屋昭次郎¹⁾
柳 碩也¹⁾、三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

02 胃の Jumbo biopsy 施行例の検討

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、映寿会病院 内科²⁾、同 外科³⁾
同 放射線科⁴⁾

○太田 英樹¹⁾、河上 浩康¹⁾、松田 直人¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
里村 吉威¹⁾、元雄 良治¹⁾、竹森 康弘¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、多留 淳文²⁾、北村 徳治³⁾、前田 敏男⁴⁾

03 胃処置用ファイバースコープ (TGF2s) の使用経験

新田胃腸科放射線科病院¹⁾

○新田 輝夫¹⁾

04 超音波内視鏡 (EUS) が有用であった巨大皺裂型悪性リンパ腫の1例

金沢大学がん研究所 外科

○出口 康¹⁾、高橋 豊¹⁾、菅 敏彦¹⁾、表 和彦¹⁾
神川 繁¹⁾、上田 博¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

05 電子内視鏡のコンピューターを用いた画像処理の試み

金沢大学 第1外科¹⁾

○田中 松平¹⁾、川浦 幸光¹⁾、大村 健二¹⁾、佐々木正寿¹⁾
山脇 優¹⁾、宗本 義則¹⁾、関戸 伸明¹⁾、長瀬 典子¹⁾
矢崎 潮¹⁾、村上 望¹⁾

06 胃 X 線検査からみた早期胃癌診断について

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

同 中央放射線診断部³⁾

○浅田 康行¹⁾、荒井 理夫¹⁾、林 義信¹⁾、皆川 真樹¹⁾
金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、黒田 譲¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾
田中 延善²⁾、宮山 士朗³⁾、井田 正博³⁾、高山 茂³⁾

07 内視鏡的に経過観察を行っていた胃過形成ポリープ癌化の4例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

金沢医科大学 病理³⁾

○白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾
中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、中泉 治雄¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾、小西二三男³⁾

08 Pm 胃癌の内視鏡的検討

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

○高島 一郎¹⁾、花立 文香¹⁾、山村 浩然¹⁾、宗本 義則¹⁾
村上 真也¹⁾、疋島 寛¹⁾、林 外史英¹⁾、森 善裕¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

09 陥凹型早期胃乳頭腺癌例の内視鏡的特徴の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

金沢医科大学 病理³⁾

○細川 治¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、中泉 治雄¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾
山道 昇²⁾、小西二三男³⁾

10 逆追跡可能であった Borrmann IV型胃癌の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

金沢医科大学 第2病理³⁾

○三林 裕¹⁾、奥村 義治¹⁾、永里 敦²⁾、高島 一郎²⁾
神林 清作²⁾、清原 薫²⁾、大平 政樹²⁾、木原 鴻洋²⁾
石川 義磨³⁾

11 大学生の健康管理における上部消化管内視鏡検査の意義

富山医科薬科大学 第3内科 (同 保健管理センター併任)¹⁾

○斎藤 清二¹⁾

12 当院における急性胃ヘテロケイルス症の経験－比較的多様な複数アニサキス虫体の2例とテラノーバの1例－

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○越野 雄祐¹⁾、大西 定司¹⁾、嶋田 佳文¹⁾、竹内美紀子¹⁾
平井 雅晴¹⁾、山本 誠¹⁾、下松谷 匠²⁾、稲田 章夫²⁾
小森 吉晴²⁾

13 内視鏡的ポリペクトミーにより切除しえた早期十二指腸癌の1例

公立穴水総合病院 内科¹⁾

金沢大学 第1内科²⁾

同 第2病理³⁾

○老子 善康¹⁾、西村 浩一¹⁾、米島 学²⁾、車谷 宏³⁾

14 粘膜下腫瘍様の形態をとり診断が困難であった胃癌の1例

市立小松総合病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

同 放射線科³⁾

金沢大学がん研究所 病理⁴⁾

○亀田 正二¹⁾、稲津 明宏¹⁾、島田 敏實¹⁾、平田 昌義¹⁾
上田 幸生¹⁾、能登 稔¹⁾、永里 敦²⁾、高橋 一郎²⁾
木村 政徳³⁾、大井 章史⁴⁾

15 胃粘膜下腫瘍と鑑別が困難であった肝血管腫の1例

福井赤十字病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○武村 晴行¹⁾、秋田 裕一¹⁾、清水 元茂¹⁾、野尻 裕之¹⁾
大隅 敏光¹⁾、豊岡 重剛¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、向野 栄¹⁾
林 茂²⁾

16 急性十二指腸球後部潰瘍の3例

福井医科大学 第1外科¹⁾

○大島 俊哉¹⁾、関 弘明¹⁾、竹内 一雄¹⁾、古村 能章¹⁾
高橋 嘉彦¹⁾、土山 智邦¹⁾、安川ひろ美¹⁾、藤沢 克憲¹⁾
笠原 文和¹⁾、福島 弥¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾
野手 雅幸¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、松葉 明¹⁾、磯部 芳彰¹⁾
小島 靖彦¹⁾、嶋田 紘¹⁾、藤田 秀春¹⁾、中川原儀三¹⁾

17 出血性消化性潰瘍に対する内視鏡的治療

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

○福永 純¹⁾、坂田 則昭¹⁾、高田 道明¹⁾、喜多 一郎¹⁾
高島 茂樹¹⁾、木南 義男¹⁾

18 興味ある経過をとった Dieulafoy 潰瘍の1例

金沢大学 第1内科¹⁾

公立羽咋病院 内科²⁾

○早川 康浩¹⁾、卜部 健¹⁾、米島 学¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
野ッ俣和夫¹⁾、小林 健一¹⁾、竹田 慎一²⁾、谷内 荘成²⁾

19 怒張を伴わない胃静脈瘤より大量出血を認めた肝硬変の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 病理³⁾

○森本日出雄¹⁾、若林 時夫¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾、田辺 鋼¹⁾
木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、木下 睦之²⁾、渡辺駿七郎³⁾

20 上部消化管に血腫をともなった多発性骨髄腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 附属病院 検査部²⁾

○土田 敏博¹⁾、田中三千雄¹⁾、舟木 淳¹⁾、井田 一夫¹⁾
稲土 修嗣¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、山崎 徹¹⁾、佐々木 博¹⁾
小熊 豊²⁾

21 胆嚢保有者における EST の経験

映寿会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

金沢大学がん研究所⁴⁾

○太田 英樹¹⁾、里村 吉威¹⁾、多留 淳文¹⁾、北村 徳治²⁾
前田 敏男³⁾、河上 浩康⁴⁾、岡井 高⁴⁾、澤武 紀雄⁴⁾

22 胆道拡張を伴わない膵管胆道合流異常症2例の治療経験

金沢医科大学 小児外科¹⁾

○北谷 秀樹¹⁾、河野 美幸¹⁾、野崎外茂次¹⁾、梶本 照徳¹⁾

23 十二指腸乳頭部カルチノイドの1例

富山赤十字病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○大石 誠¹⁾、荒木 一郎¹⁾、平岩 善雄¹⁾、楠 憲夫¹⁾
吉田 誠¹⁾、水野 清雄¹⁾、小西 堅正¹⁾、品川 俊男¹⁾
関川 博²⁾

24 直腸カルチノイドの内視鏡像について

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○菅 敏彦¹⁾、伊藤 透¹⁾、藤本 敏博¹⁾、太田 孝仁¹⁾
神川 繁¹⁾、大井 章史¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

25 異所腭直上粘膜に生じた早期癌、dysplasia 症例について

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○源 利成¹⁾、上田 博¹⁾、出口 康¹⁾、神川 繁¹⁾
大井 章史¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

26 食道癌特殊型の内視鏡像の検討

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

○東山 考一¹⁾、中村 潔¹⁾、榊原 年宏¹⁾、石沢 伸¹⁾
山下 巖¹⁾、穂刈 市郎¹⁾、加藤 博¹⁾、小田切治世¹⁾
山田 明¹⁾、島崎 邦彦¹⁾、吉田真佐人¹⁾、坂本 隆¹⁾
唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

27 巨大な隆起性病変として認められた十二指腸球部異所性胃粘膜の1例

金沢大学 第2外科¹⁾、同 中央検査部病理²⁾

徳家病院³⁾

○堀地 肇¹⁾、清水 康一¹⁾、長谷川 啓¹⁾、杉山 和男¹⁾
米村 豊¹⁾、泉 良平¹⁾、小西 孝司¹⁾、三輪 晃一¹⁾
宮崎 逸夫¹⁾、寺畑信太郎²⁾、徳家 孝³⁾

28 ステロイドが奏効した小腸リンパ管拡張症の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 核医学科²⁾

同 附属病院 病理部³⁾、福井県立病院 内科⁴⁾

○松原 隆夫¹⁾、本郷 信和¹⁾、大石 誠¹⁾、竹田 康男¹⁾
上野 敏男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、油野 民雄²⁾、野々村昭孝³⁾
木藤知佳志⁴⁾

29 Anaphylactoid prupura の経過中に認められた多発性小腸潰瘍の1例

金沢大学 第1内科¹⁾、同 皮膚科²⁾

同 放射線科³⁾

○種井 政信¹⁾、早川 康浩¹⁾、卜部 健¹⁾、米島 学¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、坂井 秀彰²⁾、古沢由紀枝³⁾

30 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後に肺線維症を生じ死亡した肝硬変の1例

砺波総合病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

○金井 正信¹⁾、寺崎 修一¹⁾、小栗 光¹⁾、片桐 昌尋¹⁾
網谷 茂樹¹⁾、榊 博久¹⁾、山本 正和¹⁾、浅山 邦夫¹⁾
杉本 立甫¹⁾、安念 有聲²⁾

31 S 状結腸ファイバースコープによる下部大腸スクリーニング当院人間ドックを対象として

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○飯田 善郎¹⁾、林 義信¹⁾、荒井 理夫¹⁾、皆川 真樹¹⁾
金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、黒田 譲¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾
田中 延善²⁾

32 Colonoscopy 施行時に Sliding tube によって大腸粘膜の損傷をきたした1例

城端厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○清崎 浩一¹⁾、古川 幸夫¹⁾、寺中 正昭¹⁾、大江 浩²⁾
根井 仁一²⁾

33 S 状結腸良性狭窄症の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

○鈴木 文子¹⁾、森田 達志¹⁾、平井 圭彦¹⁾、伊部 直之¹⁾
大石 誠¹⁾、松田 博人¹⁾、上野 敏男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾

34 大腸内視鏡により疑われ、血管造影により確認された下血を伴う Angiodysplasia の1例

根上総合病院 内科¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾

同 放射線科³⁾

○林 清次¹⁾、山田 裕治¹⁾、朝本 輝夫¹⁾、米島 学²⁾
角谷 真澄³⁾

35 内視鏡的大腸ポリープ摘除症例の検討

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

○松下 昌弘¹⁾、福永 純¹⁾、桐山 正人¹⁾、櫛引 健¹⁾
坂田 則昭¹⁾、喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾、木南 義男¹⁾

36 化学療法にて興味ある内視鏡所見を示した胃悪性リンパ腫の1例

石川県立中央病院 内科¹⁾、同 耳鼻科²⁾、同 病理³⁾
金沢大学 第2内科⁴⁾、黒部市桜井病院⁵⁾
○島崎 英樹¹⁾、山田 降千¹⁾、松田 博人¹⁾、大家他喜雄¹⁾
小森 貴²⁾、林 守源³⁾、小川 滋彦⁴⁾、京井 優典⁵⁾

37 微小胃悪性リンパ腫の1例

福井市大滝病院¹⁾、福井県立病院 外科²⁾
金沢医科大学 病理³⁾
○大滝 秀穂¹⁾、児泉 肇¹⁾、中泉 治雄²⁾、小西二三男³⁾

38 化学療法で特異な形態変化を示した Borrmann I 型胃癌の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
金沢医科大学 第2病理³⁾
○橋本 琢生¹⁾、奥村 義治¹⁾、三林 裕¹⁾、石田 文生²⁾
牧野 哲也²⁾、大平 政樹²⁾、松本 憲昌²⁾、木原 鴻洋²⁾
宮永 盛郎²⁾、石川 義磨³⁾

39 胃の早期癌とアデノーマに対するマイクロ波凝固の経験

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理検査科²⁾
○広瀬昭一郎¹⁾、中川 彦人¹⁾、本定 秀雄¹⁾、西邨 啓吾¹⁾
三輪 淳夫²⁾

40 放射線治療制癌剤動注により、2年間臨床的に再発を認めない食道癌の1例

氷見市民病院 胃腸科外科¹⁾、同 内科²⁾
富山医科薬科大学 放射線科³⁾、同 第1病理⁴⁾
○若狭林一郎¹⁾、広瀬 宏一¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾、辻本 優¹⁾
牛島 聡¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、西野 逸男²⁾
古本 尚文³⁾、亀井 哲也³⁾、松井 一裕⁴⁾、北川 政信⁴⁾

41 Colitis cystica profunda の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾
○高橋 嘉彦¹⁾、磯部 芳彰¹⁾、竹内 一雄¹⁾、小林 泰三¹⁾
福島 弥¹⁾、片山 寛次¹⁾、関 弘明¹⁾、小島 靖彦¹⁾
嶋田 紘¹⁾、藤田 秀春¹⁾、中川原儀三¹⁾

42 大量出血により発見された直腸憩室症の1例

市立小松総合病院 外科¹⁾、加賀八幡温泉病院²⁾
○永里 敦¹⁾、高橋 一郎¹⁾、羽柴 厚¹⁾、山崎 四郎¹⁾
瀬川 安雄¹⁾、勝木 建一²⁾

43 高齢者に発生した潰瘍性大腸炎の1例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢リハビリテーション病院 内科³⁾
○山本 和利¹⁾、大野 健次¹⁾、宮岸 修司¹⁾、清光 義則¹⁾
横山 隆²⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾、川西 徹郎³⁾

44 興味ある内視鏡所見を呈した Crohn 病の1例

北陸中央病院 外科¹⁾、富山医科薬科大学 第1病理²⁾
○八木 真悟¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、松井 裕²⁾
北川 正信²⁾

45 壊疽性膿皮症を併発した Crohn 病の1例

市立敦賀病院 内科¹⁾、同 皮膚科²⁾
○青山 庄¹⁾、熊谷 幹男¹⁾、種井 政信¹⁾、東 晃²⁾

46 管外性発育を呈した十二指腸腺癌の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾、同 第1外科²⁾
○中永 昌夫¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
多田 利男¹⁾、藤木 典生¹⁾、小林 泰三²⁾、松葉 明²⁾
小島 靖彦²⁾、中川原儀三²⁾

第52回 北陸地方会

日 時：昭和63年11月12日(土)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：臨床第1講義室

第2会場：臨床第2講義室

会 長：金沢大学 第1内科 小林 健一

◆教育講演

「腹腔鏡検査－ウイルス肝炎の進展と肝表面像－」

国立長崎中央病院 臨床研究部 矢野 右人

◆一般演題

01 胃、十二指腸における粘膜ヘモグロビン量と粘膜色調の関係についての検討

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○寺崎 禎一¹⁾、田中三千雄¹⁾、松崎 恒一¹⁾、舟木 淳¹⁾
若林 泰文¹⁾、七澤 洋¹⁾、坂東 毅¹⁾、稲土 修嗣¹⁾
島田 一彦¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、佐々木 博¹⁾

02 特異な場所に発生した胃潰瘍の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾

○岩城 真¹⁾、郡 大裕¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、加藤 卓次¹⁾
多田 利男¹⁾、野村 元積¹⁾、伊藤 重二¹⁾、田中 美恵¹⁾
佐藤富貴子¹⁾、中永 昌夫¹⁾、得田 彰¹⁾、畑 正典¹⁾
前川 泰宏¹⁾、山崎 幸直¹⁾、藤木 典生¹⁾

03 胃癌と鑑別困難な良性潰瘍症例の検討

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○金子 芳夫¹⁾、田中 松平¹⁾、旭 敏秋¹⁾、吉田 千尋¹⁾
前川 正知²⁾、森下 大樹²⁾、菊地 修一²⁾、山形 要人²⁾

04 胃巨大皺襞症の鑑別診断－超音波内視鏡所見を中心に－

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○浅井 透¹⁾、上田 博¹⁾、出口 康¹⁾、表 和彦¹⁾
源 利成¹⁾、神川 繁¹⁾、高橋 豊¹⁾、大井 章史¹⁾
荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

05 検診で発見された Reactive lymphoreticular hyperplasia の1例

北陸中央病院 外科¹⁾、富山医科薬科大学 第1病理²⁾

○伴登 宏行¹⁾、林 裕之¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、松井 一裕²⁾
北川 正信²⁾

06 Strip biopsy にて切除した陥凹型胃境界領域病変の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

○浅田 康行¹⁾、荒井 理夫¹⁾、林 義信¹⁾、皆川 真樹¹⁾
金 定基¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾
福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾、小西二三男³⁾

07 レーザー照射により癌細胞の陰性化が持続している手術不能早期胃癌の1例

加登病院¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾

○山川 治¹⁾、加登 康洋¹⁾、米島 学²⁾

08 内視鏡的ポリペクトミーにより切除し得た幽門部II a の1例

金沢市医師会¹⁾、金沢通信病院 外科²⁾

○浅野 繁尚¹⁾、村 俊成²⁾

09 4年間の経過観察中に胃腺腫からの癌化を来した1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

○細川 治¹⁾、太田 安彦¹⁾、松田 一夫¹⁾、三崎 明孝¹⁾
村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾、小西二三男³⁾

10 6年間にわたり経過追跡中の胃癌の1例

富山市民病院 内科¹⁾

○高橋 洋一¹⁾、樋上 義伸¹⁾

11 吐血にて見出されたスキルス胃癌の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 第1外科²⁾、同 中検病理³⁾

○鈴木 文子¹⁾、森田 達志¹⁾、田中 功¹⁾、矢島 真¹⁾
平井 圭彦¹⁾、小川 滋彦¹⁾、竹田 康男¹⁾、上野 敏男¹⁾
竹田 亮祐¹⁾、大村 健二²⁾、水上 勇治³⁾

12 小型胃癌(3 cm)の深達度診断－肉眼形態と超音波内視鏡の比較－

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、同 内科²⁾

○上田 博¹⁾、木田 百合¹⁾、源 利成¹⁾、藤本 敏博¹⁾
伊藤 透¹⁾、菅 敏彦¹⁾、浅井 透¹⁾、太田 孝仁¹⁾
大井 章史¹⁾、高橋 豊¹⁾、北村 徳治¹⁾、荻野 知己¹⁾
磨伊 正義¹⁾、岡井 高²⁾、澤武 紀雄²⁾

13 内視鏡的 Nd: YAG Laser 局所温熱療法 (Endoscopic Laserthermia) が有効であった肝転移胃癌の1例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○木田 百合¹⁾、荻野 知己¹⁾、太田 孝仁¹⁾、出口 康¹⁾
藤本 敏博¹⁾、源 利成¹⁾、大井 章史¹⁾、上田 博¹⁾
磨伊 正義¹⁾

14 最大径0.6cmの胃悪性リンパ腫の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

○津向 伸哉¹⁾、武田 孝之¹⁾、細川 治¹⁾、松田 一夫¹⁾
三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾、小西二三男³⁾

15 早期胃癌と sm 浸潤胃悪性リンパ腫が合併した1例

福井県立病院 外科¹⁾、武生市²⁾、福井県立病院 病理³⁾

金沢医科大学 病理⁴⁾

○太田 安彦¹⁾、渡辺 国重¹⁾、三崎 明孝¹⁾、細川 治¹⁾
松田 一夫¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾
谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
山崎 信¹⁾、月岡 照晴²⁾、山道 昇³⁾、小西二三男⁴⁾

16 上部消化管内視鏡的ポリペクトミーの合併症

水見市民病院 胃腸科・外科¹⁾

同 内科²⁾

○若狭林一郎¹⁾、丸岡 秀範¹⁾、池谷 朋彦¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾
牛島 聡¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、西野 逸男²⁾

17 上部消化管出血に対するヒートプローブの止血効果の検討

福井済生会病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、福岡 賢一¹⁾、高枝 正芳¹⁾
太田 克郎¹⁾、柴田 修¹⁾、岡藤 和博¹⁾、中屋昭次郎¹⁾
柳 碩也¹⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

18 超音波内視鏡およびレーザー切開生検により診断し得た胃平滑筋腫の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○松田 直人¹⁾、山川 治¹⁾、河上 浩康¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
里村 吉威¹⁾、太田 英樹¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾

19 内視鏡的レーザー切開後の生検により診断された胃粘膜下腫瘍の2例

金沢大学 第1内科¹⁾、半田内科医院²⁾

○荻野 英朗¹⁾、卜部 健¹⁾、稲垣 豊¹⁾、米島 学¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、半田 詮²⁾

20 超音波内視鏡が診断に有用であった骨髄脂肪腫の1例

厚生連高岡病院 第1内科¹⁾、同 泌尿器科²⁾、同 病理³⁾

金沢大学 第1内科⁴⁾

○木谷 恒¹⁾、大桑 仁¹⁾、山本 哲郎¹⁾、谷 吉雄¹⁾
狩野 哲次¹⁾、島崎 圭一¹⁾、河合 昂三¹⁾、西出啓二郎¹⁾
平野 章治²⁾、増田 信二³⁾、卜部 健⁴⁾、米島 学⁴⁾

21 当院に於ける大腸内視鏡検査の経験

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○金 定基¹⁾、飯田 善郎¹⁾、林 義信¹⁾、荒井 理夫¹⁾
皆川 真樹¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾
藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

22 下血における大腸内視鏡検査の検討

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○原 和人¹⁾、横山 隆¹⁾、古田 和雄¹⁾、大野 健次²⁾
山本 和利²⁾、宮岸 清司²⁾、清光 義則²⁾

23 急激な経過をたどった結腸切除後、潰瘍性大腸炎の1例

金沢大学 第1外科¹⁾、新谷外科胃腸科²⁾

○高橋 政夫¹⁾、川浦 幸光¹⁾、佐々木正寿¹⁾、宗本 義則¹⁾
関戸 伸明¹⁾、山脇 優¹⁾、村上 望¹⁾、大村 健二¹⁾
新谷 寿久²⁾

24 5-FUによる出血性大腸炎の2例

金沢医科大学 病理¹⁾

南ヶ丘病院 消化器外科²⁾

○石井 永一¹⁾、松能 久雄¹⁾、小西二三男¹⁾、宮崎 誠示²⁾
森 明弘²⁾

25 親子に認められた潰瘍性大腸炎と大腸クローン病の各1例

公立能登総合病院 外科¹⁾

福井県立病院 外科²⁾

金沢医科大学 病理³⁾

国立金沢病院 研究検査科⁴⁾

○中泉 治雄¹⁾、武田 孝之²⁾、中川 公三²⁾、松田 一夫²⁾
山道 昇²⁾、木谷 栄一²⁾、細川 治²⁾、谷川 裕²⁾
森田 信人²⁾、渡辺 国重²⁾、津田 昇志²⁾、山崎 信²⁾
小西二三男³⁾、小西 奎子⁴⁾

26 大腸リンパ管腫の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

志雄病院 内科²⁾

金沢大学 中診病理部³⁾

○岡田 俊英¹⁾、小市 勝之¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾、増永 高晴¹⁾
大石 誠¹⁾、竹田 康男¹⁾、上野 敏男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
松井 晃²⁾、水上 勇治³⁾

27 内視鏡的ポリペクトミーにて発見された大腸sm癌の検討

金沢通信病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、石野千津子²⁾
高倉 文嗣²⁾

28 食道静脈瘤硬化療法にて救命しえた2才の肝前性食道静脈瘤の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 小児科²⁾

○本定 秀雄¹⁾、政岡 陽文¹⁾、中川 彦人¹⁾、西邨 啓吾¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、住田 亮²⁾、大井 仁²⁾

29 隆起型癒痕を形成した巨大食道潰瘍の1例

城端厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○清崎 浩一¹⁾、古川 幸夫¹⁾、寺中 正昭¹⁾、大江 浩²⁾
根井 仁一²⁾

30 早期食道癌例の検討

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾

○辻本 優¹⁾、津田 基晴¹⁾、安田 政実¹⁾、大場 泰良¹⁾
村上 新¹⁾、湊 浩志¹⁾、矢後 修¹⁾、笠島 学¹⁾
龍村 俊樹¹⁾、山本 恵一¹⁾

31 先天性十二指腸閉鎖症、狭窄症の診断・治療における内視鏡の役割

金沢医科大学 小児外科¹⁾

○河野 美幸¹⁾、北谷 秀樹¹⁾、梶本 照穂¹⁾

32 Campylobacter pylori感染が関与した難治性十二指腸潰瘍の2例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○上島 康洋¹⁾、円山 恵子¹⁾、佐藤 博之¹⁾、安原 稔¹⁾
高瀬修二郎¹⁾

33 十二指腸に局限した小腸アミロイドーシスの1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾

○松田 博人¹⁾、岡田 俊英¹⁾、島崎 英樹¹⁾、大家他喜雄¹⁾
林 守源²⁾

34 内視鏡的ポリペクトミーを施行しえた早期十二指腸癌の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

○奥村 義治¹⁾、三林 裕¹⁾

35 電子内視鏡を用いたERCPの経験

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○元尾 南洋¹⁾、田口恭仁子¹⁾、西村 信行¹⁾、山崎 国男¹⁾
杉山 和子¹⁾、齋藤 清二¹⁾、井上 恭一¹⁾、佐々木 博¹⁾

36 十二指腸ポリリーブ様を呈した総胆管結石嵌頓の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 第1内科²⁾、同 病理³⁾

○平野 誠¹⁾、石黒 栄紀¹⁾、松 智彦¹⁾、酒徳 光明¹⁾
齊藤 裕¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、龍沢 俊彦¹⁾、木谷 恒²⁾
島崎 圭一²⁾、西出啓二郎²⁾、増田 信二³⁾

37 先天性胆道拡張症に伴なう肝内胆管拡張症に対して内視鏡的狭窄部胆管切開術を施行した1例

金沢大学 第2外科¹⁾

○洲崎 雄計¹⁾、上野 桂一¹⁾、中野 泰治¹⁾、竹川 茂¹⁾
小林 弘信¹⁾、中村 隆¹⁾、上田 順彦¹⁾、前田 基一¹⁾
太田 哲生¹⁾、小西 孝司¹⁾、永川 宅和¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

38 内視鏡的乳頭切開術後の重症胆嚢炎の1例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、高松医院³⁾

○横山 隆¹⁾、古田 和雄¹⁾、原 和人¹⁾、大野 健次²⁾
山本 和利²⁾、清光 義則²⁾、高松 弘明³⁾

39 特徴ある内視鏡所見が診断の契機となったZollinger-Ellison症候群の1例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○山本 誠¹⁾、大西 定司¹⁾、越野 雄祐¹⁾、嶋田 佳文¹⁾
加藤 浩司¹⁾、高井 博正¹⁾、木元 文彦²⁾、下松谷 匠²⁾
稲田 章夫²⁾、小森 吉晴²⁾

40 内視鏡的胆道ドレナージ (ENBD) が減黄に有効であった
胆道出血を伴う肝細胞癌の1例

金沢大学 第1内科¹⁾

○早川 康浩¹⁾、卜部 健¹⁾、横井 宏佳¹⁾、寺田 光宏¹⁾
松下 栄紀¹⁾、稲垣 豊¹⁾、米島 学¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
小林 健一¹⁾

41 若年男性のB型慢性肝炎における肝表面像と組織像について

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○康山 俊学¹⁾、土田 敏博¹⁾、高原 照美¹⁾、月城 孝志¹⁾
杉山 和子¹⁾、中山 義秀¹⁾、伊藤 博行¹⁾、井上 恭一¹⁾
佐々木 博¹⁾

第53回 北陸地方会

日 時：平成元年 6月17日(土)

会 場：富山県医師会館 第1会場：大ホール

第2会場：小ホール

会 長：富山県立中央病院 内科 広瀬昭一郎

◆教育講演

「癌の内視鏡的治療とその根治性」

筑波大学臨床医学系 内科 福富 久之

◆一般演題

01 逆流性食道潰瘍症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○谷村 慶一¹⁾、守田万寿夫¹⁾、西村 浩一¹⁾、本定 秀雄¹⁾
中川 彦人¹⁾、西邨 啓吾¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾

02 当院における食道静脈瘤硬化療法の経験

福井県立病院 内科¹⁾

○本堂 克¹⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾

03 ガイドチューブ使用全麻下食道静脈瘤硬化療法にて治療しえた難治性食道静脈瘤の1例

金沢大学 第1内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 第2外科³⁾

同 麻酔科⁴⁾、砺波総合病院 内科⁵⁾

○足立 浩司¹⁾、卜部 健¹⁾、米島 学¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
小林 健一¹⁾、松井 修²⁾、泉 良平³⁾、浅地 直⁴⁾
松本 泰雄⁴⁾、金井 正信⁵⁾

04 内視鏡的ポリペクトミーを施行しえた食道パピローマの2例

福井医科大学 第2内科¹⁾

○畑 正典¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
野村 元積¹⁾、伊藤 重二¹⁾、田中 美恵¹⁾、佐藤富貴子¹⁾
中永 昌夫¹⁾、前川 泰宏¹⁾、山崎 幸直¹⁾、岩城 真¹⁾
藤木 典生¹⁾

05 内視鏡的マイクロ波凝固術を施行した早期食道癌の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

富山医科薬科大学 第3内科²⁾

○七澤 洋¹⁾、竹越 国夫¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾、田中三千雄²⁾

06 自然脱落した食道癌の1例

石川県立中央病院 内科¹⁾

同 病理²⁾

○松田 博人¹⁾、岡田 俊英¹⁾、島崎 英樹¹⁾、大家他喜雄¹⁾
車谷 宏²⁾、林 守源²⁾

07 Gongo-Red 法による胃粘膜の経年的観察

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

同 内科²⁾

○三林 裕¹⁾、奥村 義治¹⁾、広野 正明²⁾、西 耕一²⁾
森下 大樹²⁾、中村 勇一²⁾、村田 義治²⁾、藤岡 正彦²⁾
村本 信吾²⁾

08 胃・十二指腸病変における Campylobacter pylori の臨床的検討

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○上島 康洋¹⁾、浦島左千夫¹⁾、安原 稔¹⁾、円山 恵子¹⁾
高瀬修二郎¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高田 昭¹⁾

09 レーザー治療が有効であった出血性胃炎の1例

富山市民病院 内科¹⁾

同 研究検査科²⁾

○高橋 洋一¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高柳 尹立²⁾

10 ショック状態を呈した十二指腸潰瘍からの大量出血を高張 Na-Epinephrine 溶液局注にて止血し得た1歳1ヶ月児症例の経験

金沢医科大学 小児外科¹⁾、同 小児科²⁾

○河野 美幸¹⁾、北谷 秀樹¹⁾、梶本 照徳¹⁾、柳下 肇²⁾
沖野 栄三²⁾、四家正一郎²⁾

11 胃梅毒の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

○村井アトム¹⁾

12 最前線クリニックに見られる AGML 病変について

金沢市医師会¹⁾

○浅野 繁尚¹⁾

13 胃 Strip biopsy 施行例の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、大野 秀彰¹⁾、太田 克郎¹⁾
前野 孝治¹⁾、福岡 賢一¹⁾、岡藤 和博¹⁾、中屋昭次郎¹⁾
柳 碩也¹⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

14 当科における strip biopsy の経験

金沢大学 第2内科¹⁾、石川県立中央病院 消化器内科²⁾

金沢大学附属病院 病理部³⁾

○小川 滋彦¹⁾、森田 達志¹⁾、田中 功¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾
平井 圭彦¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、上野 敏男¹⁾
竹田 亮祐¹⁾、岡田 俊英²⁾、嶋崎 英樹²⁾、水上 勇治³⁾

15 内視鏡的胃瘻造設術の実施経験

金沢大学 第2外科¹⁾

○北川 裕久¹⁾、八木 雅夫¹⁾、津川浩一郎¹⁾、富田 寛¹⁾
太田 哲生¹⁾、米村 豊¹⁾、泉 良平¹⁾、永川 宅和¹⁾
宮崎 逸夫¹⁾

16 内視鏡的胃瘻造設術の経験

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

浜野病院 外科³⁾、同 内科⁴⁾

○稲田 章夫¹⁾、下松谷 匠¹⁾、小森 吉晴¹⁾、山本 誠²⁾
越野 雄祐²⁾、大西 定司²⁾、嶋田 佳文²⁾、加藤 浩司²⁾
金森 一紀²⁾、永守 郁夫³⁾、嶋崎 鋼兵⁴⁾、桜井 滋⁴⁾

17 胃癌検診の現状と問題点に対する考察 (自験例)

北川内科クリニック¹⁾

○北川 鉄人¹⁾

18 泌尿器科術前評価としての胃内視鏡の試み

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾

同 内科²⁾

同 泌尿器科³⁾

○石田 文生¹⁾、川上 和之¹⁾、荒川 竜夫¹⁾、金井 正信²⁾
寺崎 修一²⁾、三崎 俊光³⁾、中島 慎一³⁾

19 多発早期胃癌診断の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 中放診断部³⁾
金沢大学 第1病理⁴⁾、坂井郡⁵⁾
○浅田 康行¹⁾、前原 正典¹⁾、林 義信¹⁾、皆川 真樹¹⁾
金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、黒田 譲¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾
田中 延善²⁾、秋元 学³⁾、井田 正博³⁾、高山 茂³⁾
河原 栄⁴⁾、東 昭哉⁵⁾

20 幽門狭窄を呈した早期胃癌の内視鏡像の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
金沢医科大学 病理³⁾
○細川 治¹⁾、海崎 泰治¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾、笠原 善郎¹⁾
松田 一夫¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾

21 十二指腸球部へ嵌入了したI型早期胃癌の3例

城端厚生病院 内科¹⁾
同 外科²⁾
○根井 仁一¹⁾、大江 浩¹⁾、木倉 敏彦¹⁾、岡本 清也¹⁾
清崎 浩一²⁾、寺中 正昭²⁾

22 内視鏡的切除、レーザー照射を行ったII a型早期胃癌の1例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾
○石田 一樹¹⁾、森田 克哉¹⁾、岩上 栄¹⁾、広瀬 宏一¹⁾
小田 誠¹⁾、片田 正一¹⁾、西浦 和男¹⁾、品川 誠¹⁾
森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

23 Polypectomy 後、粘膜下腫瘍の形態を呈した胃癌の1例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○宮岸 清司¹⁾、山谷 春喜¹⁾、大野 健次¹⁾、山本 和利¹⁾
清光 義則¹⁾、高野 賢司²⁾、横山 隆²⁾、古田 和雄²⁾
原 和人²⁾、袖本 幸男³⁾

24 多発性早期胃癌を伴い、腹腔鏡的に腫瘍とまぎらわしい限局性肝被膜肥厚を呈したトトロラスト肝線維症の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○西邨 啓吾¹⁾、西村 浩一¹⁾、本定 秀雄¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、黒田 吉隆²⁾、三輪 淳³⁾

25 興味ある内視鏡所見を呈した転移性胃癌の1例

富山労災病院 内科¹⁾
同 病理²⁾
○橋本 宏樹¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、山崎 隆吉¹⁾
太田 五六²⁾

26 胃平滑筋肉腫の1例—とくに超音波内視鏡診断について—

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾
○沢田石 勝¹⁾、山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、榎原 年宏¹⁾
穂苅 市郎¹⁾、岡本 政広¹⁾、森永 秀夫¹⁾、鈴木修一郎¹⁾
坂本 隆¹⁾、唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

27 膵胆道疾患における超音波内視鏡検査の実際とその臨床的意義

金沢大学がん研究所病院 内科¹⁾
○岡井 高¹⁾、松田 直人¹⁾、山川 治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
河上 浩康¹⁾、里村 吉威¹⁾、太田 英樹¹⁾、元雄 良治¹⁾
澤武 紀雄¹⁾

28 経皮経肝胆道鏡 (PTCS) による内視鏡治療の経験

国立金沢病院 内科¹⁾
○若林 時夫¹⁾、森本日出雄¹⁾、岡部外志彦¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾
田辺 釧¹⁾、木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾

29 胃全摘(Double Tract 再建)後の総胆管結石に対して、ESTで摘出した1例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾
○高島 一郎¹⁾、森田 克哉¹⁾、岩上 栄¹⁾、小田 誠¹⁾
片田 正一¹⁾、品川 誠¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

30 ERCPにて特殊な胆管像を呈した総胆管上皮過形成の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第2外科²⁾、同 第1病理³⁾
○山崎 国雄¹⁾、斎藤 清二¹⁾、西村 信行¹⁾、田口恭仁子¹⁾
元尾 南洋¹⁾、能澤 明宏¹⁾、井上 恭一¹⁾、佐々木 博¹⁾
鈴木修一郎²⁾、三輪 淳夫³⁾、北川 正信³⁾

31 急性膵炎発作後に膵管像の著明な変化を認めた pancreas divisum の1例

加登病院¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾
○山川 治¹⁾、加登 康洋¹⁾、米島 学²⁾

32 粘液産生膵腫瘍の1例

済生会石川総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
金沢大学 第1外科³⁾
○龍沢 泰彦¹⁾、青山 剛和¹⁾、太田 安彦¹⁾、鈴木 文子²⁾
田中 功²⁾、川上 究²⁾、中出 隆治²⁾、川浦 幸光³⁾

33 早期十二指腸乳頭部癌の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾
○三崎 明孝¹⁾、海崎 泰治¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾、笠原 善郎¹⁾
松田 一夫¹⁾、村北 和広¹⁾、細川 治¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾

34 十二指腸乳頭近傍に発生した腺腫の2例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾、同 消化器内科²⁾
同 病理³⁾
○西浦 和男¹⁾、森田 克哉¹⁾、岩上 栄¹⁾、広瀬 宏一¹⁾
片田 正一¹⁾、小田 誠¹⁾、品川 誠¹⁾、森 善裕¹⁾
石田 一樹¹⁾、山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾
松田 博人²⁾、島崎 英樹²⁾、車谷 宏³⁾、林 守源³⁾

35 Duodenal cyst の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
○宮本 歩¹⁾、田中三千雄¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、松崎 恒一¹⁾
舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、若林 泰文¹⁾、島田 一彦¹⁾
稲土 修嗣¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、佐々木 博¹⁾

36 1年間観察した十二指腸球部癌と思われる1症例

富山赤十字病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾
富山医科薬科大学 病理³⁾
○吉田 誠¹⁾、荒木 一郎¹⁾、善田 貴裕¹⁾、楠 憲夫¹⁾
宮山 土郎²⁾、小林 健²⁾、山本 脩治²⁾、野田 誠³⁾
北川 正信³⁾

37 十二指腸に転移した肺大細胞癌の1例

金沢大学 第1外科¹⁾
○林 裕之¹⁾、牛島 輝明¹⁾、中野 一郎¹⁾、花立 史香¹⁾
永里 敦¹⁾、疋島 寛¹⁾、大村 健二¹⁾、川浦 幸光¹⁾
岩 喬¹⁾

38 ポリエチレングリコール液による当日前処置全大腸内視鏡検査法の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、福井市³⁾
○飯田 善郎¹⁾、前原 正典¹⁾、林 義信¹⁾、皆川 真樹¹⁾
金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、黒田 譲¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾
田中 延善²⁾、松田 尚武³⁾

39 大腸アニサキス症の2症例

金沢大学がん研究所病院 外科¹⁾

○源 成利¹⁾、沢口 潔¹⁾、出口 康¹⁾、藤本 敏博¹⁾
伊藤 透¹⁾、上田 博¹⁾、磨伊 正義¹⁾

40 偽膜性大腸炎の2例

映寿会病院 内科¹⁾、金沢大学がん研究所病院 内科²⁾

○河上 浩康¹⁾、里村 吉威¹⁾、松田 直人¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
竹村 修¹⁾、前田 敏男¹⁾、岡井 高²⁾、沢武 紀雄²⁾

41 大腸ポリペクトミー後の経過観察症例の検討

金沢大学がん研究所病院 外科¹⁾

○沢口 潔¹⁾、源 成利¹⁾、太田 孝仁¹⁾、浅井 透¹⁾
上田 博¹⁾、荻野 知己¹⁾、大井 章史¹⁾、磨伊 正義¹⁾

42 術中内視鏡的ポリペクトミーを行った大腸癌合併、大腸ポリポーズの1例

NTT金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、高倉 文嗣²⁾

43 大腸癌性狭窄に対してレーザー治療が有効であった1症例

金沢大学がん研究所病院 外科¹⁾

○表 和彦¹⁾、上田 博¹⁾、沢口 潔¹⁾、荻野 知己¹⁾
磨伊 正義¹⁾

44 直腸転移性カルチノイドの1例

金沢大学 第1外科¹⁾

○永里 敦¹⁾、中野 一郎¹⁾、牛島 輝明¹⁾、矢崎 潮¹⁾
広瀬 宏一¹⁾、疋島 寛¹⁾、大村 健二¹⁾、川浦 幸光¹⁾
岩 喬¹⁾

第54回 北陸地方会

日 時：平成元年12月3日(日)

会 場：石川県立総合看護専門学校 第1会場：健康教育館2階 大研修室

第2会場：総合看護専門学校3階 視聴覚教室

会 長：石川県立中央病院 消化器外科 中川 正昭

◆教育講演

「肺癌早期診へのアプローチ」

癌研究会附属病院 消化器外科 高木 国夫

◆ラウンドテーブルディスカッション

「微小胃癌の内視鏡診断」

司会：富山医科薬科大学 第3内科 田中三千雄

金沢大学がん研究所 外科 荻野 知巳

1. 微小胃癌の内視鏡診断

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○伊藤 透¹⁾、上田 博¹⁾、表 和彦¹⁾、藤木 敏博¹⁾、大井 章史¹⁾、荻野 知己¹⁾
磨伊 正義¹⁾

2. 微小胃癌診断の現況

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

○細川 治¹⁾、海崎 泰治¹⁾、藤野 晋¹⁾、田中 正樹¹⁾、服部 昌和¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾、小西二三男³⁾

3. 当院における微小胃癌症例について

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○原 和人¹⁾、高野 賢司¹⁾、横山 隆¹⁾、古田 和雄¹⁾、安田 清平¹⁾、山谷 春喜²⁾
大野 健次²⁾、宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾

4. 微小胃癌の内視鏡診断－特に内視鏡による逆追跡可能症例からみた微小胃癌診断の問題点－

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

○三林 裕¹⁾

5. 当院における小胃癌の検討

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○若林 泰文¹⁾、稲土 修嗣¹⁾

6. 当院における1cm以下の微小胃癌症例の検討－副病変ではなく、単発主病変症例の発見機序を中心に－

氷見市民病院 胃腸科¹⁾、同 内科²⁾、同 外科³⁾

○若狭林一郎¹⁾、西野 逸男²⁾、広瀬 淳雄³⁾、丸岡 秀範³⁾、湖東 慶樹³⁾、牛島 聡³⁾
村田 修一³⁾、清崎 克美³⁾

7. 微小胃癌の診断と治療における超音波内視鏡の意義

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○岡井 高¹⁾、太田 英樹¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、元雄 良治¹⁾、山川 治¹⁾

8. 微小胃癌の内視鏡診断－とくにストリップバイオプシーによる境界領域病変との鑑別－

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 第1病理³⁾、金沢医科大学 病理⁴⁾

○浅田 康行¹⁾、前原 正典¹⁾、皆川 真樹¹⁾、金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、登谷 大修²⁾、福岡 賢一²⁾、田中 延善²⁾、河原 栄³⁾
小西二三男⁴⁾

9. 微小胃癌の内視鏡診断－切除標本との対比－

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

○石田 一樹¹⁾、水口 雅之¹⁾、森田 克哉¹⁾、岩上 栄¹⁾、小田 誠¹⁾、片田 正一¹⁾
品川 誠¹⁾、森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

◆一般演題

01 内視鏡集団検診（第2報）

福井医科大学 第2内科¹⁾

今庄診療所²⁾

- 前川 泰宏¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
 卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、萩野 正樹¹⁾
 山崎 幸直¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、小西 淳一¹⁾、藤木 典生¹⁾
 松岡 春明²⁾

02 胃内視鏡径7.9mmと9mmとの苦痛度についての検討

金沢大学 第2内科¹⁾、公立加賀中央病院 内科²⁾

- 鈴木 文子¹⁾、大森 俊明¹⁾、善田 貴裕¹⁾、田中 功¹⁾
 山田 隆千¹⁾、矢島 真¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
 平井 圭彦²⁾

03 頭頸部癌症例に対する上部消化管内視鏡検査の意義について

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

- 斉藤 光和¹⁾、山田 明¹⁾、穂苅 市郎、榊原 年宏¹⁾
 黒木 嘉人¹⁾、藤川 卓彌¹⁾、野村 直樹、安斉 裕¹⁾
 坂本 隆¹⁾、唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次、藤巻 雅夫¹⁾

04 サイトメガロウイルス感染症による多発性胃潰瘍の1例

高岡市民病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 胃腸科³⁾

富山医科薬科大学 第1病理⁴⁾

- 藤村 隆¹⁾、嶋 祐一¹⁾、沢崎 邦広¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
 藤田 秀春¹⁾、竹越 国夫²⁾、奥田 治爾²⁾、七澤 洋³⁾
 岡田 英吉⁴⁾

05 特異な内視鏡像を呈した胃 heterotopic gastric glands の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

- 宮元 歩¹⁾、若林 泰文¹⁾、澤田 勝江¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
 岡田 和彦¹⁾、市原 和俊¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、田中三千雄¹⁾
 井上 恭一¹⁾、渡辺 明治¹⁾

06 上部消化管出血に対する緊急内視鏡の検討

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

金沢医科大学 病理⁴⁾

- 島田 耕文¹⁾、寺沢 秀一¹⁾、伊部 直之¹⁾、辰己 靖¹⁾
 本堂 克¹⁾、田中 正樹²⁾、服部 昌和²⁾、笠原 善郎²⁾
 三崎 明孝²⁾、村北 和広²⁾、細川 治²⁾、中川 公三²⁾
 武田 孝之²⁾、谷川 裕²⁾、森田 信人²⁾、渡辺 国重²⁾
 木谷 栄一²⁾、津田 昇志²⁾、山道 昇³⁾、小西二三男⁴⁾

07 クリップ止血法の有用性について

公立加賀中央病院 内科¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾

- 平井 圭彦¹⁾、小林 武嗣¹⁾、大森 俊明²⁾、善田 貴裕²⁾
 岡田 俊英²⁾、鈴木 文子²⁾、山田 隆千²⁾、矢島 真²⁾
 竹田 康男²⁾、竹田 亮祐²⁾

08 エタノール局注が止血に有効であった十二指腸 angiodysplasia の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

- 圓谷 朗雄¹⁾、若林 泰文¹⁾、芳尾 幸松¹⁾、澤田 勝江¹⁾
 宮元 歩¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾
 島田 一彦¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、田中三千雄¹⁾
 渡辺 明治¹⁾

09 塩化インジウムスキャンを用いて検討しえた Ménétrier 病の1例

加登病院¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾、同 がん研内科³⁾

同 放射線科⁴⁾、同 核医学科⁵⁾、同 第2病理⁶⁾

- 荻野 英朗¹⁾、山川 治¹⁾、加登 康洋¹⁾、米島 学²⁾
 岡井 高³⁾、角谷 真澄⁴⁾、油野 民雄⁵⁾、中沼 安二⁶⁾

10 Polypectomy により低蛋白血症が改善した胃 villous adenoma の1例

石川県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

- 松田 博人¹⁾、小市 勝之¹⁾、岡田 俊英¹⁾、島崎 英樹¹⁾
 大家他喜雄¹⁾、車谷 宏²⁾、林 守源²⁾

11 ボタン型アルカリ電池誤飲の2例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 嶋田 佳文¹⁾、大西 定司¹⁾、重森 一夫¹⁾、金森 一紀¹⁾
 山本 誠¹⁾、稲田 章夫²⁾、下松谷 匠²⁾、小森 吉晴²⁾

12 誤嚥された胃内異物 PTP 錠を内視鏡的に摘出した1例

金沢市医師会¹⁾

○浅野 繁尚¹⁾

13 魚骨による胃穿孔例の保存的治療例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 田中 松平¹⁾、金子 芳夫¹⁾、吉田 千尋¹⁾、中村 暁²⁾
 鷲田 秀毅²⁾、山形 要人²⁾、前川 正知²⁾

14 胃腺腫および早期胃癌におけるマイクロターゼの使用経験

富山労災病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

金沢大学医療技術短期大学部³⁾

- 竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、太田 五六²⁾、岡田 保典³⁾

15 Strip biopsy にて確診しえた、石灰化を伴う胃 lipoma の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

- 澤田 勝江¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、宮元 歩¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
 寺崎 禎一¹⁾、舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、島田 一彦¹⁾
 若林 泰文¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

16 胃 strip biopsy 施行症例の検討

映寿会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学がん研究所 内科³⁾

- 渡辺 弘之¹⁾、松田 直人¹⁾、前田 敏男¹⁾、北村 徳治²⁾
 山川 治³⁾、河上 浩康³⁾、里村 吉威³⁾、太田 英樹³⁾
 元雄 良治³⁾、岡井 高³⁾、澤武 紀雄³⁾

17 当科における strip biopsy の経験（第2報）

金沢大学 第2内科¹⁾、公立加賀中央病院 内科²⁾

- 小川 滋彦¹⁾、森田 達志¹⁾、岡田 俊英¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾
 増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、上野 敏男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
 平井 圭彦²⁾

18 クリップマーキングによる strip biopsy の有用性について

公立加賀中央病院 内科¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾

- 平井 圭彦¹⁾、小林 武嗣¹⁾、川田 直幹²⁾、森田 達志²⁾
 嶋崎 正晃²⁾、小市 勝之²⁾、田中 功²⁾、小川 滋彦²⁾
 増永 高晴²⁾、竹田 康男²⁾、竹田 亮祐²⁾

19 早期胃癌および境界病変に対する内視鏡的治療—ストリップバイオプシーとレーザー治療の対比—

黒部市民病院 胃腸科¹⁾、金沢大学 第2病理²⁾

- 牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾、竹山 茂¹⁾、斉藤 勝彦²⁾
 中沼 安二²⁾

20 当科における早期胃癌の内視鏡的治療の現状分析

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

○奥村 義治¹⁾、三林 裕¹⁾

21 胃癌深達度の内視鏡的検討

金沢大学 第1外科¹⁾

- 花立 史香¹⁾、広瀬 宏一¹⁾、永里 敦¹⁾、八木 真悟¹⁾
 金平 永二¹⁾、疋島 寛¹⁾、大村 健二¹⁾、川浦 幸光¹⁾
 岩 喬¹⁾

22 胃陥凹性病変における生検 group IIIの取扱いについて

金沢大学がん研究所 外科

- 安木 和生¹⁾、上田 博¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾
藤木 敏博¹⁾、荻野 知己¹⁾、大井 章史¹⁾、磨伊 正義¹⁾

23 経過を観察した早期胃癌症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理³⁾

- 北野 善郎¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、佐藤 幸浩¹⁾、西村 浩一¹⁾
本定 秀雄¹⁾、中川 彦人¹⁾、西邨 啓吾¹⁾、黒田 吉隆²⁾
辻 政彦²⁾、三輪 淳夫³⁾

24 リンパ節転移を有する胃粘膜内癌の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

金沢医科大学 病理³⁾

- 海崎 泰治¹⁾、細川 治¹⁾、藤野 晋¹⁾、田中 正樹¹⁾
服部 昌和¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾
中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾
山道 昇²⁾、小西二三男³⁾

25 Gastritis cystica polyposa (GCP) に発生した残胃多発早期癌の1例

社会保険高浜病院 外科¹⁾

名田庄診療所²⁾

福井県立病院 病理³⁾

金沢医科大学 病理⁴⁾

- 白崎 信二¹⁾、南 義彦¹⁾、三浦 正博¹⁾、高嶋 吉浩²⁾
山道 昇³⁾、小西二三男⁴⁾

26 当科における胃非上皮性悪性腫瘍の検討

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

- 品川 誠¹⁾、森田 克哉¹⁾、岩上 栄¹⁾、水口 雅之¹⁾
小田 誠¹⁾、片田 正一¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

27 小児における食道炎の検討

金沢医科大学 小児外科¹⁾

- 北谷 秀樹¹⁾、河野 美幸¹⁾、梶本 照穂¹⁾

28 糖尿病の経過観察中に反復する食道炎を合併した1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、同 内科²⁾

富山医科薬科大学 第3内科³⁾

- 七澤 洋¹⁾、太田 正之²⁾、田中三千雄³⁾

29 S-B チューブ挿入後に広範な食道潰瘍を認めた肝硬変の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

- 浦島左千夫¹⁾、上島 康洋¹⁾、榎本 信幸¹⁾、円山 恵子¹⁾
安原 稔¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、高田 昭¹⁾

30 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後に尿細管障害をきたした海綿腎の1例

金沢大学 第1内科¹⁾

- 足立 浩司¹⁾、早川 哲雄¹⁾、横山 仁¹⁾、寺田 光宏¹⁾
卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾、稲垣 豊¹⁾、米島 学¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾

31 内視鏡的に切除された食道顆粒細胞腫の1例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾

- 二宮 致¹⁾、西田 良夫¹⁾、牧野 博¹⁾、竹山 茂¹⁾
萱原 正都¹⁾、前田 基一¹⁾

32 ポリペクトミーを行った食道平滑筋腫の1例

金沢市医師会¹⁾

- 高島 朔¹⁾

33 早期食道癌の2例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

- 宮岸 清司¹⁾、山谷 春喜¹⁾、大野 健次¹⁾、山本 和利¹⁾
清光 義則¹⁾、高野 賢司²⁾、横山 隆²⁾、古田 和雄²⁾
原 和人²⁾、安田 清平²⁾、袖本 幸男³⁾

34 当科における食道表在癌6例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

- 出口 康¹⁾、荻野 知己¹⁾、菅 敏彦¹⁾、安木 和生¹⁾
藤木 敏博¹⁾、太田 孝仁¹⁾、浅井 透¹⁾、大井 章史¹⁾
上田 博¹⁾、磨伊 正義¹⁾

35 食道癌放射線療法の効果判定における内視鏡所見とDNAヒストグラムの対比

金沢大学 第1外科¹⁾

- 道伝 研司¹⁾、廣瀬 宏一¹⁾、疋島 寛¹⁾、大村 健二¹⁾
川浦 幸光¹⁾、岩 喬¹⁾

36 特異な形態を呈した十二指腸のブルネル腺腫の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾

- 竹内 郁登¹⁾、郡 大裕¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、加藤 卓次¹⁾
卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、畑 正典¹⁾
岩城 真¹⁾、新田 康夫¹⁾、藤木 典生¹⁾

37 直視下生検で診断しえた十二指腸球部カルチノイドの1例

済生会富山病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

- 荒尾 正見¹⁾、柚木 透¹⁾、田近 貞克¹⁾、英 尚良²⁾
金山 隆一²⁾、松能 久雄³⁾

38 Wilkie 症候群の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 中放³⁾

- 飯田 善郎¹⁾、前原 正典¹⁾、皆川 真樹¹⁾、金 定基¹⁾
三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾
登谷 大修²⁾、福岡 賢一²⁾、田中 延善²⁾、井田 正博³⁾
秋元 学³⁾

39 緊急内視鏡が有用であった回腸悪性リンパ腫による成人腸重積症の1例

公立能登総合病院 外科¹⁾

- 高畠 一郎¹⁾、石黒 栄紀¹⁾、村上 真也¹⁾、大平 政樹¹⁾
木原 鴻洋¹⁾、中泉 治雄¹⁾、宮永 盛郎¹⁾

40 間歇的下血の原因と思われる大腸憩室症の1例

映寿会病院 内科¹⁾、金沢大学がん研究所 内科²⁾

- 松田 直人¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、竹村 修¹⁾、前田 敏男¹⁾
岡井 高²⁾、澤武 紀雄²⁾

41 照射後直腸膀胱瘻の3例

氷見市民病院 外科胃腸科¹⁾、同 泌尿器科²⁾

- 牛島 聡¹⁾、丸岡 秀範¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾、湖東 慶樹¹⁾
若狭林一郎¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、元井 勇²⁾

42 虚血性大腸炎の1例

小池病院¹⁾、国立金沢病院 研究検査科²⁾

- 松田 研吾¹⁾、小池 留男¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

43 最近経験した虚血性大腸炎症例の検討

北陸中央病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 病理²⁾

- 関戸 伸明¹⁾、上山 圭史¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、北川 正信²⁾

44 局所的に多発してみられた炎症性ポリープの2例

城端厚生病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

- 清崎 浩一¹⁾、九沢 豊¹⁾、川瀬 裕志¹⁾、寺中 正昭¹⁾
中川 靖夫²⁾、木倉 敏彦²⁾、岡本 清也²⁾、根井 仁一²⁾

45 S状結腸微小陥凹型早期癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾
○中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、藤野 晋¹⁾、田中 正樹¹⁾
服部 昌和¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾

46 集団検診で発見された大腸癌の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾
○田中 正樹¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、藤野 晋¹⁾
服部 昌和¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾

47 ガイドワイヤー付パピロトミーナイフの使用経験

金沢大学 第2内科¹⁾、公立加賀中央病院 内科²⁾
○岡田 俊英¹⁾、川田 直幹¹⁾、森田 達志¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾
小市 勝之¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
平井 圭彦²⁾

48 胆道癌に対する超音波内視鏡検査の経験

国立金沢病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾
同 検査科病理⁴⁾
○若林 時夫¹⁾、森本日出雄¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾、田辺 鋼¹⁾
木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、平 栄²⁾、滝田 佳夫³⁾
道場昭太郎³⁾、渡辺騏七郎⁴⁾

49 若年性特発性慢性膵炎の1例

富山赤十字病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾
○善田 貴裕¹⁾、荒木 一郎¹⁾、吉田 誠¹⁾、中積 泰人¹⁾
水野 清雄¹⁾、平岩 善雄¹⁾、楠 憲夫¹⁾、品川 俊男¹⁾
山本 脩治²⁾、宮山 士朗²⁾

50 ERCPにより惹起された重症急性膵炎の1例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
○高橋 洋一¹⁾、樋上 義伸¹⁾、余川 茂¹⁾、小西 一朗²⁾

51 アミラーゼ高値で発見され、治癒切除がなされた小膵癌の1例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾、金沢大学 第1病理²⁾
○加藤 真史¹⁾、木下 一夫¹⁾、沢 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾
松井 裕²⁾

52 腹腔鏡にて診断しえた結核性腹膜炎の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾
○福岡 賢一¹⁾、田中 延善¹⁾、登谷 大修¹⁾、毛利 郁朗¹⁾
又野 禎也¹⁾、太田 克郎¹⁾、前野 孝治¹⁾、岡藤 和博¹⁾
中屋昭次郎¹⁾、柳 碩也¹⁾

第55回 北陸地方会

日 時：平成2年6月3日(日)

会 場：福井県医師会館 第1会場：5F 大ホール

第2会場：4F ホール

会 長：大滝病院 大瀧 秀穂

◆教育講演

「プライマリーケアと内視鏡」

平塚病院 平塚 秀雄

「急性胃粘膜病変と内視鏡」

東京女子医科大学 竹本 忠良

◆パネルディスカッション

「実地医家と消化器内視鏡」

司 会：金沢大学がん研 外科 磨伊 正義
福井医科大学 内科 郡 大裕

1. 胃色素内視鏡（間接コントラスト）の経験

武生市・月岡胃腸科医院¹⁾

○月岡 照晴¹⁾

2. 胃十二指腸潰瘍の長期経過

新湊市・尾島外科胃腸科医院¹⁾

○尾島 敏夫¹⁾

3. 多臓器疾患と胃潰瘍

富山市・北川内科クリニック¹⁾

○北川 鉄人¹⁾

4. 消化管アニサキス症の診断と治療及びその問題点

金沢市・高島胃腸科外科クリニック¹⁾

○高島 朔¹⁾

5. 早期胃癌に対するレーザー治療の経験

福井市・大滝病院¹⁾

○兎泉 肇¹⁾

6. 開業医と大腸内視鏡

金沢市・浅野内科医院¹⁾

○浅野 繁尚¹⁾

7. 胆嚢薄層造影法の基礎ならびに臨床的研究（微細診断を中心として）

福井市・新田胃腸科放射線科病院¹⁾

○新田 輝夫¹⁾

特別発言

平塚病院 平塚 秀雄

◆一般演題

01 オリンパス社製新型電子内視鏡システム（EVIS-100、EVIS-200）の使用経験－上部消化管について－

福井医科大学 第2内科¹⁾

○村北 肇¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、上田 敬¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾、萩野 正樹¹⁾
岩城 真¹⁾、藤木 典生¹⁾

02 胆石を合併した Ménétrier 病の1例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾

金沢大学 第2病理²⁾

○梅沢 良昭¹⁾、牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾、斉藤 勝彦²⁾

03 胃十二指腸疾患における *Campylobacter pylori* の検討

富山労災病院 内科¹⁾

同 検査科²⁾

同 病理³⁾

○野田 八嗣¹⁾、竹森 康弘¹⁾、山口 泰志¹⁾、高橋 繁夫²⁾
太田 五六³⁾

04 *Helicobacter pylori* と上部消化管病変－基礎的検討－

城端厚生病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

金沢医科大学 検査部³⁾

○根井 仁一¹⁾、岡本 清也¹⁾、木倉 敏彦¹⁾、川田 直幹¹⁾
清崎 浩一²⁾、九沢 豊²⁾、寺中 正昭²⁾、早瀬 満³⁾

05 Helicobacter pylori (H. P.) に対する内視鏡診断への試み (第3報)

福井医科大学 第2内科¹⁾

○岩城 真¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、上田 敬¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾、萩野 正樹¹⁾
村北 肇¹⁾、藤木 典生¹⁾

06 当院におけるER-HSE (内視鏡的切除) の経験

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○宮岸 清司¹⁾、大野 健次¹⁾、山本 和利¹⁾、清光 義則¹⁾
高野 賢司²⁾、横山 隆²⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾
袖本 幸男³⁾

07 内視鏡的クリップ止血の有用性について (第2報)

公立加賀中央病院 内科¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾

○小林 武嗣¹⁾、平井 圭彦¹⁾、大森 俊明²⁾、鈴木 文子²⁾
田中 功²⁾、増永 高晴²⁾、竹田 康男²⁾、竹田 亮祐²⁾

08 Hemophilia A に併発した出血性潰瘍に対してヘモクリップを用いた内視鏡的止血法が有効であった1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 中央検査部²⁾

○稲土 修嗣¹⁾、澤田 勝江¹⁾、日置 将¹⁾、寺崎 禎一¹⁾
舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、島田 一彦¹⁾、若林 泰文¹⁾
窪田 芳樹¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾、櫻川 信男²⁾

09 当科におけるstrip biopsy の経験 (第3報) - 粘膜下腫瘍における検討 -

金沢大学 第2内科¹⁾、同 附属病院 病理部²⁾

○小川 滋彦¹⁾、川田 直幹¹⁾、鈴木 文子¹⁾、小市 勝之¹⁾
平井 圭彦¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
水上 勇治²⁾

10 内視鏡的胃瘻増設術の経験

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、国立療養所石川病院 内科²⁾

同 外科³⁾、久藤病院 外科⁴⁾
○高橋 豊¹⁾、出口 康¹⁾、太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾
山田 志郎²⁾、伊藤 透³⁾、北川 一雄⁴⁾

11 胃グロームス腫瘍の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○川尻 文雄¹⁾、平野 誠¹⁾、渡辺 透¹⁾、酒徳 光明¹⁾
斉藤 裕¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、龍沢 俊彦¹⁾、増田 信二²⁾

12 胃潰瘍を契機として発見された胃脂肪腫の1例

金沢市医師会¹⁾

石川県立中央病院 外科²⁾

○浅野 繁尚¹⁾、中川 正昭²⁾

13 壁外性に発育した巨大胃平滑筋腫の2例

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾、金沢市医師会²⁾

○川上 和之¹⁾、川上 健吾¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾、藤岡 重一¹⁾
品川 誠¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、梅田 俊彦²⁾

14 食道・胃筋原性腫瘍の内視鏡的検討

福井医科大学 第2内科¹⁾、同 第2外科²⁾

○大滝 哲朗¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、上田 敬¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾、萩野 正樹¹⁾
村北 肇¹⁾、山崎 幸直¹⁾、藤木 典生¹⁾、谷川 允彦²⁾

15 胃粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡検査

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾

高岡市民病院 消化器科³⁾

○藤川 卓彌¹⁾、山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、榎原 年宏¹⁾
斉藤 光和¹⁾、坂本 隆¹⁾、唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾
藤巻 雅夫¹⁾、寺崎 禎一²⁾、若林 泰文²⁾、窪田 芳樹²⁾
稲土 修嗣²⁾、田中三千雄²⁾、渡辺 明治²⁾、七沢 洋³⁾

16 特異な経過を観察しえたII c病変を合併した悪性リンパ腫の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

同 附属病院 病理部²⁾

○安田 俊一¹⁾、大森 俊明¹⁾、森田 達志¹⁾、山田 隆千¹⁾
増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、水上 勇治²⁾

17 3年間の逆追跡を行いえた表層拡大型胃悪性リンパ腫の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

勝山市⁴⁾

○中村 伸一¹⁾、細川 治¹⁾、海崎 泰治¹⁾、服部 昌和¹⁾
田中 正樹¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾、佐々木紘昭⁴⁾

18 消化管のMLP (multiple lymphomatous polyposis) 様所見を経過観察しえた悪性リンパ腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○寺崎 禎一¹⁾、田中三千雄¹⁾、山崎 徹¹⁾、小林 政¹⁾
市原 和俊¹⁾、舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、島田 一彦¹⁾
若林 泰文¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、渡辺 明治¹⁾

19 十二指腸球部に嵌頓した胃巨大腺腫の1例

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾

○広瀬 淳雄¹⁾、川上 健吾¹⁾、川上 和之¹⁾、藤岡 重一¹⁾
品川 誠¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

20 胃腺腫例の経過観察

富山県立中央病院 内科¹⁾

同 臨床病理²⁾

○寺田 光宏¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、足立 浩司¹⁾、中川 彦人¹⁾
西郷 啓吾¹⁾、三輪 淳夫²⁾

21 胃腺腫の経過観察中に低分化型腺癌の発生をみた1症例

辰口芳珠記念病院 外科¹⁾

金沢大学がん研究所 外科²⁾

○上田 博¹⁾、倉知 圓¹⁾、磯部 次正¹⁾、中 文彦¹⁾
磨伊 正義²⁾、澤口 潔²⁾、大井 章史²⁾

22 最大径2cm以下の進行胃癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

金沢医科大学 病理³⁾

○細川 治¹⁾、中村 伸一¹⁾、海崎 泰治¹⁾、服部 昌和¹⁾
田中 正樹¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾

23 残胃癌の診断、特に内視鏡診断の有用性について

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

○瀬戸啓太郎¹⁾、加藤 真史¹⁾、高嶋 達¹⁾、萩原 広彰¹⁾
芦田 義尚¹⁾、佐久間 寛¹⁾、喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾
木南 義男¹⁾

24 胃癌死した胃癌の分析

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

○三林 裕¹⁾、奥村 義治¹⁾

25 緊急内視鏡検査で初めにDieulafoy潰瘍と診断された低分化型早期胃癌の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

○奥村 義治¹⁾、三林 裕¹⁾、石黒 栄紀²⁾、村上 真也²⁾
高島 一郎²⁾、木原 鴻洋²⁾、中泉 治雄²⁾

26 経内視鏡的 OK-432 局注の意義

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾

○森 善裕¹⁾、川上 健吾¹⁾、川上 和之¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾
藤岡 重一¹⁾、品川 誠¹⁾、石田 一樹¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

27 胃癌化学療法後の内視鏡所見の変化

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾、金沢大学 第1病理²⁾

○北林 一男¹⁾、木下 一夫¹⁾、中野 泰治¹⁾、加藤 真史¹⁾
沢 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾、木村 顕子²⁾

28 胃癌化学療法の内視鏡的効果判定に関する検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○高橋 豊¹⁾、菅 敏彦¹⁾、藤本 敏博¹⁾、浅井 透¹⁾
澤口 潔¹⁾、萩野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

29 食道潰瘍の内視鏡所見とその経過

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○菅 敏彦¹⁾、萩野 知己¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、出口 康¹⁾
藤本 敏博¹⁾、浅井 透¹⁾、澤口 潔¹⁾、高橋 豊¹⁾
大井 章史¹⁾、磨伊 正義¹⁾

30 先天性表皮水疱症に合併した特異な食道病変の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 附属病院 病理部²⁾

○岡田 俊英¹⁾、中川 靖夫¹⁾、善田 貴裕¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾
田中 功¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
水上 勇治²⁾

31 食道乳頭腫および顆粒細胞腫の各1例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、福井医科大学 第2病理³⁾

○大西 定司¹⁾、山本 誠¹⁾、嶋田 佳文¹⁾、嶋田 明彦¹⁾
東 徹¹⁾、平松 義規²⁾、湊 浩志²⁾、稲田 章夫²⁾
小森 吉晴²⁾、白石 泰三³⁾、中久木和也³⁾

32 食道粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡の有用性

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾

○坂東 正¹⁾、山田 明¹⁾、井原 祐治¹⁾、大上 英夫¹⁾
黒木 嘉人¹⁾、榊原 年宏¹⁾、斉藤 光和¹⁾、坂本 隆¹⁾
唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾
渡辺 明治²⁾

33 食道癌を疑った食道 dysplasia の1例

済生会石川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 第2内科³⁾、同 第1病理⁴⁾

○山田 隆千¹⁾、川田 直幹¹⁾、田中 功¹⁾、小川 滋彦¹⁾
東福 要平¹⁾、太田 安彦²⁾、金平 永二²⁾、川浦 幸光²⁾
竹田 康男³⁾、竹田 亮祐³⁾、木村 顕子⁴⁾、岡田 保典⁴⁾

34 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後の食道狭窄とその対策

金沢大学 第1内科¹⁾

金沢市立病院 内科²⁾

○種井 政信¹⁾、卜部 健¹⁾、池田 直樹¹⁾、西村 浩一¹⁾
松下 栄紀¹⁾、稲垣 豊¹⁾、金子 周一¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
米島 学²⁾

35 食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法施行例の病理組織学的検討—剖検例を中心に—

福井県立病院 内科¹⁾

同 病理²⁾

○本堂 克¹⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾、土井下建治²⁾

36 私達の教室で経験した Mallory-Weiss 症候群

福井医科大学 第2内科¹⁾

○新田 康夫¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、上田 敬¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾、村北 肇¹⁾
萩野 正樹¹⁾、畑 正典¹⁾、藤木 典生¹⁾

37 内視鏡検査後に発症した AGML の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○福岡 賢一¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、瀧谷 裕緒¹⁾
又野 禎也¹⁾、太田 克郎¹⁾、前野 孝治¹⁾、岡藤 和博¹⁾
中屋昭次郎¹⁾、柳 碩也¹⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾
藤沢 正清²⁾

38 乳幼児上部消化管異物の内視鏡的摘出の経験

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 小児外科²⁾

○島崎 英樹¹⁾、森田 達志¹⁾、松田 博人¹⁾、大浜 和憲²⁾

39 外来スクリーニング検査としての Sigmoid fiberscopy の検討

福井医科大学 第1外科¹⁾

○土山 智邦¹⁾、高橋 嘉彦¹⁾、片山 寛次¹⁾、磯部 芳彰¹⁾
関 弘明¹⁾、小島 靖彦¹⁾、嶋田 紘¹⁾、中川原儀三¹⁾

40 消化管病変を確認した Schönlein-Henoch 紫斑病の1例

水見市民病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

、同 内科³⁾

○若狭林一郎¹⁾、花立 史香²⁾、中坪 直樹²⁾、湖東 慶樹²⁾
牛島 聡²⁾、村田 修一²⁾、清崎 克美²⁾、西野 逸男³⁾

41 Mucosal bridge を形成した潰瘍性大腸炎の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○花岡 順一¹⁾、上島 康洋¹⁾、堤 幹宏¹⁾、安原 稔¹⁾
高瀬修二郎¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高田 昭¹⁾

42 寛解を示したクローン病の1例

映寿会病院 内科¹⁾、湯浅内科医院²⁾

金沢大学がん研究所 内科³⁾

○渡辺 弘之¹⁾、里村 吉威¹⁾、山川 治¹⁾、前田 敏男¹⁾
湯浅 幹也²⁾、岡井 高³⁾、澤武 紀雄³⁾

43 孤立性直腸潰瘍の3例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○山川 治¹⁾、松田 直人¹⁾、河上 浩康¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
里村 吉威¹⁾、太田 英樹¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾

44 有茎性大腸リンパ管腫の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

○小川 滋彦¹⁾、中川 靖夫¹⁾、大塚 実¹⁾、浜田 誠人¹⁾
立村 森男¹⁾、上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾

45 結腸リンパ管腫の2例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

○武田 孝之¹⁾、中川 公三¹⁾、中村 伸一¹⁾、海崎 泰治¹⁾
服部 昌和¹⁾、田中 正樹¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇²⁾
小西二三男³⁾

46 内視鏡的に観察し得た、腸重積合併空腸平滑筋肉腫の1例

社会保険高浜病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福井医科大学 第2内科³⁾

○窓岩 清治¹⁾、萩野 正樹¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、伊藤 重二¹⁾
青木 幸平¹⁾、西村 和明²⁾、白崎 信二²⁾、三浦 正博²⁾
郡 大裕³⁾

47 検診で発見された II c 型大腸早期癌の1例

北陸中央病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第1病理²⁾

○岩瀬 孝明¹⁾、関戸 伸明¹⁾、上山 圭史¹⁾、安田 政実²⁾

48 早期大腸癌の内視鏡的治療に対する検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○荻野 知己¹⁾、澤口 潔¹⁾、菅 敏彦¹⁾、高橋 豊¹⁾
大井 章史¹⁾、磨伊 正義¹⁾

49 メタルチップ付 ERCP 造影チューブの有用性について

公立加賀中央病院 内科¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾

○平井 圭彦¹⁾、小林 武嗣¹⁾、安田 俊一²⁾、川田 直幹²⁾
岡田 俊英²⁾、小市 勝之²⁾、山田 隆千²⁾、竹田 康男²⁾
竹田 亮祐²⁾

50 碎石バスケット、バルーンカテーテル、ENBD 洗浄にて治療せしめた巨大総胆管結石症の1例

加登病院¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾、同 放射線科³⁾

○荻野 英朗¹⁾、加登 康洋¹⁾、米島 学²⁾、角谷 真澄³⁾

51 外科的乳頭形成術後、急性胆管炎にて発症した3例

公立加賀中央病院 内科¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾

○小林 武嗣¹⁾、平井 圭彦¹⁾、中川 靖夫²⁾、善田 貴裕²⁾
森田 達志²⁾、嶋崎 正晃²⁾、竹田 康男²⁾、竹田 亮祐²⁾

52 総胆管結石における内視鏡的乳頭括約筋切開術 (EST) 症例の検討

公立能登総合病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾

石川県立中央病院 一般・消化器外科³⁾

○高畠 一郎¹⁾、石黒 栄紀¹⁾、品川 誠¹⁾、村上 真也¹⁾
木原 鴻洋¹⁾、中泉 治雄¹⁾、奥村 義治²⁾、三林 裕²⁾
中川 正昭³⁾

53 経口的膵管鏡が診断に有用であった粘液産生膵腫瘍の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 病理³⁾

香林坊メディカルクリニック⁴⁾

○森本日出雄¹⁾、若林 時夫¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾、田辺 鋼¹⁾
木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、平 栄²⁾、渡辺駿七郎³⁾
小山 有⁴⁾

54 腹腔鏡・肝生検が診断に有用であったカンジダ性肝膿瘍の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○愛場 信康¹⁾、羽岡芽久美¹⁾、澤田 勝江¹⁾、安村 敏¹⁾
岡田 和彦¹⁾、市原 和俊¹⁾、月城 孝志¹⁾、宮際 幹¹⁾
稲土 修嗣¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、青山 圭一¹⁾、高原 照美¹⁾
康山 俊学¹⁾、山崎 徹¹⁾、樋口 清博¹⁾、斎藤 清二¹⁾
田中三千雄¹⁾、井上 恭一¹⁾、渡辺 明治¹⁾

55 腹腔鏡下腹膜生検にて診断し得た悪性腹膜中皮腫の1例

公立宇出津総合病院 内科¹⁾、金沢大学がん研究所 内科²⁾

金沢大学 第2病理³⁾

○大溝 了庸¹⁾、太田 肇¹⁾、小池 伸彦¹⁾、野田 隆志¹⁾
池田 謙三¹⁾、元雄 良治²⁾、佐々木素子³⁾、中沼 安二³⁾

56 パターン投影法による消化管病変の三次元形状計測

金沢大学 第1外科¹⁾

○田中 松平¹⁾、大村 健二¹⁾、疋島 寛¹⁾、岡田由美子¹⁾
宮西 秀二¹⁾、足立 巖¹⁾、道伝 研司¹⁾、宗本 義則¹⁾
岩 喬¹⁾

57 高齢者における内視鏡検査時の心電図変化の検討

福井赤十字病院 内科¹⁾

○吉田 博之¹⁾、野尻 裕之¹⁾、秋田 裕一¹⁾、清水 元茂¹⁾
武村 晴行¹⁾、山岸 利栄¹⁾、豊岡 重剛¹⁾、川瀬 満雄¹⁾
向野 栄¹⁾

58 当院における内視鏡検査成績管理データベースシステムについて

公立加賀中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○平井 圭彦¹⁾、小林 武嗣¹⁾、山崎 英雄²⁾、高橋 信樹²⁾
上田 順彦²⁾

第56回 北陸地方会

日 時：平成2年11月25日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：臨床第1講義室

第2会場：臨床第2講義室

会 長：金沢大学がん研究所 外科 磨伊 正義

◆シンポジウム

「消化器病学の進歩に寄与する内視鏡の新しい展開」

司 会：福井医科大学 第2内科 郡 大裕
富山医科薬科大学 第3内科 田中三千雄

1. 上部消化管病変と Helicobacter pylori

福井医科大学 第2内科¹⁾

○加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾

2. 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 of 予後因子

金沢大学 第1内科¹⁾、金沢市立病院 消化器科²⁾

○卜部 健¹⁾、種井 政信¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、米島 学²⁾

3. 胃癌における内視鏡治療—レーザー温熱療法と光化学療法の基礎的研究

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○出口 康¹⁾、荻野 知己¹⁾、澤口 潔¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

4. 十二指腸の形態と機能

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○稲土 修嗣¹⁾、田中三千雄¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、渡辺 明治¹⁾

5. 内視鏡的脾液採取による脾癌診断へのアプローチ

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○太田 英樹¹⁾、里村 吉威¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

6. 大腸癌の内視鏡的生検材料による DNA Index および BrdU 標識率の測定

金沢大学 第2外科¹⁾

○小坂 健夫¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

特別発言

金沢大学がん研究所 内科

澤武 紀雄

◆教育講演

「十二指腸潰瘍の臨床」

防衛医科大学 第2内科 丹羽 寛文

「平坦・陥凹型早期大腸癌の内視鏡診断と治療」

秋田赤十字病院 外科 工藤 進英

◆一般演題

01 未治療骨髄性白血病に合併した食道カンジダ症の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

○山口 正木¹⁾、中川 靖夫¹⁾、武田 康¹⁾、岩渕 邦芳¹⁾
荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾

02 胃全摘術後に発症した食道静脈瘤の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

○前原 正典¹⁾、関 弘明¹⁾、斉藤 貢¹⁾、古村 能章¹⁾
土山 智邦¹⁾、高橋 嘉彦¹⁾、磯部 芳彰¹⁾、小島 靖彦¹⁾
嶋田 紘¹⁾、中川原儀三¹⁾

03 硬化療法後に出現した食道癌を含む多重癌の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾

西郷院²⁾

○寺田 光宏¹⁾、足立 浩司¹⁾、北川 浩文¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、西郷 啓吾²⁾

04 食道 ep 癌の1例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○安本 和生¹⁾、菅 敏彦¹⁾、荻野 知己¹⁾、渡辺美智夫¹⁾
黄 承東¹⁾、出口 康¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾
藤本 敏博¹⁾、澤口 潔¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

05 食道胃接合部微小癌の1例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○藤本 敏博¹⁾、荻野 知己¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、黄 承東¹⁾
安本 和生¹⁾、出口 康¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾
菅 敏彦¹⁾、澤口 潔¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

06 レーザー照射および oil Bleomycin, OK432 の局所投与が奏功した食道癌の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○太田 英樹¹⁾、河上 浩康¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾

07 胃底腺ポリープの検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

- 佐藤 幸治¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、足立 浩司¹⁾、寺田 光宏¹⁾
北川 浩文¹⁾、中川 彦人¹⁾

08 胃底腺ポリープ症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

- 荒能 義彦¹⁾、細川 治¹⁾、田中 正樹¹⁾、山脇 優¹⁾
三崎 明孝¹⁾、山道 邦寿¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、小西二三男²⁾

09 ヒト胃の Helicobacter pylori の内視鏡的診断

福井医科大学 第2内科¹⁾

- 岩城 真¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
上田 敬¹⁾、西川 邦寿¹⁾、卜部 匡司¹⁾、道鎮 正規¹⁾
萩野 正樹¹⁾、村北 肇¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、新田 康夫¹⁾
宮地 英生¹⁾、橘 良哉¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、道上 学¹⁾
藤木 典生¹⁾

10 サイトメガロウイルス感染が証明された胃びらんの1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第1病理²⁾

- 石浦 嘉久¹⁾、若林 泰文¹⁾、五十嵐雅秀¹⁾、寺崎 禎一¹⁾
舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、島田 一彦¹⁾
南部 修一¹⁾、山崎 国男¹⁾、宮林 千春¹⁾、康山 俊学¹⁾
樋口 清博¹⁾、斎藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾
岡田 英吉²⁾

11 十二指腸球部に嵌頓した胃平滑筋腫の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

志雄病院 外科²⁾、同 内科³⁾

- 善田 貴裕¹⁾、増永 高晴¹⁾、中川 靖夫¹⁾、田中 功¹⁾
竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、木藤 光彦²⁾、松井 晃³⁾

12 嚢胞化を示した胃平滑筋芽細胞腫の1例

大滝病院¹⁾、福井医科大学 第2内科²⁾

- 児泉 肇¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、萩原 哲郎¹⁾、鈴木 邦夫²⁾

13 クリップ止血法の有用性について (第3報)

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

公立加賀中央病院³⁾、金沢大学 第2内科⁴⁾

- 平井 圭彦¹⁾、野尻 裕之¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
川瀬 満雄²⁾、向野 榮²⁾、小林 武嗣³⁾、竹田 亮祐⁴⁾

14 ヒートプローブ法により治療した胃前庭部毛細血管拡張症の2例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、福岡 賢一¹⁾、中屋昭次郎¹⁾
柳 碩也¹⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

15 内視鏡的ポリペクトミー後の出血に対する純エタノール注入法の検討

NTT 金沢病院 外科¹⁾、浅野医院²⁾

- 村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、浅野 繁尚²⁾

16 経皮内視鏡的胃瘻造設術の合併症に関する検討

済生会石川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学 第2内科³⁾
万葉病院⁴⁾

- 小市 勝之¹⁾、鈴木 文子¹⁾、山田 隆千¹⁾、小川 滋彦¹⁾
東福 要平¹⁾、中野 一郎²⁾、金平 永二²⁾、川浦 幸光²⁾
増永 高晴³⁾、竹田 康男³⁾、竹田 亮祐³⁾、川岸 一郎⁴⁾

17 当院における内視鏡的胃瘻造設術の経験

映寿会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学がん研究所 内科³⁾

- 山川 治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、前田 敏男¹⁾、北村 徳治²⁾
岡井 高³⁾、澤武 紀雄³⁾

18 内視鏡的切除を繰り返し、4年半にわたり経過観察したI型早期胃癌の1例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

- 川瀬 裕志¹⁾、吉田 功¹⁾、渡辺 透¹⁾、川上 和之¹⁾
橋本 琢生¹⁾、広瀬 淳雄¹⁾、藤岡 重一¹⁾、石田 一樹¹⁾
森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾
車谷 宏²⁾

19 胃体上部に発生したII a 家族型早期胃癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

- 村上 望¹⁾、橋川 弘勝¹⁾、平野 誠¹⁾、酒徳 光明¹⁾
龍沢 俊彦¹⁾

20 リンパ節転移を認めた微小胃癌の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

- 奥村 義治¹⁾、三林 裕¹⁾、石黒 栄紀²⁾、品川 誠²⁾
村上 真也²⁾、高島 一郎²⁾、木原 鴻洋²⁾、中泉 治雄²⁾

21 m 胃癌におけるX線診断の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

同 中央放射線診断部³⁾、金沢大学 第1病理⁴⁾

- 浅田 康行¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、竹内 一雄¹⁾
山村 浩然¹⁾、皆川 真樹¹⁾、金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾
飯田 善郎¹⁾、黒田 譲¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾
登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾、秋元 学³⁾、吉川 淳³⁾
高山 茂³⁾、河原 栄⁴⁾

22 比較的大きな病変に対するピースミールストリップバイオプシーの有用性について

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

公立加賀中央病院 内科³⁾、金沢大学 第2内科⁴⁾

- 平井 圭彦¹⁾、野尻 裕之¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
川瀬 満雄²⁾、向野 榮²⁾、小林 武嗣³⁾、竹田 亮祐⁴⁾

23 十二指腸鉤虫症の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾、金沢大学 寄生虫学²⁾

- 荒木 一郎¹⁾、中川 靖夫¹⁾、山口 正木¹⁾、武田 康¹⁾
岩淵 邦芳¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾
赤尾 信明²⁾

24 十二指腸下行脚に認めたHamartomaの1例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 古田 和雄¹⁾、高野 賢司¹⁾、原 和人¹⁾、大野 健次²⁾
宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾

25 十二指腸ブルネル腺腫の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

- 吉田 功¹⁾、渡辺 透¹⁾、川上 和之¹⁾、橋本 琢生¹⁾
広瀬 淳雄¹⁾、藤岡 重一¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

26 十二指腸腫瘍と鑑別困難であった重複腸管の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

- 五井 孝憲¹⁾、片山 寛次¹⁾、斉藤 貢¹⁾、飯田 敦¹⁾
安川ひろ美¹⁾、野手 雅幸¹⁾、関 弘明¹⁾、磯部 芳彰¹⁾
小島 靖彦¹⁾、嶋田 紘¹⁾、中川原儀三¹⁾

27 胃全摘術後、空腸上皮が吻合部より胸部食道へ広範に再生進展した1症例

福井総合病院 外科¹⁾

- 村井アトム¹⁾、安川ひろ美¹⁾、片山 外一¹⁾、北村 秀夫¹⁾

28 特異な小腸内視鏡像を呈した無βリボ蛋白血症の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

- 森田 達志¹⁾、安田 俊一¹⁾、鈴木 文子¹⁾、小市 勝之¹⁾
増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾

29 術前に診断し得た小腸悪性リンパ腫の2例

氷見市民病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

- 花立 史香¹⁾、若狭林一郎¹⁾、中坪 直樹²⁾、辻本 優²⁾
牛島 聡²⁾、村田 修一²⁾、清崎 克美²⁾

30 内視鏡にて術前診断し得た空腸癌の1例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

- 高橋 洋一¹⁾、樋上 義伸¹⁾、渡辺 俊雄²⁾、小西 一朗²⁾
広野 禎介²⁾、高柳 尹立³⁾

31 大腸内視鏡検査前処置の試み

高島胃腸外科クリニック¹⁾、金沢大学がん研究所 外科²⁾

- 高島 朔¹⁾、澤口 潔²⁾、磨伊 正義²⁾

32 クエン酸マグネシウム等張液による大腸内視鏡検査前処置法の検討

金沢市立病院 内科¹⁾

- 小栗 光¹⁾、北野 善郎¹⁾、米島 学¹⁾、沢田 大成¹⁾

33 3年9ヶ月の経過で自然消失したS状結腸嚢腫様気腫症の1例

辰口芳珠記念病院 消化器外科¹⁾

- 中 文彦¹⁾、磯部 次正¹⁾、上田 博¹⁾、倉知 圓¹⁾

34 DIC準備状態となった結核性腹膜炎の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾

- 島崎 英樹¹⁾、森田 達志¹⁾、鈴木 文子¹⁾、松田 博人¹⁾
車谷 宏²⁾

35 出血性大腸炎症例の検討

済生会石川総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 中野 一郎¹⁾、川浦 幸光¹⁾、金平 永二¹⁾、小川 滋彦²⁾
小市 勝之²⁾

36 ダイエット薬品服用により偽膜性腸炎類似病変を呈した1例

社会保険鳴和総合病院¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾

- 矢島 真¹⁾、田中 功²⁾、森田 達志²⁾、岡田 俊英²⁾
竹田 康男²⁾

37 十二指腸乳頭部癌・膵腺腫の合併をみた大腸腺腫症の1例

国立金沢病院内科¹⁾、同 外科²⁾、同 研究検査科³⁾

- 山崎 雅和¹⁾、森本日出雄¹⁾、若林 時夫¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾
田辺 鋼¹⁾、木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、滝田 佳夫²⁾
渡辺駿七郎³⁾

38 大腸粘膜下腫瘍症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾

金沢医科大学 病理²⁾

- 北島 竜美¹⁾、武田 孝之¹⁾、中川 公三¹⁾、荒能 義彦¹⁾
田中 正樹¹⁾、山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾、山道 昇¹⁾
村北 和広¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾
小西二三男²⁾

39 クリップを用いた内視鏡的大腸ポリペクトミーの検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 飯田 善郎¹⁾、竹内 一雄¹⁾、山村 浩然¹⁾、笠原 善郎¹⁾
皆川 真樹¹⁾、金 定基¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
黒田 讓¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾
登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

40 直腸原発悪性リンパ腫の1例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

- 松本 尚¹⁾、月岡 雄治¹⁾、大上 英夫¹⁾、谷屋 隆雄¹⁾
藪下 和久¹⁾、廣澤 久史¹⁾、黒田 吉隆¹⁾、小西 孝司¹⁾
辻 政彦¹⁾、三輪 淳夫²⁾

41 潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌の1例

富山労災病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

- 竹森 康弘¹⁾、山口 泰志¹⁾、西田 哲也¹⁾、野田 八嗣¹⁾
大堀 功²⁾、上野 一夫²⁾、島 弘三²⁾、太田 五六³⁾

42 早期直腸癌の1例

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

- 稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、小森 吉晴¹⁾
山本 誠²⁾、藤原 隆一²⁾、大西 定司²⁾、東 徹²⁾
嶋田 明彦²⁾、前川 直美²⁾、小西二三男³⁾

43 大腸超音波内視鏡が有用であったII a型早期直腸癌の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

公立加賀中央病院 内科³⁾、中村病院⁴⁾、金沢大学 第2内科⁵⁾

- 平井 圭彦¹⁾、野尻 裕之¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
川瀬 満雄²⁾、向野 栄²⁾
○小林 武嗣³⁾、中村 康孝⁴⁾、高橋 英雄⁴⁾、竹田 亮祐⁵⁾

44 腺腫成分を伴わない大腸早期癌の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

- 澤口 潔¹⁾、黄 承東¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、安本 和生¹⁾
出口 康¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾、藤本 敏博¹⁾
菅 敏彦¹⁾、高橋 豊¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

45 当院における大腸sm癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

- 田中 正樹¹⁾、武田 孝之¹⁾、中川 公三¹⁾、荒能 義彦¹⁾
山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、小西二三男²⁾

46 5年間経過追跡した直腸癌に対する5-FU大量局所投与方法(retention chemotherapy)の術後再発防止効果の内視鏡所見

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾、同 附属病院 救急部²⁾

- 山本 恵一¹⁾、笠島 学¹⁾、津田 基晴¹⁾、山本 雅巳¹⁾
小山 信二¹⁾、山口 敏之¹⁾、牧本 充生¹⁾、大場 泰良¹⁾
湊 浩志¹⁾、宮本 直樹¹⁾、龍村 俊樹²⁾

47 特異な膵管像を呈した膵胆管合流異常の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 中川 靖夫¹⁾、山口 正木¹⁾、小川 滋彦¹⁾、武田 康¹⁾
岩渕 邦芳¹⁾、荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾
森永 健市¹⁾、高田 道明²⁾、秋本 龍一²⁾

48 急性胆嚢炎および膵炎を繰り返し、1年間で胆石の形成を見たレンメル症候群の1例

城端厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 中村 寿彦¹⁾、清崎 浩一¹⁾、足立 巖¹⁾、九沢 豊¹⁾
寺中 正昭¹⁾、川田 直幹²⁾、岡本 清也²⁾、根井 仁一²⁾

49 膵体尾部の萎縮を伴う膵頭部漿液性膵嚢胞の1例— ERCPの所見を中心に—

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

- 北 啓一郎¹⁾、月城 孝志¹⁾、田口恭仁子¹⁾、西村 信行¹⁾
元尾 南洋¹⁾、安村 敏¹⁾、南部 修一¹⁾、山崎 国男¹⁾
宮林 千春¹⁾、若林 泰文¹⁾、康山 俊学¹⁾、樋口 清博¹⁾
斎藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

50 膵・胆管合流異常に胆嚢Adenomyomatosisを伴った1例

小松市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学がん研究所 病理³⁾

- 亀田 正二¹⁾、田口 富雄¹⁾、竹内 喜洋¹⁾、藤田 一¹⁾
真田 宏人¹⁾、平田 昌義¹⁾、上田 幸生¹⁾、能登 稔¹⁾
高橋 一郎²⁾、大井 章史³⁾

51 超音波内視鏡にて明瞭に描出しえた胆嚢静脈瘤の1例

金沢大学 第1内科¹⁾

○北野 善郎¹⁾、中本 安成¹⁾、種井 政信¹⁾、西村 浩一¹⁾
松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾、稲垣 豊¹⁾、金子 周一¹⁾
鵜浦 雅志¹⁾

52 シース付結石破碎装置の使用経験

金沢大学 第2内科¹⁾

○岡田 俊英¹⁾、大森 俊明¹⁾、川田 直幹¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾
山田 隆千¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾

53 術後胆管遺残結石の検討

福井赤十字病院 外科¹⁾

○松下 利雄¹⁾、藤井 秀則¹⁾、山本 広幸¹⁾、広瀬 由紀¹⁾
伴 貞興¹⁾、田中 猛夫¹⁾

54 内視鏡的組織採取による消化管悪性腫瘍の核酸合成律速酵素活性測定

金沢大学 第1外科¹⁾

○川上 和之¹⁾、大村 健二¹⁾、道伝 研司¹⁾、宗本 義則¹⁾
田中 松平¹⁾、土田 敬¹⁾、川西 勝¹⁾、川上 卓久¹⁾
渡辺 洋宇¹⁾、岩 喬¹⁾

第57回 北陸地方会

日 時：平成3年6月9日(日)

会 場：富山医科薬科大学 第1会場：臨床講義室Ⅰ

第2会場：臨床講義室Ⅱ

会 長：富山医科薬科大学 第3内科 田中三千雄

◆シンポジウム

「大腸ポリペクトミー後のサベイランス」

司 会：公立能登総合病院 外科 中泉 治雄
金沢大学がん研究所 外科 磨伊 正義

1. 大腸ポリペクトミー後のサベイランスのための基礎的検討

北陸中央病院 外科¹⁾

○岩瀬 孝明¹⁾、松 智彦¹⁾、矢崎 潮¹⁾

2. 当科における大腸ポリペクトミー後のフォローアップの現況

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○舟木 淳¹⁾、若林 泰文¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、坂東 毅¹⁾、島田 一彦¹⁾、田中三千雄¹⁾
渡辺 明治¹⁾

3. 大腸ポリペクトミー後のフォローアップの現況

福井医科大学 第1外科¹⁾

○土山 智邦¹⁾、古村 能章¹⁾、藤田 隆¹⁾、前原 正典¹⁾、高橋 嘉彦¹⁾、関 弘章¹⁾
磯部 芳彰¹⁾、嶋田 紘¹⁾、中川原儀三¹⁾

4. 大腸ポリペクトミー症例の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾

○金 定基¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、黒田 譲¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾

5. 大腸ポリペクトミー後のサベイランス

福井県立病院¹⁾

○田中 正樹¹⁾、津田 昇志¹⁾、武田 孝之¹⁾、中川 公三¹⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾
本堂 克¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、山崎 信¹⁾

6. 大腸ポリペクトミー後のサベイランス

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○原 和人¹⁾、古田 和雄¹⁾、大野 健次²⁾、宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾

7. 大腸ポリペクトミー後のサベイランス

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

○富田富士夫¹⁾、竹川 茂¹⁾、後藤田治公¹⁾、斉藤 人志¹⁾、喜多 一郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾
高島 茂樹¹⁾、木南 義男¹⁾

8. 大腸ポリペクトミー後の経過追跡症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○沢口 潔¹⁾、源 利成¹⁾、磨伊 正義¹⁾

9. 大腸 polypectomy 後の経過観察について

金沢大学 第1内科¹⁾

○種井 政信¹⁾、卜部 健¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾

◆特別講演

「食道表在癌の診断と治療」

東海大学 第2外科 幕内 博康

「胃潰瘍の難治化要因」

福井医科大学 第2内科 郡 大裕

◆一般演題

01 アルカリ服用にて生じた腐食性食道炎ならびに幽門狭窄の一例

済生会石川総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○大竹由美子¹⁾、川浦 幸光¹⁾、浅井 徹¹⁾、中野 一郎¹⁾
小川 滋彦²⁾、小市 勝之²⁾

02 早期食道癌の検討—とくに sm 癌の位置付け—

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○管 敏彦¹⁾、荻野 知己¹⁾、黄 承東¹⁾、渡辺美智夫¹⁾
藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾、浅井 透¹⁾
太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

03 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった頸部食道webの1例

公立鶴来総合病院 外科¹⁾
○小山 文誉¹⁾、建部 守明¹⁾

04 瘻孔形成食道癌に対する Endoprosthesis による治療経験

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾
○山下 巖¹⁾、山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、斉藤 智裕¹⁾
榊原 年宏¹⁾、清水 哲郎¹⁾、坂本 隆¹⁾、唐木 芳昭¹⁾
田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

05 巨木型食道静脈瘤4例の治療経験

金沢大学 第2内科¹⁾
済生会石川総合病院 内科²⁾
志雄病院 内科³⁾
○増永 高晴¹⁾、西野 雅美¹⁾、中川 靖夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾
嶋崎 正晃¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、小市 勝之²⁾
小川 滋彦²⁾、松井 晃³⁾

06 オーバーチューブ法による食道静脈瘤硬化療法 of 検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 外科³⁾
同 放射線科⁴⁾
○野尻 裕之¹⁾、平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
武村 晴行²⁾、清水 元茂²⁾、秋田 裕一²⁾、豊岡 重剛²⁾
川瀬 満雄²⁾、向野 栄²⁾、田中 尚³⁾、野口 正人⁴⁾

07 食道静脈瘤出血例に対する内視鏡的硬化療法の有効性と問題点

福井医科大学 第2内科¹⁾
○西川 邦寿¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、上田 敬¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、阿部 芳道¹⁾、卜部 匡司¹⁾、松村 賢¹⁾
村北 肇¹⁾、萩野 正樹¹⁾、畑 正典¹⁾、岩城 真¹⁾
山崎 幸直¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、新田 康夫¹⁾、小西 淳一¹⁾
藤木 典生¹⁾

08 当院における内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の治療成績について

富山県立中央病院 内科¹⁾
○中川 彦人¹⁾、足立 浩司¹⁾、荻野 英朗¹⁾、寺田 光宏¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾

09 胃グロームス腫瘍の1例

金沢大学 第1外科¹⁾、同 第3内科²⁾、同 病理部³⁾
○平野 勝康¹⁾、大村 健二¹⁾、石田 文生¹⁾、宗本 義則¹⁾
川上 和之¹⁾、道伝 研司¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾、奥村 廣和²⁾
森下英理子²⁾、松田 保²⁾、野々村昭孝³⁾

10 3年間経過観察中の胃RLHの1例

富山市民病院 内科¹⁾、同 研究検査科²⁾
○高橋 洋一¹⁾、樋上 義伸¹⁾、佐伯理恵子¹⁾、住井 賢吉¹⁾
高柳 尹立²⁾

11 微小胃平滑筋腫の2例

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾、同 第3内科²⁾、同 第1病理³⁾
○大場 泰良¹⁾、津田 基晴¹⁾、辻本 優¹⁾、西出 良一¹⁾
笠島 学¹⁾、山本 恵一¹⁾、稲土 修嗣²⁾、田中三千雄²⁾
野田 誠³⁾

12 胃粘膜下腫瘍との鑑別に超音波内視鏡が有用であった胃壁外圧排性肝血管腫の2例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、国立療養所石川病院 内科²⁾
同 外科³⁾
○毛利 郁朗¹⁾、山口 泰志¹⁾、山川 治¹⁾、河上 浩康¹⁾
渡辺 弘之¹⁾、里村 吉威¹⁾、太田 英樹¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、山口 順道²⁾、伊藤 透³⁾

13 超音波内視鏡にて経時的に経過観察された化学療法有効進行胃癌の1例

金沢大学 第1内科¹⁾
○坂本 徹¹⁾、米島 博嗣¹⁾、太田 肇¹⁾、種井 政信¹⁾
西村 浩一¹⁾、下田 敦¹⁾、卜部 健¹⁾、松下 栄紀¹⁾
金子 周一¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

14 胃大腸病変の変化が化学療法の効果判定に有用であった悪性リンパ腫の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 病理部²⁾
○竹田 康男¹⁾、森 保人¹⁾、安田 俊一¹⁾、川田 直幹¹⁾
鈴木 文子¹⁾、小市 勝之¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
野々村昭孝²⁾

15 化学療法が著効したAFP産生胃癌の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
金沢医科大学 第2病理²⁾
同 第1病理³⁾
○手丸 理恵¹⁾、宮林 千春¹⁾、西森 弘¹⁾、日置 将¹⁾
安藤 隆夫¹⁾、伊藤 博行¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、岡田 和彦¹⁾
土田 敏博¹⁾、中山 義秀¹⁾、月城 孝志¹⁾、清水 裕英¹⁾
高嶋 清次¹⁾、清水 幸裕¹⁾、南部 修二¹⁾、山崎 国男¹⁾
樋口 清博¹⁾、斎藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾
松能 久雄²⁾、小西二三男³⁾

16 表層拡大型胃癌の検討—切除範囲決定上の問題点—

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
○渡辺美智夫¹⁾、黄 承東¹⁾、藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾
源 利成¹⁾、浅井 透¹⁾、太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾
荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

17 約2年6ヵ月内視鏡的に経過観察しえた早期胃癌の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾
○村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、野村 泰三¹⁾

18 2cm以下の胃癌症例の臨床病理学的検討—内視鏡治療の適応と限界を知るために—

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
○表 和彦¹⁾、黄 承東¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾
源 利成¹⁾、浅井 透¹⁾、太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾
荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾

19 残胃の多発早期癌の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾
○古村 能章¹⁾、関 弘明¹⁾、飯田 敦¹⁾、木村 俊久¹⁾
前原 正典¹⁾、土山 智邦¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、磯部 芳彰¹⁾
嶋田 紘¹⁾、中川原儀三¹⁾

20 Adenomyomaを合併した早期胃癌の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 第1外科²⁾
同 病理部³⁾
○大森 俊明¹⁾、善田 貴裕¹⁾、森田 達志¹⁾、増永 高晴¹⁾
竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、宗本 義則²⁾、大村 健二²⁾
野々村昭孝³⁾

21 良性潰瘍を伴った早期胃癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾
○細川 治¹⁾、中村 伸一¹⁾、山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾
山道 昇¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
山崎 信¹⁾、小西二三男²⁾

22 経過を追跡しえた高分化型腺癌から成るスキルス胃癌の1例

辰口芳珠記念病院 外科¹⁾
○上田 博¹⁾、佐久間 寛¹⁾、中 文彦¹⁾、磯部 次正¹⁾
倉知 圓¹⁾

23 当科における若年者胃癌症例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

- 林 裕之¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、渡辺 俊一¹⁾、広瀬 宏一¹⁾
古川 幸夫¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

24 OK432 の内視鏡的局注療法にて軽快した胃癌の2例

映寿会病院 内科¹⁾、金沢大学がん研究所 内科²⁾

- 山口 泰志¹⁾、山川 治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、前田 敏男¹⁾
岡井 高²⁾、澤武 紀雄²⁾

25 当院における早期胃癌に対する内視鏡的レーザー治療の成績と転帰

加登病院¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾

金沢大学がん研究所 内科³⁾

- 柳 昌幸¹⁾、荻野 英朗¹⁾、加登 康洋¹⁾、卜部 健²⁾
金子 周一²⁾、米島 学²⁾、鶴浦 雅志²⁾、岡井 高³⁾

26 ストリップバイオプシーにおける高張ブドウ糖-エピネフリン液、局注の有用性について

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 内科³⁾

- 平井 圭彦¹⁾、野尻 裕之¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
野口 正人²⁾、清水 元茂³⁾、秋田 裕一³⁾、豊岡 重剛³⁾
川瀬 満雄³⁾、向野 榮³⁾

27 II c 早期胃癌を Strip biopsy にて治療しえた SLE の1症例

済生会石川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 小川 滋彦¹⁾、山田 隆千¹⁾、小市 勝之¹⁾、東福 要平¹⁾
中野 一郎²⁾、金平 永二²⁾、川浦 幸光²⁾

28 内視鏡的治療にて切除可能となった高齢者進行胃癌の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾

29 内視鏡的止血困難例の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、福岡 賢一¹⁾、中屋昭次郎¹⁾
柳 碩也¹⁾、三井 毅²⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾
藤沢 正清²⁾

30 ヒートプローブによる消化管ポリープの治療経験-4症例報告-

福井赤十字病院 放射線科¹⁾、同 消化器科²⁾

- 野口 正人¹⁾、野尻 裕之²⁾、平井 圭彦²⁾、山本 広幸²⁾
松下 利雄²⁾

31 バイポーラスアの使用経験について

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 放射線科²⁾

同 内科³⁾

- 平井 圭彦¹⁾、野尻 裕之¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
野口 正人²⁾、清水 元茂³⁾、秋田 裕一³⁾、豊岡 重剛³⁾
川瀬 満雄³⁾、向野 榮³⁾

32 新型電子内視鏡オリンパス EVIS-200 の使用経験例について

北川内科クリニック¹⁾

- 北川 鉄人¹⁾

33 オリンパス EVIS200 の使用経験-同社 OES Fiber Scope と比較して-

高島胃腸科外科クリニック¹⁾

- 高島 朔¹⁾

34 じん肺患者における上部消化管病変の内視鏡的検討

富山労災病院 内科¹⁾

- 山川 治¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

35 結石形成を認めた胃迷入腺の1例

金沢市立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 第1病理³⁾

- 加藤 充朗¹⁾、北野 善郎¹⁾、本多 政夫¹⁾、米島 学¹⁾
沢田 大成¹⁾、橋爪 泰夫²⁾、飯田 茂徳²⁾、川島 篤弘³⁾

36 消化性潰瘍と Helicobacter pylori

福井医科大学 第2内科¹⁾

- 岩城 真¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
上田 敬¹⁾、阿部 芳道¹⁾、卜部 匡司¹⁾、西川 邦寿¹⁾
松村 賢¹⁾、村北 肇¹⁾、萩野 正樹¹⁾、畑 正典¹⁾
山崎 幸直¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、新田 康夫¹⁾、小西 淳一¹⁾
藤木 典生¹⁾

37 胃切除後胆汁逆流性胃炎におけるウルソデオキシコール酸 (UDCA) 長期投与例の内視鏡学的検討

城端厚生病院¹⁾

- 丸岡 秀範¹⁾、根井 仁一¹⁾、中村 寿彦¹⁾、清崎 浩一¹⁾
足立 巖¹⁾、安田 俊一¹⁾、木倉 敏彦¹⁾、寺中 正昭¹⁾

38 漢方製剤によると思われる十二指腸下部の重症ビラン型十二指腸炎の1例

富山赤十字病院 内科¹⁾

- 稲土 修嗣¹⁾、宮際 幹¹⁾、水野 清雄¹⁾、平岩 善雄¹⁾
楠 憲夫¹⁾、品川 俊男¹⁾

39 ポリープ様隆起を呈した十二指腸球部内異所性胃粘膜の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

- 荒木 一郎¹⁾、森 保人¹⁾、中川 靖夫¹⁾、武田 康¹⁾
明 茂治¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾

40 つまようじ刺入による十二指腸球部異物膿瘍の1例

砺波総合病院 内科¹⁾

- 竹内 正勇¹⁾、金井 正信¹⁾、坂本 徹¹⁾、池田 直樹¹⁾
杉本 立甫¹⁾

41 十二指腸カルチノイドの1例

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

- 中村 伸一¹⁾、細川 治¹⁾、山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾
山道 昇¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
山崎 信¹⁾、小西二三男²⁾

42 十二指腸癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

同 病理科²⁾

- 小林孝一郎¹⁾、花立 史香¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾
橋川 弘勝¹⁾、龍沢 俊彦¹⁾、増田 信二²⁾

43 内視鏡にて十二指腸への直接浸潤を確認しえた巨大肝細胞癌の1例

黒部市民病院 内科¹⁾

- 谷村 慶一¹⁾、森岡 健¹⁾、牧野 博¹⁾

44 出血性ショックより救命しえた小腸動静脈奇型の1例

水見市民病院 胃腸科外科¹⁾

富山医科薬科大学 第1病理²⁾

- 高橋 英雄¹⁾、若狭林一郎¹⁾、牛島 聡¹⁾、中坪 直樹¹⁾
辻本 優¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、松井 一裕²⁾
北川 正信²⁾

45 回腸末端部憩室よりの大量出血の1治療例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 金子 芳夫¹⁾、家接 健一¹⁾、田中 松平¹⁾、岩上 栄¹⁾
吉田 千尋¹⁾、前川 正知²⁾、清川 裕明²⁾

46 画像所見上、診断に苦慮したS字状結腸黄色肉芽腫の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○松田 博人¹⁾、善田 貴裕¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾、島崎 英樹¹⁾
山田 哲司²⁾、車谷 宏³⁾

47 薬剤性大腸炎の1例

浅野内科医院¹⁾
○浅野 繁尚¹⁾

48 高齢者潰瘍性大腸炎の2例

水見市民病院 胃腸科、外科¹⁾、同 内科²⁾
富山医科薬科大学 第1病理³⁾、公立能登総合病院 外科⁴⁾
○若狭林一郎¹⁾、高橋 英雄¹⁾、中坪 直樹¹⁾、辻本 優¹⁾
牛島 聡¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、西野 逸男²⁾
松井 一裕³⁾、北川 正信³⁾、中泉 治雄⁴⁾

49 直腸粘膜脱症候群の1例

高岡市民病院 外科¹⁾
富山医科薬科大学 第1病理²⁾
○嶋 裕一¹⁾、藤村 隆¹⁾、澤崎 邦宏¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
藤田 秀春¹⁾、岡田 英吉²⁾

50 顕出血をきたした直腸潰瘍の2例

社会保険高浜病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
福井医科大学 第2内科³⁾
○伊藤 重二¹⁾、会田 隆志¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、窓岩 清治¹⁾
青木 幸平¹⁾、西村 和明²⁾、白崎 信二²⁾、三浦 正博²⁾
郡 大裕³⁾

51 大腸のgiant adenomaとその位置付け

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
○太田 孝仁¹⁾、沢口 潔¹⁾、黄 承東¹⁾、渡辺美智夫¹⁾
藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾、浅井 透¹⁾
高橋 豊¹⁾、荻野 知巳¹⁾、磨伊 正義¹⁾

52 家族性大腸ポリポースの2例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
○龍沢 泰彦¹⁾、林 裕之¹⁾、渡辺 俊一¹⁾、広瀬 宏一¹⁾
古川 幸夫¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

53 平坦隆起型大腸早期癌の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾
同 外科²⁾
○中川 靖夫¹⁾、荒木 一郎¹⁾、森 保人¹⁾、武田 康¹⁾
明 茂治¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾
秋本 龍一²⁾

54 当院における大腸strip biopsyの経験

富山通信病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
金沢大学がん研究所 外科³⁾
○沢口 潔¹⁾、広瀬 龍夫¹⁾、橋本 宏樹²⁾、平井 信行²⁾
源 利成³⁾、磨伊 正義³⁾

55 内視鏡的マイクロ波凝固療法が有効であった潰瘍性大腸炎の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾
○七澤 洋¹⁾、澤田 勝江¹⁾、菓子井良郎¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
田中三千雄²⁾

56 内視鏡下唾液細胞診で発見されたランブル鞭毛虫症の1例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 中検病理²⁾
○佐原 博之¹⁾、福島 亘¹⁾、斉藤 文良¹⁾、角谷 直孝¹⁾
谷屋 隆雄¹⁾、藪下 和久¹⁾、黒田 吉隆¹⁾、小西 孝司¹⁾
辻 政彦¹⁾、福村 健²⁾、三輪 淳夫²⁾

57 診断に難渋した胃・脾同時性重複癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 第1内科²⁾、同 病理科³⁾
○平野 誠¹⁾、花立 史香¹⁾、小林孝一郎¹⁾、村上 望¹⁾
橘川 弘勝¹⁾、龍沢 俊彦¹⁾、木谷 恒²⁾、増田 信二³⁾

58 ブラッシング細胞診にて診断し得た胆管癌の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○足立 浩司¹⁾、荻野 英朗¹⁾、寺田 光宏¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、小西 孝司²⁾、三輪 淳夫³⁾

59 PTCSが診断・治療に有用であった総胆管癌の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
○森本日出雄¹⁾、若林 時夫¹⁾、岡部外志彦¹⁾、山崎 雅和¹⁾
鈴木 邦彦¹⁾、田辺 鋼¹⁾、木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾
渡辺駿七郎²⁾

60 悪性胆道狭窄に対する内視鏡的胆道ドレナージ症例の検討 - expandable metallic stent (Strecker stent) と large bore tube の比較について -

公立能登総合病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾、同 放射線科³⁾
○高島 一郎¹⁾、中泉 治雄¹⁾、石黒 栄紀¹⁾、品川 誠¹⁾
村上 真也¹⁾、木原 鴻洋¹⁾、奥村 義治²⁾、三林 裕²⁾
伊藤 廣³⁾

61 胆道内視鏡による電気水圧砕石療法の経験

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○横山 隆¹⁾、古田 和雄¹⁾、原 和人¹⁾、大野 健次²⁾
宮岸 清司²⁾、山本 利克²⁾

62 腹腔鏡にて観察しえた潜在性 Budd-Chiari 症候群の2例

小松市民病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾
○亀田 正二¹⁾、田口 富雄¹⁾、鈴木 文子¹⁾、能登 稔¹⁾
天野 雅子²⁾、亀山 富明²⁾

63 急性腹症の診断用に開発した外径2mmの細径腹腔鏡の手法と成績

福井医科大学 救急部¹⁾
東京女子医科大学 救命救急センター²⁾
○中川 隆雄¹⁾、西尾 宏之¹⁾、井手 久史¹⁾、鈴木 久人¹⁾
安藤 徹¹⁾、中川原儀三¹⁾、鈴木 忠²⁾、石川 雅健²⁾
浜野 恭一²⁾

第58回 北陸地方会

日 時：平成3年11月17日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：臨床第1講義室

第2会場：臨床第2講義室

会 長：金沢大学がん研究所 内科 澤武 紀雄

◆シンポジウム

「超音波内視鏡診断をめぐる諸問題」

司 会：金沢大学がん研究所 内科 岡井 高
富山医科薬科大学 第3内科 田中三千雄

1. 上部消化管病変部の描出不良に対するバルーン法の新しい工夫

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾

○山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、坂東 毅²⁾、田中三千雄²⁾

2. 超音波内視鏡による食道胃静脈瘤の観察－内視鏡的硬化療法施行例の評価も含めて－

金沢大学 第1内科¹⁾

○卜部 健¹⁾、種井 政信¹⁾、老子 善康¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

3. 上部消化管粘膜下腫瘍 (SMT) の診断における超音波内視鏡 (EUS) の有用性の検討

金沢市立病院 消化器科¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾

○米島 学¹⁾、本多 政夫¹⁾、佐伯理恵子¹⁾、小林 健一²⁾

4. 当科における胃壁外圧排例及び胃粘膜下腫瘍例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○里村 吉威¹⁾、寺田 光宏¹⁾、足立 浩司¹⁾、中川 彦人¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾

5. 超音波内視鏡による胃腫瘍の内部構造の判別－特に間質反応の判別と転移形式の予測－

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

6. 胆道疾患における超音波内視鏡診断の適応とその有用性について

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 中央放射線診断部³⁾

○浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾、登谷 大修²⁾、福岡 賢一²⁾、吉川 淳³⁾

7. 内視鏡的超音波検査 (EUS) による肝外胆管および乳頭部癌の診断

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○若林 時夫¹⁾、森本日出雄¹⁾、木田 寛¹⁾、滝田 佳夫²⁾、渡辺駿七郎³⁾

8. 慢性膵炎の診断における超音波内視鏡検査の意義

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○太田 英樹¹⁾、岡井 高¹⁾、元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

◆特別講演

「胆管結石症における内視鏡の役割」

千葉大学 第1内科 税所 宏光

「いわゆる non-ulcer dyspepsia」

東海大学 内科6 三輪 剛

◆一般演題

01 止血用クリップが有効であった上部食道静脈瘤破裂の1例

珠洲市総合病院 内科¹⁾

金沢大学 第2内科²⁾

○岡田 俊英¹⁾、岡本 清也¹⁾、中尾 武¹⁾、波佐谷兼綱¹⁾
増永 高晴²⁾

02 当科における食道胃静脈瘤内視鏡的硬化療法症例の検討

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

山岸 文範¹⁾、白崎 功¹⁾、坂東 正¹⁾、霜田 光義¹⁾

鈴木修一郎¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

03 食道・胃静脈瘤に対する硬化療法の治療効果判定における超音波内視鏡検査の有用性の検討

福井県立病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

大野 克¹⁾、川田 直幹¹⁾、島田 耕文¹⁾、河合 邦夫¹⁾

伊部 直之¹⁾、辰巳 靖¹⁾、森田 信人²⁾、木谷 栄一²⁾

04 食道静脈瘤硬化療法後再発例の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、福岡 賢一¹⁾、中屋昭次郎¹⁾

柳 碩也¹⁾、笠原 善郎²⁾、三井 毅²⁾、浅田 康行²⁾

三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

05 化学療法施行中に認められた偽膜を伴う食道炎の1例

済生会石川総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
大竹由美子¹⁾、川浦 幸光¹⁾、道伝 研司¹⁾、小川 滋彦²⁾
森田 達志²⁾、小市 勝之²⁾

06 逆流性食道炎の経過中食道乳頭腫の発生をみた1例

城端厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学 第1病理³⁾
安田 俊一¹⁾、川田 直幹¹⁾、木倉 敏彦¹⁾、武田 三昭¹⁾
根井 仁一¹⁾、平野 勝康²⁾、丸岡 秀範²⁾、足立 巖²⁾
寺中 正昭²⁾、渡辺 秀人³⁾

07 食道メラノーマを伴った食道表在癌類似進行癌の1例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾
野本 一博¹⁾、山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、榊原 年宏¹⁾
白崎 功¹⁾、増子 洋¹⁾、濱名 俊泰¹⁾、坂本 隆¹⁾
唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾

08 食道癌に対する術前化学療法 (5-FU / CDDP) の評価

金沢大学 第1外科¹⁾
橋本 琢生¹⁾、大村 健二¹⁾、石田 文生¹⁾、田中 松平¹⁾
川上 和之¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾

09 内視鏡的粘膜切除後、クリップによる粘膜欠損部閉鎖の有効性

医療法人南ヶ丘病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
疋島 一徳¹⁾、笠島 史成¹⁾、永野 達郎¹⁾、森 明弘¹⁾
宮崎 誠示¹⁾、向坂 喜湖²⁾

10 チクロピジン投与中の内視鏡処置後の出血症例について

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
坂本 茂夫¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾
山本 和利¹⁾、平沢 好武¹⁾、清光 義則¹⁾、横山 隆²⁾
古田 和雄²⁾、原 和人²⁾

11 Dieulafoy 潰瘍の2例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理科²⁾
多治見守泰¹⁾、古川 幸夫¹⁾、渡邊 俊一¹⁾、林 裕之¹⁾
龍澤 泰彦¹⁾、廣瀬 宏一¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

12 特異な潰瘍治癒機転を示した末端巨大症の1例

珠洲市総合病院 内科¹⁾、金沢大学 第2内科²⁾
岡田 俊英¹⁾、岡本 清也¹⁾、中尾 武¹⁾、波佐谷兼綱¹⁾
竹田 康男²⁾

13 プロトンポンプインヒビターが有効であったメネトリエ病の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 病理部²⁾
西野 雅美¹⁾、真田 治人¹⁾、中川 靖夫¹⁾、安田 俊一¹⁾
鈴木 文子¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾
竹田 亮祐¹⁾、野々村昭孝²⁾

14 難治性潰瘍に対するオメプラゾールの使用経験

浅ノ川総合病院 内科¹⁾
森 保人¹⁾、明 茂治¹⁾、熊走 一郎¹⁾、武田 康¹⁾
荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾

15 出血性胃潰瘍6例に対するOmeprazoleの使用経験 - H₂ blocker との比較を中心に -

富山労災病院 内科¹⁾
久田 幸正¹⁾、山川 治¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

16 “II c + II a”型早期胃癌症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、同 外科病理部²⁾
太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾、黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾
渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾
浅井 透¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾、渡辺 秀人²⁾

17 肉眼型別にみた早期胃癌のリンパ節転移について

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、同 外科病理部²⁾
浅井 透¹⁾、表 和彦¹⁾、伊藤 透¹⁾、黄 承東¹⁾
野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾、源 利成¹⁾
太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾
渡辺 秀人²⁾

18 Gastritis cystica polyposa を母地として発生したと考えられた残胃吻合部微小胃癌の1例

恵寿総合病院 胃腸科¹⁾、同 内科²⁾
金沢大学 第1病理³⁾
木村 寛伸¹⁾、高村 博之¹⁾、前田 基一¹⁾、魚岸 誠¹⁾
素谷 宏¹⁾、神野 正一¹⁾、清水 邦芳²⁾、高松 秀行²⁾
北川 駿介²⁾、川島 篤弘³⁾

19 内視鏡的治療に再燃を繰り返した早期胃癌の1例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾
長田 拓哉¹⁾、山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、榊原 年宏¹⁾
霜田 光義¹⁾、安齋 裕¹⁾、新保 雅宏¹⁾、坂本 隆¹⁾
唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾

20 胃癌の内視鏡的治療施行症例の予後に関する検討

映寿会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学がん研究所 内科³⁾
渡辺 弘之¹⁾、毛利 郁朗¹⁾、北村 徳治²⁾、山口 泰志³⁾
山川 治³⁾、河上 浩康³⁾、里村 吉威³⁾、太田 英樹³⁾
元雄 良治³⁾、岡井 高³⁾、澤武 紀雄³⁾

21 早期胃癌に対する内視鏡的マイクロ波凝固療法

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、同 内科²⁾
富山医科薬科大学 第3内科³⁾
七澤 洋¹⁾、菓子井良郎¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾、奥田 治爾²⁾
田中三千雄³⁾、坂東 毅³⁾、渡辺 明治³⁾

22 多彩な消化管病変を呈した前リンパ性白血病の1例

金沢大学 第2内科¹⁾
同 病理部²⁾
春藤俊一郎¹⁾、森 保人¹⁾、大森 俊明¹⁾、川田 直幹¹⁾
岡田 俊英¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
野々村昭孝²⁾

23 黒色表皮腫が発見の契機となった特殊な組織像を呈した胃癌の1例

永見市民病院 胃腸科外科¹⁾、金沢大学 皮膚科²⁾
富山医科薬科大学 第1病理³⁾
高橋 英雄¹⁾、若狭林一郎¹⁾、中坪 直樹¹⁾、石黒 栄紀¹⁾
木元 文彦¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、鳥居 靖史²⁾
松井 一裕³⁾、北川 正信³⁾

24 von Recklinghausen 病に合併した早期胃癌と直腸腺管絨毛腫の1切除例

市立敦賀病院 外科¹⁾、金沢大学 第2病理²⁾
福井県立病院 外科³⁾、同 病理⁴⁾
市橋 匠¹⁾、松田 一夫¹⁾、徳楽 正人¹⁾、渡辺進一郎¹⁾
加藤 善彦¹⁾、関 征夫¹⁾、寺田 忠史²⁾、武田 孝之³⁾
山道 昇⁴⁾

25 表層拡大型早期胃癌より進展したと思われるスキルス胃癌の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
北 俊之¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、荻野 英朗¹⁾、足立 浩司¹⁾
里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、辻 政彦²⁾

26 癌性髄膜炎を初発症状とした進行胃癌の1例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
岩上 栄¹⁾、金子 芳夫¹⁾、家接 健一¹⁾、吉田 千尋¹⁾
清川 裕明²⁾、前川 正知²⁾

27 AFP高値を示した胃癌の2例—レクチン親和性分析、免疫組織染色の相違—

金沢大学 第1内科¹⁾

坂本 徹¹⁾、竹内 正勇¹⁾、寺崎 修一¹⁾、西村 浩一¹⁾
下田 敦¹⁾、松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾

28 高ガストリン血症を来した微小多発胃カルチノイドの1例

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

金沢大学 第2病理³⁾

川西 勝¹⁾、中川 公三¹⁾、福島 栄¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾
山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾
小西二三男²⁾、斎藤 勝彦³⁾

29 超音波内視鏡にて胃粘膜下層由来の腫瘍を思わせる所見を呈した胃平滑筋肉腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第2外科²⁾

同 第2病理³⁾、栗山病院⁴⁾

矢田 豊¹⁾、市原 和俊¹⁾、安藤 隆夫¹⁾、寺崎 禎一¹⁾
舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、清水 幸裕¹⁾、南部 修二¹⁾
宮林 千春¹⁾、若林 泰文¹⁾、高原 照美¹⁾、樋口 清博¹⁾
斎藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾、黒木 嘉人²⁾
榊原 年宏²⁾、山田 明²⁾、藤巻 雅夫²⁾、坂巻 暁³⁾
若木 邦彦³⁾、栗山 基夫⁴⁾

30 癌との鑑別が困難であった大きな過形成胃ポリープの1例

NTT金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、国立金沢病院 病理³⁾

野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、神野 正敏²⁾
魚谷 知佳²⁾、渡辺麒七郎³⁾

31 山田Ⅳ型ポリープ様所見を呈した異所性胃粘膜の1例

富山赤十字病院 内科¹⁾

円谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、宮際 幹¹⁾、市田 文弘¹⁾

32 新生児十二指腸潰瘍穿孔の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 小児外科²⁾

島崎 英樹¹⁾、安田 俊一¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾、松田 博人¹⁾
大浜 和憲²⁾

33 難治性放射線胃十二指腸潰瘍の1例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾

齊藤 素子¹⁾、山田 明¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、榊原 年宏¹⁾
清水 哲朗¹⁾、東山 孝一¹⁾、大上 英夫¹⁾、山下 芳朗¹⁾
唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、西森 弘²⁾
山崎 国男²⁾、斎藤 清治²⁾、渡辺 明治²⁾

34 各種胃切除後症例に対する内視鏡的乳頭括約筋切開術の経験とその問題点

町立富来病院 外科¹⁾、公立能登総合病院 外科²⁾

同 胃腸科³⁾

高島 一郎¹⁾、中泉 治雄²⁾、三林 裕³⁾

35 CTと腹腔鏡所見から手術適応を判定できた外傷性腸間膜血腫の2例

福井医科大学 救急部¹⁾

東京女子医科大学 救命救急センター²⁾

中川 隆雄¹⁾、安藤 徹¹⁾、鈴木 久人¹⁾、井手 久史¹⁾
西尾 宏之¹⁾、中川原儀三¹⁾、鈴木 忠²⁾、石川 雅健²⁾
浜野 恭一²⁾

36 急性胃腸炎症状にて発症した小腸クローン病の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

荒木 一郎¹⁾、森 保人¹⁾、明 茂治¹⁾、熊走 一郎¹⁾
武田 康¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾

37 異物による閉塞性イレウスの1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、中山医院 (平和町)³⁾

荒木 一郎¹⁾、森 保人¹⁾、明 茂治¹⁾、熊走 一郎¹⁾
武田 康¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾
菅 敏彦²⁾、谷 卓²⁾、高田 道明²⁾、秋本 龍一²⁾
中山与三次³⁾

38 大腸早期癌症例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理科²⁾

廣瀬 宏一¹⁾、多治見守泰¹⁾、渡邊 俊一¹⁾、林 裕之¹⁾
龍澤 泰彦¹⁾、古川 幸夫¹⁾、石田 一樹¹⁾、森 善裕¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

39 表面型大腸癌の3例

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 病理²⁾

酒徳 光明¹⁾、伴登 宏行¹⁾、荒川 竜夫¹⁾、安念 有声²⁾

40 10mm以下の大腸早期癌の内視鏡像の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、同 外科病理部²⁾

黄 承東¹⁾、沢口 潔¹⁾、源 利成¹⁾、野村 英弘¹⁾
渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、伊藤 透¹⁾
太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾、荻野 知己¹⁾、磨伊 正義¹⁾
渡辺 秀人²⁾

41 当科における大腸 strip biopsy の経験

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

稲土 修嗣¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、宮際 幹¹⁾、市田 文弘¹⁾

42 大腸癌超音波内視鏡症例の検討

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

竹川 茂¹⁾、後藤田治公¹⁾、富田富士夫¹⁾、萩原 広彰¹⁾
斎藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾、喜田 一郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾
高島 茂樹¹⁾、木南 義男¹⁾

43 粘膜下腫瘍の形態を呈した上行結腸癌の1例

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾

大場 泰良¹⁾、津田 基晴¹⁾、辻本 優¹⁾、笠島 学¹⁾、
山本 恵一¹⁾

44 内視鏡的食道胃静脈瘤硬化療法施行例における大腸病変および大腸粘膜血流量の検討

福井医科大学 第2内科¹⁾

西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、岩城 真¹⁾、萩野 正樹¹⁾
畑 正典¹⁾、山崎 幸直¹⁾、伊藤 重二¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
阿部 芳道¹⁾、上田 敬¹⁾、加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾
藤木 典生¹⁾

45 末端肥大症における大腸病変の検討

金沢大学 第2内科¹⁾、同 第1外科²⁾、同 病理部³⁾

森田 達志¹⁾、善田 貴裕¹⁾、小市 勝之¹⁾、増永 高晴¹⁾
竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、石田 文生²⁾、大村 健二²⁾
渡辺 洋宇²⁾、野々村昭孝³⁾

46 いわゆる aphthoid colitis の臨床像

金沢大学 第1内科¹⁾、金沢市立病院 消化器科²⁾

根上総合病院 内科³⁾、加登病院⁴⁾

北野 善郎¹⁾、卜部 健¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、米島 学²⁾
本多 政夫²⁾、青山 庄³⁾、加登 康洋⁴⁾、柳 昌幸⁴⁾

47 大腸腺腫症の1症例

公立加賀中央病院 内科¹⁾

山田 隆千¹⁾、中川 靖夫¹⁾、小林 武嗣¹⁾

48 大腸アニサキス症の1例

北陸中央病院 外科¹⁾、富山医科薬科大学 病理²⁾

川上 卓久¹⁾、松 智彦¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、北川 正信²⁾

49 内視鏡的に虫体を摘出、診断した大腸鞭虫症の1例

社会保険高浜病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福井医科大学 免疫寄生虫学教室³⁾

窓岩 清治¹⁾、会田 隆志¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、伊藤 重二¹⁾
藤野 晋¹⁾、青木 幸平¹⁾、西村 和明²⁾、白崎 信二²⁾
三浦 正博²⁾、高田 伸弘³⁾

50 内視鏡的に治癒し得た、会陰部難治性瘻孔の1例

済生会石川総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

道伝 研司¹⁾、川浦 幸光¹⁾、大竹由美子¹⁾、小川 滋彦²⁾
森田 達志²⁾、小市 勝之²⁾

51 小児の直腸の粘膜脱症候群の1例

公立能登総合病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾

金沢医科大学 第2病理³⁾

牛島 聡¹⁾、中泉 治雄¹⁾、川上 健吾¹⁾、品川 誠¹⁾
村上 真也¹⁾、木原 鴻洋¹⁾、奥村 義治²⁾、三林 裕²⁾
佐々木恵子³⁾

52 顆粒集簇型直腸癌の1例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

原 和人¹⁾、古田 和雄¹⁾、横山 隆¹⁾、坂本 茂夫²⁾
塩谷 昌彦²⁾、大野 健次²⁾、宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾
平沢 好武²⁾、清光 義則²⁾

53 腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

福井医科大学 第1外科¹⁾

土山 智邦¹⁾、関 弘明¹⁾、出口 正秋¹⁾、木村 俊久¹⁾
飯田 敦¹⁾、高橋 嘉彦¹⁾、片山 寛次¹⁾、野手 雅幸¹⁾
磯部 芳彰¹⁾、嶋田 紘¹⁾、中川原儀三¹⁾

54 Short approach cholecystectomy と腹腔鏡下胆嚢摘出術の比較検討

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、小坂旭町医院³⁾

稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
藤原 隆一²⁾、貴志 洋一²⁾、前川 直美²⁾、東 徹²⁾
斉藤八千代²⁾、小坂 進³⁾

55 腹腔鏡下胆嚢摘除術と内視鏡的十二指腸乳頭切開術の併用による総胆管結石の治療

辰口芳珠記念病院 消化器外科¹⁾

倉知 圓¹⁾、上田 博¹⁾、磯部 次正¹⁾、佐久間 寛¹⁾
中 文彦¹⁾

56 高齢にて初めて発見された輪状膵の1例

黒部市民病院 内科¹⁾

牧野 博¹⁾、谷村 慶一¹⁾、森岡 健¹⁾

57 粘液産生膵腫瘍の3症例

福井赤十字病院 外科¹⁾

広瀬 由紀¹⁾、青竹 利治¹⁾、田中 文恵¹⁾、田中 尚¹⁾
山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、城崎彦一郎¹⁾、田中 猛夫¹⁾

58 電気水圧衝撃波などの各種内視鏡的治療により碎石し得た肝内結石症の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、板谷医院 (加賀市)²⁾

太田 英樹¹⁾、毛利 郁朗¹⁾、山口 泰志¹⁾、山川 治¹⁾
河上 浩康¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、里村 吉威¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、板谷 興治²⁾

59 超音波内視鏡及び経乳頭の生検が診断に有用であった胆管癌の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、吉野医院³⁾

金沢大学 第1病理⁴⁾

佐伯理恵子¹⁾、本多 政夫¹⁾、米島 学¹⁾、橋爪 泰夫²⁾
川尻 博男²⁾、飯田 茂徳²⁾、吉野 公明³⁾、小田 恵夫⁴⁾
川島 篤弘⁴⁾

第59回 北陸地方会

日 時：平成4年6月7日(日)

会 場：福井医科大学 第1会場：臨床大講義室

第2会場：臨床小講義室

会 長：福井医科大学 第2内科 郡 大裕

◆特別講演

「胆のう薄層造影法の基礎と臨床」

新田胃腸科・放射線科病院 新田 輝夫

「大腸疾患における内視鏡検査の意義」

弘前大学 第1内科 棟方 昭博

◆一般演題

01 ヘルペス食道炎の1例

福井総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、福井医科大学 第3内科³⁾

黒田ひとみ¹⁾、岡田 映子¹⁾、河野 光志¹⁾、三沢 利博¹⁾

平井 博行¹⁾、伊藤 清吾¹⁾、高島 学¹⁾、島田 正則¹⁾

北村 秀夫²⁾、黒田 岳雄³⁾、宮保 進³⁾

02 脊椎強弯症例に見出された食道裂孔ヘルニアと多発食道潰瘍の1例

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾、福井県芦原町³⁾

細川 治¹⁾、宮永 太門¹⁾、伊藤 永喜¹⁾、海崎 泰治¹⁾

山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾

中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾

渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

坂井 寿範³⁾

03 メチルエチルケトンパーオキシドによる腐蝕性食道炎の1例

黒部市民病院 内科¹⁾

石浦 嘉久¹⁾、牧野 博¹⁾、藤井 保治¹⁾、谷村 慶一¹⁾

森岡 健¹⁾

04 ルゴール染色を用いた胃・食道逆流現象の分析

城端厚生病院¹⁾

根井 仁一¹⁾、足立 巖¹⁾、寺中 正昭¹⁾

05 頸部食道の異所性胃腺の4例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理²⁾

小栗 光¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、早川 康浩¹⁾、里村 吉威¹⁾

中川 彦人¹⁾、三輪 淳夫²⁾

06 予防的硬化療法を施行した孤立性胃静脈瘤の2症例

福井医科大学 第2内科¹⁾

西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、岩城 真¹⁾、萩野 正樹¹⁾

伊藤 重二¹⁾、阿部 芳道¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、上田 敬¹⁾

加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾、藤木 典夫¹⁾

07 噴門部出血を伴った食道静脈瘤合併肝硬変症の2例

福井医科大学 第2内科¹⁾

西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、萩野 正樹¹⁾、岩城 真¹⁾

伊藤 重二¹⁾、阿部 芳道¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、上田 敬¹⁾

加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾、藤木 典夫¹⁾

08 経皮内視鏡的胃瘻造設患者における胃食道逆流-呼吸器感染症の増えた症例の検討-

石川県済生会金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 第2内科³⁾、万葉病院⁴⁾

志雄病院⁵⁾

小川 慈彦¹⁾、森田 達志¹⁾、小市 勝之¹⁾、川上 和之²⁾

川浦 幸光²⁾、増永 高晴³⁾、竹田 康男³⁾、竹田 亮祐³⁾

川岸 一郎⁴⁾、松井 晃⁵⁾

09 放射線治療にてCRを得た食道静脈瘤合併表在食道癌の1例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

野村 直樹¹⁾、山田 明¹⁾、日野 浩司¹⁾、新保 雅宏¹⁾

斎藤 智裕¹⁾、島多 勝夫¹⁾、斎藤 光和¹⁾、坂本 隆¹⁾

唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

10 広範な病巣を有した表在型食道癌の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾、石川県立中央病院 消化器内科²⁾

同 放射線科³⁾

荒木 一郎¹⁾、中積 智子¹⁾、岡田 俊英¹⁾、武田 康¹⁾

熊走 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾

島崎 英樹²⁾、力丸 茂穂³⁾

11 切除不能再発食道癌に対する遊離空腸によるバイパス術

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

石川 昇¹⁾、川浦 幸光¹⁾、川上 和之¹⁾、道伝 研司¹⁾

大竹由美子¹⁾、小川 慈彦²⁾、小市 勝之²⁾

12 肉眼的・組織学的な病巣の広がり著しい差異の見られた早期胃悪性リンパ腫の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾、同 検査部病理²⁾

敦賀市和久野病院³⁾

前田 浩幸¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、恩地 英年¹⁾、飯田 敦¹⁾

石田 誠¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾、野手 雅幸¹⁾

関 弘明¹⁾、磯部 芳彰¹⁾、中川原儀三¹⁾、今村 好章²⁾

石川 忠雄³⁾

13 胃悪性リンパ腫の内視鏡学的検討

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾

広瀬 宏一¹⁾、長尾 信¹⁾、徳榮 正人¹⁾、横山 浩一¹⁾

八木 真悟¹⁾、伴登 宏行¹⁾、石田 一樹¹⁾、山田 哲司¹⁾

北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

14 胃悪性リンパ腫例の検討

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾

大場 泰良¹⁾、津田 基晴¹⁾、山本 雅美¹⁾、池谷 朋彦¹⁾

笠島 学¹⁾、山本 恵一¹⁾

15 胃悪性リンパ腫との鑑別が困難であったRLHの1例

金沢大学 第1外科¹⁾、同 第3内科²⁾、同 病理部³⁾

南ヶ丘病院⁴⁾

松 智彦¹⁾、大村 健二¹⁾、石田 文生¹⁾、橋本 琢生¹⁾

渡辺 洋宇¹⁾、小林 和美²⁾、中村 忍²⁾、野々村昭孝³⁾

綱村 幸夫⁴⁾、森 明弘⁴⁾

16 Stage III A 悪性リンパ腫に重複した進行胃癌の1例

恵寿総合病院 胃腸科¹⁾、同 内視鏡部²⁾、金沢大学 第1病理³⁾

荒川 元¹⁾、木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、神野 正博¹⁾

魚岸 誠¹⁾、素谷 宏¹⁾、神野 正一¹⁾、角屋 威治²⁾

川島 篤弘³⁾

17 内視鏡的に逆追跡できた胃 small cancer II C m (10mm×10mm) の1例

金沢市医師会¹⁾、NTT 金沢病院 外科²⁾
浅野 繁尚¹⁾、村 俊成²⁾

18 約5年の経過をとったスキルス¹⁾の1例

大滝病院 (福井市)¹⁾
大滝 秀穂¹⁾、児泉 肇¹⁾、田中 美恵¹⁾

19 十二指腸球部に脱出した早期胃癌の1症例

福井医科大学 第2外科¹⁾
多保 孝典¹⁾、打波 大¹⁾、野口 英樹¹⁾、下松谷 匠¹⁾
増田 靖彦¹⁾、谷川 允彦¹⁾、村岡 隆介¹⁾

20 微小、小胃癌発見における色素内視鏡の有用性

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、国立療養所石川病院 内科²⁾
伊藤 透¹⁾、溝口 雅之¹⁾、黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾
渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、出口 康¹⁾
藤本 敏博¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾、山口 順道²⁾
山田 志郎²⁾

21 急速な発育を示した残胃癌の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、映寿会病院 内科²⁾
山口 泰志¹⁾、山川 治¹⁾、河上 浩康¹⁾、里村 吉威¹⁾
太田 英樹¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
毛利 郁朗²⁾、渡辺 弘之²⁾、前田 敏男²⁾

22 リンパ節転移を有する胃粘膜層癌の臨床病理学的検討

金沢大学がん研付属病院 外科¹⁾、同 病理部²⁾
野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾、木田 百合¹⁾、表 和彦¹⁾
出口 康¹⁾、藤本 敏博¹⁾、伊藤 透¹⁾、高橋 豊¹⁾
磨伊 正義¹⁾、渡辺 秀人²⁾

23 リンパ節転移陽性早期胃癌症例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
八木 真悟¹⁾、横山 浩一¹⁾、徳楽 正人¹⁾、長尾 信¹⁾
広瀬 宏一¹⁾、伴登 宏行¹⁾、石田 一樹¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

24 術前5-FU (UFT) / CDDP 療法にて stage reduction がえられた胃癌の1例

金沢大学 第1外科¹⁾
橋本 琢生¹⁾、大村 健二¹⁾、石田 文生¹⁾、松 智彦¹⁾
川上 和之¹⁾、足立 巖¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾

25 内視鏡下生検材料を用いた flow cytometry による胃癌細胞核 DNA 量の測定

恵寿総合病院 胃腸科¹⁾
同 内視鏡部²⁾
木村 寛伸¹⁾、荒川 元¹⁾、前田 基一¹⁾、神野 正博¹⁾
魚岸 誠¹⁾、素谷 宏¹⁾、神野 正一¹⁾、角屋 威治²⁾

26 内視鏡下生検材料を用いた残胃粘膜の DNA ploidy pattern の検討

恵寿総合病院 胃腸科¹⁾
同 内視鏡部²⁾
木村 寛伸¹⁾、荒川 元¹⁾、前田 基一¹⁾、神野 正博¹⁾
魚岸 誠¹⁾、素谷 宏¹⁾、神野 正一¹⁾、角屋 威治²⁾

27 硬化療法 (EIS) 後に Mallory-Weiss 症候群を認めた巨大型食道静脈瘤の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾
同 外科²⁾
登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、福岡 賢一¹⁾、中屋昭次郎¹⁾
柳 碩也¹⁾、笠原 善郎²⁾、三井 毅²⁾、浅田 康行²⁾
三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

28 食道静脈瘤硬化療法後に巨大粘膜下血腫 (食道粘膜剥離) を来した1例

金沢大学 第2内科¹⁾、志雄病院 内科²⁾
増永 高晴¹⁾、中野 一郎¹⁾、西野 雅美¹⁾、安田 俊一¹⁾
善田 貴裕¹⁾、鈴木 文子¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
竹田 亮祐¹⁾、松井 晃²⁾

29 Proton pump inhibitor (P P I. Omeprazole) 抵抗性胃潰瘍の臨床像

金沢大学 第1内科¹⁾
住井 賢吾¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾
柳 昌幸¹⁾、卜部 健¹⁾、松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾

30 当院における消化性潰瘍出血例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 外科⁴⁾
松下 利雄¹⁾、平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、白方 祐子²⁾
英 尚良²⁾、日下 利広²⁾、野口 正人³⁾、青竹 利治⁴⁾
田中 文恵⁴⁾、広瀬 由紀⁴⁾、田中 猛男⁴⁾

31 内視鏡的胃瘻造設術の有用性

映寿会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学がん研究所 内科³⁾
毛利 郁朗¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、瀧川 稔邦¹⁾、北村 徳治²⁾
山川 治³⁾、岡井 高³⁾、澤武 紀雄³⁾

32 胃腫瘍性病変に対する内視鏡的治療の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
笠原 善郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾、斉藤 貢¹⁾
斉藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾
藤沢 正清¹⁾、登谷 大修²⁾、福岡 賢一²⁾、田中 延善²⁾

33 内視鏡的胃粘膜下腫瘍摘出術

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
貴志 洋一²⁾、前川 直美²⁾、東 徹²⁾、斉藤八千代²⁾
江守 裕子²⁾

34 超音波内視鏡にて経過観察し得た黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例

金沢大学 第1内科¹⁾
同 第1外科²⁾
加藤 充朗¹⁾、寺崎 修一¹⁾、卜部 健¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
小林 健一¹⁾、大村 健二²⁾、橋本 琢生²⁾、宇野 雄祐²⁾

35 小児の門脈圧亢進症にみられた静脈瘤以外の病変

金沢医科大学 小児外科¹⁾
北谷 秀樹¹⁾、河野 美幸¹⁾、梶本 照穂¹⁾

36 内視鏡的胃瘻造設を用いて PTC-D を十二指腸に内瘻化した閉塞性黄疸の1例

礪波総合病院 内科¹⁾
同 胃腸科²⁾
金井 正信¹⁾、北野 善郎¹⁾、杉本 立甫¹⁾、伴登 宏行²⁾
酒徳 光明²⁾

37 肝内結石症手術症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾
金沢大学 第2病理²⁾
金沢医科大学 病理³⁾
伊藤 永喜¹⁾、谷川 裕¹⁾、宮永 太門¹⁾、海崎 泰治¹⁾
山脇 優¹⁾、山道 昇¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、斉藤 克彦²⁾
小西二三男³⁾

38 当院におけるストリップバイオブシーの現況

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 外科⁴⁾

平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、白方 祐子²⁾
日下 利広²⁾、英 尚良²⁾、林 正則²⁾、向野 榮²⁾
野口 正人³⁾、広瀬 由紀⁴⁾、田中 猛男⁴⁾

39 ルーチン内視鏡検査で発見、経内視鏡的にポリペクトミー しえた十二指腸下水平脚脂肪腫の1治療例

医療法人疋島病院¹⁾

田中 松平¹⁾、疋島 寛¹⁾、疋島 巖¹⁾

40 内視鏡的に多発隆起性病変としてみられた十二指腸カルチ ノイドの1例

富山労災病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

金沢大学 第2病理⁴⁾

竹内 安紀¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、島 弘三²⁾
松木 伸夫²⁾、太田 五六³⁾、中沼 安二⁴⁾

41 内視鏡にて確認し得た空腸癌の2例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 研究検査科³⁾

小浦 隆義¹⁾、高橋 洋一¹⁾、樋上 義伸¹⁾、小西 一朗²⁾
広野 禎介²⁾、高柳 尹立³⁾

42 ERCP 症例の検討、とくに合併症を中心に

舞鶴共済病院 外科・胃腸科¹⁾

小林 弘信¹⁾、竹下八洲男¹⁾、矢ヶ崎 亮¹⁾、月岡 雄治¹⁾
中川 長雄¹⁾

43 胆道狭窄に対する PTCS (経皮経肝胆道鏡) 下 expandable metallic stent (Strecker stent) 挿入の経験

町立富来病院 外科¹⁾、金沢大学 第1外科²⁾、同 放射線科³⁾

高島 一郎¹⁾、大村 健二²⁾、渡辺 洋宇²⁾、小林 健³⁾

44 経皮経肝胆道鏡にて確認した胆管内発育肝細胞癌の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾

村北 肇¹⁾、西川 邦寿¹⁾、岩城 真¹⁾、萩野 正樹¹⁾
伊藤 重二¹⁾、阿部 芳道¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、上田 敬¹⁾
加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾、藤木 典夫¹⁾

45 経皮経肝的内視鏡検査が組織診断に有用であった胆嚢低分 化型扁平上皮癌の1例

金沢市立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学 第1内科³⁾

米島 博嗣¹⁾、坂本 徹¹⁾、竹内 正勇¹⁾、米島 学¹⁾
橋爪 泰夫²⁾、飯田 茂穂²⁾、佐伯理恵子³⁾

46 肝疾患合併患者に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術

福井厚生病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

浜中 英樹¹⁾、稲田 章夫¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
貴志 洋一²⁾、前川 直美²⁾、東 徹²⁾、斉藤八千代²⁾
江守 裕子²⁾

47 腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応と限界

福井厚生病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
貴志 洋一²⁾、前川 直美²⁾、東 徹²⁾、斉藤八千代²⁾
江守 裕子²⁾

48 当院における早期大腸癌症例の検討

福井赤十字病院 外科¹⁾

同 消化器科²⁾

田中 文恵¹⁾、佐藤 史顕¹⁾、青竹 利治¹⁾、田中 尚¹⁾
山本 広幸¹⁾、広瀬 由紀¹⁾、城崎彦一郎¹⁾、田中 猛夫¹⁾
平井 圭彦²⁾、英 尚良²⁾、松下 利雄²⁾

49 当院における早期大腸癌の経験

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

伴登 宏行¹⁾、酒徳 光明¹⁾、荒川 龍夫¹⁾、原田 猛²⁾
森田 克哉²⁾、向 歩²⁾、山下 良平²⁾、清原 薫²⁾
中島 久幸²⁾、小杉 光世²⁾、小林 長²⁾、安念 有声³⁾

50 当科における経内視鏡的大腸 polypectomy 後の合併症の 検討

福井県立病院 外科¹⁾

山脇 優¹⁾、宮永 太門¹⁾、伊藤 永喜¹⁾、海崎 泰治¹⁾
山道 昇¹⁾、三崎 明孝¹⁾、村北 和広¹⁾、細川 治¹⁾
中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾

51 空腸へ malignant fistula 形成をみた大腸癌の1例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

表 和彦¹⁾、野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾
源 利成¹⁾、浅井 透¹⁾、太田 孝仁¹⁾、高橋 豊¹⁾
磨伊 正義¹⁾

52 当科における大腸ストリップバイオブシー施行例の検討

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、不二越病院 外科²⁾

舟木 淳¹⁾、若林 泰文¹⁾、安藤 隆夫¹⁾、羽岡芽久美¹⁾
宮元 歩¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、坂東 毅¹⁾、島田 一彦¹⁾
清水 幸裕¹⁾、南部 修二¹⁾、宮林 千春¹⁾、高原 照美¹⁾
樋口 清博¹⁾、斉藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾
佐伯 俊雄²⁾

53 大腸結節集簇様病変の4症例5病変

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、山本 和利¹⁾
清光 義則¹⁾、横山 隆²⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾
袖本 幸男³⁾

54 大腸 Creeping tumor 3例についての検討

福井赤十字病院 内科¹⁾、同 消化器科²⁾、同 放射線科³⁾

同 外科⁴⁾

白方 祐子¹⁾、日下 利広¹⁾、長浜 康弘¹⁾、英 尚良¹⁾
清水 元茂¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、向野 榮¹⁾、平井 圭彦²⁾
山本 広幸²⁾、松下 利雄²⁾、野口 正人³⁾、広瀬 由紀⁴⁾
田中 猛男⁴⁾

55 多発性直腸潰瘍の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

森本日出雄¹⁾、四位例 靖¹⁾、大野 秀彰¹⁾、若林 時夫¹⁾
鈴木 邦彦¹⁾、田辺 釧¹⁾、木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾
渡辺駿七郎²⁾

56 腸管ペーチェット病の1例

福井赤十字病院 内科¹⁾、同 消化器科²⁾

同 放射線科³⁾

日下 利広¹⁾、白方 祐子¹⁾、長浜 康弘¹⁾、英 尚良¹⁾
清水 元茂¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、向野 榮¹⁾、平井 圭彦²⁾
山本 広幸²⁾、松下 利雄²⁾、野口 正人³⁾

57 Skip lesion を呈した虚血性大腸炎の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

岡田 俊英¹⁾、中積 智子¹⁾、武田 康¹⁾、熊走 一郎¹⁾
荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、立村 森男¹⁾、森永 健市¹⁾

58 抗生物質起因性大腸炎偽膜型の1症例

福井医科大学 第2内科¹⁾

大滝病院 (福井市)²⁾

鈴木 邦夫¹⁾、萩野 正樹¹⁾、田中 美恵¹⁾、村北 肇¹⁾
西川 邦寿¹⁾、阿部 芳道¹⁾、上田 敬¹⁾、加藤 卓次¹⁾
郡 大裕¹⁾、藤木 典夫¹⁾、児泉 肇²⁾、大滝 秀穂²⁾

59 体重減少、下血を主訴とした全結腸型 Crohn 病の 1 例
有松中央病院 外科¹⁾、国立金沢病院 病理²⁾
金子 芳夫¹⁾、岩上 栄¹⁾、家接 健一¹⁾、吉田 千尋¹⁾
渡辺駿七郎²⁾

60 Amebic colitis の 1 例
NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、国立金沢病院 病理³⁾
金沢大学 寄生虫学⁴⁾
村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾
渡辺駿七郎³⁾、赤尾 信明⁴⁾、近藤力王至⁴⁾

61 大腸びらんの生検で診断された日本住血吸虫症の 1 例
不二越病院 内科¹⁾、富山医科薬科大学 第 3 内科²⁾
同 寄生虫学³⁾
羽岡芽久美¹⁾、大橋 信也¹⁾、三川 正人¹⁾、舟木 淳²⁾
若林 泰文²⁾、樋口 清博²⁾、齋藤 清二²⁾、田中三千雄²⁾
渡辺 明治²⁾、上村 清³⁾

62 胃迷入瘻の 1 例
福井医科大学 第 2 内科¹⁾、同 第 2 外科²⁾、光陽生協病院³⁾
富岡 秀夫¹⁾、守安 秀行¹⁾、小野 博美¹⁾、村北 肇¹⁾
岩城 真¹⁾、萩野 正樹¹⁾、西川 邦寿¹⁾、伊藤 重二¹⁾
阿部 芳道¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾
藤木 典生¹⁾、松村光普司²⁾、下松谷 匠²⁾、平野 治和³⁾

63 微小胃カルチノイドの 1 例
金沢大学 第 2 内科¹⁾、同 第 2 外科²⁾、同 病理部³⁾
森 保人¹⁾、岡本 理花¹⁾、春藤俊一郎¹⁾、中川 靖夫¹⁾
川田 直幹¹⁾、森田 達志¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾、小市 勝之¹⁾
増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、安田 保²⁾
橋本 琢生²⁾、大村 健二²⁾、野々村昭孝³⁾

64 胃に転移した悪性黒色腫の 1 例
嶋田病院¹⁾、福井医科大学 第 2 内科²⁾
堀内 哲也¹⁾、嶋田千恵子¹⁾、山崎 幸直²⁾、郡 大裕²⁾

65 胃の電子内視鏡による診断と病理組織診断との対比について
北川内科クリニック¹⁾
北川 鉄人¹⁾

66 長期間観察可能であった I 型早期胃癌の 1 例－発育速度の
観点より－
金沢大学がん研究所 外科¹⁾、浅井医院²⁾
浅井 透¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾、浅井 東弘²⁾

第60回 北陸地方会

日 時：平成4年11月29日(日)

会 場：金沢医科大学 C41臨床講義室

会 長：金沢医科大学 消化器内科 高田 昭

◆一般演題

01 食道表在癌症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

伊藤 透¹⁾、黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾
土屋 百合¹⁾、出口 康¹⁾、藤本 敏博¹⁾、高橋 豊¹⁾
磨伊 正義¹⁾

02 食道乳頭腫の3例

城端厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

武隈 清¹⁾、根井 仁一¹⁾、武田 三昭¹⁾、松 智彦²⁾
寺中 正昭²⁾

03 オーバーチューブ法による内視鏡的食道粘膜切除の経験

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

岡田 俊英¹⁾、川田 直幹¹⁾、中積 智子¹⁾、熊走 一郎¹⁾
武田 康¹⁾、荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾

04 当科 EST 症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

岡田 章一¹⁾、三崎 明孝¹⁾、宮永 太門¹⁾、大竹 裕志¹⁾
海崎 泰治¹⁾、山脇 優¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
小西二三男²⁾

05 食道静脈瘤硬化療法後の胃静脈瘤増悪例の検討

金沢大学 第一内科¹⁾

金沢市立病院 消化器科²⁾

種井 政信¹⁾、卜部 健¹⁾、小浦 隆義¹⁾、池田 直樹¹⁾
寺崎 修一¹⁾、柳 昌幸¹⁾、松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、米島 学²⁾

06 内視鏡的完全切除後再発を認めたII a 早期胃癌の一例

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

春原 哲之¹⁾、川浦 幸光¹⁾、川上 和之¹⁾、小川 滋彦²⁾
小市 勝之²⁾

07 早期胃癌に対する内視鏡的切除の成績

富山県立中央病院 内科¹⁾

小栗 光¹⁾、早川 康浩¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾

08 制癌剤動注後3年間経過し、癌細胞が消失したと思われる早期胃癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

中川 公三¹⁾、岡田 章一¹⁾、宮永 太門¹⁾、大竹 裕志¹⁾
海崎 泰治¹⁾、山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾、山道 昇¹⁾
村北 和広¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
小西二三男²⁾

09 術前内視鏡にて進行胃癌とされた早期胃癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

樋下 徹哉¹⁾、細川 治¹⁾、宮永 太門¹⁾、岡田 章一¹⁾
大竹 裕志¹⁾、海崎 泰治¹⁾、山脇 優¹⁾、三崎 明孝¹⁾
山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾、中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾
谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾
津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

10 胃腺腫、胃平滑筋腫を併発した早期胃癌の1例

NTT金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾

11 pm 胃癌の内視鏡診断

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

笠原 善郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、矢崎 潮¹⁾、斉藤 貢¹⁾
永里 敦¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾、三井 毅¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾
登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

12 超音波内視鏡による胃癌壁深達度診断の検討

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 第一外科²⁾、同 第二外科³⁾
同 第一病理⁴⁾

村北 肇¹⁾、岩城 真¹⁾、田中 美恵¹⁾、平井 雅道¹⁾
東 健¹⁾、伊藤 重二¹⁾、西川 邦寿¹⁾、阿部 芳道¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、上田 敬¹⁾、加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾
藤木 典生¹⁾、廣瀬 和郎²⁾、関 弘明²⁾、中川原儀三²⁾
谷川 允彦³⁾、法木 左近⁴⁾

13 胃癌における超音波内視鏡の意義

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

竹川 茂¹⁾、北林 一男¹⁾、後藤田治公¹⁾、秋山 高儀¹⁾
桐山 正人¹⁾、富田富士夫¹⁾、斉藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾
喜多 一郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾、高島 茂樹¹⁾

14 胃粘膜下腫瘍として経過観察された胃癌例

富山赤十字病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

稲土 修嗣¹⁾、羽岡芽久美¹⁾、宮際 幹¹⁾、市田 文弘¹⁾
佐々木正寿²⁾

15 急速に発育進展をきたした胃癌症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

高橋 豊¹⁾、黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾
土屋 百合¹⁾、出口 康¹⁾、藤本 敏博¹⁾、伊藤 透¹⁾
磨伊 正義¹⁾

16 化学療法が有効であった α -fetoprotein 産生胃癌の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

土島 睦¹⁾、堤 幹宏¹⁾、上島 康洋¹⁾、高瀬修二郎¹⁾
高田 昭¹⁾

17 胃脂肪腫の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾

村上 望¹⁾、平野 誠¹⁾、斉藤 裕¹⁾、加藤 明之¹⁾
渡辺 俊一¹⁾、常塚 宣男¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、増田 信二²⁾

18 胃粘膜下腫瘍像を呈した胃壁内筋性動脈の一例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

坂本 徹¹⁾、河合 博志¹⁾、米島 学¹⁾、川尻 文雄²⁾
橋爪 泰夫²⁾、飯田 茂徳²⁾

19 胃悪性顆粒細胞腫の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾

同 病理⁴⁾

大野 秀彰¹⁾、森本日出雄¹⁾、若林 時夫¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾
田辺 釧¹⁾、木田 寛¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、小林 昭彦²⁾
木下 睦之³⁾、渡辺駿七郎⁴⁾

20 副甲状腺腺腫を伴った胃カルチノイドの一例

加登病院¹⁾、金沢大学 第一内科²⁾
金沢大学がん研究所 内科³⁾
足立 浩司¹⁾、加登 康洋¹⁾、卜部 健²⁾、大沢 謙三²⁾
岡井 高³⁾

21 内視鏡的に高周波切除した直径18mmの胃平滑筋肉腫の一例

あさひ総合病院 内科¹⁾
青山 圭一¹⁾、中村 暁¹⁾、芳尾 幸松¹⁾、土田 敏博¹⁾

22 多彩な内視鏡像を呈した表層拡大型悪性リンパ腫の一例

金沢大学 第二内科¹⁾、同 第二外科²⁾
同 付属病院 病理部³⁾
安田 俊一¹⁾、吉田 功¹⁾、中野 一郎¹⁾、真田 治人¹⁾
西野 雅美¹⁾、大森 俊明¹⁾、川田 直幹¹⁾、森田 達志¹⁾
嶋崎 正晃¹⁾、増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
藤村 隆²⁾、米村 豊²⁾、宮崎 逸夫²⁾、野々村昭孝³⁾

23 長期に逆追跡した胃悪性リンパ腫の一切除例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
北 俊之¹⁾、牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾、高嶋 達²⁾
竹山 茂²⁾

24 胃潰瘍患者にみられたRLHの1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
佐藤 育子¹⁾、川原 弘¹⁾、上島 康洋¹⁾、中瀬 勝則¹⁾
松田 芳郎¹⁾、高田 昭¹⁾

25 長期間経過を観察しえた胃RLHの1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、沢田 信¹⁾、中瀬 勝則¹⁾
松田 芳郎¹⁾、高田 昭¹⁾

26 治癒過程期に粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃潰瘍の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 外科²⁾
石川県立中央病院 内科³⁾
岡井 高¹⁾、山口 泰志¹⁾、毛利 郁朗¹⁾、河上 浩康¹⁾
山川 治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
太田 孝仁²⁾、磨伊 正義²⁾、島崎 英樹³⁾

27 胃腺腫に対する内視鏡的レーザー治療成績

金沢大学 第一内科¹⁾、金沢市立病院 消化器科²⁾
竹内 安紀¹⁾、卜部 健¹⁾、小浦 隆義¹⁾、池田 直樹¹⁾
寺崎 修一¹⁾、柳 昌幸¹⁾、松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、米島 学²⁾

28 胃腺腫の経過観察について—癌発見例と腺腫切除例—

医療法人社団和楽仁辰口芳珠記念病院¹⁾
上田 博¹⁾、中 文彦¹⁾、佐久間 寛¹⁾、磯部 次正¹⁾
中野 泰治¹⁾

29 萎縮性胃炎とHelicobacter pylori感染について

富山労災病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
大野 秀棋¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、太田 五六²⁾

30 鉄欠乏性貧血を初発症状として発症した若年Menetrier病の一例

金沢大学 第二内科¹⁾、同 付属病院 病理部²⁾
岡本 理花¹⁾、橋本 憲三¹⁾、春藤俊一郎¹⁾、森 保人¹⁾
中川 靖夫¹⁾、善田 貴裕¹⁾、鈴木 文子¹⁾、岡田 俊英¹⁾
増永 高晴¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、野々村昭孝²⁾

31 Portal Hypertensive Gastropathyの2症例

福井県立病院 内科¹⁾
伊部 直之¹⁾、鈴木 文子¹⁾、河合 邦夫¹⁾、岡本 理花¹⁾
辰巳 靖¹⁾

32 内視鏡的胃瘻造設術の経験

東医王温泉病院 外科¹⁾、金沢医科大学 一般消化器外科²⁾
指宿 昌彦¹⁾、竹川 茂²⁾、北林 一男²⁾、後藤田治公²⁾
秋山 高儀²⁾、桐山 正人²⁾、富田富士夫²⁾、斎藤 人志²⁾
小坂 健夫²⁾、喜多 一郎²⁾、小島 靖彦²⁾、高島 茂樹²⁾

33 AMT社製 Percutaneous replacement gastrostomy (PRG) キットの使用経験

石川県済生会金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
小川 滋彦¹⁾、小市 勝之¹⁾、川上 和之²⁾、川浦 幸光²⁾

34 Double Pylorusの1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾
寺崎 禎一¹⁾、黒田 昌弘¹⁾、宮元 歩¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
安藤 隆夫¹⁾、舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、島田 一彦¹⁾
清水 幸裕¹⁾、南部 修二¹⁾、宮林 千春¹⁾、若林 泰文¹⁾
高原 照美¹⁾、樋口 清博¹⁾、斎藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾
渡辺 明治¹⁾

35 亜イレウスを呈した十二指腸回虫症の1例

NTT金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
魚谷 知佳¹⁾、村 俊成²⁾、野村 泰三²⁾、坂東 平一²⁾

36 内視鏡にて検索し得たリンパ濾胞増殖症による小児腸重積症の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 小児科³⁾
同 放射線科⁴⁾
松村 賢¹⁾、平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
日下 利広²⁾、白方 祐子²⁾、英 尚良²⁾、吉田 博之²⁾
川瀬 満雄²⁾、向野 栄²⁾、田中 靖彦³⁾、野口 正人⁴⁾

37 10mm以下の大腸sm癌の臨床病理学的特徴

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾、土屋 百合¹⁾
出口 康¹⁾、藤本 敏博¹⁾、伊藤 透¹⁾、高橋 豊¹⁾
磨伊 正義¹⁾

38 表面型早期大腸癌10例の検討

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
大野 健次¹⁾、平沢 好武¹⁾、山本 和利¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾
宮岸 清司¹⁾、清光 良則¹⁾、斎藤 典才²⁾、渡辺 博之²⁾
横山 隆²⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾、袖本 幸男³⁾

39 腸重積で発症した大腸癌の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾
松下 利雄¹⁾、松村 賢¹⁾、平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾
青竹 利治²⁾、田中 文恵²⁾、田中 尚²⁾、広瀬 由紀²⁾
田中 猛夫²⁾

40 肛門管原発amelanotic melanomaの1例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾、同 総合医学研究所²⁾
同 第一病理³⁾
平野 晃一¹⁾、北林 一男¹⁾、後藤田治公¹⁾、桐山 正人¹⁾
富田富士夫¹⁾、斎藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾、喜多 一郎¹⁾
小島 靖彦¹⁾、高島 茂樹¹⁾、木南 義男²⁾、小西二三男³⁾

41 胃癌を合併したCronkhite-Canada症候群の一例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
武田 康¹⁾、川田 直幹¹⁾、岡田 俊英¹⁾、中積 智子¹⁾
熊走 一郎¹⁾、荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾
伏田 幸夫²⁾、菅 敏彦²⁾、高田 道明²⁾、秋本 龍一²⁾

42 K-ras変異、p53蛋白異常発現、PCNA標識率から検討した大腸腫瘍における発育形態と臨床病理学的解析

金沢大学 第一外科¹⁾
田中 松平¹⁾、大村 健二¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾

43 当院におけるストリップバイオペシー症例について

あさひ総合病院 内科¹⁾

中村 暁¹⁾、青山 圭一¹⁾、芳尾 幸松¹⁾、土田 敏博¹⁾

44 大腸ストリップバイオペシー症例の検討

市立礪波総合病院 胃腸科¹⁾、同 病理²⁾

山村 浩然¹⁾、酒徳 光明¹⁾、荒川 龍夫¹⁾、安念 有声²⁾

45 内視鏡的治療を施行した直腸カルチノイドの1例

大滝病院¹⁾、福井医科大学 第二内科²⁾

萩野 正樹¹⁾、児泉 肇¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、鈴木 邦夫²⁾
村北 肇²⁾

46 限局性大腸病変を呈した ALL の1例

富山赤十字病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

羽岡芽久美¹⁾、宮際 幹¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、三宅 靖¹⁾
市田 文弘¹⁾、長谷川 洋²⁾

47 大腸粘膜下腫瘍と鑑別困難であった異物肉芽腫の一例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

金沢医科大学 病理⁴⁾

竹内 正勇¹⁾、奥村 義治¹⁾、中村 勇一¹⁾、松本 勲²⁾
中泉 治雄²⁾、木船 孝一³⁾、伊藤 廣³⁾、石川 義磨⁴⁾

48 イレウスにて死亡したアミロイドーシスの一例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾

同 病理³⁾

島崎 英樹¹⁾、大森 俊明¹⁾、嶋崎 正晃¹⁾、松田 博人¹⁾
北川 晋²⁾、車谷 宏³⁾

49 ステロイド動注療法が有効であった重症潰瘍性大腸炎の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾

里村 吉威¹⁾、小栗 光¹⁾、早川 康浩¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾

50 当院における潰瘍性大腸炎の検討

福井赤十字病院 内科¹⁾、同 消化器科²⁾、同 外科³⁾

同 放射線科⁴⁾

白方 祐子¹⁾、日下 利広¹⁾、英 尚良¹⁾、清水 元茂¹⁾
豊岡 重剛¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、向野 栄¹⁾、平井 圭彦²⁾
松村 賢²⁾、山本 広幸²⁾、松下 利雄²⁾、城崎彦一郎³⁾
野口 正人⁴⁾

51 ステロイドとスクラルファートの注腸療法にて寛解した潰瘍性大腸炎の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、浅野内科医院³⁾

村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾
浅野 繁尚³⁾

52 ラキソベロン®とマグコロールP®併用による大腸内視鏡検査前処置の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

伴登 宏行¹⁾、栃本 真一¹⁾、徳楽 正人¹⁾、長尾 信¹⁾
田中 松平¹⁾、八木 真吾¹⁾、広瀬 宏一¹⁾、石田 一樹¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

53 当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術56例の検討

富山赤十字病院 外科¹⁾

渡辺 透¹⁾、池谷 朋彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾

54 内視鏡下胆嚢摘出術の適応の検討－特に胆嚢造影陰性例に関して－

福井医科大学 第一外科¹⁾

藤田 隆¹⁾、関 弘明¹⁾、五井 孝憲¹⁾、太田 信次¹⁾
古村 能章¹⁾、前原 正典¹⁾、新本 修一¹⁾、野手 雅幸¹⁾
広瀬 和郎¹⁾、磯部 芳彰¹⁾、山口 明夫¹⁾、中川原儀三¹⁾

55 腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線部³⁾

稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
貴志 洋一²⁾、前川 直美²⁾、東 徹²⁾、斉藤八千代²⁾
江守 裕子²⁾、北村 学²⁾、朝倉 哲夫³⁾

56 腹腔鏡下外科手術の経験－胆嚢を除く－

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線部³⁾

浜中 英樹¹⁾、稲田 章夫¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
貴志 洋一²⁾、前川 直美²⁾、東 徹²⁾、斉藤八千代²⁾
江守 裕子²⁾、北村 学²⁾、朝倉 哲夫³⁾

57 肝内胆道狭窄に対し expandable metallic stent を留置した原発性肝細胞癌の1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

篠川 宣子¹⁾、宮林 千春¹⁾、斉藤 清二¹⁾、安藤 隆夫¹⁾
西森 弘¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、峯村 正実¹⁾、伊藤 博行¹⁾
愛場 信康¹⁾、岡田 和彦¹⁾、土田 敏博¹⁾、月城 孝志¹⁾
舟木 淳¹⁾、清水 幸裕¹⁾、南部 修二¹⁾、若林 泰文¹⁾
高原 照美¹⁾、樋口 清博¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

58 腹腔鏡下肝嚢胞開窓術の経験

医療法人社団和楽仁辰口芳珠記念病院¹⁾

磯部 次正¹⁾、中野 泰治¹⁾、佐久間 寛¹⁾、中 文彦¹⁾
上田 博¹⁾

59 C型肝炎の感染経路－特に家庭内集積について－

光陽生協病院 内科¹⁾、同 小児科²⁾、福井医大 第一内科³⁾

定 清直¹⁾、大門 和¹⁾、平野 治和¹⁾、多田 栄作¹⁾
木村 牧子²⁾、中村 徹³⁾、中山 俊³⁾

第61回 北陸地方会

日 時：平成5年6月5日(土)～6日(日)

会 場：南砺農業会館

会 長：城端厚生病院 内科 根井 仁一

◆シンポジウム

「早期癌に対する内視鏡治療の展望」

司 会：福井医科大学 第2内科 郡 大裕
福井大滝病院 大滝 秀穂

1. オーバーチューブを使用した内視鏡的食道結膜切除術の経験
浅ノ川総合病院 内科¹⁾
○荒木 一郎¹⁾、岡田 俊英¹⁾、川田 直幹¹⁾、熊走 一郎¹⁾、武田 康¹⁾、春藤俊一郎¹⁾
中積 智子¹⁾、上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾
2. 胃ストリップバイオプシー症例の検討
福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 外科³⁾、同 放射線科⁴⁾
○平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、向野 榮²⁾、豊岡 重剛²⁾
英 尚良²⁾、白方 祐子²⁾、日下 利広²⁾、青竹 利治³⁾、佐藤 史顕³⁾、田中 文恵³⁾
野口 正人⁴⁾
3. 当院における胃内視鏡切除の現状
城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾
○大野 健次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、平沢 好武¹⁾、粟津 修一¹⁾、宮岸 清司¹⁾、山本 和利¹⁾
清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾、袖本 幸男³⁾
4. 早期胃癌に対する内視鏡的マイクロ波凝固療法的位置づけ
高岡市民病院 胃腸科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾
○七澤 洋¹⁾、田中三千雄²⁾
5. Strip biopsy を中心とした内視鏡的治療を施行された早期胃癌症例の経過と再発例の検討
金沢大学 第2内科¹⁾
○竹田 康男¹⁾、増永 高晴¹⁾、橋本 憲三¹⁾、真田 治人¹⁾、中野 一郎¹⁾、森 保人¹⁾
安田 俊一¹⁾、善田 貴裕¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
6. 早期胃癌の内視鏡的治療：超音波内視鏡の意義と長期予後の検討
金沢大学がん研究所 内科¹⁾
○元雄 良治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
7. 早期胃癌に対する手術的治療と非手術的治療の Contraversy
金沢大学がん研究所 外科¹⁾
○出口 康¹⁾、伊藤 透¹⁾、磨伊 正義¹⁾、黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾
表 和彦¹⁾、藤本 敏博¹⁾、高橋 豊¹⁾

追加発言

1. 早期胃癌に対する内視鏡的治療
金沢大学 第1内科¹⁾
○ト部 健¹⁾、小林 健一¹⁾
2. 当科における早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜切除の適応
石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
○八木 真悟¹⁾、川上 卓久¹⁾、横山 浩一¹⁾、田中 松平¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、伴登 宏行¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾
3. 当院における早期胃癌のストリップバイオプシー治療成績
黒部市民病院 内科¹⁾
○牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾
4. 確実な完全切除を目的とした内視鏡的広範囲粘膜切除—そしてクリップによる粘膜欠損部の縫合閉鎖の有効性
医療法人南ヶ丘病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○疋島 一徳¹⁾、森 明弘¹⁾、中村 寿彦¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、宮崎 誠示¹⁾、向坂 喜湖²⁾

5. 当科における Strip biopsy

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾
○稲土 修嗣¹⁾、若林 泰文²⁾

8. 内視鏡的に切除された大腸腫瘍性病変の検討

福井医科大学 第2内科¹⁾
○西川 邦寿¹⁾、岩城 真¹⁾

9. 大腸早期癌に対する内視鏡治療の展望

砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 病理²⁾
○酒徳 光明¹⁾、山村 浩然¹⁾、荒川 龍夫¹⁾、安念 有声²⁾

10. 早期大腸癌に対する内視鏡的治療－ Strip biopsy による治療法－

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○宗本 義則¹⁾、飯田 善郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、斉藤 貢¹⁾、矢崎 潮¹⁾、永里 敦¹⁾
斉藤 秀夫¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、福岡 賢一²⁾
登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

11. 早期胆嚢癌の内視鏡的治療

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾、福井厚生病院 内科²⁾、金沢医科大学 病理³⁾
○稲田 章夫¹⁾、津田 基春¹⁾、山本 恵一¹⁾、山本 誠²⁾、小西二三男³⁾

追加発言

1. 胆嚢癌に対する腹腔鏡下手術の適応

国家公務員等共済組合連合会北陸病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○服部 和伸¹⁾、羽柴 厚²⁾、牧野 勉²⁾、篠崎 公秀²⁾

特別発言

金沢医科大学 第2病理¹⁾
小西二三男¹⁾

◆挨拶

日本消化器内視鏡学会 理事長 崎田 隆夫

◆会長講演

「残胃癌と胆汁酸および *Helicobacter pylori*」
城端厚生病院 内科 根井 仁一

◆特別講演

「食道の病気の内視鏡診断」
関東通信病院 多賀須幸男

◆教育講演

「十二指腸を考える」
富山医科薬科大学 第3内科 田中三千雄

◆一般演題

01 モチ嚥下による熱傷が誘因となったと思われる、SCC 高値を呈した食道炎の1例

映寿会病院 内科¹⁾、金沢大学がん研究所 内科²⁾
毛利 郁朗¹⁾、山川 治¹⁾、岡井 高²⁾、澤武 紀雄²⁾

02 食道顆粒細胞腫の1例

厚生連高岡病院 第一内科¹⁾、同 病理科²⁾
木谷 恒¹⁾、西村 浩一¹⁾、西出啓二郎¹⁾、増田 信二²⁾

03 食道顆粒細胞腫の1例

富山労災病院 内科¹⁾、同 病理科²⁾
瀧崎宇一郎¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、太田 五六²⁾

04 特異的な所見を呈した食道真菌症の1例

八尾総合病院 消化器外科¹⁾
木村 寛伸¹⁾、倉知 圓¹⁾、月岡 雄治¹⁾、南 昌秀¹⁾
伊藤 雅之¹⁾、藤井 久丈¹⁾

05 胃噴門部潰瘍と鑑別を要した Barrett 潰瘍の1例

NTT 金沢病院 内科¹⁾
同 外科²⁾
魚谷 知佳¹⁾、村 俊成²⁾、野村 泰三²⁾、坂東 平一²⁾

06 EIS にて治療した大型弧在性静脈瘤の1例

金沢大学 第2内科¹⁾
北陸病 内科²⁾
中野 一郎¹⁾、田口 達哉¹⁾、岡本 理花¹⁾、真田 治人¹⁾
西野 雅美¹⁾、安田 俊一¹⁾、川田 直幹¹⁾、岡田 俊英¹⁾
竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、増永 高晴²⁾

07 エタノールアミンオレイトとヒストアクリル併用が有効であった巨大胃静脈瘤の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
浦島左千夫¹⁾、堤 幹宏¹⁾、上島 康洋¹⁾、川原 弘¹⁾
土島 睦¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

08 嚥下性肺炎の予防に MIC 社製 Gastro-enteric tube が有用であった 1 症例—胃食道逆流および胃内細菌における検討—
石川県済生会金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 第 2 内科³⁾
小川 滋彦¹⁾、小市 勝之¹⁾、横井 健二²⁾、川上 和之²⁾
川浦 幸光²⁾、竹田 康男³⁾、竹田 亮祐³⁾

09 経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術 (Transjugular intrahepatic porto-systemic shunt: TIPS) による胃粘膜病変の変化
金沢大学 第 1 内科¹⁾、同 放射線科²⁾
小浦 隆義¹⁾、北野 善朗¹⁾、米島 博嗣¹⁾、寺崎 修一¹⁾
柳 昌幸¹⁾、卜部 健¹⁾、松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、松井 修²⁾

10 内視鏡的に見た非萎縮胃の年度別頻度
富山県立中央病院 内科¹⁾
太田 肇¹⁾、佐藤 幸治¹⁾、早川 康浩¹⁾、里村 吉威¹⁾
中川 彦人¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾

11 当院における内視鏡的止血術の検討
福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
松村 賢¹⁾、平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
日下 利広²⁾、英 尚良²⁾、豊岡 重剛²⁾、川瀬 満²⁾
向野 栄²⁾、野口 正人³⁾

12 胃巨大皺襞症の診断における超音波内視鏡検査の意義
金沢大学がん研究所 内科¹⁾、小松市民病院 内科²⁾
黒部市民病院 胃腸科³⁾
ソングェル ユーティラン¹⁾、岡井 高¹⁾、藤井 保治¹⁾
山口 泰志¹⁾、毛利 郁朗¹⁾、河上 浩康¹⁾、山川 治¹⁾
渡辺 弘之¹⁾、里村 吉威¹⁾、元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
亀田 正二²⁾、牧野 博³⁾

13 摘出に難渋した食道魚骨を契機に発見した II a 胃癌の 1 例
公立能登総合病院 胃腸科・外科¹⁾
奥村 義治¹⁾、中泉 治雄¹⁾、牛島 聡¹⁾、古川 幸夫¹⁾
太田 安彦¹⁾、森 善裕¹⁾、竹中 正勇¹⁾、中村 勇一¹⁾

14 噴門部の II b 早期癌の 1 例
石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
横井 健二¹⁾、川浦 幸光¹⁾、川上 和之¹⁾、春原 哲之¹⁾
小川 滋彦²⁾、小市 勝之²⁾

15 6 多発性の早期胃癌の 1 例
金沢西病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
牧野 哲也¹⁾、原田 猛¹⁾、奥田 肇¹⁾、林 外史英¹⁾
菊地 誠¹⁾、川崎 英²⁾

16 若年者胃癌の検討
金沢大学がん研究所 外科¹⁾
黄 承東¹⁾、出口 康¹⁾、高木サユリ¹⁾、山下 要¹⁾
溝口 雅之¹⁾、野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、安本 和生¹⁾
藤岡 央¹⁾、藤本 敏博¹⁾、大井 章史¹⁾、伊藤 透¹⁾
高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

17 MCLI 胃癌の 3 例
金沢大学がん研究所 外科¹⁾
渡辺美智夫¹⁾、伊藤 透¹⁾、出口 康¹⁾、藤本 敏博¹⁾
大井 章史¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

18 CDDP 腹腔内投与が奏功した胃原発 T 細胞性悪性リンパ腫の 1 例
市立敦賀病院 内科¹⁾、金沢大学 第 2 病理²⁾
野ツ俣和夫¹⁾、両林 英之¹⁾、湊 宏²⁾、寺田 忠史²⁾

19 抗癌剤投与により10年生存を得た非切除肝転移陽性胃癌の 1 例
福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾
福井市³⁾
富田 重之¹⁾、細川 治¹⁾、海崎 泰治¹⁾、大竹 裕志¹⁾
林 裕之¹⁾、山脇 優¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾
中川 公三¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾
村井 一郎³⁾

20 原発性十二指腸癌の 1 例
福井医科大学 第 2 内科¹⁾、同 第 1 外科²⁾
岩城 真¹⁾、西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、田中 美恵¹⁾
伊藤 重二¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、阿部 芳道¹⁾、上田 敬¹⁾
加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾、新本 修一²⁾、中川原儀三²⁾

21 便潜血陽性で発見された Vater 乳頭部癌の 1 例
富山医科薬科大学 第 2 外科¹⁾
津澤 豊一¹⁾、山田 明¹⁾、榎原 年宏¹⁾、野村 直樹¹⁾
山岸 文範¹⁾、清水 哲朗¹⁾、霜田 光義¹⁾、坂本 隆¹⁾
藤巻 雅夫¹⁾

22 早期十二指腸癌の 2 例
黒部市民病院 外科¹⁾
八木 治雄¹⁾、森 和弘¹⁾、谷屋 隆雄¹⁾、渡辺 俊雄¹⁾
広沢 久史¹⁾、竹山 茂¹⁾

23 ズビニ鉤虫症による十二指腸炎の 1 例
富山赤十字病院 消化器内科¹⁾
富山医科薬科大学 寄生虫学教室²⁾
五十嵐雅秀¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、宮際 幹¹⁾、荒川 良²⁾

24 直腸 inflammatory myoglandular polyp の 1 例
石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
伴登 宏行¹⁾、芝原 一繁¹⁾、川上 卓久¹⁾、横山 浩一¹⁾
田中 松平¹⁾、龍澤 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

25 若年層に認められた原因不明の多発性 S 状結腸潰瘍の 1 例
NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
国立金沢病院 検査科³⁾
野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾
渡辺駿七郎³⁾

26 大腸内視鏡検査にて発見された大腸動脈静脈奇形の 1 例
富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 病理⁴⁾
加治 正英¹⁾、小西 孝司¹⁾、横山 義信¹⁾、仲井 培雄¹⁾
角谷 直孝¹⁾、谷屋 隆雄¹⁾、薮下 和久¹⁾、黒田 吉隆¹⁾
辻 政彦¹⁾、小栗 光²⁾、中川 彦人²⁾、出町 洋³⁾
三輪 淳夫⁴⁾

27 小児の大腸隆起病変における内視鏡の有用性
金沢医科大学 小児外科¹⁾
河野 美幸¹⁾、北谷 秀樹¹⁾、梅本 照穂¹⁾

28 消化管広範囲切除術後長期の在宅中心静脈栄養法 (HPN) を施行した難治性クローン病症例
福井医科大学 救急部¹⁾
平泉 泰自¹⁾、中川 隆雄¹⁾、竹内 元浩¹⁾、新井 良和¹⁾
西尾 宏之¹⁾、中川原儀三¹⁾

29 大腸癌検診における大腸内視鏡検査の検討
NTT 金沢病院 外科¹⁾
同 内科²⁾
村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾

30 早期大腸癌 EUS 施行症例の検討

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

松下 昌弘¹⁾、谷 卓¹⁾、北林 一男¹⁾、秋山 高儀¹⁾
桐山 正人¹⁾、富田富士夫¹⁾、斉藤 人志¹⁾、小坂 健雄¹⁾
喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾

31 内視鏡的切除を施行した villous tumor の 1 例

福井医科大学 第 2 内科¹⁾

田中 美恵¹⁾、加藤 卓次¹⁾、西川 邦寿¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
伊藤 重二¹⁾、上田 敬¹⁾、阿部 芳道¹⁾、村北 肇¹⁾
岩城 真¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、小西 淳一¹⁾、郡 大裕¹⁾

32 平坦型早期大腸癌症例の検討

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾

横山 浩一¹⁾、芝原 一繁¹⁾、川上 卓久¹⁾、田中 松平¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

33 術前に進行癌と診断し得た小型大腸癌の 1 例

北陸中央病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第 1 病理²⁾

西浦 和男¹⁾、高橋 英雄¹⁾、宇野 雄祐¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾
前田 宜延²⁾、岡田 英吉²⁾

34 Borrmann 1 型様の隆起を呈した急性化膿性虫垂炎の 2 例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾

同 病理科⁴⁾

横井 忍¹⁾、松田 一郎¹⁾、太田 肇¹⁾、小栗 光¹⁾
早川 康浩¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾
出町 洋²⁾、小西 孝司³⁾、辻 政彦³⁾、三輪 淳夫⁴⁾

35 経肛門の内視鏡下マイクロサージェリーによる直腸腫瘍切除術の 2 例の経験

金沢市立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 第 1 外科³⁾

同 第 1 病理⁴⁾

橋爪 泰夫¹⁾、川尻 文雄¹⁾、飯田 茂穂¹⁾、河合 博志²⁾
中本 安成²⁾、米島 学²⁾、金平 永二³⁾、小田 恵夫⁴⁾

36 Flexible 電子腹腔鏡を用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討—その利点と欠点を中心に—

厚生連高岡病院 外科¹⁾

加藤 明之¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、常塚 宣男¹⁾
持木 大¹⁾、橘川 弘勝¹⁾

37 腹腔鏡下胃空腸吻合術の手技

金沢大学 第 1 外科¹⁾

渡辺 俊一¹⁾、金平 永二¹⁾、大村 健二¹⁾、石田 文生¹⁾
小泉 博志¹⁾、持木 大¹⁾、渡辺 透¹⁾、吉野 裕司¹⁾
渡辺 洋宇¹⁾

38 腹部手術既往例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

高島 一郎¹⁾、高橋 敦¹⁾、金子 芳夫¹⁾、吉田 千尋¹⁾
清川 裕明²⁾、前川 正知²⁾

39 腹腔鏡下手術にて治療したイレウス症例の 2 例

福井医科大学 第 1 外科¹⁾、同 救急部²⁾

長谷川保弘¹⁾、関 弘明¹⁾、五井 孝憲¹⁾、竹中 一雄¹⁾
藤田 隆¹⁾、新本 修一¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、磯部 芳彰¹⁾
山口 明夫¹⁾、中川原儀三¹⁾、平泉 泰自²⁾、中川 隆雄²⁾

40 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア嵌頓手術

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

浜中 英樹¹⁾、稲田 章夫¹⁾、平松 義規¹⁾、岡村誠太郎¹⁾
江守 裕子²⁾、前川 直美²⁾、加藤 浩司²⁾、山本 誠²⁾

41 全麻下 EVL を試みた common variable immunodeficiency の 1 例

金沢大学 第 2 内科¹⁾、済生会石川総合病院 内科²⁾

善田 貴裕¹⁾、津川 周三¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、橋本 憲三¹⁾
春藤俊一郎¹⁾、森 保人¹⁾、中川 靖夫¹⁾、大森 俊明¹⁾
岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、小川 滋彦²⁾

42 当院における胆管拡張型膵胆管合流異常症例の検討

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

大野 秀彰¹⁾、若林 時夫¹⁾、森本日出雄¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾
田辺 釧¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、小島 靖彦²⁾、渡辺驥七郎³⁾

43 腹腔鏡にて診断し得た、結核性腹膜炎の 1 例

福井赤十字病院 内科¹⁾

清水 元茂¹⁾、武村 晴行¹⁾、吉田 博之¹⁾、英 尚良¹⁾
豊岡 重剛¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、向野 栄¹⁾

44 義歯誤嚥による腸管穿孔の 1 例

大滝病院¹⁾、福井県立病院²⁾

萩野 正樹¹⁾、大滝 秀徳¹⁾、山崎 信²⁾、森田 信人²⁾

第62回 北陸地方会

日 時：平成5年11月13日(土)～14日(日)

会 場：七尾サンライフプラザ 第1会場：中ホール

第2会場：視聴覚教室

会 長：公立能登総合病院 外科 中泉 治雄

◆シンポジウム

「北陸地区における腹腔鏡下手術の現況と問題点」

座 長：福井医科大学 第2内科 郡 大裕

金沢大学医学部 第2外科 上野 桂一

1. 腹腔鏡下胆摘術の現況と問題点

福井医科大学 第1外科¹⁾

○関 弘明¹⁾、新本 修一¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、磯部 芳彰¹⁾、山口 明夫¹⁾、中川原儀三¹⁾

2. 腹腔鏡下胆嚢摘除術の適応の拡大についての検討

金沢市立病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

○橋爪 泰夫¹⁾、川尻 文雄¹⁾、飯田 茂穂¹⁾、中本 安成²⁾、河合 博志²⁾、米島 学²⁾

3. Flexible 電子腹腔鏡を用いた腹腔鏡下胆摘術の現況と問題点

厚生連高岡病院 外科¹⁾

○平野 誠¹⁾、加藤 明之¹⁾、村上 望¹⁾、持木 大¹⁾、常塚 宣男¹⁾、橋川 弘勝¹⁾

4. 当院における腹腔鏡下胆嚢摘除術の検討

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○藪下 和久¹⁾、小西 孝司¹⁾、角谷 直孝¹⁾、高田 理¹⁾、長田 拓哉¹⁾、山本 精一¹⁾

二上 文夫¹⁾、津川浩一郎¹⁾、前田 基一¹⁾、黒田 吉隆¹⁾、辻 政彦¹⁾、中川 彦人²⁾

広瀬昭一郎²⁾

5. 腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、富山医科薬科大学 第1外科³⁾

○稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、北沢 慎次¹⁾、池谷 明彦¹⁾、山本 誠²⁾、前川 直美²⁾

加藤 浩司²⁾、江守 裕子²⁾、岡村誠太郎²⁾、津田 基晴³⁾、山本 恵一³⁾

6. DIC-FCR を使用した術中胆道造影の経験

社会保険高浜病院 外科¹⁾

○高嶋 吉浩¹⁾、舛田 誠二¹⁾、三浦 正博¹⁾

7. 腹腔鏡下胆嚢摘出術 (Laparoscopic cholecystectomy) 29例の検討

藤井脳神経外科病院 消化器外科¹⁾、金沢大学 第2外科²⁾

○長谷川 啓¹⁾、五十嵐 厚¹⁾、藤井 博之¹⁾、上野 桂一²⁾、宮崎 逸夫²⁾

8. 当科における腹腔鏡下胆嚢摘出術の現況と問題点

市立砺波総合病院 外科¹⁾

○清原 薫¹⁾、小杉 光世¹⁾、田畑 敏¹⁾、山村 浩然¹⁾、片田 正一¹⁾、山下 良平¹⁾

中島 久幸¹⁾、小林 長¹⁾

9. 腹腔鏡下胆嚢摘出術200例の経験とその問題点

福井県立病院 外科¹⁾

○白崎 信二¹⁾

10. 腹腔鏡下経胆嚢管的総胆管結石碎石術—方法とその問題点—

国家公務員等共済組合連合会北陸病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○服部 和伸¹⁾、羽柴 厚¹⁾、牧野 勉¹⁾、増永 高晴²⁾、篠崎 公秀²⁾

11. 総胆管結石症に対する内視鏡的、腹腔鏡的アプローチによる治療

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○高畠 一郎¹⁾、金子 芳夫¹⁾、川瀬 裕志¹⁾、吉田 千尋¹⁾、清川 裕明²⁾、前川 正知²⁾

12. 当院における腹腔鏡下手術の現状

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

○田中 松平¹⁾、八木 真悟¹⁾、永峯 洋¹⁾、川上 卓久¹⁾、横山 浩一¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾

伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

13. 腹腔鏡下胃手術の問題点とその対策

金沢大学 第1外科¹⁾、南ヶ丘病院 外科²⁾

○金平 永二¹⁾、大村 健二¹⁾、石田 文生¹⁾、渡邊 透¹⁾、石川 紀彦¹⁾、渡辺 俊一¹⁾
平野 勝康¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾、森 明弘²⁾

14. イレウスに対する腹腔鏡下癒着剥離術の現況と問題点

福井医科大学 救急部¹⁾、同 第1外科²⁾

○平泉 泰自¹⁾、中川 隆雄¹⁾、畑 郁江¹⁾、新井 良和¹⁾、藤原 隆一¹⁾、村岡 隆介¹⁾
磯部 芳彰²⁾、関 弘明²⁾、中川原儀三²⁾

15. 特発性血小板減少性紫斑病に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の経験

福井医科大学 第2外科¹⁾

○下松谷 匠¹⁾、木村 成里¹⁾、野口 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、青竹 利治¹⁾、北岡 昭宏¹⁾
藤井 秀則¹⁾、増田 靖彦¹⁾、谷川 允彦¹⁾、村岡 隆介¹⁾

16. 腹腔鏡下手術の検討－胆摘を除く－

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○浜中 英樹¹⁾、稲田 章夫¹⁾、北沢 慎次¹⁾、池谷 明彦¹⁾、山本 誠²⁾、前川 直美²⁾
加藤 浩司²⁾、江守 裕子²⁾、岡村誠太郎²⁾

17. 当院における胆摘以外の腹腔鏡下手術

氷見市見病院 胃腸科外科¹⁾

○若狭林一郎¹⁾、木元 文彦¹⁾、中坪 直樹¹⁾、呉 哲彦¹⁾、石黒 栄紀¹⁾、村田 修一¹⁾
清崎 克美¹⁾

◆会長講演

「我が師大腸疾患」

公立能登総合病院 外科 中泉 治雄

◆特別講演

「大腸集検の現状と展望」

弘前大学 第1内科 吉田 豊

◆教育講演

「大腸癌の診断と治療－最近のトピックス－」

東京大学 第1外科 武藤徹一郎

◆一般演題

01 肝内コレステロール結石の手術経験

国立金沢病院 外科¹⁾、同 研究検査科²⁾

松本 尚¹⁾、小島 靖彦¹⁾、竹川 茂¹⁾、木下 睦之¹⁾
道場昭太郎¹⁾、浅井 伴衛¹⁾、津田 宏信¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

02 肝細胞癌および胆管細胞癌の重複を認めた1例

根上総合病院 内科¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾

同 放射線科³⁾、同 第1病理⁴⁾、前田医院⁵⁾

太田 肇¹⁾、村田 高志¹⁾、朝本 輝夫¹⁾、卜部 健²⁾
角谷 真澄³⁾、木村 顕子⁴⁾、前田 志郎⁵⁾

03 膵粘液産生性腫瘍の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾

京都第2赤十字病院 消化器科²⁾、同 外科³⁾

道上 学¹⁾、村北 肇¹⁾、上田モオセ¹⁾、西川 邦寿¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾、向井 秀一²⁾
中島 正継²⁾、徳田 一³⁾

04 胆嚢摘出術により、胆石、腺癌、悪性リンパ腫が認められた1例

横田病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

富山医科薬科大学 第3内科³⁾

富山市民病院 病理⁴⁾

杉山 和子¹⁾、西森 弘¹⁾、清水 裕英¹⁾、横田 力¹⁾
塚田 邦夫¹⁾、清水 哲郎²⁾、村島 誠³⁾、樋口 清博³⁾
高柳 尹立⁴⁾

05 ペースメーカー装着者に対する内視鏡的乳頭括約筋切開術の経験

有松中央病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

坂東病院³⁾

荒能 義彦¹⁾、金子 芳夫¹⁾、高島 一郎¹⁾、吉田 千尋¹⁾
前川 正知²⁾、清川 裕明²⁾、坂東 健³⁾

06 内視鏡的切除を施行した十二指腸下曲ポリープの1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

圓谷 朗雄¹⁾、舟木 淳¹⁾、安藤 隆夫¹⁾、澤田 勝江¹⁾
宮元 歩¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、若林 泰文¹⁾、斎藤 清二¹⁾
田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

07 診断に苦慮した十二指腸乳頭部 cancer in adenoma の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第1病理²⁾

東出 慎治¹⁾、和田 真也¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸藏¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、前田 宜延²⁾

08 腸重積で発症した回腸悪性リンパ腫の1例

あさひ総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

富山医科薬科大学 第2外科³⁾、同 病理⁴⁾

岸本 浩史¹⁾、麓 耕平¹⁾、芳尾 幸松²⁾、青山 圭一²⁾
唐木 芳昭³⁾、藤巻 雅夫³⁾、川口 誠⁴⁾

09 Nonspecific ulcer in cecum

金沢市医師会¹⁾
浅野 繁尚¹⁾

10 大腸内視鏡検査で診断された蟻虫症の3例

北陸中央病院 外科¹⁾、富山医科薬科大学 寄生虫学教室²⁾
宇野 雄祐¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、西浦 和男¹⁾、上村 清²⁾
荒川 良²⁾

11 Laparoscopic assisted bowel surgery を施行したII c + II a 型大腸癌の1例

国家公務員共済組合連合会北陸病院 外科¹⁾
同 内科²⁾
服部 和伸¹⁾、羽柴 厚¹⁾、牧野 勉¹⁾、増永 高晴²⁾
篠崎 公秀²⁾

12 リンパ管造影にて著明なリンパ管拡張症が認められた蛋白漏出性腸症の1例

金沢大学 第1内科¹⁾
斎藤 伸介¹⁾、米島 博嗣¹⁾、北野 善郎¹⁾、寺崎 修一¹⁾
柳 昌幸¹⁾、卜部 健¹⁾、松下 栄紀¹⁾、稲垣 豊¹⁾
金子 周一¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

13 S 状結腸にみられた原因不明の mucosal bridge の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
森本日出雄¹⁾、若林 時夫¹⁾、岡部外志彦¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾
田辺 釧¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

14 興味ある内視鏡像および超音波内視鏡像を呈したS状結腸腸管嚢胞性気腫の1例

金沢市立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 第1内科³⁾
佐々木 都¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、米島 学¹⁾
飯田 茂穂²⁾、河合 博志³⁾

15 病初期より観察しえた潰瘍性大腸炎の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾
同 病理²⁾
早川 康浩¹⁾、太田 肇¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、三輪 淳夫²⁾

16 大腸の inflammatory myoglandular polyp の1例

黒部市民病院 内科¹⁾、金沢大学 第2病理²⁾
金沢大学付属病院 病理部³⁾
牧野 博¹⁾、北 俊之¹⁾、森岡 健¹⁾、細 政博²⁾
片柳 和義²⁾、野々村昭孝³⁾

17 大腸顆粒細胞腫の1例

市立敦賀病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 第2病理³⁾
野ッ俣和夫¹⁾、両林 英之¹⁾、松田 一夫²⁾、湊 宏³⁾

18 内視鏡的に切除しえた上行結腸リンパ管腫の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
菊地 勤¹⁾、宗本 義則¹⁾、関 健一郎¹⁾、関戸 伸明¹⁾
永里 敦¹⁾、笠原 善郎¹⁾、斎藤 英夫¹⁾、三井 毅¹⁾
浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾
木村 顕子²⁾

19 当院における直腸カルチノイド13例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
金沢医科大学 病理³⁾
宮下 裕文¹⁾、武田 孝之¹⁾、山脇 優¹⁾、白崎 信二¹⁾
渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾、辰己 靖²⁾
小西二三男³⁾

20 大腸多発癌—診断および術後サーベイランス上の問題点

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
安田病院²⁾
山下 要¹⁾、出口 康¹⁾、溝口 雅之¹⁾、高木サユリ¹⁾
黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、安本 和生¹⁾
藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、藤本 敏博¹⁾、伊藤 透¹⁾
大井 章史¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾、神川 繁²⁾

21 Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) により切除した絨毛腺管腺腫の1例

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾、同 病理科²⁾
金沢大学 第1外科³⁾
横山 浩一¹⁾、森下 実¹⁾、川上 卓久¹⁾、田中 松平¹⁾
土田 敬¹⁾、八木 真悟¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾、金平 永二³⁾

22 経肛門下マイクロサージェリー手技により直腸全層切除を追加した、ポリペクトミー断端陽性直腸早期癌の1例

金沢西病院 外科¹⁾
金沢大学 第1外科²⁾
広瀬 宏一¹⁾、菊地 誠¹⁾、林 外史英¹⁾、牧野 哲也¹⁾
奥田 肇¹⁾、原田 猛¹⁾、金平 永二²⁾

23 経肛門の内視鏡下マイクロサージェリーによる直腸癌の姑息的治療

町立富来病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 第1外科³⁾
橋本 琢生¹⁾、老子 善康²⁾、宮谷 信行²⁾、金平 永二³⁾

24 墳門部潰瘍と鑑別を要した Barrett 潰瘍の1例

NTT 金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
魚谷 知佳¹⁾、村 俊成²⁾、野村 泰三²⁾、坂東 平一²⁾

25 偽肉腫像を呈した胃食道接合部隆起性病変の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
金沢医科大学 病理³⁾
笠原 善郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、菊地 勤¹⁾
関 健一郎¹⁾、関戸 伸明¹⁾、永里 敦¹⁾、宗本 義則¹⁾
斎藤 英夫¹⁾、三井 毅¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾
木村 顕子²⁾、松能 久雄³⁾、小西二三男³⁾

26 食道血管腫の1例

高岡市民病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾
富山医科薬科大学 第1病理³⁾
伊与部尊和¹⁾、道輪 良男¹⁾、野手 雅幸¹⁾、澤崎 邦廣¹⁾
巴陵 宣彦¹⁾、藤田 秀春¹⁾、七澤 洋²⁾、岡田 英吉³⁾

27 EUSにて局在が明らかとなり、安全にストリップパイプシーを施行し得た食道平滑筋腫の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 病理²⁾
おぎの胃腸科クリニック³⁾
ソングル ユーティラン¹⁾、藤井 保治¹⁾、山口 泰志¹⁾
毛利 郁朗¹⁾、山川 治¹⁾、河上 浩康¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
里村 吉威¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
大井 章史²⁾、荻野 知己³⁾

28 当院における上部消化管異物症例の検討

NTT 金沢病院 外科¹⁾
同 内科²⁾
野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾

29 当科における食道静脈瘤結紮術 (EVL) の検討

金沢大学 第2内科¹⁾
北陸病院 内科²⁾
真田 治人¹⁾、善田 貴裕¹⁾、橋本 憲三¹⁾、森 保人¹⁾
安田 俊一¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
増永 高晴²⁾

30 食道狭窄に Expandable metallic stent が有効であった食道癌の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
浦島左千夫¹⁾、上島 康洋¹⁾、土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

31 進行食道癌患者に対する balloon dilator を併用した人工食道挿入術

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾、坂本病院²⁾
大場 泰良¹⁾、森田 弘之¹⁾、津田 基晴¹⁾、山本 恵一¹⁾
坂本 孝雄²⁾

32 上部内視鏡検査データのマイコン入力の実験

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
樋下 徹哉¹⁾、細川 治¹⁾、富田 重之¹⁾、武田 孝之¹⁾
渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、岡本 理花²⁾、西野 雅美²⁾
伊部 直之²⁾、辰己 靖²⁾

33 Helicobacter pylori-IgG 抗体と上部消化管疾患

福井医科大学 第2内科¹⁾
宮地 英生¹⁾、加藤 卓次¹⁾、斎藤 隆也¹⁾、木ノ本景子¹⁾
平井 雅道¹⁾、上田 敬¹⁾、郡 大裕¹⁾

34 Helicobacter pylori (HP) 除菌の試み

富山労災病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
野田 八嗣¹⁾、竹村 康弘¹⁾、太田 五六²⁾

35 内視鏡検査が診断に有用であった空腸癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾
富田 重之¹⁾、細川 治¹⁾、服部 昌和¹⁾、林 裕之¹⁾
山脇 優¹⁾、山道 昇¹⁾、白崎 信二¹⁾、村北 和広¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

36 ヒートプローブ法による胃 angiodysplasia の治療の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
橘 良哉¹⁾、登谷 大修¹⁾、福岡 賢一¹⁾、田中 延善¹⁾
永里 敦²⁾、三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

37 Dieulafoy 潰瘍の臨床的検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾
福井医科大学 第2内科³⁾
西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾、山本 広幸¹⁾
松下 利雄¹⁾、日下 利広²⁾、清水 元茂²⁾、豊岡 重剛²⁾
川瀬 満雄²⁾、向野 栄²⁾、村北 肇³⁾、岩城 真³⁾
郡 大裕³⁾

38 当科における内視鏡的緊急止血例の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
大森 俊明¹⁾、松田 博人¹⁾、島崎 英樹¹⁾

39 経過観察中に出血をきたした胃平滑筋肉腫の一切除例

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
川西 勝¹⁾、酒徳 光明¹⁾、荒川 龍夫¹⁾、山村 浩然²⁾
中島 久幸²⁾、田畑 敏²⁾、片田 正一²⁾、山下 良平²⁾
清原 薫²⁾、小杉 光世²⁾、小林 長²⁾

40 特異な経過をとったII a様病変の1例

城端厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
武隈 清¹⁾、根井 仁一¹⁾、武田 三昭¹⁾、松 智彦²⁾
寺中 正昭²⁾

41 胃底腺域の早期胃癌の内視鏡所見について

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理³⁾
横井 忍¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、太田 肇¹⁾、早川 康浩¹⁾
里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、辻 政彦²⁾、三輪 淳夫³⁾

42 切除標本で発見された同時性多発胃癌—その Pitfall とその対策

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、安田病院²⁾
溝口 雅之¹⁾、伊藤 透¹⁾、山下 要¹⁾、高木サユリ¹⁾
黄 承東¹⁾、野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、安本 和生¹⁾
藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、藤本 敏博¹⁾、大井 章史¹⁾
高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾、神川 繁²⁾

43 残胃早期胃癌症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
黄 承東¹⁾、磨伊 正義¹⁾、山下 要¹⁾、溝口 雅之¹⁾
高木サユリ¹⁾、野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾
安本 和生¹⁾、表 和彦¹⁾、藤本 敏博¹⁾、伊藤 透¹⁾
大井 章史¹⁾、高橋 豊¹⁾

44 早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃内手術

医療法人社団南ヶ丘病院 外科¹⁾、金沢大学 第1外科²⁾
森 明弘¹⁾、疋島 一徳¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、小田 誠¹⁾
中村 寿彦¹⁾、宮崎 誠示¹⁾、金平 永二²⁾

45 経皮内視鏡的胃壁固定具の使用経験

石川県済生会金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
小川 滋彦¹⁾、小市 勝之¹⁾、横井 健二²⁾、川上 和之²⁾
川浦 幸光²⁾

第63回 北陸地方会

日 時：平成6年6月5日(日)

会 場：福井県済生会病院 第1会場：研修講堂

第2会場：医師会交見室

会 長：福井県済生会病院 内科 田中 延善

◆ビデオシンポジウム

「消化管腫瘍に対する内視鏡的治療の現況」

座 長：福井医科大学 第2内科 加藤 卓次
福井県済生会病院 外科 浅田 康行

I. レーザー治療：

1) 胃癌に対するレーザー治療

金沢大学 第1内科¹⁾

○ト部 健¹⁾

2) 胃癌に対する内視鏡的 YAG-laser 治療の経験

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

○小坂 健夫¹⁾、高野 靖¹⁾、中野 泰治¹⁾、高島 茂樹¹⁾

II. 内視鏡的切除：

3) 当科における早期胃癌に対する strip biopsy の適応と治療手技

金沢大学 第2内科¹⁾

○竹田 康男¹⁾、岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾

4) 4点固定法による内視鏡的粘膜切除術

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

○稲土 修嗣¹⁾、矢田 豊¹⁾、五十嵐康英¹⁾、宮際 幹¹⁾

5) 確実な完全切除を目的とした内視鏡的広範囲胃粘膜切除—そしてクリップによる粘膜欠損部の縫合閉鎖の有効性

医療法人南ヶ丘病院 外科¹⁾、チュービンゲン大学²⁾

○疋島 一徳¹⁾、森 明弘¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、宮崎 誠示¹⁾、Gerhard Bue β ²⁾

6) 大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的切除—早期大腸癌を中心に—

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○宗本 義則¹⁾、飯田 善郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、登谷 大修²⁾、福岡 賢一²⁾

◆教育講演

「早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術の適応と問題点」

勤医協中央病院 平尾 雅紀

◆特別講演

「食道静脈瘤に対する各種治療法の位置と将来」

多摩南部地域病院 外科 高瀬 靖広

◆一般演題

01 食道乳頭腫および顆粒細胞腫の5例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福井医科大学 第2病理³⁾

中西 正教¹⁾、山本 誠¹⁾、渡辺あゆみ¹⁾、岡村誠太郎¹⁾

江守 裕子¹⁾、前川 直美¹⁾、大西 定司¹⁾、加藤 浩司¹⁾

濱中 英樹²⁾、稲田 章夫²⁾、内木 宏延³⁾、中久木和也³⁾

02 塩酸による腐蝕性食道炎の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾、富山医科薬科大学 第1病理²⁾

東出 慎治¹⁾、横井 健二¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾

長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、前田 宣延²⁾

03 食道アニサキス症の2例

恵寿総合病院 外科・胃腸科¹⁾

安居 利晃¹⁾、伊井 徹¹⁾、森 和広¹⁾、鎌田 徹¹⁾

魚岸 誠¹⁾、秋本 龍一¹⁾、神野 正博¹⁾

04 食道類基底細胞癌の1例

八尾総合病院 外科¹⁾

佐藤 貴弘¹⁾、木村 寛伸¹⁾、高橋 信樹¹⁾、藤井 久丈¹⁾

05 食道粘膜下腫瘍の1例

根上総合病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

加藤 明之¹⁾、前沢 欣充¹⁾、奈良 高明¹⁾、村田 高志²⁾

朝本 輝夫²⁾

06 吻合部狭窄の内視鏡治療

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

井原 祐治¹⁾、坂本 隆¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、東山 考一¹⁾

清水 哲朗¹⁾、田内 克典¹⁾、沢田石 勝¹⁾、唐木 芳昭¹⁾

田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

07 PTAにて著明な食道静脈瘤の改善を認めた Budd-Chiari 症候群の1例

金沢大学 第二内科¹⁾、同 放射線科²⁾、小松市民病院³⁾
真田 治人¹⁾、八木 邦公¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾、松井 修²⁾、安田 俊一³⁾、亀田 正二³⁾

08 食道静脈瘤に対する EVL 法の有用性の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
橘 良哉¹⁾、登谷 大修¹⁾、福岡 賢一¹⁾、田中 延善¹⁾
柳 碩也¹⁾、三井 毅²⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾
藤沢 正清²⁾

09 胃内視鏡後に発症したと思われる急性胃粘膜病変の1例

上市厚生病院 内科¹⁾
城端厚生病院 内科²⁾
守田万寿夫¹⁾、中村 浩¹⁾、根井 仁一²⁾

10 小児の門脈圧亢進症にみられたタコイボびらん

金沢医科大学 小児外科¹⁾
北谷 秀樹¹⁾、河野 美幸¹⁾、野崎外茂次¹⁾、梶本 照穂¹⁾

11 高度の幽門狭窄をきたした広範胃潰瘍の1例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 研究検査課³⁾
上山本伸治¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾
角谷 直孝²⁾、小西 一郎²⁾、広野 禎介²⁾、高柳 尹立³⁾

12 消化性潰瘍に対するプロスタグランジン製剤投与例の検討

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
上島 康洋¹⁾、浦島左千夫¹⁾、土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

13 血清 IgG Helicobacter Pylori (HP) 抗体の検討ー HP のそれぞれ異なる抗原を用いた PC 社製と B 社製測定キットの比較ー

富山労災病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
斉藤 伸介¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、太田 五六²⁾

14 ウレアーゼプローブの内視鏡的 Helicobacter Pylori 診断への応用 (第1報)

福井医科大学 第2内科¹⁾、(株)クラレ中央研究所²⁾
宮地 英生¹⁾、伊藤 重二¹⁾、木ノ本景子¹⁾、栗原 進¹⁾
村北 肇¹⁾、平井 雅道¹⁾、東 健¹⁾、加藤 卓次¹⁾
郡 大裕¹⁾、松井 聡美²⁾、中村 通宏²⁾

15 Helicobacter Pylori 除菌の意義

福井医科大学 第2内科¹⁾
道上 学¹⁾、加藤 卓次¹⁾、上田モオセ¹⁾、木村 益美¹⁾
斎藤 隆也¹⁾、大滝 哲郎¹⁾、田中 美恵¹⁾、阿部 芳道¹⁾
鈴木 邦夫¹⁾、上田 敬¹⁾、郡 大裕¹⁾

16 胃底腺ポリポージスの1例

金沢市医師会¹⁾
浅野 繁尚¹⁾

17 胃腺腫、早期胃癌の strip biopsy 後、他部位に発生した早期胃癌の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
太田 肇¹⁾、早川 康浩¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、三輪 淳夫²⁾

18 胃底腺領域早期胃癌の診断に関する問題点

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
高木サユリ¹⁾、藤本 敏博¹⁾、黄 承東¹⁾、山下 要¹⁾
野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾、安本 和生¹⁾
源 利成¹⁾、太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾

19 6年間の経過で sm 浸潤にとどまった II c 型早期胃癌の1例

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 内科³⁾
金沢医科大学 病理⁴⁾
岡本 理花¹⁾、細川 治²⁾、海崎 泰治²⁾、森田 信人²⁾
渡辺 国重²⁾、津田 昇志²⁾、伊部 直之³⁾、辰巳 靖³⁾
小西二三男⁴⁾

20 超音波内視鏡が石灰化の診断に有用であった進行胃癌の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 外科²⁾
ソングユル ユーティラン¹⁾、藤井 保治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、出口 康²⁾

21 胃内4重複癌の1例

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾
川上 卓久¹⁾、川浦 幸光¹⁾、川上 和之¹⁾、若林 時夫²⁾
小川 滋彦²⁾、小市 勝之²⁾、池田 直樹²⁾

22 特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) の急性増悪時に大量出血をきたした進行胃癌の1例

国家公務員等共済組合連合会北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学医学部附属病院 病理部³⁾
増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、服部 和伸²⁾
田中 松平²⁾、羽柴 厚²⁾、牧野 勉²⁾、野々村昭孝³⁾

23 化学療法に著効し脳転移治療後白質脳症を呈した進行胃癌の1症例

金沢大学医学部 第一内科¹⁾、金沢赤十字病院 内科²⁾
根本 朋幸¹⁾、北村 康¹⁾、水腰英四郎¹⁾、大場 栄¹⁾
北野 善郎¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾、柳 昌幸¹⁾
卜部 健¹⁾、稲垣 豊¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、岩田 章²⁾

24 癌性腹膜炎を呈した進行胃癌患者に対する腹腔静脈 shunt と内視鏡下 OK 432 局注との併用

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾、坂本病院²⁾
大場 泰良¹⁾、高野 徹¹⁾、山口 敏彦¹⁾、津田 基晴¹⁾
坂本 孝雄²⁾

25 早期胃癌の内視鏡的治療と外科的治療の接点

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
出口 康¹⁾、高木サユリ¹⁾、黄 承東¹⁾、山下 要¹⁾
野村 英弘¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、藤岡 央¹⁾、安本 和生¹⁾
源 利成¹⁾、藤本 敏博¹⁾、太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾

26 特異な内視鏡所見を呈した胃悪性リンパ腫の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾
伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、中谷 敦子¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
北 啓一朗²⁾、田中三千雄²⁾、渡辺 明治²⁾

27 内視鏡にて過期的に経過観察し得た胃悪性リンパ腫症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾
樋下 徹哉¹⁾、細川 治¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾、林 裕之¹⁾
服部 昌和¹⁾、山脇 優¹⁾、白崎 信二¹⁾、村北 和広¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

28 当院胃悪性リンパ腫症例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
土田 敬¹⁾、川口 雅彦¹⁾、長利あゆみ¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、伴登 宏行¹⁾、八木 真悟¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

29 Ligating device を用いた内視鏡的胃粘膜切除術の試み

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾
若林 時夫¹⁾、小川 滋彦¹⁾、小市 勝之¹⁾、池田 直樹¹⁾
川浦 幸光¹⁾

30 EVLキットを用いた胃粘膜切除の経験

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

大森 俊明¹⁾、橋本 憲三¹⁾、松田 博人¹⁾、島崎 英樹¹⁾

31 当院における胃内視鏡切除の現状

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

大野 健次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、平沢 好武¹⁾、宮岸 清司¹⁾
山本 和利¹⁾、清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾
袖本 幸男³⁾

32 当院における胃内視鏡的粘膜切除術における標本の取り扱いについて

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

平井 圭彦¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、山本 広幸¹⁾
松下 利雄¹⁾、根本 禎久²⁾、日下 利広²⁾、平井 素子²⁾
豊岡 重剛²⁾、川瀬 満雄²⁾、向野 榮²⁾

33 瘻孔よりの腫瘍内観察及び生検にて診断しえた巨大十二指腸平滑筋肉腫の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学 第一病理³⁾

酒井 明人¹⁾、瀧崎宇一郎¹⁾、米島 学¹⁾、橋爪 泰夫²⁾
林 義信²⁾、飯田 茂穂²⁾、小田 恵夫³⁾

34 最近経験した上部消化管平滑筋肉腫の2例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾

松村 賢¹⁾、山本 広幸¹⁾、西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾
松下 利雄¹⁾、竹村 晴行²⁾、日下 利広²⁾、清水 元茂²⁾
平井 素子²⁾、豊岡 重剛²⁾、川瀬 満雄²⁾、向野 榮²⁾
野口 正人³⁾

35 十二指腸癌の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

森本日出雄¹⁾、米島 博嗣¹⁾、足立 浩司¹⁾、岡部外志彦¹⁾
鈴木 邦彦¹⁾、田辺 釧¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、松本 尚²⁾
竹川 茂²⁾、小島 靖彦²⁾、渡辺駿七郎³⁾

36 内視鏡的に切除した早期十二指腸癌の1例

健生病院 内科¹⁾

城北病院 内科²⁾

同 外科³⁾

同 病理科⁴⁾

大野 健次¹⁾、白崎 良明¹⁾、塩谷 昌彦²⁾、平沢 好武²⁾
宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾、古田 和雄³⁾
原 和人³⁾、袖本 幸男⁴⁾

37 直腸生検で診断し得た赤痢アメーバ症の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

恵寿総合病院 外科・胃腸科³⁾

金沢大学 寄生虫学教室⁴⁾

奥村 義治¹⁾、竹内 正勇¹⁾、中村 勇一¹⁾、中泉 治雄²⁾
神野 正博³⁾、鎌田 徹³⁾、伊井 徹³⁾、赤尾 信明⁴⁾
近藤力王至⁴⁾

38 Rendu-Osler-Weber 氏病様の血管奇形を伴った難治性潰瘍性大腸炎の1例

市立敦賀病院 内科¹⁾

金沢大学 放射線科²⁾

金沢大学 第2病理³⁾

野ッ俣和夫¹⁾、両林 英之¹⁾、宮山 士朗²⁾、片柳 和義³⁾
寺田 忠史³⁾

39 経過中、多彩な消化管粘膜病変を認めた Schönlein-Henoch 紫斑病の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

瀧崎宇一郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、米島 学¹⁾、安部 俊男²⁾
沢田 大成²⁾

40 大腸多発性血管腫の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾

41 緊急大腸内視鏡検査で診断し止血した上行結腸 angiodysplasia の1例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学 放射線科³⁾

高島 一郎¹⁾、金子 芳夫¹⁾、平野 勝康¹⁾、吉田 千尋¹⁾、
前川 正知²⁾、織田 裕之²⁾、鈴木 正行³⁾

42 慢性関節リウマチに伴った続発性消化管アミロイドーシス症例の検討

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

金沢リハビリテーション病院 リウマチ・膠原病科⁴⁾

原 和人¹⁾、齋藤 典才¹⁾、横山 隆¹⁾、古田 和雄¹⁾
塩谷 昌彦²⁾、平沢 好武²⁾、大野 健次²⁾、清光 義則²⁾
袖本 幸男³⁾、中崎 聡⁴⁾、村山 隆司⁴⁾

43 TIPS によって改善が認められた portal hypertensive colonopathy と考えられた1例

金沢大学 第一内科¹⁾、同 放射線科²⁾

水腰英四郎¹⁾、北村 康¹⁾、根本 朋幸¹⁾、大場 栄¹⁾
坂本 徹¹⁾、北野 善郎¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾
柳 昌幸¹⁾、卜部 健¹⁾、稲垣 豊¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
松井 修²⁾

44 総胆管結石を合併した Peutz-Jeghers 症候群の1例

厚生連滑川病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

岩佐 和典¹⁾、田中 茂弘¹⁾、佐々木 正¹⁾、小栗 光²⁾

45 S 状結腸癌に直腸カルチノイドが合併した1例

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾

国立富山病院 外科²⁾

津田 基晴¹⁾、大場 泰良²⁾

46 大腸カルチノイドの検討

福井赤十字病院 内科¹⁾、同 消化器科²⁾、同 放射線科³⁾

同 外科⁴⁾

日下 利広¹⁾、平井 素子¹⁾、清水 元茂¹⁾、武村 晴行¹⁾
豊岡 重剛¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、向野 榮¹⁾、西川 邦寿²⁾
平井 圭彦²⁾、松村 賢²⁾、山本 広幸²⁾、松下 利雄²⁾
野口 正人³⁾、田中 文恵⁴⁾、広瀬 由紀⁴⁾、田中 猛夫⁴⁾

47 内視鏡的粘膜切除法にて完全切除しえた直腸カルチノイド症例の検討－EUS 像を中心に－

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

矢田 豊¹⁾、五十嵐雅秀¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、宮際 幹¹⁾

48 胃管チューブを使った簡易2チャンネルスコープを用いて切除し得た直腸カルチノイドの1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

中村 暁¹⁾、宮元 歩¹⁾、澤田 勝江¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
寺崎 禎一¹⁾、舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾、若林 泰文¹⁾
田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

49 直腸原発悪性リンパ腫の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾、同 1内科³⁾

荒能 義彦¹⁾、村上 望¹⁾、石川 紀彦¹⁾、田畑 敏¹⁾
小泉 博志¹⁾、斉藤 裕¹⁾、平野 誠¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾、木谷 恒³⁾

50 SF を主体とした当院人間ドックの大腸検診の成績

黒部市民病院 内科¹⁾、同 健康管理科²⁾、同 外科³⁾

牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾、北 俊之²⁾、辻 博²⁾
竹山 茂³⁾

51 ゼルフォームを用いた大腸ストリップバイオプシーの経験

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

伴登 宏行¹⁾、川口 雅彦¹⁾、長利あゆみ¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
土田 敬¹⁾、龍澤 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

52 内視鏡的に治療された大腸結節集簇病変の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾

西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾、山本 広幸¹⁾
松下 利雄¹⁾、日下 利広²⁾、清水 元茂²⁾、平井 素子²⁾
豊岡 重剛²⁾、川瀬 満雄²⁾、向野 栄²⁾、野口 正人³⁾

53 広茎性有茎性ポリープに対する内視鏡的ポリペクトミーの工夫

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

徳外 康良¹⁾、若林 泰文¹⁾、宮元 歩¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
寺崎 禎一¹⁾、舟木 淳¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

54 下部直腸にみられた結節集簇様病変－sm癌2例とpm癌1例－

町立富来病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

橋本 琢生¹⁾、山口 泰志²⁾

55 5mm以下の大腸sm癌の2例

福井県立病院 外科¹⁾

金沢医科大学 病理²⁾

吉羽 秀磨¹⁾、白崎 信二¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、林 裕之¹⁾
服部 昌和¹⁾、山脇 優¹⁾、村北 和広¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

56 表面型大腸上皮性腫瘍の検討

砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

家接 健一¹⁾、荒川 龍夫¹⁾、酒徳 光明²⁾、小杉 光世²⁾
川西 勝²⁾、中島 久幸²⁾、清原 薫²⁾、山下 良平²⁾
片田 正一²⁾、藤森 英希²⁾、小林 長²⁾、安念 有希³⁾

57 マイクロ波凝固により止血し得たファーター乳頭切開術後出血の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第1内科²⁾

芳尾 幸松¹⁾、若林 泰文¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、宮元 歩¹⁾
田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾、鷹田美智代²⁾、堀 亨²⁾
朝日 寿実²⁾、小林 正²⁾

58 膵管ステントが有用であった重症急性膵炎の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

山本 広幸¹⁾、西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾
松下 利雄¹⁾、土居 幸司²⁾、小柴 貴明²⁾、佐藤 史顕²⁾
田中 文恵²⁾、広瀬 由紀²⁾、城崎彦一郎²⁾、田中 猛夫²⁾
野口 正人³⁾

59 総胆管結石に対する腹腔鏡下手術の検討

氷見市民病院 胃腸科外科¹⁾

若狭林一郎¹⁾、中坪 直樹¹⁾、木元 文彦¹⁾、森下 実¹⁾
和田 真也¹⁾、牧野 哲也¹⁾、村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾

60 内視鏡検査時のジアゼパム静注時における血管痛緩和の工夫

国家公務員等共済組合連合会北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、田中 松平²⁾
羽柴 厚²⁾

第64回 北陸地方会

日 時：平成6年11月20日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：基礎講義室Ⅰ

第2会場：基礎講義室Ⅱ

会 長：石川県済生会金沢病院 外科 川浦 幸光

◆シンポジウム

「逆流性食道炎の発生と治療」

座 長：城端厚生病院 内科 根井 仁一
富山医科薬科大学 第2外科 坂本 隆

1) いわゆる「寝たきり老人」における食道炎の検討

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
○寺崎 禎一¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

2) 逆流性食道炎の頻度と病態、経過について

おぎの胃腸科クリニック¹⁾
○荻野 知己¹⁾

3) 核医学的方法による胃食道逆流および胃排出機能の評価－エリスロマイシンの効果を含めて

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾
○小川 滋彦¹⁾、池田 直樹¹⁾、小市 勝之¹⁾、若林 時夫¹⁾、川上 卓久²⁾、川上 和之²⁾
川浦 幸光²⁾

4) 胃・食道逆流現象と食道炎

城端厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
○根井 仁一¹⁾、北 俊之¹⁾、松 智彦²⁾

5) 食道裂孔ヘルニアに対する外科的治療

高岡市民病院 外科¹⁾
○野手 雅幸¹⁾、土原 一哉¹⁾、榎谷 博孝¹⁾、伊与部尊和¹⁾、沢崎 邦広¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
藤田 秀春¹⁾

6) 症候性逆流性食道炎の内視鏡像と治療

南ヶ丘病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○疋島 一徳¹⁾、森 明弘¹⁾、川尻 文雄¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、宮崎 誠示¹⁾、向坂 喜湖²⁾

7) 胃切除術後における逆流性食道炎と食道癌の検討

金沢大学 第2外科¹⁾
○谷 卓¹⁾、吉本 勝博¹⁾、高村 博之¹⁾、山本 精一¹⁾、村岡 恵一¹⁾、井上 哲也¹⁾
橋本 哲夫¹⁾、清水 康一¹⁾、八木 雅夫¹⁾、米村 豊¹⁾、三輪 晃一¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

◆教育講演

「C型肝炎ならびに自己免疫性肝疾患の腹腔鏡と臨床」

岡山大学 第1内科 浮田 実

◆特別講演

「早期食道癌の診断と内視鏡的治療」

都立駒込病院 外科 吉田 操

◆一般演題

01 内視鏡的食道静脈瘤結紮術の有効性の検討

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
上嶋 康洋¹⁾、浦島左千夫¹⁾、土島 睦¹⁾、佐藤 育子¹⁾
陳 文筆¹⁾、伊藤 透¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾
松田 芳郎¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

02 当院における食道静脈瘤治療の現況

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
大森 俊明¹⁾、橋本 憲三¹⁾、松田 博人¹⁾、島崎 英樹¹⁾

03 EVL41例の経験

玄クリニック¹⁾、西尾市民病院 内科²⁾
杉浦 玄¹⁾、桑原 由孝²⁾

04 胃静脈瘤に対するスネアチューブを用いた内視鏡的胃静脈瘤結紮術の試み

富山労災病院 内科¹⁾
中浜 亨¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

05 症候性逆流性食道炎の内視鏡像と治療

南ヶ丘病院 外科¹⁾
同 内科²⁾
疋島 一徳¹⁾、森 明弘¹⁾、川尻 文雄¹⁾、綱村 幸夫¹⁾
宮崎 誠示¹⁾、向坂 喜湖²⁾

06 薬剤性腐蝕性食道胃潰瘍の一例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

石川 紀彦¹⁾、平野 誠¹⁾、斎藤 裕¹⁾、村上 望¹⁾
小泉 博志¹⁾、荒能 義彦¹⁾、田畑 敏¹⁾、橘川 弘勝¹⁾

07 食道扁平上皮癌と類基底細胞癌の合併した1例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 研究検査科²⁾

同 放射線科³⁾

松本 尚¹⁾、小島 靖彦¹⁾、竹川 茂¹⁾、道場昭太郎¹⁾
津田 宏信¹⁾、渡辺駿七郎²⁾、小林 昭彦³⁾

08 CDDP、5FUが有効であった食道小細胞癌の一例

金沢大学 第2外科¹⁾

中川原寿俊¹⁾、橋本 哲夫¹⁾、経田 淳¹⁾、高村 博之¹⁾
山本 精一¹⁾、井上 哲也¹⁾、村岡 恵一¹⁾、谷 卓¹⁾
清水 康一¹⁾、八木 雅夫¹⁾、三輪 晃一¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

09 表在型食道小細胞癌の2例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

伊原 祐治¹⁾、坂本 隆¹⁾、野村 直樹¹⁾、東山 孝一¹⁾
黒木 嘉八¹⁾、斎藤 光和¹⁾、清水 哲郎¹⁾、沢田石 勝¹⁾
唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

10 当院における上部消化管異物の検討

福井赤十字病院 内科¹⁾、同 消化器科²⁾

日下 利広¹⁾、藤井 茂彦¹⁾、川瀬 満雄¹⁾、豊岡 重剛¹⁾
向野 榮¹⁾、松村 賢²⁾、西川 邦寿²⁾、平井 圭彦²⁾
山本 広幸²⁾、松下 利雄²⁾

11 コンドームを用いる胃からの内視鏡的回収法

礪波総合病院 内科¹⁾、同 内視鏡室²⁾

黒龍江省省立医院 消化器内科³⁾

金井 正信¹⁾、北村 康志¹⁾、竹内 安紀¹⁾、杉本 立甫¹⁾
酒徳 光明²⁾、家接 健一²⁾、陶 鑄³⁾

12 新しい経皮内視鏡的胃瘻造設術(One step button)の経験

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

同 外科²⁾

中野由美子¹⁾、小川 滋彦¹⁾、池田 直樹¹⁾、小市 勝之¹⁾
若林 時夫¹⁾、川上 卓久²⁾、川上 和之²⁾、川浦 幸光²⁾

13 上部消化管検診における内視鏡検査の有用性に関する検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 健診センター³⁾

斎藤 英夫¹⁾、飯田 善郎¹⁾、森田 克哉¹⁾、芝原 一繁¹⁾
堀田幸次郎¹⁾、関戸 信明¹⁾、宗本 義則¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾
福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾、高山 茂³⁾

14 消化管の内視鏡的止血-第3回富山内視鏡治療研究会のアンケート集計報告より-

黒部市民病院 胃腸科¹⁾、富山市民病院 内科²⁾

富山医科薬科大学 第3内科³⁾、富山赤十字病院 内科⁴⁾

富山県立中央病院 内科⁵⁾、厚生連高岡病院 内科⁶⁾

高岡市民病院 胃腸科⁷⁾、礪波総合病院 内科⁸⁾

城端厚生病院 内科⁹⁾

牧野 博¹⁾、高橋 洋一²⁾、若林 泰文³⁾、田中三千雄³⁾
稲土 修嗣⁴⁾、中川 彦人⁵⁾、木谷 恒⁶⁾、七澤 洋⁷⁾
金井 正信⁸⁾、根井 仁一⁹⁾

15 止血剤アルト、アルトシューターの使用経験

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

福田加奈子¹⁾、五十嵐雅秀¹⁾、若林 泰文¹⁾、古井 啓¹⁾
圓谷 朗雄¹⁾、宮元 歩¹⁾、安藤 隆夫¹⁾、清水 幸裕¹⁾
田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

16 消化性潰瘍におけるHelicobacter pyloriの検出とLansoprazoleの効果

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

荒木 一郎¹⁾、川田 直幹¹⁾、中積 智子¹⁾、山崎 宏人¹⁾
倉島 一喜¹⁾、上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾

17 消化性潰瘍の季節変動についての検討

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

小林 友美¹⁾、岡本 理花¹⁾、森 保人¹⁾、伊部 直之¹⁾
辰巳 靖¹⁾、樋下 徹哉²⁾、細川 治²⁾、山脇 優²⁾
武田 孝之²⁾、渡辺 国重²⁾

18 十二指腸球部に脱出した胃類上皮型平滑筋腫の1例

社会保険高浜病院 外科¹⁾

高嶋 吉浩¹⁾、三浦 正博¹⁾、舛田 誠二¹⁾

19 超音波内視鏡が診断に有用であった壁外発育型胃平滑筋腫の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾

同 病理⁴⁾

酒井美智子¹⁾、米島 博嗣¹⁾、足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾
鈴木 邦彦¹⁾、田辺 釧¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、小林 昭彦²⁾
松本 尚³⁾、竹川 茂³⁾、小島 靖彦³⁾、渡辺駿七郎⁴⁾

20 出血を繰り返した胃広範囲Angiodisplasiaの1例

公立井波総合病院 外科¹⁾

坂本 浩也¹⁾、八尾 直志¹⁾、倉知 圓¹⁾

21 Osler病の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾

同 皮膚科⁴⁾、同 病理⁵⁾

西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾、山本 広幸¹⁾
松下 利雄¹⁾、日下 利広²⁾、藤井 茂彦²⁾、豊岡 重剛²⁾
野口 正人³⁾、米沢 郁雄⁴⁾、小西二三男⁵⁾

22 内視鏡的に摘除し得た大きな胃ポリープの2例

黒龍江省省立医院 消化器内科¹⁾、礪波総合病院 胃腸科²⁾

同 内科³⁾

同 外科⁴⁾

陶 鑄¹⁾、家接 健一²⁾、荒川 龍夫²⁾、金井 正信³⁾
杉本 立甫³⁾、酒徳 光明⁴⁾、小杉 光世⁴⁾

23 EVL法を利用した粘膜切除法(EMR-L)の経験

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

登谷 大修¹⁾、橘 良哉¹⁾、福岡 賢一¹⁾、田中 延善¹⁾
柳 碩也¹⁾、三井 毅²⁾、浅田 康行²⁾、三浦 将司²⁾
藤沢 正清²⁾

24 ラージクリップによるクリッピングポリペクトミーの有用性の検討

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

五十嵐雅秀¹⁾、若林 泰文¹⁾、宮元 歩¹⁾、徳舛 康良¹⁾
中村 暁¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、舟木 淳¹⁾、坂東 毅¹⁾
田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

25 早期胃癌、胃腺腫の内視鏡的切除後、癒痕部に生じた隆起性病変の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

広瀬昭一郎¹⁾、米島 博嗣¹⁾、太田 肇¹⁾、早川 康浩¹⁾
里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、三輪 淳夫²⁾

26 胃癌と腺腫の鑑別に苦慮した2症例

有松中央病院 外科¹⁾、みずた胃腸科クリニック²⁾

国立金沢病院 病理³⁾

金子 芳夫¹⁾、高島 一郎¹⁾、徳楽 正人¹⁾、吉田 千尋¹⁾
水田 正雄²⁾、渡辺駿七郎³⁾

27 AFP 産生早期胃癌の 1 例

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、平松 義規¹⁾、山本 誠²⁾
前川 直美²⁾、加藤 浩司²⁾、大西 定司²⁾、渡辺あゆみ²⁾
中西 正教²⁾

28 レーザー治療を施行した早期胃癌 8 症例の検討

加登病院¹⁾、金沢大学 第 1 内科²⁾

小浦 隆義¹⁾、加登 康洋¹⁾、卜部 健²⁾

29 スキルス胃癌診断上の問題点 - 早期胃癌からスキルス胃癌への隘路 -

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、船木内科医院²⁾

高木サユリ¹⁾、太田 孝仁¹⁾、山下 要¹⁾、平野 晃一¹⁾
渡辺美智夫¹⁾、安本 和生¹⁾、源 利成¹⁾、藤本 敏博¹⁾
磨伊 正義¹⁾、船木 直茂²⁾

30 コンゴレッド色素散布により酸分泌を証明し得た十二指腸球部の異所性胃粘膜の 1 例

北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学医学部付属病院 病理部³⁾

増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、西野 知一¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
羽柴 厚²⁾、牧野 勉²⁾、野々村昭孝³⁾

31 Strip biopsy にて切除した十二指腸異所性胃粘膜の 1 例 - EUS による評価の意義を中心に -

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

大坪公士郎¹⁾、坂井 潤太¹⁾、中谷智恵美マルシア¹⁾
藤井 保治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾

32 Double pylorus の 1 例

城北病院 内科¹⁾

平沢 好武¹⁾、山本 悟¹⁾、山本 和利¹⁾、大野 健次¹⁾
宮岸 清司¹⁾、佐藤 清¹⁾

33 内視鏡的ポリペクトミーにより切除し得た十二指腸の巨大脂肪腫の 1 例

NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

丸医院³⁾

村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 千佳²⁾
丸 理夫³⁾

34 急性多発性十二指腸潰瘍の検討

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

北川 真澄¹⁾、土島 陸¹⁾、佐藤 育子¹⁾、浦島左千夫¹⁾
上嶋 康洋¹⁾、伊藤 透¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾
松田 芳郎¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

35 腹腔鏡下胆嚢切除術を施行した胆嚢捻転症の 1 例

金沢大学 第 1 外科¹⁾

小杉 郁子¹⁾、大村 健二¹⁾、金平 永二¹⁾、俵矢 香苗¹⁾
宮永 太門¹⁾、平野 勝康¹⁾、渡辺 俊一¹⁾、中村 寿彦¹⁾
田中 松平¹⁾、永里 敦¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾

36 胆嚢筋症または胆石胆嚢炎として腹腔鏡下胆嚢摘出術を行った胆道癌の 3 症例

砺波総合病院 外科¹⁾

清原 薫¹⁾、小杉 光世¹⁾、川西 勝¹⁾、藤森 英希¹⁾
片田 正一¹⁾、山下 良平¹⁾、中島 久幸¹⁾、酒徳 光明¹⁾
小林 長¹⁾

37 総胆管結石症に対する腹腔鏡下手術症例の検討

社会保険鳴和総合病院 外科¹⁾

滝田 佳夫¹⁾、橋本 之方¹⁾、新田 直樹¹⁾、矢ヶ崎 亮¹⁾

38 胆嚢癌様の所見を呈した Mirizzi 症候群の 1 例

金沢大学 第 1 内科¹⁾、石田病院²⁾

蓑内 慶次¹⁾、根本 朋幸¹⁾、水腰英四郎¹⁾、大場 栄¹⁾
北野 善郎¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾、柳 昌幸¹⁾
卜部 健¹⁾、稲垣 豊¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、石田 一樹²⁾

39 十二指腸乳頭部癌との鑑別が困難だった乳頭部腺腫の 1 例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

武隅 清¹⁾、森岡 健¹⁾、牧野 博¹⁾、小林 弘信²⁾
竹山 茂²⁾

40 経過観察中に総胆管狭窄を認めた成人輪状瘻の 1 例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

橋本 憲三¹⁾、大森 俊明¹⁾、松田 博人¹⁾、島崎 英樹¹⁾

41 臍癌による閉塞性黄疸に対し Expandable metallicstent (WALLSTENT) を挿入した 1 例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 研究検査科³⁾

米島 博嗣¹⁾、足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾
田辺 釧¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、小林 昭彦²⁾、渡辺駿七郎³⁾

42 ブラッシング細胞診にて診断し得た微小臍癌の 1 例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾

同 病理⁴⁾

里村 吉威¹⁾、太田 肇¹⁾、早川 康浩¹⁾、中川 彦人¹⁾
広瀬昭一郎¹⁾、出町 洋²⁾、小西 孝司³⁾、三輪 淳夫⁴⁾

43 背側臍管に異常像のみられた臍管癒合不全症例の臨床的検討

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

国立金沢病院 内科²⁾

若林 時夫¹⁾、小川 滋彦¹⁾、池田 直樹¹⁾、小市 勝之¹⁾
川浦 幸光¹⁾、森本日出雄²⁾、杉岡 五郎²⁾

44 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 6 例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

土田 敬¹⁾、亀水 忠¹⁾、川口 雅彦¹⁾、長利あゆみ¹⁾
宇野 雄祐¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、伴登 宏行¹⁾、八木 慎悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

45 腹腔鏡補助虫垂切除の 3 例

福井医科大学 救急部¹⁾

伊藤 敏孝¹⁾、中川 隆雄¹⁾、平泉 泰自¹⁾、藤原 隆一¹⁾
土田 哲¹⁾、田中 宏和¹⁾、村岡 隆介¹⁾

46 経肛門の内視鏡下マイクロサージェリーにより直腸切除を追加したポリペクトミー断端陽性直腸カルチノイドの 1 例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、金沢大学 第 1 外科²⁾

亀水 忠¹⁾、佐々木正寿¹⁾、金平 永二²⁾

47 大腸平坦・陥凹型早期癌に対する内視鏡摘除の経験

砺波総合病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾

酒徳 光明¹⁾、小杉 光世¹⁾、中島 久幸¹⁾、清原 薫¹⁾
片田 正一¹⁾、山下 良平¹⁾、川西 勝¹⁾、藤森 英希¹⁾
小林 長¹⁾、家接 健一²⁾、荒川 龍夫²⁾

48 貧血、便潜血陽性にて発見された結腸血管腫の 1 例

富山赤十字病院 外科¹⁾

横井 健二¹⁾、東出 慎治¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾

49 内視鏡的ポリペクトミーし得た横行結腸神経鞘腫の 1 例

福井医科大学 第 2 内科¹⁾

道上 学¹⁾、守安 秀行¹⁾、富岡 秀夫¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
宮地 英生¹⁾、田中 美恵¹⁾、平井 雅道¹⁾、伊藤 重二¹⁾
東 健¹⁾、阿部 芳道¹⁾、上田 敬¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾
加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾

50 当院における S 字状結腸捻転症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾

山脇 優¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾、北島 竜美¹⁾、林 裕之¹⁾
白崎 信二¹⁾、村北 和弘¹⁾、山道 昇¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾

51 消化器多発癌における Microsatellite instability の解析

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

岩上 栄¹⁾、川上 和之¹⁾、川浦 幸光¹⁾、川上 卓久¹⁾
池田 直樹²⁾、小市 勝之²⁾、小川 滋彦²⁾、若林 時夫²⁾
中野由美子²⁾

52 拡張腸管の切除により症状の改善を得た特発性慢性大腸偽性腸閉塞症の 1 例

富山医科薬科大学 第 1 外科¹⁾、国立療養所富山病院 外科²⁾

大場 泰良¹⁾、杉木 稔¹⁾、津田 基晴¹⁾、塩谷 謙次²⁾

53 短期間に著明な狭窄を来した限局性 S 状結腸潰瘍の 1 例

市立敦賀病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 第 2 病理³⁾

両林 英之¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、石田 文生²⁾、寺田 忠史³⁾

54 重症偽膜性大腸炎の 2 例

金沢大学 第 2 内科¹⁾

土山 寿志¹⁾、真田 治人¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾

55 活動性病変を呈した、原発性回盲部腸結核の 2 症例

福井総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

藤田 隆¹⁾、伊藤 雅之¹⁾、北村 秀夫¹⁾、小坂星太郎²⁾
奥谷 剛²⁾、岡田 映子²⁾、黒田ひとみ²⁾

56 化学療法が奏効した同時性肝転移を伴う同時性結腸・胃重複癌の 1 治験例

町立富来病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 第 1 外科³⁾

橋本 琢生¹⁾、山口 泰志²⁾、大村 健二³⁾

57 血清 CA19-9 高値を示した直腸腺腫内癌の 1 例

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾、同 病理科²⁾

亀水 忠¹⁾、川口 雅彦¹⁾、長利あゆみ¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
土田 敬¹⁾、龍澤 康彦¹⁾、伴登 広行¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾
湊 宏²⁾

58 直腸全周性の II a 集簇型 m 癌の 1 例

八尾総合病院 外科¹⁾

佐藤 貴弘¹⁾、木村 寛伸¹⁾、高橋 信樹¹⁾、藤井 久丈¹⁾

59 3 年 10 月逆追跡した小型大腸 pm 癌の 1 例

北陸中央病院 外科¹⁾

野澤 寛¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、西浦 和男¹⁾

60 びまん浸潤型大腸癌切除症例 4 例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

吉羽 秀磨¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、津田 昇志¹⁾
木谷 栄一¹⁾、渡辺 国重¹⁾、森田 信人¹⁾、谷川 裕¹⁾
山道 昇¹⁾、細川 治¹⁾、村北 和弘¹⁾、山脇 優¹⁾
林 裕之¹⁾、北島 竜美¹⁾、小西二三男²⁾

61 当院における大腸結節集簇様病変切除例の検討

砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

家接 健一¹⁾、荒川 龍夫¹⁾、酒徳 光明²⁾、小杉 光世²⁾
中島 幸久²⁾、清原 薫²⁾、山下 良平²⁾、片田 正一²⁾
春原 哲之²⁾、藤森 英希²⁾、小林 長²⁾

62 大腸 sm 癌再発症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、富山通信病院 外科²⁾

山下 要¹⁾、源 利成¹⁾、表 和彦¹⁾、藤本 敏博¹⁾
太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾、沢口 潔²⁾

63 腸重複で発症したと考えられた下行結腸進行大腸癌の 1 例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、健生病院 内科³⁾

瀧崎宇一郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、米島 学¹⁾、飯田 茂穂²⁾
橋爪 泰夫²⁾、白崎 良明³⁾

第65回 北陸地方会

日 時：平成7年6月3日(土)～4日(日)
会 場：富山県医師会館 第1会場：1階 大ホール
第2会場：4階 会議室
会 長：富山赤十字病院 消化器内科 稲土 修嗣

◆ラウンドテーブルディスカッション

「消化性潰瘍の維持療法は机上の空論か？」

司 会：富山医科薬科大学 第3内科 田中三千雄
金沢大学 第1内科 ト部 健

ディスカッサー1

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
○安藤 隆夫¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

ディスカッサー2

金沢大学 第1内科¹⁾
○ト部 健¹⁾、小林 健一¹⁾

ディスカッサー3

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
○堤 幹宏¹⁾、島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、伊藤 透¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

ディスカッサー4

富山県立中央病院 内科¹⁾、富山通信病院 内科²⁾
○中川 彦人¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、広瀬昭一郎²⁾

ディスカッサー5

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
○七澤 洋¹⁾、伊藤 博行¹⁾、國谷 等¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾

ディスカッサー6

富山労災病院 内科¹⁾
○野田 八嗣¹⁾、竹森 康弘¹⁾

ディスカッサー7

城端厚生病院 内科¹⁾
○根井 仁一¹⁾、北 俊之¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾

ディスカッサー8

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾
○米島 学¹⁾、竹内 正勇¹⁾、酒井 明人¹⁾、安部 俊男²⁾、澤田 大成²⁾

ディスカッサー9

福井県立病院 内科¹⁾
○伊部 直之¹⁾、西野 雅美¹⁾、真田 治人¹⁾、辰巳 靖¹⁾

ディスカッサー10

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
○平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾、西川 邦寿¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾
藤井 茂彦²⁾、山田 多希²⁾、野口 正人³⁾

ディスカッサー11

大滝病院¹⁾
○萩野 正樹¹⁾、大滝 秀穂¹⁾

ディスカッサー12

竹越内科クリニック¹⁾
○竹越 國夫¹⁾

◆特別講演

「大腸内視鏡診断における拡大観察（ピットパターン）」

秋田赤十字病院 胃腸センター 外科 工藤 進英

◆会長講演

「EMRの進歩－4点固定法のその後の展開－」

富山赤十字病院 消化器内科 稲土 修嗣

◆特別講演

「内視鏡下超音波診断－上部消化管における現状と展望－」

山口労災病院 消化器内科 相部 剛

◆一般演題

01 滑脱型食道裂孔ヘルニアを合併した食道アカラジアの1例

富山医科薬科大学 第1外科¹⁾、国立療養所富山病院 外科²⁾
同 小児科³⁾
大場 泰良¹⁾、山下 昭雄¹⁾、津田 基晴¹⁾、塩谷 謙二²⁾
沼田 直子³⁾

02 内視鏡的に切除し得た食道顆粒細胞腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
楨本 伸哉¹⁾、芳尾 幸松¹⁾、福田加奈子¹⁾、五十嵐雅秀¹⁾
若林 泰文¹⁾、坂東 毅¹⁾、徳舩 康良¹⁾、中谷 敦子¹⁾
田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

03 食道胃静脈瘤症例におけるRI経脾門脈造影法の検討

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾
霜田 光義¹⁾、長田 拓哉¹⁾、坂東 正¹⁾、山岸 文範¹⁾
白崎 功¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

04 バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO)によって治療した胃静脈瘤の2例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 内科³⁾
西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、松村 賢¹⁾、平井 圭彦¹⁾
野ツ俣和夫¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、左合 直²⁾
野口 正人²⁾、豊岡 重剛³⁾、川瀬 満雄³⁾、向野 栄³⁾

05 当科における食道表在癌症例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
宇野 雄祐¹⁾、吉野 裕司¹⁾、持木 大¹⁾、土田 敬¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

06 上部内視鏡検査における透明フードの有用性の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾、村井内科病院²⁾
橋 良哉¹⁾、青島 敬二¹⁾、福岡 賢一¹⁾、岡藤 和博¹⁾、
登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、柳 碩也¹⁾、村井 一郎²⁾

07 小児の上部消化管異物症例における検討

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾
東田 元¹⁾、鈴木 智恵¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
山崎 時雄¹⁾、石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

08 超音波内視鏡により経過観察しえた上部消化管腐蝕性病変の1例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾
小市 勝之¹⁾、小川 滋彦¹⁾、中野由美子¹⁾、池田 直樹¹⁾
若林 時夫¹⁾、川上 和之²⁾、岩上 栄²⁾、川浦 幸光²⁾

09 Helicobacter Pylori (HP) の関与が示唆された内視鏡後AGMLの2例

富山市民病院 内科¹⁾
青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾

10 腺性肥厚性胃炎と鳥肌胃粘膜を合併した1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 病理部²⁾
小林 友美¹⁾、岡本 理花¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾、野々村昭孝²⁾

11 多発性急性十二指腸潰瘍を繰り返し認めたC型肝硬変の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
北川 真澄¹⁾、土島 睦¹⁾、浦島左千夫¹⁾、上嶋 康洋¹⁾
伊藤 透¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

12 シドニー分類における胃炎とH. pyloriの検討－胃・十二指腸潰瘍との関連に基づいて－

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾
鈴木 智恵¹⁾、東田 元¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
山崎 時雄¹⁾、石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

13 Helicobacter pylori (HP) 感染診断における培養法と迅速ウレアーゼテスト不一致例の検討

富山労災病院 内科¹⁾
野田 八嗣¹⁾、竹森 康弘¹⁾

14 低用量の¹³C尿素を用いた¹³C尿素呼吸試験の検討

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾
鈴木 智恵¹⁾、東田 元¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
山崎 時雄¹⁾、石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

15 アンモニアイオンセンサーの内視鏡的H. pylori診断への応用

福井医科大学 第2内科¹⁾、福井県立大学 第1看護学科²⁾
日本光電(株) R&D センター³⁾
伊藤 重二¹⁾、道上 学¹⁾、守安 秀行¹⁾、宮地 英生¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、大滝 美恵¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、中永 昌夫¹⁾
東 健¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、郡 大裕¹⁾、栗山 勝¹⁾
加藤 卓次²⁾、中村 通宏³⁾

16 早期胃癌再発症例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
吉野 裕司¹⁾、持木 大¹⁾、宇野 雄祐¹⁾、土田 敬¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

17 Gastritis cystica polyposaを伴った、残胃の多発胃癌の1例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾、同 病院病理部²⁾
吉田 茂¹⁾、菅谷 純一¹⁾、高野 靖¹⁾、中野 泰治¹⁾
秋山 高儀¹⁾、富田富士夫¹⁾、斎藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾
喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾、松能 久雄²⁾

18 残胃早期癌、とくに断端癌 stump carcinoma の病理組織学的特徴と早期診断へのアプローチ

金沢大学がん研究所 外科¹⁾
高木サユリ¹⁾、野村 英弘¹⁾、黄 承東¹⁾、平野 晃一¹⁾
山下 要¹⁾、藤岡 央¹⁾、渡辺美智夫¹⁾、安本 和生¹⁾
表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾、太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾

19 胃のreactive lymphoreticular hyperplasia (RLH) の経過中に悪性リンパ腫に移行した1例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、見谷内科医院²⁾
藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、黄 承東¹⁾、平野 晃一¹⁾
溝口 雅之¹⁾、山下 要¹⁾、野村 英弘¹⁾、源 利成¹⁾
太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾、見谷 巖²⁾

20 放射線療法、化学療法が奏功した胃扁平上皮癌の1例(内視鏡像を中心に)

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

野村 直樹¹⁾、坂本 隆¹⁾、吉野 友康¹⁾、長田 拓哉¹⁾
大上 英夫¹⁾、野本 一博¹⁾、井原 祐治¹⁾、黒木 嘉人¹⁾
東山 考一¹⁾、清水 哲朗¹⁾、齋藤 光和¹⁾、沢田石 勝¹⁾
山下 芳朗¹⁾、唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

21 内視鏡的に1年3ヵ月間の追跡を行って得た胃平滑筋肉腫の1例

福井県立病院 外科¹⁾

福井赤十字病院 病理²⁾

山村 修¹⁾、細川 治¹⁾、森田 信人¹⁾、津田 昇志¹⁾
木谷 栄一¹⁾、渡辺 国重¹⁾、谷川 裕¹⁾、武田 孝之¹⁾
村北 和広¹⁾、白崎 信二¹⁾、山道 昇¹⁾、道傳 研司¹⁾
北島 竜美¹⁾、原 拓央¹⁾、小西二三男²⁾

22 A型胃炎に合併した胃カルチノイド腫瘍が疑われた1例

金沢大学 第1内科¹⁾

上山本伸治¹⁾、中浜 亨¹⁾、蓑内 慶次¹⁾、北野 善郎¹⁾
寺崎 修一¹⁾、河合 博志¹⁾、下田 敦¹⁾、卜部 健¹⁾
松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾

23 特異な十二指腸病変を呈したHenoch-Schonlein紫斑病の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 病理部²⁾

南ヶ丘病院³⁾

岡本 理花¹⁾、小林 友美¹⁾、津川 周三¹⁾、岡田 俊英¹⁾
竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾、野々村昭孝²⁾、森 明弘³⁾

24 Brunner腺過形成に伴った十二指腸腺腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

芳尾 幸松¹⁾、榎本 伸哉¹⁾、若林 泰文¹⁾、中谷 敦子¹⁾
圓谷 朗雄¹⁾、宮元 歩¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾

25 高カロリー輸液、サルチルアゾサルファピリジンの投与にて改善した腸型ベーチェット病の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

川田 直幹¹⁾、中積 智子¹⁾、荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾
森永 健市¹⁾

26 腸管ベーチェットの1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 血液内科²⁾

同 病理³⁾

吉田 功¹⁾、大森 俊明¹⁾、松田 博人¹⁾、島崎 英樹¹⁾
仁木 健雄²⁾、車谷 宏³⁾

27 富山市における胃癌検診の異所部位チェックの実態

富山市医師会¹⁾

吉田 誠¹⁾、山脇 武敏¹⁾、西邨 啓吾¹⁾、島田 一彦¹⁾
古屋 正人¹⁾、篁 靖男¹⁾、土田 豊¹⁾、山本 巖¹⁾

28 大腸癌検診にて発見された早期大腸癌症例の検討

富山市医師会¹⁾

島田 一彦¹⁾、西邨 啓吾¹⁾、山脇 武敏¹⁾、吉田 誠¹⁾
古屋 正人¹⁾、山本 巖¹⁾

29 腹腔鏡で著明なリンパ小水泡が観察された肝内門脈閉塞を伴うPBC stage IIの1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

同 病理部³⁾

野ツ俣和夫¹⁾、村北 肇¹⁾、松村 賢¹⁾、平井 圭彦¹⁾
西川 邦寿¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、清水 元茂²⁾
豊岡 重剛²⁾、川瀬 満雄²⁾、向野 榮²⁾、小西二三男³⁾

30 検診での肝機能異常を契機に診断された早期Vatrer乳頭部癌の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 外科²⁾

藤井 保治¹⁾、大坪公志郎¹⁾、坂井 潤太¹⁾、阿依 古麗¹⁾
中谷マルシア智恵美¹⁾、山口 泰志¹⁾、毛利 郁朗¹⁾
渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
太田 孝仁²⁾

31 内視鏡的超音波検査が有用であった非露出腫瘍型乳頭部癌の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、國谷 等¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
圓谷 朗雄²⁾、坂東 毅²⁾、中谷 敦子²⁾、五十嵐雅秀²⁾
中村 暁²⁾、田中三千雄²⁾、渡辺 明治²⁾

32 悪性胆道狭窄に対する内瘻化-Covered Accuflexの挿入経験-

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾

東田 元¹⁾、鈴木 智恵¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
山崎 時雄¹⁾、石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

33 PTCCS. ESTにて載石した高齢者胆嚢、総胆管結石の2例

西尾市民病院 内科(現玄クリニック)¹⁾

杉浦 玄¹⁾

34 腹腔鏡下胆嚢摘出術開腹移行例の検討

富山赤十字病院 外科¹⁾

高橋 英雄¹⁾、大和 太郎¹⁾、東出 慎治¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾

35 粘液産生性進行膵癌の検討

済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾
同 病理⁴⁾

国立金沢病院 内科⁵⁾、同 病理⁶⁾

若林 時夫¹⁾、池田 直樹¹⁾、早川 康浩¹⁾、小川 滋彦¹⁾
高橋 志郎²⁾、川浦 幸光³⁾、川島 篤弘⁴⁾、森本日出雄⁵⁾
渡辺駿七郎⁶⁾

36 当院における偽膜性大腸炎症例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 病理⁴⁾

村北 肇¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、向野 榮²⁾
川瀬 満雄²⁾、豊岡 重剛²⁾、藤井 茂彦²⁾、野口 正人³⁾
小西二三男⁴⁾

37 原発性アミロイドーシスの1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 病理部²⁾

同 放射線科³⁾

同 内科⁴⁾

松村 賢¹⁾、西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、小西二三男²⁾
野口 正人³⁾、下條 途夫⁴⁾、豊岡 重剛⁴⁾、川瀬 満雄⁴⁾
向野 榮⁴⁾

38 マイクロ波凝固止血が有効であった放射線腸炎の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

福田加奈子¹⁾、五十嵐雅秀¹⁾、若林 泰文¹⁾、中村 暁¹⁾
宮元 歩¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、清水 幸裕¹⁾、田中三千雄¹⁾
渡辺 明治¹⁾

39 限局性にmucosal bridgeの形成をみたcolitisの1例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 研究検査科²⁾

木村 俊久¹⁾、小島 靖彦¹⁾、竹川 茂¹⁾、桐山 正人¹⁾
津田 宏信¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

40 内視鏡切除を行った大腸顆粒細胞腫の2例

石川勤労者医療協会城北病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
大野 健次¹⁾、平沢 好武¹⁾、清光 義則¹⁾、白崎 良明¹⁾
袖本 幸男²⁾

41 内視鏡切除を行った大腸リンパ管腫の1例

石川勤労者医療協会健生病院 内科¹⁾、同 城北病院 病理²⁾
大野 健次¹⁾、白崎 良明¹⁾、袖本 幸男²⁾

42 内視鏡的粘膜切除を施行した大腸血管腫の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
船崎 勉¹⁾、伊藤 透¹⁾、島中 公志¹⁾、澤田 信¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

43 高齢者に発症した回腸癌の1例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、松任中央病院 内科²⁾
溝口 雅之¹⁾、表 和彦¹⁾、黄 承東¹⁾、平野 晃一¹⁾
山下 要¹⁾、野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾、源 利成¹⁾
太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾、古沢 明彦²⁾

44 横行結腸のIIc+IIa型早期癌の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、城端厚生病院 内科³⁾
国立金沢病院 研究検査科⁴⁾
野村 泰三¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾
根井 仁一³⁾、渡辺騏七郎⁴⁾

45 大腸sm癌の病理的、形態学的検討

辰口芳珠記念病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 病理⁴⁾、寺井病院 内科⁵⁾
今堀 努¹⁾、上田 博¹⁾、中 文彦¹⁾、田島 秀浩¹⁾
太田 秀樹²⁾、井田 正博³⁾、松原 藤継⁴⁾、清光 義則⁵⁾

46 ヘリカルCTによる深達度診断下に経肛門下microsurgeryを施行した直腸sm癌の1例

北陸中央病院 外科¹⁾、金沢大学 第1外科²⁾
富山医薬大 第1病理³⁾
藤森 英希¹⁾、岩瀬 孝明¹⁾、野沢 寛¹⁾、西浦 和男¹⁾
金平 永二²⁾、山下 弘子³⁾

47 内視鏡的に切除した大腸平滑筋腫の5例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、光ヶ丘病院 消化器内科²⁾
五十嵐雅秀¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、沖田 英明¹⁾、宮際 幹¹⁾
新敷 吉成²⁾、笠島 真²⁾

48 内視鏡下切除を施行した大腸粘膜下腫瘍の検討

医療法人有松中央病院 外科胃腸科¹⁾、同 内科²⁾
国立金沢病院 研究検査科³⁾
田中 松平¹⁾、高島 一郎¹⁾、平野 勝康¹⁾、吉田 千尋¹⁾
織田 裕之²⁾、前川 正知²⁾、渡辺騏七郎³⁾

49 直腸平滑筋肉腫の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
足立 浩司¹⁾、大場 栄¹⁾、稲垣 豊¹⁾、森本日出雄¹⁾
杉岡 五郎¹⁾、竹川 茂²⁾、小島 靖彦²⁾、渡辺騏七郎³⁾

50 直腸に2病巣を認め、短時間に色調変化を繰り返した直腸カルチノイドの1例

北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学医学部付属病院 病理部³⁾
増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、加藤 明之²⁾
羽柴 厚²⁾、牧野 勉²⁾、野々村昭孝³⁾

51 胃生検後に胃粘膜に円形陥凹を形成した1例

城端厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
吉羽 秀磨¹⁾、松 智彦¹⁾、北 俊之²⁾、根井 仁一²⁾

52 消化管内視鏡検査に伴う消化管穿孔の3例

金沢大学 第2外科¹⁾
大西 一朗¹⁾、高村 博之¹⁾、山本 精一¹⁾、伊与部尊和¹⁾
谷 卓¹⁾、西村 元一¹⁾、橋本 哲夫¹⁾、藤村 隆¹⁾
清水 康一¹⁾、八木 雅夫¹⁾、三輪 晃一¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

53 内視鏡的ポリペクトミー後翌日、咳嗽発作にて穿孔をきたした盲腸平滑筋腫の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、浅野内科医院³⁾
国立金沢病院 研究検査科⁴⁾
村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳²⁾
浅野 繁高³⁾、渡辺騏七郎⁴⁾

54 留置スネアを用いた大型大腸ポリープの切除

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
里村 吉威¹⁾、早川 康浩¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾
中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

第66回 北陸地方会

日 時：平成7年11月26日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：基礎講義室Ⅰ

第2会場：基礎講義室Ⅱ

会 長：金沢市立病院 消化器科 米島 學

◆ビデオシンポジウム

「内視鏡的外科手術の適応と限界」

司 会：浅ノ川総合病院 外科 上野 桂一
済生会金沢病院 内科 若林 時夫

1. 腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応と限界

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

○秋山 高儀¹⁾、佐原 博之¹⁾、瀬戸啓太郎¹⁾、冨田富士夫¹⁾、斉藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾
喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾

2. 腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応と限界—上腹部手術既往例、肝硬変合併例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術—

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○薮下 和久¹⁾、小西 孝司¹⁾、経田 淳¹⁾、田沢 賢一¹⁾、井上 哲也¹⁾、江嵐 充治¹⁾
木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、黒田 吉隆¹⁾、辻 政彦¹⁾、里村 吉威²⁾、中川 彦人²⁾
鶴浦 雅志²⁾

3. 腹腔鏡下総胆管切石術施行例の検討

福井県立病院 外科¹⁾

○林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、森田 信人¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾

4. 早期胃癌に対する腹腔鏡下手術の適応と限界

金沢大学 第1外科¹⁾、南ヶ丘病院 外科²⁾、氷見市民病院 胃腸科³⁾、金沢市立病院 外科⁴⁾
城端厚生病院 外科⁵⁾

○金平 永二¹⁾、渡邊 透¹⁾、川西 勝¹⁾、梶田 剛司¹⁾、宮永 太門¹⁾、大村 健二¹⁾
渡辺 洋宇¹⁾、森 明弘²⁾、若狭林一郎³⁾、橋爪 泰夫⁴⁾、松 智彦⁵⁾、吉羽 秀磨⁵⁾

5. 胃、十二指腸潰瘍に対する選択的迷走神経切離術の適応と限界

南ヶ丘病院 外科¹⁾、金沢大学 第1外科²⁾

○森 明弘¹⁾、金平 永二²⁾

6. 大腸疾患に対する腹腔鏡下手術の適応

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、加藤 泰史¹⁾、池谷 朋彦¹⁾、山本 正己¹⁾、山本 誠²⁾

7. 腸管穿孔、癒着に対する適応と限界

氷見市民病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

○若狭林一郎¹⁾、和田 真也²⁾、野澤 寛²⁾、高田 理²⁾、木元 文彦²⁾、牧野 哲也²⁾
村田 修一²⁾、清崎 克美²⁾

8. 副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘出術

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 泌尿器科²⁾

○笠原 善郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、徳楽 正人¹⁾、森田 克也¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
小林 弘明¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正晴¹⁾、山本 秀和²⁾、高橋 雅彦²⁾
菅田 敏明²⁾

9. 脾摘術における適応と限界

福井医科大学 第2外科¹⁾

○下松谷 匠¹⁾、堀内 哲也¹⁾、平松 義規¹⁾、天谷 博一¹⁾、吉田 誠¹⁾、宮永 克也¹⁾
横町 順¹⁾、谷川 允彦¹⁾、村岡 隆介¹⁾

10. 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の適応と問題点

金沢市立病院 外科¹⁾

○橋爪 泰夫¹⁾、大竹由美子¹⁾、飯田 茂穂¹⁾

◆特別講演

「食道・胃静脈瘤に対する内視鏡治療」

福島県立医科大学 第2内科 小原 勝敏

「苦痛なき内視鏡検査」

クマガイサテライトクリニック 熊谷 義也

◆一般演題

01 診断が困難であった胃内異物の1例

加賀八幡温泉病院¹⁾、金沢大学医学部 第1外科²⁾
加藤 明之¹⁾、山口 昌夫¹⁾、川西 勝¹⁾、宮永 太門¹⁾
長利あゆみ¹⁾、小泉 博志¹⁾、春原 哲之²⁾、金平 永二²⁾
大村 健二²⁾、渡辺 洋宇²⁾

02 胃前庭部毛細血管拡張症と思われる1男性例

北陸病院 内科¹⁾
金沢大学医学部付属病院 病理部²⁾
増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、野々村昭孝²⁾

03 胃 mucosal bridge の一例

上市厚生病院 内科¹⁾、金沢大学医学部 第一内科²⁾
佐藤 幸浩¹⁾、中村 浩¹⁾、久保 正¹⁾、北野 善郎²⁾
河合 博志²⁾

04 胃の出血性病変に対する内視鏡的結紮法 (EVL) の応用

恵寿総合病院 外科・胃腸科¹⁾
森 和弘¹⁾、松村 昭宏¹⁾、安居 利晃¹⁾、竹田 利弥¹⁾
鎌田 徹¹⁾、秋本 龍一¹⁾、神野 正博¹⁾

05 内視鏡的胃瘻造設により再発防止を行った反復性胃軸捻転症の1例

金沢医科大学 小児外科¹⁾
河野 美幸¹⁾、北谷 秀樹¹⁾、小沼 邦男¹⁾、梶本 照穂¹⁾

06 One Step Button による減圧胃瘻が QOL の改善に有用であった癌性腹膜炎 (イレウス) の1症例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾
○小川 滋彦¹⁾、中野由美子¹⁾、池田 直樹¹⁾、早川 康浩¹⁾、
若林 時夫¹⁾、岩上 栄¹⁾、川上 和之¹⁾、川浦 幸光¹⁾

07 ヘリコバクター・ピロリ診断における PYROLI TEK TEST KIT の有用性について

福井医科大学 第二内科¹⁾、福井県立大学²⁾
○金田 大太¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、桑原麻由子¹⁾、李 相植¹⁾
守安 秀行¹⁾、宮地 英生¹⁾、山崎 幸直¹⁾、大滝 美恵¹⁾
佐藤富貴子¹⁾、中永 昌夫¹⁾、伊藤 重二¹⁾、東 健¹⁾
栗山 勝¹⁾、加藤 卓次²⁾

08 内視鏡後 AGML と H. pylori 感染

富山労災病院 内科¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、野口 晃¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

09 Helicobacter pylori (HP) の除菌療法 (第2報) - 漢方による除菌療法の検討 -

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾
○東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
奥野 資夫¹⁾、山崎 時雄¹⁾、鈴木 智恵²⁾、石崎 武志²⁾
中井 継彦²⁾

10 性状を逆追跡し得た胃平滑筋腫の1例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾
同 病理部³⁾
池田 直樹¹⁾、早川 康浩¹⁾、小川 滋彦¹⁾、若林 時夫¹⁾
岩上 栄²⁾、川上 和之²⁾、川浦 幸光²⁾、川島 篤弘³⁾

11 人間ドックで発見された胃神経原性腫瘍の一例

福井県立成人病センター 若狭分院¹⁾、福井県立病院 外科²⁾
福井赤十字病院 病理³⁾
樋下 徹哉¹⁾、細川 治²⁾、林 寛之²⁾、原 拓央²⁾
高嶋 吉浩²⁾、林 裕之²⁾、山道 昇²⁾、村北 和広²⁾
武田 孝之²⁾、谷川 裕²⁾、森田 信人²⁾、渡部 国重²⁾
木谷 栄一²⁾、津田 昇志²⁾、小西二三男³⁾

12 胃粘膜下腫瘍の診断における超音波内視鏡検査の意義

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 外科²⁾
公立松任中央病院 内科³⁾、黒部市民病院 内科⁴⁾
○大坪公士郎¹⁾、毛利 久継¹⁾、坂井 潤太¹⁾、多賀 浩美¹⁾
山口 泰志¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、磨伊 正義²⁾、古沢 明彦³⁾、牧野 博⁴⁾

13 胃粘膜下腫瘍の検討

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾
黒川 勝¹⁾、村上 望¹⁾、菊地 勤¹⁾、荒能 義彦¹⁾
長尾 信¹⁾、斎藤 裕¹⁾、平野 誠¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾

14 内視鏡的に切除し得た巨大胃ポリープの1例

市立敦賀病院 内科¹⁾、金沢大学 第二病理²⁾
太田 肇¹⁾、両林 英之¹⁾、若山 友彦²⁾、佐々木素子²⁾
細 正博²⁾

15 腺腫様の異型上皮層によって被われた胃過形成性ポリープの内視鏡的切除の一例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
零石 祥子¹⁾、大野 健次¹⁾、平沢 好武¹⁾、山本 和利¹⁾
清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、原 和人²⁾、袖本 幸男³⁾

16 胃小細胞癌の一例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
森岡 健¹⁾、牧野 博¹⁾、竹山 茂²⁾

17 胃扁平上皮癌の1切除

北陸病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
矢崎 潮¹⁾、羽柴 厚¹⁾、牧野 勉¹⁾、高山 嘉宏²⁾
増永 高晴²⁾、篠崎 公秀²⁾

18 胃悪性リンパ腫と鑑別を要した胃癌の一例

NTT 金沢病院 内科¹⁾
同 外科²⁾
魚谷 知佳¹⁾、村 俊成²⁾、野村 泰三²⁾、坂東 平一²⁾

19 表層拡大型胃癌 (II c + II b : m : 11.5×14.2cm : sig) の1例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾
古田 和雄¹⁾、斎藤 典才¹⁾、横山 隆¹⁾、原 和人¹⁾
大野 健次²⁾、清光 義則²⁾、袖本 幸男³⁾

20 超音波内視鏡が有用であった粘膜下腫瘍様小進行胃癌の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾
○北川 真澄¹⁾、船崎 勉¹⁾、伊藤 透¹⁾、高瀬修二郎¹⁾
堀 裕子²⁾、松能 久雄²⁾、野島 孝之²⁾

21 O- II c + II b の所見を呈した高度進行胃癌の一例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾

同 病理³⁾

津沢 豊一¹⁾、坂本 隆¹⁾、島多 勝夫¹⁾、齋藤 文良¹⁾
野村 直樹¹⁾、山下 巖¹⁾、清水 哲朗¹⁾、齋藤 光和¹⁾
山下 芳朗¹⁾、唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾
新敷 吉成²⁾、愛場 信康²⁾、若林 泰文²⁾、田中三千雄²⁾
酒井 剛³⁾

22 膜性腎症で発症した胃癌症例

金沢大学 第一内科¹⁾

月岡 幹雄¹⁾、伊藤 和代¹⁾、中浜 亨¹⁾、蓑内 慶次¹⁾
河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾、下田 敦¹⁾、卜部 健¹⁾
松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾

23 微小および小胃癌の臨床病理学的検討

福井医科大学 第一外科¹⁾

太田 信次¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、前原 正典¹⁾、土山 智邦¹⁾
小林 泰三¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾
中川原儀三¹⁾

24 腺境界別にみた小胃癌の病理学的特徴

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

高木サユリ¹⁾、平野 晃一¹⁾、溝口 雅之¹⁾、山下 要¹⁾
野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾
太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾

25 残胃吻合部早期癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、福井日赤病院 病理²⁾

原 拓央¹⁾、細川 治¹⁾、渡辺 国重¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾
林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、山道 昇¹⁾
村北 和広¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

26 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃部分切除術 (lesion lifting 法) の経験

済生会高岡病院 外科¹⁾、金沢大学 第一外科²⁾

森下 実¹⁾、渡辺 透¹⁾、佐々木正寿¹⁾、金平 永二²⁾

27 早期胃癌に対する腹腔鏡下外科手術の経験

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾

○東田 元¹⁾、矩 照幸¹⁾、中井 継彦²⁾

28 当科における腹腔鏡下胆嚢摘除術570症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾

永井 勝也¹⁾、森田 信人¹⁾、津田 昇志¹⁾、木谷 栄一¹⁾
渡辺 国重¹⁾、谷川 裕¹⁾、武田 孝之¹⁾、細川 治¹⁾
村北 和広¹⁾、山道 昇¹⁾、白崎 信二¹⁾、道傳 研司¹⁾
林 裕之¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾、原 拓央¹⁾

29 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に、臍下トコカール孔より生じた腹壁癒痕ヘルニアの1例

富山赤十字病院 外科¹⁾

宮本 直樹¹⁾、大和 太郎¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾

30 PSC 類似の胆道造影所見を呈した急性胆管炎と考えられた1例

厚生連滑川病院 内科¹⁾

小栗 光¹⁾、小川 忠邦¹⁾

31 人間ドックを契機に発見された胆道非拡張型膵胆管合流異常に伴う胆嚢癌の1例

金沢市立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

津田真希子¹⁾、米島 學¹⁾、酒井 明人¹⁾、竹内 正勇¹⁾
橋爪 泰夫²⁾、大竹由美子²⁾、飯田 茂穂²⁾

32 微小胆嚢癌を合併した膵管胆道合流異常症の一例-合流異常症における胆嚢粘膜の細胞増殖活性の検討-

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理科³⁾

江嵐 充治¹⁾、小西 孝司¹⁾、井上 哲也¹⁾、木村 寛伸¹⁾
前田 基一¹⁾、藪下 和久¹⁾、里村 吉威²⁾、中川 彦人²⁾
三輪 淳夫³⁾

33 胆管ドレナージ術を施行した症例の術後経過 (特に合併症) についての検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾

34 Endobiliary stenting により治療した術後右肝管胆汁瘻の1例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

井上 哲也¹⁾、小西 孝司¹⁾、川村 泰一¹⁾、江嵐 充治¹⁾
藪下 和久¹⁾、里村 吉威²⁾、中川 彦人²⁾

35 興味ある進展様式を呈した傍十二指腸乳頭部癌の1例

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾

○小坂星太郎¹⁾、東田 元¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
奥野 資夫¹⁾、山崎 時雄¹⁾、鈴木 智恵²⁾、石崎 武志²⁾
中井 継彦²⁾

36 高カルシウム血症による膵炎の2例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

室林 治¹⁾、里村 吉威¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾
白田 里佳¹⁾、中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

37 ESWL にて治療した膵石症の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾

竹内 正勇¹⁾、酒井 明人¹⁾、米島 學¹⁾

38 超細径ファイバーを用いた膵管内視鏡にて観察しえた粘液産生膵腫瘍の1例

国立金沢病院 内科¹⁾

石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

金沢大学 第一内科³⁾

○足立 浩司¹⁾、酒井美智子¹⁾、大場 栄¹⁾、稲垣 豊¹⁾
森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、若林 時夫²⁾、卜部 健³⁾

39 オーバーチューブを使用した内視鏡的食道粘膜切除術の経験 (第2報)

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

○荒木 一郎¹⁾、北村 勝¹⁾、中積 智子¹⁾、倉島 一喜¹⁾
川田 直幹¹⁾、橘 彩路¹⁾、上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾

40 高度食道狭窄に対して Ultraflex Metallic Stent を用いて拡張術を行った1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 研究検査科²⁾

○酒井美智子¹⁾、足立 浩司¹⁾、大場 栄¹⁾、稲垣 豊¹⁾
森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

41 食道癌術後再建胃管による圧排性無気肺を呈した一例

氷見市民病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾

○野澤 寛¹⁾、木元 文彦¹⁾、高田 理¹⁾、牧野 哲也¹⁾
村田 修一¹⁾、清崎 克美¹⁾、和田 真也²⁾、若狭林一郎²⁾

42 食道結核の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 病理²⁾、同 放射線科³⁾

同 内科⁴⁾

西川 邦寿¹⁾、村北 肇¹⁾、松村 賢¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
平井 圭彦¹⁾、山本 広幸¹⁾、松下 利雄¹⁾、小西二三男²⁾
左合 直³⁾、野口 正人³⁾、藤井 茂彦⁴⁾、豊岡 重剛⁴⁾
川瀬 満雄⁴⁾、向野 栄⁴⁾

43 Cobblestone 様所見を呈した腸管気腫性嚢胞症の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○赤尾 浩慶¹⁾、島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、伊藤 透¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

44 内視鏡にて診断した大腸潰瘍性病変について

金沢赤十字病院 内科¹⁾

大野 秀棋¹⁾、小松 義和¹⁾、岩田 章¹⁾

45 大腸内視鏡検査を契機に顕在化したと思われる虚血性大腸炎の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○多賀 浩美¹⁾、坂井 潤太¹⁾、大坪公士郎¹⁾、蘇 式兵¹⁾
阿依 古麗¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

46 大腸粘膜剥脱が著明ですだれ状穿孔を起こした急性電撃型潰瘍性大腸炎の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

同 外科²⁾

○奥村 義治¹⁾、中村 勇一¹⁾、種井 政信¹⁾、中泉 治雄²⁾
牛島 聡²⁾、森 善裕²⁾、古川 幸夫²⁾、関戸 伸明²⁾

47 出産後、臨床症状の増悪によりクローン病の診断がなされた1例

金沢大学 第2内科¹⁾

西田 泰之¹⁾、小林 友美¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾

48 消化器症状を初発として短期間に完全型ベーチェット病に移行した1例

金沢大学 第2内科¹⁾、公立加賀中央病院²⁾

小林 友美¹⁾、清水 美保¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾、山田 隆千²⁾、小林 武嗣²⁾

49 Ip型ポリープの形態をとった大腸静脈性血管腫の2例

市立砺波総合病院 内科¹⁾、同 内視鏡室²⁾

同 病理³⁾

根本 朋幸¹⁾、金井 正信¹⁾、杉本 立甫¹⁾、伴登 宏行²⁾、
酒徳 光明²⁾、荒川 龍夫²⁾、安念 有聲³⁾

50 出血を契機に発見された小児のポリープ3例

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 小児科²⁾

同 第二外科³⁾

李 相植¹⁾、伊藤 重二¹⁾、道上 学¹⁾、金田 大太¹⁾
桑原麻由子¹⁾、守安 秀行¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、宮地 英生¹⁾
山崎 幸直¹⁾、中永 昌夫¹⁾、佐藤富貴子¹⁾、東 健¹⁾
栗山 勝¹⁾、原 慶和²⁾、清原 郁子²⁾、谷澤 昭彦²⁾
平岡 政弘²⁾、斎藤 正一²⁾、重松 陽介²⁾、谷川 允彦³⁾

51 糸付きクリップを用いた複数の大腸ポリープの回収法

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾

伴登 宏行、荒川 龍夫¹⁾

52 当科における大腸腫瘍表面ピットパターンの検討

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

沢田 成朗¹⁾、魚谷 英之¹⁾、岡本 政広¹⁾、増山 喜一¹⁾
山本 克弥¹⁾、竹森 繁¹⁾、新井 英樹¹⁾、坂本 隆¹⁾
田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

53 2cm未満の大腸早期癌類似進行癌症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾、澤口胃腸科クリニック²⁾

溝口 雅之¹⁾、源 利成¹⁾、平野 晃一¹⁾、高木サユリ¹⁾
山下 要¹⁾、野村 英弘¹⁾、藤岡 央¹⁾、表 和彦¹⁾
太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾、澤口 潔²⁾

54 大腸sm癌の転移・再発に関する検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

平野 晃一¹⁾、源 利成¹⁾、溝口 雅之¹⁾、山下 要¹⁾
表 和彦¹⁾、太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾

55 胃、大腸重複癌症例の検討

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

藤岡 央¹⁾、平野 晃一¹⁾、高木サユリ¹⁾、溝口 雅之¹⁾
山下 要¹⁾、野村 英弘¹⁾、表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾
太田 孝仁¹⁾、磨伊 正義¹⁾

56 若年者(19歳)大腸癌の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

亀水 忠¹⁾、折戸 秀光¹⁾、俵矢 香苗¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

57 急速に発育・進展したと思われる大腸癌の4例

福井県立病院 外科¹⁾

白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、津田 昇志¹⁾、木谷 栄一¹⁾
渡辺 国重¹⁾、森田 信人¹⁾、谷川 裕¹⁾、細川 治¹⁾
村北 和広¹⁾、山道 昇¹⁾、道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾
高嶋 吉浩¹⁾、原 拓央¹⁾

58 ダグラス窩転移による直腸狭窄に対するステント留置の有効性

医療法人有松中央病院 外科胃腸科¹⁾、同 内科²⁾

田中 松平¹⁾、高畠 一郎¹⁾、平野 勝康¹⁾、吉田 千尋¹⁾
織田 裕之²⁾、前川 正知²⁾

59 直腸原発 MALT リンパ腫の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

荒能 義彦¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、長尾 信¹⁾
菊地 勤¹⁾、黒川 勝¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、増田 信二²⁾

第67回 北陸地方会

日 時：平成8年6月2日(日)

会 場：福井県医師会館 第1会場：5階 ホール

第2会場：4階 会議室

会 長：福井県立病院 外科 渡辺 国重

◆特別講演

「胃の悪性リンパ腫」

福岡大学筑紫病院 病理

岩下 明德

「膵癌診断の進歩」

愛知がんセンター内視鏡部・放射線診断部

大橋 計彦

◆一般演題

01 Pneumo-activate EVL device の使用経験

福井県済生会病院 内科¹⁾

橋 良哉¹⁾、登谷 大修¹⁾、福岡 賢一¹⁾、田中 延善¹⁾

02 内視鏡的食道静脈瘤結紮術と内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の併用療法の有用性

南ヶ丘病院 外科¹⁾

疋島 一徳¹⁾、森 明弘¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、川尻 文雄¹⁾

宮崎 誠示¹⁾

03 EVL と血管外硬化療法の併用にて緩解が得られた胃静脈瘤出血の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

大森 俊明¹⁾、多治見守泰¹⁾、吉田 功¹⁾、松田 博人¹⁾

島崎 英樹¹⁾

04 内視鏡的硬化療法により止血しえた十二指腸水平脚巨大静脈瘤の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾

土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

05 脾臓シンチグラフィーにて側副血行路を確認し得た胃静脈瘤合併門脈血栓症の1例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

富山赤十字病院 内科²⁾

山岸 文範¹⁾、坂東 正¹⁾、長田 拓哉¹⁾、新井 英樹¹⁾

田内 克典¹⁾、霜田 光義¹⁾、坂本 隆¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾

平岩 善雄²⁾

06 癌を疑わせた良性食道潰瘍の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

土山 智邦¹⁾、戸川 保¹⁾、飯田 敦¹⁾、藤田 隆¹⁾

太田 信次¹⁾、前原 正典¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾

広瀬 和郎¹⁾、中川原儀三¹⁾

07 食道平滑筋腫に対する内視鏡切除の有用性

有松中央病院 外科胃腸科¹⁾

同 内科²⁾

国立金沢病院 研究検査科³⁾

長尾 信¹⁾、高島 一郎¹⁾、平野 勝康¹⁾、吉田 千尋¹⁾

山形 章夫²⁾、前川 正知²⁾、渡辺駿七郎³⁾

08 高度食道狭窄のULTRAFLEX Esophageal Prosthesis による治療経験

富山労災病院 外科¹⁾

同 呼吸器外科²⁾

堀地 肇¹⁾、林 智彦¹⁾、高嶋 達¹⁾、松木 伸夫¹⁾

島 弘三¹⁾、熊木 健雄²⁾

09 化学放射線療法が著効し QOL の改善がえられた胸部食道癌の1例

町立富来病院 外科¹⁾

金沢大学 第1外科²⁾

橋本 琢生¹⁾、大村 健二²⁾

10 Helicobacter pylori (H. Pylori) 診断における Urea breath test (UBT) の検討—培養法との比較検討—

富山労災病院 内科¹⁾

加賀谷尚史¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

11 H. Pylori の除菌療法 (第3報) — AMPC および CAM の併用療法について —

友仁山崎病院 内科¹⁾

福井医科大学 第3内科²⁾

小坂星太郎¹⁾、鈴木 智恵¹⁾、東田 元¹⁾、高橋 利彰¹⁾

矩 照幸¹⁾、奥野 資夫¹⁾、山崎 時雄¹⁾、宮永 健²⁾

石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

12 Helicobacter pylori (H. pylori) の分布から見た除菌率について

福井医科大学 第2内科¹⁾

佐藤富貴子¹⁾、伊藤 重二¹⁾、東 健¹⁾、守安 秀行¹⁾

須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、宮地 英生¹⁾、山崎 幸直¹⁾

大滝 美恵¹⁾、中永 昌夫¹⁾、藪 剛爾¹⁾、栗山 勝¹⁾

13 粘膜下腫瘍の形態を示した胃潰瘍の1症例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

同 第1病理²⁾

湯口 卓¹⁾、坂本 隆¹⁾、野村 直樹¹⁾、霜田 光義¹⁾

山下 巖¹⁾、斉藤 文良¹⁾、津沢 豊一¹⁾、田内 克典¹⁾

斉藤 光和¹⁾、清水 哲朗¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、前田 宣延²⁾

14 4年間の胃潰瘍経過観察中に形成、消失を繰り返した Double Pylorus の1例

富山市立富山市民病院 内科¹⁾

青山 庄¹⁾、佐伯理恵子¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾

15 内科的溶解療法を試みた植物胃石の2例

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

北村クリニック²⁾

野村 英弘¹⁾、磨伊 正義¹⁾、高橋 豊¹⁾、太田 孝仁¹⁾

表 和彦¹⁾、藤岡 央¹⁾、溝口 雅之¹⁾、高木サユリ¹⁾

北村 徳治²⁾

16 心不全症状を契機に発見された Gastric Antral Vascular Ectasia (GAVE) の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

坂下 俊樹¹⁾、小林 友美¹⁾、安田 俊一¹⁾、橋本 憲三¹⁾

岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾

17 一期的胃瘻ボタン造設2週間後に皮下に自然脱落・埋没した1症例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
加藤 充朗¹⁾、奥村 義治¹⁾、中村 勇一¹⁾、中泉 治雄²⁾

18 内視鏡的胃瘻造設術を応用して長期栄養管理を試みた高齢者上腸間膜動脈性十二指腸閉塞の1例

公立松任石川中央病院 内科¹⁾
山川 治¹⁾、古澤 明彦¹⁾、中源 雅俊¹⁾

19 内視鏡的に切除した多発性胃腺腫症の1例

福井温泉病院 内科¹⁾
福井医科大学 第3内科²⁾
東田 元¹⁾、松山賀賀子¹⁾、小坂星太郎²⁾、鈴木 智恵²⁾
宮永 健²⁾、石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

20 早期胃癌および胃粘膜病変に対する内視鏡的粘膜切除術の臨床的検討

友仁山崎病院 内科¹⁾
福井医科大学 第3内科²⁾
東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾
奥野 資夫¹⁾、山崎 時雄¹⁾、鈴木 智恵²⁾、宮永 健²⁾
石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

21 過形成ポリープとして経過観察されていた隆起型胃癌の2例

恵寿総合病院 外科¹⁾
金沢医科大学 第2病理学²⁾
広野 靖夫¹⁾、瀬島 照弘¹⁾、松本 尚¹⁾、竹田 利弥¹⁾
鎌田 徹¹⁾、秋本 龍一¹⁾、神野 正博¹⁾、上田 善道²⁾

22 十二指腸球部に嵌頓したポリープ状胃癌の1例

金沢医科大学 一般・消化器外科¹⁾
土屋 健¹⁾、菅谷 純一¹⁾、吉田 茂¹⁾、中野 泰治¹⁾
秋山 高儀¹⁾、富田富士夫¹⁾、斉藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾
喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾

23 術前化学療法を施行した進行胃癌の1例ー内視鏡所見・X線所見・腫瘍マーカーによる効果判定を中心にー

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第1病理²⁾
魚谷 英之¹⁾、坂本 隆¹⁾、山下 巖¹⁾、沢田 成朗¹⁾
斉藤 文良¹⁾、津沢 豊一¹⁾、野村 直樹¹⁾、山本 克弥¹⁾
斉藤 光和¹⁾、田内 克典¹⁾、清水 哲朗¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾
前田 宣延²⁾

24 食道胃接合部癌の内視鏡的所見の検討

福井県立病院 外科¹⁾
福井赤十字病院 病理²⁾
館 有紀¹⁾、細川 治¹⁾、木村 圭一¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾
林 裕之¹⁾、道伝 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、山道 昇¹⁾
村北 和広¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾

25 胃体部に著明な漏斗状狭窄をきたした胃悪性リンパ腫の1切除例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾
吉田 和雄¹⁾、斉藤 典才¹⁾、渡辺 博之¹⁾、大野 健次²⁾
袖本 幸男³⁾

26 胃壁外性発育を呈した有茎性胃平滑筋肉腫の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 放射線科³⁾
毛利 久継¹⁾、大坪公士郎¹⁾、阿依 古麗¹⁾、蘇 式兵¹⁾
多賀 浩美¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、藤岡 央²⁾、川島 篤弘²⁾、吉川 淳³⁾

27 当科における胃平滑筋肉腫7例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理科²⁾
俵矢 香苗¹⁾、黒川 勝¹⁾、大沢 武¹⁾、永島 清和¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、湊 宏²⁾、車谷 宏²⁾

28 超音波内視鏡を用いた胃粘膜下腫瘍の診断

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾
同 第3内科²⁾
斉藤 光和¹⁾、坂本 隆¹⁾、野村 直樹¹⁾、山下 巖¹⁾
山田 明¹⁾、斉藤 文良¹⁾、魚谷 英之¹⁾、井原 祐治¹⁾
坂東 正¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、榊原 年宏¹⁾、田内 克典¹⁾
清水 哲朗¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾

29 血管炎症候群を背景に消化管アミロイドーシスを発症した1例

金沢大学 第1内科¹⁾、同 血液浄化療法部²⁾
平松 活志¹⁾、代田 幸博¹⁾、松田 充¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾
北野 善郎¹⁾、池田 直樹¹⁾、寺崎 修一¹⁾、河合 博志¹⁾
下田 敦¹⁾、松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾
横山 仁²⁾

30 術前診断が可能であった腸重積を呈した回腸悪性リンパ腫の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
富山医科薬科大学医学部 看護科²⁾、同 第3内科³⁾
同 病理⁴⁾
伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、國谷 等¹⁾、長沼甲太郎¹⁾
巴陵 宣彦¹⁾、田中三千雄²⁾、渡辺 明治³⁾、岡田 英吉⁴⁾

31 拡大ならびに色素法を併用した画像解析による各種消化管病変の検討

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
富山医科薬科大学医学部 看護科²⁾、同 第3内科³⁾
同 病理⁴⁾
伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、國谷 等¹⁾、長沼甲太郎¹⁾
巴陵 宣彦¹⁾、田中三千雄²⁾、渡辺 明治³⁾、岡田 英吉⁴⁾

32 術前に内視鏡的に出血部位を診断し得た十二指腸穿破腹部囊状動脈瘤の1例

友仁山崎病院 内科¹⁾
福井医科大学 第3内科²⁾
小坂星太郎¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾、奥野 資夫¹⁾
山崎 時雄¹⁾、東田 元²⁾、鈴木 智恵²⁾、宮永 健²⁾
石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

33 6年間発育経過を観察した十二指腸カルチノイドの1例

富山通信病院 内科¹⁾
富山県立中央病院 外科²⁾
老子 善康¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、平井 信行¹⁾、小西 孝司²⁾

34 特異な形態を呈した十二指腸 Brunner 腺過形成の1例

城端厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
富山市民病院 消化器内科³⁾
北 俊之¹⁾、根井 仁一¹⁾、吉羽 秀磨²⁾、森田 克哉²⁾
高橋 洋一³⁾

35 手術標本にて高分化型腺癌と高度異型を伴う腺腫との鑑別が困難な大きな十二指腸腫瘍の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾
同 外科²⁾
同 病理³⁾
多賀 浩美¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾
阿依 古麗¹⁾、蘇 式兵¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、溝口 雅之²⁾、磨伊 正義²⁾、川島 篤弘³⁾

36 胆道出血を契機に発見された肝細胞癌の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾
同 病理科⁴⁾

荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
赤倉由佳理²⁾、出町 洋²⁾、藪下 和久³⁾、小西 孝司³⁾
三輪 淳夫⁴⁾

37 胆嚢癌との鑑別が問題となった黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
福井赤十字病院 病理³⁾

真田 治人¹⁾、宮西 秀二¹⁾、伊部 直之¹⁾、辰巳 靖¹⁾
林 裕之²⁾、森田 信人²⁾、木谷 栄一²⁾、津田 昇志²⁾
小西二三男³⁾

38 経乳頭的に Wallstent を留置した膵胆管合流異常に合併した胆嚢癌の1例

辰口芳珠記念病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾
太田 英樹¹⁾、坂井 潤太¹⁾、浜野 直通¹⁾、井田 正博²⁾
田島 秀浩³⁾、今堀 努³⁾、中 文彦³⁾、上田 博³⁾

39 当院における膵胆管合流異常30例の臨床的検討

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

里村 吉威¹⁾、月岡 幹雄¹⁾、荻野 英朗¹⁾、中川 彦人¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、江嵐 充治²⁾、小西 孝司²⁾、三輪 淳夫³⁾

40 経皮経肝胆道鏡 (PTCS) にて術前診断を得た非露出型乳頭部癌の1例

国立敦賀病院 外科¹⁾、金沢大学 第1病理²⁾

伊井 徹¹⁾、藤田 邦博¹⁾、木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾
吉光 外宏¹⁾、笠島 里美²⁾

41 亜硝酸製剤投与による内視鏡的乳頭括約筋切開術の試み

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、真田 治人²⁾、伊部 直之²⁾
辰巳 靖²⁾

42 反復性急性膵炎様症状にて発症した十二指腸乳頭絨毛腺腫の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 研究検査科³⁾

水腰英四郎¹⁾、稲垣 豊¹⁾、酒井美智子¹⁾、足立 浩司¹⁾
森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、小島 靖彦²⁾、渡辺駿七郎³⁾

43 重症急性膵炎をきたした Pancreas divisum の2例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

野口 晃¹⁾、米島 学¹⁾、竹内 正勇¹⁾、橋爪 康男²⁾
大竹由美子²⁾、飯田 茂穂²⁾

44 比較的短期間で ERCP 像の変化が認められた腫瘤形成慢性膵炎の2例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、坂東病院³⁾

代田 幸博¹⁾、森岡 健¹⁾、武隅 清¹⁾、牧野 博¹⁾
小林 弘信²⁾、竹山 茂²⁾、坂東 徹³⁾

45 比較的大きな嚢胞からなる漿液性膵嚢胞腺腫の1例—分枝型粘液産生膵嚢胞性腫瘍との比較検討—

済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾
同 病理⁴⁾

若林 時夫¹⁾、池田 直樹¹⁾、早川 康治¹⁾、小川 滋彦¹⁾
高橋 志郎²⁾、岩上 栄³⁾、川浦 幸光³⁾、川島 篤志⁴⁾

46 粘液産生膵癌の1例 (膵管象を中心にして)

福井総合病院 外科¹⁾
金沢大学 第1病理²⁾

岩佐 和典¹⁾、藤田 隆¹⁾、斉藤 貢¹⁾、北村 秀夫¹⁾
河原 栄²⁾

47 小児の特発性血小板減少性紫斑病に対し腹腔鏡下脾摘出術を施行した2症例

金沢大学 第1外科¹⁾

宇野 雄祐¹⁾、金平 永二¹⁾、大村 健二¹⁾、中田 浩一¹⁾
森下 実¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾、春原 哲之¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾

48 潰瘍性大腸炎の臨床診断のもと経過観察中、5年後にクローン病と確診された1例

金沢大学 第2内科¹⁾

橋本 憲三¹⁾、西田 泰之¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、岡田 俊英¹⁾
竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾

49 C型慢性肝炎の経過中に診断された潰瘍性大腸炎の1例

玄クリニック¹⁾

杉浦 玄¹⁾

50 大腸アニサキス症の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

吉田 功¹⁾、多治見守泰¹⁾、大森 俊明¹⁾、松田 博人¹⁾
島崎 英樹¹⁾

51 バリウム性直腸粘膜下腫瘍の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
月岡医院³⁾

横山 浩一¹⁾、飯田 善郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、加藤 秀明¹⁾
林 泰生¹⁾、呉 哲彦¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、藤沢 克憲¹⁾
笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾
藤沢 正清¹⁾、橘 良哉²⁾、福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾
田中 延善²⁾、月岡 照晴³⁾

52 大腸内視鏡検査にて発見された虫垂癌の1例

NTT 金沢病院 外科¹⁾

国立金沢病院 臨床検査科²⁾

村 俊成¹⁾、野村 泰三¹⁾、坂東 平一¹⁾、魚谷 知佳¹⁾
渡辺駿七郎²⁾

53 2型直腸癌を合併した Cronkheit-Canada 症候群の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

福井総合病院 外科²⁾

藤田 隆¹⁾、佐藤 裕英¹⁾、関 健一郎¹⁾、土山 智邦¹⁾
中川原儀三¹⁾、斉藤 貢²⁾、岩佐 和典²⁾、北村 秀夫²⁾

54 内視鏡的切除を施行した回盲弁限局性カルチノイドの1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

陳 文筆¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、土島 睦¹⁾
島中 公志¹⁾、浦島左千夫¹⁾、澤田 信¹⁾、上嶋 康洋¹⁾
川原 洋¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

55 盲腸平滑筋肉腫の1治験例

済生会高岡病院 外科¹⁾、同 放射線科²⁾

金沢大学 第2病理³⁾

森下 実¹⁾、渡辺 透¹⁾、佐々木正寿¹⁾、亀井 哲也²⁾
小泉 博志³⁾

56 巨大結腸癌イレウス症例に対する内視鏡下イレウス管挿入による術前処置の試み

国立金沢病院 外科¹⁾

村上 真¹⁾、小島 靖彦¹⁾、竹川 茂¹⁾、桐山 正人¹⁾
津田 宏信¹⁾

57 直腸癌術後吻合部狭窄に対するプレカuttingナイフを用いた内視鏡的切開術の試み

石川勤労者医療協会城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 病理³⁾

大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、斉藤 典才²⁾
袖本 幸男³⁾

58 大腸における4点固定法変法（3点固定法）による内視鏡的粘膜切除術

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

五十嵐雅秀¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、初瀬 リマ¹⁾
宮際 幹¹⁾

59 当科における内視鏡的腫瘍切除後の出血例の検討

市立礪波総合病院 内視鏡室¹⁾

伴登 宏行¹⁾、酒徳 光明¹⁾、家接 健一¹⁾、根本 朋幸¹⁾

60 大腸内視鏡検査の偶発症

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

持木 大¹⁾、俵矢 香苗¹⁾、亀水 忠¹⁾、大沢 武¹⁾
宇野 雄祐¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、島崎 英樹²⁾
松田 博人²⁾、大森 俊明²⁾、吉田 功²⁾

61 大腸 Polypectomy 後の遅発性出血の防止および止血に対する Histoacryl (N-butyl-2-Cyanoacrylate) の有用性

医療法人南ヶ丘病院 外科¹⁾

森 明弘¹⁾、川尻 文雄¹⁾、疋島 一徳¹⁾、綱村 幸夫¹⁾
宮崎 誠示¹⁾

第68回 北陸地方会

日 時：平成8年11月17日(日)

会 場：金沢医科大学病院 第1会場：4階 臨床講義室 C41

第2会場：4階 臨床講義室 C42

会 長：金沢医科大学 消化器内科 高瀬修二郎

◆シンポジウム

「消化管疾患に対する内視鏡治療の現況」

司 会：富山赤十字病院 消化器内科 稲土 修嗣
福井県立病院 外科 細川 治

S-1. 食道表在癌内視鏡的切除例の検討

金沢大学 第2外科¹⁾

○橋本 哲夫¹⁾、長谷部 健¹⁾、八木 雅夫¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

S-2. 当院における上部消化管内視鏡下粘膜切除術 (EMR) の現況

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○橋 良哉¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、三浦 将司²⁾

S-3. 4点固定法による胃粘膜切除術—その後の展開—

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

○寺崎 禎一¹⁾、稲土 修嗣¹⁾

S-4. 当科での大腸腫瘍に対する内視鏡治療の現況

市立砺波総合病院 内視鏡室¹⁾

○伴登 宏行¹⁾、家接 健一¹⁾、太田 英樹¹⁾、酒徳 光明¹⁾

S-5. 胆道系疾患に対する経乳頭的治療の現況と工夫

福井県立病院 外科¹⁾

○林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、津田 昇志¹⁾

追加発言

S追-1. 胃粘膜病変に対する内視鏡的粘膜切除術 (EMR) の適応に関する検討

福井医科大学 第3内科¹⁾

○東田 元¹⁾、宮永 健¹⁾、小坂星太郎¹⁾、中井 継彦¹⁾

S追-2. 早期胃癌内視鏡的粘膜切除術の適応外症例の検討

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾、吉田 和雄²⁾、原 和人²⁾

S追-3. 早期胃癌の内視鏡的治療：超音波内視鏡の意義と長期予後の検討

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

○藤井 保治¹⁾、元雄 良治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、岡井 高¹⁾

S追-4. 大腸 sm 癌の転移、再発危険因子の検討—特に p53蛋白異常発現との関連について

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

○太田 孝仁¹⁾、表 和彦¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

S追-5. 大腸隆起性病変および表面型腫瘍の内視鏡的治療後における出血予防クリップ法の検討

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○伊藤 透¹⁾、堤 幹宏¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

S追-6. 内視鏡的乳頭括約筋切開術による総胆管結石治療の現況

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○高島 一郎¹⁾、平野 勝康¹⁾、長尾 信¹⁾、吉田 千尋²⁾

S追-7. 当院における総胆管結石症の経乳頭的な内視鏡治療の現状

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾、松村 賢¹⁾、松下 利雄¹⁾

◆教育講演

「表面型早期大腸癌の診断と治療」

久留米大学 第2病棟

鶴田 修

◆特別講演

「腹腔鏡下手術時代における胆道内視鏡の役割」

帝京大学医学部溝口病院 外科 山川 達郎

◆一般演題

01 食道癌術後再建胃管に発生した巨大接吻潰瘍の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

天谷 奨¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、小泉 博志¹⁾
荒能 義彦¹⁾、石川 紀彦¹⁾、橘川 弘勝¹⁾

02 EVLにて止血し得た胃癌術後の食道粘膜剥離の1例

友仁山崎病院 内科¹⁾

福井医科大学 第3内科²⁾

小坂星太郎¹⁾、高橋 利彰¹⁾、矩 照幸¹⁾、奥野 資夫¹⁾
山崎 時雄¹⁾、東田 元²⁾、鈴木 智恵²⁾、宮永 健²⁾
石崎 武志²⁾、中井 継彦²⁾

03 狭心症症状を呈した逆流性食道炎の3例(切迫狭心症症状例、早期胃癌手術後例、食道亀裂発症例)

北川内科クリニック¹⁾

北川 鉄人¹⁾、平野 真澄¹⁾

04 B-RTOにより著明な改善を認めた胃静脈瘤の1例

金沢大学 第2内科¹⁾

同 放射線科²⁾

○松村 孝之¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、橋本 憲三¹⁾、安田 俊一¹⁾
岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾、松井 修²⁾

05 *Helicobacter pylori* (HP) 除菌治療後の血清抗 HPIgG 抗体価及びペプシノーゲン (PG) I/II比の推移について

富山労災病院 内科¹⁾

安藤 仁¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

06 再発性消化性潰瘍患者における *Helicobacter Pylori* (HP) の除菌療法

黒部市民病院 内科¹⁾

増富 健吉¹⁾、牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾、高桜 英輔¹⁾

07 ショックと著明な代謝性アルカローシスを呈した幽門狭窄による急性胃拡張の1治療例

福井医科大学 救急部¹⁾

小久保安朗¹⁾、中川 隆雄¹⁾、横山 利光¹⁾、須賀 弘泰¹⁾
長谷川保弘¹⁾、津田 武嗣¹⁾、須長 寛¹⁾

08 当院における胃癌の内視鏡的胃粘膜切除例の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

同 消化器内科²⁾

永島 清和¹⁾、野崎 善成¹⁾、黒川 勝¹⁾、大澤 武¹⁾
龍澤 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、吉田 功²⁾、大森 俊明²⁾
松田 博人²⁾、島崎 英樹²⁾

09 EMR 後手術を施行した症例の検討

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

同 第3内科²⁾

井原 祐治¹⁾、坂本 隆¹⁾、斎藤 光和¹⁾、榎原 年宏¹⁾
岸本 浩史¹⁾、笹原孝太郎¹⁾、日野 浩司¹⁾、津沢 豊一¹⁾
田内 克典¹⁾、清水 哲朗¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、若林 泰文²⁾

10 内視鏡施行時、悪性所見を指摘できなかった胃癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、福井赤十字病院 病理³⁾

樋下 徹哉¹⁾、細川 治¹⁾、木村 圭一¹⁾、中村 伸一¹⁾
林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾
谷川 裕¹⁾、渡部 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾
辰巳 靖²⁾、小西二三男³⁾

11 内視鏡検査既往のある胃癌125例の検討

福井県立病院 外科¹⁾

中屋 孝清¹⁾、細川 治¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、津田 昇志¹⁾
木谷 栄一¹⁾、渡辺 国重¹⁾、森田 信人¹⁾、谷川 裕¹⁾
武田 孝之¹⁾、村北 和広¹⁾、山道 昇¹⁾、白崎 信二¹⁾
道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾、中村 伸一¹⁾、木村 圭一¹⁾

12 隆起型未分化型早期胃癌の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

横山 浩一¹⁾、浅田 康行¹⁾、加藤 秀明¹⁾、林 泰生¹⁾
平山 一久¹⁾、呉 哲彦¹⁾、齊藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾
藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、小林 弘明¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、橘 良哉²⁾
野ツ保和夫²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

13 異なる肉眼形態を示した同時多発早期胃癌(3重癌)の1例

社会保険高岡病院 消化器科¹⁾

村田 浩之¹⁾、折原 正周¹⁾、日置 将¹⁾、康山 俊学¹⁾

14 AFP産生が疑われた早期胃癌の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

梶田 剛司¹⁾、宮本 直樹¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸藏¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、前田 宜延²⁾

15 1年後にII a型早期胃癌で発見された胃腺腫(group III)の1例

北陸病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 病理部³⁾

矢崎 潮¹⁾、羽柴 厚¹⁾、増永 高晴²⁾、篠崎 公秀²⁾
竹田 亮祐²⁾、野々村昭孝³⁾

16 吐血を契機に発見され、短期間で形態の変化した早期胃癌の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○矢野 博一¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、陳 文筆¹⁾
島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾
高瀬修二郎¹⁾

17 横行結腸癌に合併した胃原発 Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma の一例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理科²⁾

俵矢 香苗¹⁾、黒川 勝¹⁾、大澤 武¹⁾、永島 清和¹⁾
龍沢 泰彦¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾、山田 哲司¹⁾
北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾、湊 宏²⁾

18 Leiomyomaと鑑別が困難であったいわゆる胃 adenomyoma の一例

金沢医科大学 一般・消化器外科¹⁾、同 病院 病理部²⁾

菅谷 純一¹⁾、土屋 健¹⁾、長谷川泰介¹⁾、中野 泰治¹⁾
斎藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾、高島 茂樹¹⁾、松能 久雄²⁾
野島 孝之²⁾

19 親子で発症した胃カルチノイド腫瘍合併 A 型胃炎例

金沢大学 第1内科¹⁾

平松 活志¹⁾、上山本伸治¹⁾、代田 幸博¹⁾、松田 充¹⁾
鍛冶 恭介¹⁾、北野 善郎¹⁾、池田 直樹¹⁾、寺崎 修一¹⁾
河合 博志¹⁾、下田 敦¹⁾、松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾
金子 周一¹⁾

20 急速な発育を呈した胃カルチノイドの一例

金沢大学 第二内科¹⁾、同 第二外科²⁾、同 病理部³⁾

済生会金沢病院⁴⁾

○長沢 晋哉¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、橋本 憲三¹⁾、安田 俊一¹⁾
岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾、田島 秀浩²⁾
藤村 隆²⁾、三輪 晃一²⁾、野々村昭孝³⁾、若林 時夫⁴⁾

21 上部消化管内視鏡検査で診断された十二指腸転移性悪性黒色腫の1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

同 第二病理²⁾

○奥田 智子¹⁾、中谷 敦子¹⁾、折原 正周¹⁾、五十嵐雅秀¹⁾
芳尾 幸松¹⁾、中村 暁¹⁾、徳外 康良¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
坂東 毅¹⁾、若林 泰文¹⁾、渡辺 明治¹⁾、本間 正教²⁾

22 原発性十二指腸癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

同 病理²⁾

荒能 義彦¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、小泉 博志¹⁾
石川 紀彦¹⁾、天谷 奨¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、増田 信二²⁾

23 十二指腸乳頭部腫瘍の2例

富山県立中央病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

月岡 幹雄¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、小西 孝司²⁾、辻 政彦²⁾

24 食道アカラシアに対して腹腔鏡下 long myotomy、及び fundopexy を施行した1例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾

池田 真浩¹⁾、渡辺 透¹⁾、佐々木正寿¹⁾

25 腹腔鏡下大腸切除術の検討

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、加藤 泰史¹⁾、山本 誠²⁾
前川 直美²⁾、加藤 浩司²⁾、村北 肇²⁾、大西 定司²⁾
万見 利之²⁾

26 Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) により切除した直腸カルチノイドの1例

金沢市立病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

金沢大学 第1外科³⁾、同 第1病理⁴⁾

橋爪 泰夫¹⁾、長利あゆみ¹⁾、飯田 茂穂¹⁾、竹内 正勇²⁾
野口 晃²⁾、米島 学²⁾、金平 永二³⁾、塚 正彦⁴⁾

27 ミルクアレルギーを契機に発症した新生児急性出血性大腸炎の一例

福井医科大学 第2内科¹⁾

同 小児科²⁾

酒田 宗博¹⁾、山崎 幸直¹⁾、東 健¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
林 浩嗣¹⁾、須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、佐藤富貴子¹⁾
中永 昌夫¹⁾、伊藤 重二¹⁾、藪 剛爾¹⁾、栗山 勝¹⁾
安富 素子²⁾、清原 彰子²⁾、平岡 政弘²⁾、木川 芳春²⁾
小西 行郎²⁾

28 当院における大腸内視鏡施行時の工夫（内視鏡的二フレック注入法を中心に）

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

○早川 康浩¹⁾、酒井 明人¹⁾、若林 時夫¹⁾

29 大腸翻転憩室の3例

石川勤労者医療協会城北病院 内科¹⁾

寺井病院 内科²⁾

坂本 茂夫¹⁾、井海江利子¹⁾、大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾
山本 和利¹⁾、清光 義則²⁾

30 特発性成人腸重積症の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾

同 外科²⁾

竹内 正勇¹⁾、米島 学¹⁾、橋爪 泰夫²⁾、飯田 茂穂²⁾

31 人間ドックにて発見された直腸粘膜脱症候群の一例

NTT 金沢病院 外科¹⁾

榎谷 博孝¹⁾、村 俊成¹⁾、坂東 平一¹⁾

32 宿便性潰瘍の内視鏡像—保存的に治癒し得た2症例より

福井医科大学 第一外科¹⁾

飯田 敦¹⁾、松本 祐治¹⁾、前原 正典¹⁾、藤田 隆¹⁾
土山 智邦¹⁾、小林 泰三¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾
廣瀬 和郎¹⁾、山口 明夫¹⁾、中川原儀三¹⁾

33 副乳頭の生検にて急性膵炎を発症し仮性嚢胞の合併をきたした1症例

富山通信病院 内科¹⁾

○老子 善康¹⁾、平井 信行¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾

34 主膵管の著明な拡張をみた膵嚢胞性腺癌の1例

公立高島総合病院 内科¹⁾

同 放射線科²⁾

○細谷 泰久¹⁾、嶋田 義孝¹⁾、片岡 謙¹⁾、石坂 泰三¹⁾
小泉 聡¹⁾、杉原 秀樹¹⁾、尾辻 りさ¹⁾、安井 達¹⁾
澤見 祐康¹⁾、稲本 康彦¹⁾、古市 健治²⁾、青木 悦雄²⁾

35 細径胆管内視鏡が診断に有用であった肛門部早期胆管癌の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 研究検査科³⁾

水腰英四郎¹⁾、酒井美智子¹⁾、足立 浩司¹⁾、稲垣 豊¹⁾
森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、村上 真²⁾、竹川 茂²⁾
桐山 正人²⁾、小島 靖彦²⁾、渡辺騏七郎³⁾

36 胃癌・直腸癌を同時性に併発した Cronkhite-Canada 症候群の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 病理³⁾

榎木 恵子¹⁾、月岡 幹雄¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾
中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、薮下 和久²⁾、小西 孝司²⁾
三輪 淳夫³⁾

37 Cronkhite-Canada 症候群の2例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

吉田 功¹⁾、橋本 憲三¹⁾、大森 俊明¹⁾、松田 博人¹⁾
島崎 英樹¹⁾

38 当院における下部 EUS の使用状況および診断成績

市立砺波総合病院 放射線科¹⁾、同 内科²⁾、同 外科³⁾

同 病理⁴⁾

滝 鈴佳¹⁾、角田 清志¹⁾、太田 英樹²⁾、酒徳 光明³⁾
伴登 宏行³⁾、中島 久幸³⁾、小杉 光世³⁾、安念 有聲⁴⁾

39 超音波内視鏡 (EUS) による大腸早期癌症例の検討

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

吉谷新一郎¹⁾、岸本圭永子¹⁾、今井 康樹¹⁾、原田 英也¹⁾
仁丹 利行¹⁾、篠原 克浩¹⁾、松下 昌弘¹⁾、富田富士夫¹⁾
高島 茂樹¹⁾

40 大腸腺腫症の3例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

林 泰生¹⁾、飯田 善郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、加藤 秀明¹⁾
平山 一久¹⁾、呉 哲彦¹⁾、横山 浩一¹⁾、齋藤 英夫¹⁾
藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
小林 弘明¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、橘 良哉²⁾
福岡 賢一²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

41 潰瘍性大腸炎に合併した原発性硬化性胆管炎の1例

福井医科大学 第3内科¹⁾

東田 元¹⁾、宮永 健¹⁾、小坂星太郎¹⁾、鈴木 智恵¹⁾
石崎 武志¹⁾、中井 継彦¹⁾

42 多彩な合併症を呈した無症候性原発性硬化性胆管炎の1例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾

金沢大学がん研究所 内科³⁾、金沢大学 第2病理⁴⁾

太田 肇¹⁾、坂井 潤太¹⁾、木船 孝一²⁾、岡井 高³⁾
原田 憲一⁴⁾、中沼 安二⁴⁾

43 胆管ドレナージチューブをガイドに乳頭切開し碎石し得た Billroth II法胃切除後総胆管結石症の1例

市立砺波総合病院 内科¹⁾

太田 英樹¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、蓑谷 慶次¹⁾、杉本 立甫¹⁾

44 内視鏡的バルーン拡張術 (EPBD) により結石除去が可能であった Billroth II法胃切除後総胆管結石症の1例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

井海江利子¹⁾、大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾、坂本 茂夫¹⁾
清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾

45 総胆管結石症の超音波内視鏡像の検討

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

多賀 浩美¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

第69回 北陸地方会

日 時：平成9年6月1日(日)

会 場：富山県医師会館 第1会場：1階 大ホール

第2会場：4階 会議室

会 長：黒部市民病院 内科 牧野 博

◆シンポジウム

「消化管出血の止血（食道静脈瘤出血を除く）」

司 会：富山医科薬科大学 第2外科 坂本 隆
黒部市民病院 内科 牧野 博

1. 緊急内視鏡と止血手技

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、橋 良哉¹⁾、平井 雅道¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
浅田 康行²⁾、三井 毅²⁾、三浦 将司²⁾、藤沢 正清²⁾

2. 消化管出血に対する内視鏡的クリップ止血法の有用性－エタノール局注法との比較

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、富山医科薬科大学 第3内科³⁾

○稲土 修嗣¹⁾、宮元 歩¹⁾、大澤 幸治¹⁾、宮際 幹¹⁾、宮本 直樹²⁾、高橋 英雄²⁾
魚津 幸蔵²⁾、長谷川 洋²⁾、関川 博²⁾、矢田 豊³⁾

3. ヒータープローブ、レーザー、マイクロウエーブ止血法

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、富山医科薬科大学 看護学科²⁾

○七澤 洋¹⁾、伊藤 博行¹⁾、田中三千雄²⁾

4. 上部消化管出血における止血－Dieulafoy 潰瘍のエタノール止血を中心に－

福井医科大学 救急部¹⁾

○横山 利光¹⁾、中川 隆雄¹⁾、須賀 弘泰¹⁾、村岡 隆介¹⁾

5. 留置スネアを用いた大腸ポリープ切除の予防的止血

富山県立中央病院 内科¹⁾

○里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、松田 充¹⁾、荻原 英朗¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

6. 消化管出血の止血－放射線科の立場より

金沢大学 放射線科¹⁾

○吉川 淳¹⁾、松井 修¹⁾、角谷 真澄¹⁾、蒲田 敏文¹⁾、川森 康博¹⁾、高島 力¹⁾

7. 消化管出血に対する外科治療

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 看護学科²⁾

○新井 英樹¹⁾、山崎 一磨¹⁾、井原 祐治¹⁾、大上 英夫¹⁾、南村 哲司¹⁾、増子 洋¹⁾
榊原 年宏¹⁾、田内 克典¹⁾、清水 哲朗¹⁾、斎藤 光和¹⁾、竹森 繁¹⁾、坂本 隆¹⁾
田沢 賢次²⁾

特別発言

富山医科薬科大学 光学医療診療部¹⁾

田中三千雄¹⁾

◆教育講演

「臍の腫瘍性疾患の内視鏡的診断－根治可能な早期臍癌の診断を中心に－」

大阪府立成人病センター研究所 第2部 中泉 明彦

◆特別講演

「上部消化管疾患のQOL改善のための内視鏡的治療－ステント留置および胃瘻造設－」

北里大学東病院 消化器外科

嶋尾 仁

◆一般演題

01 内視鏡的に狭窄を解除しえた食道webの1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、矢野 博一¹⁾
土島 睦¹⁾、浦島左千夫¹⁾、島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

02 Inflammatory esophagogastric polypの1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

福井医科大学 第一病理³⁾、福井赤十字病院 病理⁴⁾

平山 一久¹⁾、笠原 善郎¹⁾、梶田 剛司¹⁾、古屋 大¹⁾
呉 哲彦¹⁾、岩上 栄¹⁾、斎藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾
藤沢 克憲¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、平井 雅道²⁾、登谷 大修²⁾
田中 延善²⁾、法木 左近³⁾、小西三男⁴⁾

03 食事が原因と考えられた剥離性食道炎の1例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、福井医科大学 第一外科³⁾
古村 能章¹⁾、桐山 正人¹⁾、近藤美樹子¹⁾、井上 哲也¹⁾
竹川 茂¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾、足立 浩司²⁾
森本日出雄²⁾、村上 真³⁾

04 当科での食道静脈瘤治療における EISL の有用性と問題点

福井医科大学 第二内科¹⁾、福井赤十字病院 消化器科²⁾
○須藤 弘之¹⁾、伊藤 重二¹⁾、宮地 英生¹⁾、山崎 幸直¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、平野富貴子¹⁾、大滝 美恵¹⁾、中永 昌夫¹⁾
藪 剛爾¹⁾、東 健¹⁾、栗山 勝¹⁾、西川 邦寿²⁾

05 当院における消化管異物症例の検討

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○高橋 英雄¹⁾、野崎 善成¹⁾、宮本 直樹¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、稲土 修嗣²⁾

06 食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法施行後に発生した進行食道癌の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 病理部²⁾
又野 豊¹⁾、紺井 一郎¹⁾、岩根 弘明¹⁾、浜野 直道¹⁾
岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾、野々村昭孝²⁾

07 悪性食道狭窄に対する極薄ポリウレタン膜による Covered Ultraflex の挿入経験

福井温泉病院 内科¹⁾、友仁山崎病院 内科²⁾
福井医科大学 第3内科³⁾
○東田 元¹⁾、矩 照幸²⁾、小坂星太郎²⁾、山本 智恵³⁾
宮永 健³⁾、笈田 耕治³⁾、石崎 武志³⁾、宮森 勇³⁾

08 メタリックステント留置時に発生したトラブルの検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
林 裕之¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、中村 伸一¹⁾、道傳 研司¹⁾
白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

09 Helico bacter Pylori (HP) 診断における MR ウレマ S の検討

富山労災病院 内科¹⁾
○土山 智也¹⁾、島崎 猛夫¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

10 Helico bacter pylori 除菌により改善した胃 MALT リンパ腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第2外科²⁾
同 第1病理³⁾、同 第2病理⁴⁾
小川 浩平¹⁾、折原 正周¹⁾、中谷 敦子¹⁾、加藤 勤¹⁾
南部 修二¹⁾、若林 泰文¹⁾、齋藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾
清水 哲朗²⁾、坂本 隆²⁾、松井 一裕³⁾、小泉富美朝⁴⁾

11 Helico bacter Pylori (HP) 除菌治療により内視鏡所見に改善を認めた Portal Hypertensive Gastropathy (PHG) の2例

金沢大学 第一内科¹⁾
山下 太郎¹⁾、北野 善郎¹⁾、岩田 充弘¹⁾、増富 健吉¹⁾
津田真希子¹⁾、小浦 隆義¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、池田 直樹¹⁾、寺崎 修一¹⁾、松下 栄紀¹⁾
卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾

12 長期経過を逆追跡しえた lymphocytic gastritis の1例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
○森岡 健¹⁾、牧野 博¹⁾、原武 讓二²⁾

13 糖尿病患者における内視鏡検査前処置剤としてのグルカゴンの安全性に関する検討ーグルカゴン投与の血糖値と血中総ケトン体に及ぼす影響ー

北陸病院 内科¹⁾
増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、高山 嘉宏¹⁾、竹田 亮祐¹⁾

14 透明キャップを用いた上部消化管止血術の有用性についての検討

金沢市立病院 消化器科¹⁾
竹内 正勇¹⁾、辻 宏和¹⁾、米島 學¹⁾

15 鑑別診断が困難であった胃迷入腺の1例

浅ノ川病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢医科大学 第2病理³⁾
○土山 寿志¹⁾、小林 友美¹⁾、橘 彩路¹⁾、橘 秀樹¹⁾
中積 智子¹⁾、藤邑 宏克¹⁾、森永 信一¹⁾、荒木 一郎¹⁾
上野 敏男¹⁾、森永 健市¹⁾、加治 正英²⁾、上野 桂一²⁾
谷野 幹夫³⁾、石川 義磨³⁾

16 経皮内視鏡的胃瘻造設術の稀なる合併症ー胃瘻造設6カ月後のカテーテル交換時に初めて気付かれた胃結腸瘻の1症例

桜井病院 (黒部市) 内科¹⁾、小川医院²⁾
○京井 優典¹⁾、森岡 尚夫¹⁾、大崎 緑男¹⁾、川瀬千津子¹⁾
小川 滋彦²⁾

17 開業医と経皮内視鏡的胃瘻造設術

小川医院¹⁾
○小川 滋彦¹⁾

18 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の現状

北陸中央病院 内科¹⁾、小川医院²⁾
○小市 勝之¹⁾、森 保人¹⁾、小川 滋彦²⁾

19 特異な内視鏡像を呈した胃癌の一例

富山医科薬科大学 第二外科¹⁾、同 第一病理²⁾
濱名 俊泰¹⁾、齋藤 光和¹⁾、吉田 徹¹⁾、五箇 猛一¹⁾
野本 一博¹⁾、齋藤 素子¹⁾、笹原孝太郎¹⁾、山崎 一磨¹⁾
津沢 豊一¹⁾、井原 祐治¹⁾、新保 雅宏¹⁾、榊原 年宏¹⁾
田内 克典¹⁾、清水 哲朗¹⁾、坂本 隆¹⁾、岡田 英吉²⁾

20 胃外発育型胃癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
○木村 圭一¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、花立 史香¹⁾
平野 勝康¹⁾、横井 健二¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、増田 信二²⁾

21 Ball valve syndrome を来した、“carcinoma in adenoma” 胃癌の2症例

福井医科大学 第一外科¹⁾
○藤田 隆¹⁾、松本 祐治¹⁾、飯田 敦¹⁾、土山 智邦¹⁾
小林 泰三¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾
山口 明夫¹⁾、中川原儀三¹⁾

22 胃への直接浸潤をきたし特異な内視鏡像を呈した肝細胞癌の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
松田 充¹⁾、萩野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

23 早期胃癌の内視鏡的粘膜切除後に生じた過形成性ポリープの1例

福井県立病院 外科¹⁾、福井赤十字病院 外科²⁾、辻医院³⁾
前田 重信¹⁾、白崎 信二¹⁾、林 裕之¹⁾、道伝 研司¹⁾
細川 治¹⁾、山道 昇¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、小西二三男²⁾
辻 光昭³⁾

24 当科における早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜切除症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾
○栗山とよ子¹⁾、細川 治¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、中村 伸一¹⁾
林 裕之¹⁾、道伝 研二¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾
谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾

25 Epstein-Barr ウィルス (EBV) 陽性胃癌の1例

黒部市民病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾
○竹山 茂¹⁾、小林 弘信¹⁾、森 和弘¹⁾、仲井 培雄¹⁾
岩田 啓子¹⁾、牧野 博²⁾、原武 讓³⁾

26 食道癌術後再建胃管に発生した早期胃癌の1例

福井医科大学 第一外科¹⁾
○飯田 敦¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、粟田 浩史¹⁾、佐藤 裕英¹⁾
大滝 憲夫¹⁾、恩地 英年¹⁾、藤田 隆¹⁾、土山 智邦¹⁾
小林 泰三¹⁾、新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾
中川原儀三¹⁾

27 食道アカラシア様の症状を有し術前診断が困難であった胃噴門部癌の1例

金沢大学 第1内科¹⁾、同 第2外科²⁾
岩田 充弘¹⁾、北野 善郎¹⁾、増富 健吉¹⁾、津田真希子¹⁾
小浦 隆義¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、中本 安成¹⁾、池田 直樹¹⁾
寺崎 修一¹⁾、松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾
橋本 哲夫²⁾、八木 雅夫²⁾

28 十二指腸カルチノイド腫瘍の1症例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾
持木 大¹⁾、石田 善敬¹⁾、田畑 茂喜¹⁾、永嶋 清和¹⁾
川上 健吾¹⁾、山村 浩然¹⁾、八木 真悟¹⁾、藤岡 重一¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

29 内視鏡的粘膜切除術 (EMR) にて切除しえた十二指腸カルチノイドの1例

厚生連高岡病院 第一内科¹⁾、同 病理²⁾
○寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾、増田 信二²⁾

30 十二指腸乳頭部内分泌細胞癌の1例

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
富山済生会病院 病理³⁾
三船内科循環器科⁴⁾
○加藤 泰史¹⁾、稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、山本 誠²⁾
村北 肇²⁾、前川 直美²⁾、加藤 浩司²⁾、大西 定司²⁾
松能 久雄³⁾、三船順一郎⁴⁾

31 多発性嚢胞腎に合併した乳頭部腺管絨毛腺腫の1例

金沢大学 第2内科¹⁾、同 第2外科²⁾
橋本 憲三¹⁾、安田 俊一¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾、萱原 正都²⁾、永川 宅和²⁾

32 十二指腸下行脚にみられた過誤腫性ポリープの1例

大滝病院¹⁾、福井医科大学 第二内科²⁾
○大滝 美恵¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、伊藤 重二²⁾

33 術中内視鏡により小腸ポリープを完全摘出しえた Peutz-Jeghers 症候群の1例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
上山本伸治¹⁾、足立 浩司¹⁾、酒井美智子¹⁾、稲垣 豊¹⁾
森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、桐山 正人²⁾、竹川 茂²⁾
小島 靖彦²⁾、渡辺駿七郎³⁾

34 腹腔鏡下ソケイヘルニア根治術後に認めた虫垂嵌頓の1例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾
中田 浩一¹⁾、渡辺 透¹⁾、佐々木正寿¹⁾

35 過去10年間における幼小児大腸内視鏡検査の経験

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 小児科³⁾
○道伝 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、大田 浩司¹⁾
中村 伸一¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾
谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾
津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾、野坂 和彦³⁾

36 内視鏡的内痔核結紮術 EHL の経験

町立織田病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
高嶋 吉浩¹⁾、島田 政則²⁾、上坂 敏弘²⁾

37 バルーンプジーとステロネマが有効であった腹部大動脈瘤破裂後狭窄型虚血性直腸炎の1例

城北病院 内科¹⁾
○井海江利子¹⁾、大野 健次¹⁾、天津 亨¹⁾、宮岸 清司¹⁾

38 大腸腸間膜脂肪織炎の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾
同 内科⁴⁾、同 病理⁵⁾
○松村 賢¹⁾、西川 邦寿¹⁾、平井 圭彦¹⁾、畑 正典¹⁾
永井 勝也¹⁾、松下 利雄¹⁾、山本 広幸²⁾、野口 正人³⁾
豊岡 重剛⁴⁾、向野 榮⁴⁾、堀 裕子⁵⁾、小西二三男⁵⁾

39 潰瘍性大腸炎様の内視鏡所見を呈したアメーバ性腸炎の1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、真生会富山医院²⁾
高岡市民病院 胃腸科³⁾
宮寄 孝子¹⁾、折原 正周¹⁾、中谷 敦子¹⁾、南部 修二¹⁾
若林 泰文¹⁾、斎藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾、河相 寛²⁾
長沼甲太郎³⁾、伊藤 博行³⁾、七澤 洋³⁾

40 大量下血をきたした大腸結核の1例

市立砺波総合病院 内視鏡室¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○伴登 宏行¹⁾、家接 健一¹⁾、太田 英樹¹⁾、酒徳 光明¹⁾
片田 正一²⁾、小杉 光世²⁾、安念 有聲³⁾

41 当院での無症候性大腸癌の発見頻度とその検討

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾
○早川 康浩¹⁾、大野 秀棋¹⁾、酒井 明人¹⁾、若林 時夫¹⁾

42 肛門粘膜、皮膚にII b様に広く進展した直腸粘膜内癌の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾
○藤岡 重一¹⁾、石田 善敬¹⁾、田畑 茂喜¹⁾、持木 大¹⁾
永嶋 清和¹⁾、川上 健吾¹⁾、山村 浩然¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

43 表面陥凹型早期大腸癌の検討

済生会富山病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○舟木 淳¹⁾、西森 弘¹⁾、金山 隆一¹⁾、勝山 新弥²⁾
田近 貞克²⁾、松能 久雄³⁾

44 胃癌手術後9年目に特異な直腸内視鏡像を呈した癌性腹膜炎の1症例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
奥村 義治¹⁾、野口 晃¹⁾、中村 勇一¹⁾、徳楽 正人²⁾
牛島 聡²⁾、中泉 治雄²⁾

45 亜硝酸剤を併用した内視鏡的乳頭拡張術による総胆管結石の治療経験

市立砺波総合病院 内科¹⁾、同 胃腸科²⁾
太田 英樹¹⁾、洲崎宇一郎¹⁾、杉本 立甫¹⁾、酒井 佳夫²⁾
蓑内 慶次²⁾

46 内視鏡的乳頭バルーン拡張術 (EPBD) による総胆管結石治療の経験

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
大野 健次¹⁾、宮岸 清次¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾
古田 和雄²⁾、渡辺 博之²⁾

47 内視鏡的乳頭拡張術 (EPBD) による総胆管結石探石の現況

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
中村 伸一¹⁾、林 裕之¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、道伝 研司¹⁾
白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

48 MRCP と経口胆道鏡が有用であった表層拡大早期胆管癌の1切除例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、国立金沢病院 病理³⁾
上川医院⁴⁾

○横山 浩一¹⁾、高島 一郎¹⁾、長尾 信¹⁾、菊地 勤¹⁾
吉田 千尋¹⁾、山下 朗²⁾、前川 正知²⁾、渡辺駿七郎³⁾
上川 吉彦⁴⁾

49 膵、胆管合流異常症を伴わない先天性胆道拡張症の1例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 臨床病理科³⁾

野島 直巳¹⁾、藪下 和久¹⁾、小西 孝司¹⁾、小林 隆司¹⁾、
澤田 成朗¹⁾、佐藤 貴弘¹⁾、木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、
黒田 吉隆¹⁾、辻 政彦¹⁾、荻野 英朗²⁾、鶴浦 雅志²⁾、
三輪 淳夫³⁾

50 膵仮性嚢胞が膵内へ穿破した慢性膵炎急性増悪の1例

友仁山崎病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

福井医科大学 第三内科⁴⁾

○小坂星太郎¹⁾、矩 照幸¹⁾、高橋 利彰¹⁾、奥野 資夫¹⁾
山崎 時雄¹⁾、樫塚登美男²⁾、松村幸次郎²⁾、佐古田 勝³⁾
東田 元⁴⁾、宮森 勇⁴⁾

51 各種画像が所見の把握しにくかった膵頭部の粘液産生膵腫瘍の1例

金沢大学がん研究所病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

毛利 久嗣¹⁾、坂井 潤太¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾
藤井 保治¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、太田 孝仁²⁾

52 過去7年6カ月の逆追跡が可能であったいわゆる粘液産生膵腫瘍の1切除例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾、金沢大学 第一病理²⁾

伊井 徹¹⁾、本多 桂¹⁾、木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾
吉光 外宏¹⁾、笠島 里美²⁾

第70回 北陸地方会

日 時：平成9年12月7日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：臨床講義室Ⅰ

第2会場：臨床講義室Ⅱ

会 長：金沢大学がん研究所 内科 岡井 高

◆教育講演

「ERCP 読影のコツ」

都立駒込病院 内科

神澤 輝実

◆特別講演

「超音波内視鏡の現状と将来」

藤田保健衛生大学第2病院 内科

芳野 純治

◆パネルディスカッション

「ヘリコバクターピロリと消化器内視鏡」

司 会：福井医科大学 第2内科 東 健

富山労災病院 内科 野田 八嗣

1. 血清抗 *H.pylori* IgG 抗体による免疫学的検討

今庄町国民健康保険今庄診療所¹⁾

○宮地 英生¹⁾、阿部 芳道¹⁾、平野富貴子¹⁾

2. *Helicobacter pylori* の存在診断における endoscopic ¹³C-urea breath test の有用性

福井医科大学 第2内科¹⁾、福井県立大学 看護学科²⁾、愛生会山科病院 内科³⁾

○須藤 弘之¹⁾、東 健¹⁾、伊藤 重二¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、宮地 英生¹⁾、山崎 幸直¹⁾
平野富貴子¹⁾、中永 昌夫¹⁾、薮 剛爾¹⁾、栗山 勝¹⁾、加藤 卓次²⁾、郡 大裕³⁾

3. 胃底腺域の微細血管パターンの内視鏡観察によるヘリコバクター・ピロリ菌感染判定の試み

富山通信病院 内科¹⁾

○広瀬昭一郎¹⁾、老子 善康¹⁾、平井 信行¹⁾

追加発言

1. *H.pylori* (HP) の関与しない上部消化管潰瘍性病変

金沢大学 第2内科¹⁾

○安田 俊一¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾

4. 消化性潰瘍患者に対する *Helicobacter pylori* (HP) 除菌療法の除菌率および潰瘍非再発率の検討

－除菌未施行例、不成功例と比較して－

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

○米島 學¹⁾、辻 宏和¹⁾、竹内 正勇¹⁾、永里 敦²⁾、橋爪 泰夫²⁾

5. New triple therapy による *Helicobacter pylori* 除菌治療の検討

富山労災病院 内科¹⁾

○土山 智也¹⁾、島崎 猛夫¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

6. 当院における *H.pylori* 除菌療法の検討

福井県済生会病院 健診センター¹⁾、同 内科²⁾、同 外科³⁾

○平井 雅道¹⁾、登谷 大修²⁾、加賀谷尚史²⁾、野ツ俣和夫²⁾、田中 延善²⁾、三井 毅³⁾
浅田 康行³⁾、飯田 善郎³⁾、三浦 将司³⁾、藤沢 正清³⁾

7. HP 除菌による胃粘膜の病理組織および内視鏡像の変化と除菌後の長期合併症について

友仁山崎病院 内科¹⁾、福井医科大学 第3内科²⁾

○小坂星太郎¹⁾、矩 照幸¹⁾、東 征樹²⁾、山本 智恵²⁾、東田 元²⁾、宮森 勇²⁾

追加発言

2. *Helicobacter pylori* 除菌療法の検討

玄クリニック¹⁾

○杉浦 玄¹⁾

3. ヘリコバクターピロリと消化器内視鏡：和漢薬との関連について

中新湊内科クリニック¹⁾、笹谷内科クリニック²⁾、富山県医師会³⁾

○山崎 雅和¹⁾、笹谷 守²⁾、富山県医師会学術部³⁾

8. 早期胃癌と *H.pylori* 感染

福井県立病院 外科¹⁾

○樋下 徹哉¹⁾、細川 治¹⁾、中村 伸一¹⁾、林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、山道 昇¹⁾
白崎 信二¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾

9. 肝硬変における *H.pylori* 感染

金沢大学 第1内科¹⁾

○北野 善郎¹⁾、卜部 健¹⁾、岩田 充弘¹⁾、増富 健吉¹⁾、津田真希子¹⁾、小浦 隆義¹⁾
鍛冶 恭介¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、寺崎 修一¹⁾、松下 栄紀¹⁾、金子 周一¹⁾

追加発言

4. *Helicobacter pylori* (HP) 除菌後再燃した胃 MALT リンパ腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第2外科²⁾、同 第1病理³⁾

○折原 正周¹⁾、小川 浩平¹⁾、中谷 敦子¹⁾、加藤 勤¹⁾、若林 泰文¹⁾、斎藤 清二¹⁾
渡辺 明治¹⁾、野本 一博²⁾、岸本 浩史²⁾、増子 洋²⁾、坂本 隆²⁾、林 伸一³⁾
松井 一裕³⁾

◆一般演題

01 食道病変を認めた Crohn 病の一例

金沢大学 第二内科¹⁾

○岩根 弘明¹⁾、浜野 直道¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾

02 乳頭腫様形態変化の出現・消退を繰り返した逆流性食道炎の1例

城端厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○野畑 浩一¹⁾、根井 仁一¹⁾、安田 俊一¹⁾、森田 克哉²⁾
小杉 郁子²⁾、木下 敬弘²⁾

03 内視鏡的食道粘膜切除術後の食道穿孔の3例

金沢大学 第二外科¹⁾

根塚 秀昭¹⁾、井口 雅史¹⁾、林 智彦¹⁾、西島 弘二¹⁾
安居 利晃¹⁾、伊藤 博¹⁾、谷 卓¹⁾、橋本 哲夫¹⁾
清水 康一¹⁾、八木 雅夫¹⁾、三輪 晃一¹⁾

04 放射線治療を施行した表層拡大型食道表在癌の2例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

同 放射線科²⁾

野本 一博¹⁾、坂本 隆¹⁾、土屋 康紀¹⁾、五箇 猛一¹⁾
津田 祐子¹⁾、横山 義信¹⁾、岸本 浩史¹⁾、新保 雅宏¹⁾
井原 祐治¹⁾、坂東 正¹⁾、増子 洋¹⁾、榊原 年宏¹⁾
田内 克典¹⁾、斎藤 光和¹⁾、清水 哲朗¹⁾、野村 邦紀²⁾

05 食道気管支瘻を伴う食道癌に対する Covered Ultraflex Stent の使用経験

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

大田 浩司¹⁾、林 裕之¹⁾、中村 伸一¹⁾、道傳 研司¹⁾
白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

06 Covered Ultraflex 留置後の stent bare 部に生じた食道粘膜過形成変化による狭窄に対して Covered Wallstent を挿入した1例

福井医科大学 第3内科¹⁾

同 臨床検査部²⁾

○藤田 匡邦¹⁾、東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、東 征樹¹⁾
笈田 耕治¹⁾、石崎 武志¹⁾、宮森 勇¹⁾、山本 智恵²⁾

07 悪性食道狭窄に対する金属ステントによる治療

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 放射線科²⁾

西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、松村 賢¹⁾、永井 勝也¹⁾
道上 学¹⁾、松下 利雄¹⁾、左合 直²⁾、野口 正人²⁾

08 食道金属ステント留置後 PEG より腸瘻を造設し在宅医療が可能となった食道癌の1症例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

奥村 義治¹⁾、野口 晃¹⁾、中村 勇一¹⁾、徳楽 正人²⁾
牛島 聡²⁾、中泉 治雄²⁾

09 PEG 後に発生したダンピング様症候群の2例

大滝病院 内科¹⁾、福井医科大学 第二内科²⁾

○小野 博美¹⁾、大滝 美恵¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、宮地 英生²⁾
伊藤 重二²⁾、東 健²⁾、栗山 勝²⁾

10 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) の経験

黒部市民病院 内科¹⁾

○藤岡 照裕¹⁾、牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾、高桜 英輔¹⁾

11 胃癌による前庭部狭窄に対し内視鏡を用いた経胃瘻の空腸栄養チューブ (TGJ tube) 留置が有用と考えられた1症例

氷見市民病院 内科¹⁾、小川医院 (金沢市)²⁾

○澤田 武¹⁾、佐藤 広隆¹⁾、小林 友美¹⁾、善田 貴裕¹⁾
小川 滋彦²⁾

12 オーバーチューブと内視鏡先端バルーンの併用が嚥下歯ブラシの内視鏡的除去に有用であった1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

○山田 一樹¹⁾、長沼甲太郎¹⁾、中谷 敦子¹⁾、折原 正周¹⁾
芳尾 幸松¹⁾、中村 暁¹⁾、寺崎 禎一¹⁾、愛場 信康¹⁾
若林 泰文¹⁾、坂東 毅¹⁾、斎藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾

13 抗胃壁抗体、HP 陽性慢性萎縮性胃炎に発症した胃カンジダ症の一例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 臨床検査科²⁾

○酒井美智子¹⁾、足立 浩司¹⁾、上山本伸治¹⁾、水腰英四郎¹⁾
稲垣 豊¹⁾、森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

14 超音波内視鏡にて局在を確認し、内視鏡的に切除した胃顆粒細胞腫の1例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、映寿会病院 内科²⁾

金沢大学 第一病理³⁾

大坪公士郎¹⁾、坂井 潤太¹⁾、阿依 古麗¹⁾、今井 美和³⁾
山口 泰志²⁾、毛利 郁朗²⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

15 内視鏡的胃粘膜切除を施行した胃カルチノイドの3症例4病変

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

○宮岸 清司¹⁾、大野 健次¹⁾、井海江利子¹⁾、天津 亨¹⁾
清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、袖本 幸男³⁾

16 同時性6重多発早期胃癌の一例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

同 外科²⁾

金沢大学 第一病理³⁾、石川製作所健康保険組合診療所⁴⁾

○大野 秀棋¹⁾、早川 康浩¹⁾、若林 時夫¹⁾、矢崎 潮²⁾
清水 淳三²⁾、川浦 幸光²⁾、川島 篤弘³⁾、上田 操⁴⁾

17 短期間で形態変化をきたした早期胃癌の一例

富山医科薬科大学 第二外科¹⁾

佐伯クリニック²⁾

吉野 友康¹⁾、齋藤 光和¹⁾、土屋 康紀¹⁾、濱名 俊泰¹⁾

坂東 正¹⁾、田内 克典¹⁾、野本 一博¹⁾、井原 祐治¹⁾

新保 雅宏¹⁾、榊原 年宏¹⁾、清水 哲朗¹⁾、坂本 隆¹⁾

佐伯 好信²⁾

18 AFP産生胃癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

横井 健二¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、花立 史香¹⁾

平野 勝康¹⁾、木村 圭一¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、橘川 弘勝¹⁾

増田 信二²⁾

19 上部胃癌診断の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

平山 一久¹⁾、浅田 康行¹⁾、梶田 剛志¹⁾、古屋 大¹⁾

呉 哲彦¹⁾、岩上 栄¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾

藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾

三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、平井 雅道²⁾、野ッ俣和夫²⁾

登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

20 肉眼所見に乏しく、内視鏡診断に苦慮し、切除標本でも病変範囲の特定ができなかった、8cm×8cmの平坦型・深達度mの残胃癌の一例

公立井波総合病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第一病理²⁾

○木南 伸一¹⁾、八尾 直志¹⁾、倉知 圓¹⁾、北川 正信²⁾

21 出血性ショックより心肺停止を来し、その後蘇生に成功した出血性胃潰瘍の一例

福井医科大学 救急部¹⁾

林田 有市¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、出口 善純¹⁾、藤田 邦博¹⁾

津田 武嗣¹⁾、須賀 弘泰¹⁾、横山 利光¹⁾、中川 隆雄¹⁾

22 各種消化管出血に対するHistoacryl (N-butyl-2-Cyanoacrylate) の有用性

医療法人南ヶ丘病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

森 明弘¹⁾、川尻 文雄¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、宮崎 誠示¹⁾

向坂 喜湖²⁾

23 新しい電子内視鏡システムEVIS240の使用経験

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

富山医科薬科大学医学部 看護学科²⁾

同 第3内科³⁾

村田 浩之¹⁾、伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾

田中三千雄²⁾、渡辺 明治³⁾

24 肝外門脈閉塞および食道胃静脈瘤を伴った先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症の1例

国立療養所敦賀病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○林 信太¹⁾、竹内美紀子¹⁾、東 博司¹⁾、黒田 岳雄¹⁾

木下 一夫²⁾、伊井 徹²⁾、澤 敏治²⁾、吉光 外宏²⁾

25 一過性にびまん性硬化狭細型脾管像を呈した脾炎の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

稲邑 克久¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾

中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

26 腹腔鏡補助下腓体尾部切除の経験

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

福井赤十字病院 病理³⁾

○浜中 英樹¹⁾、稲田 章夫¹⁾、加藤 泰史¹⁾、山本 誠²⁾、

前川 直美²⁾、加藤 浩司²⁾、大西 定司²⁾、村北 肇²⁾、

田中 延宜²⁾、小西二三男³⁾、堀 裕子³⁾

27 ITPに対する腹腔鏡下脾臓摘出術の経験—新しい超音波凝固切離装置の使用経験—

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学 第一外科³⁾

中田 浩一¹⁾、渡辺 透¹⁾、佐々木正寿¹⁾、五十嵐雅秀²⁾

金平 永二³⁾

28 当院における内視鏡下採石術による総胆管結石症治療の現況

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

林 裕之¹⁾、大田 浩司¹⁾、中村 伸一¹⁾、道傳 研司¹⁾

白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾

津田 昇志¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

29 Billroth-II 法胃切除後総胆管結石症に対し透明フードを用いEPBDにて結石切除し得た1例

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

松村 孝之¹⁾、笠井 綾子¹⁾、佐藤 広隆¹⁾、伊部 直之¹⁾

辰巳 靖¹⁾、林 裕之²⁾、太田 浩司²⁾

30 亜硝酸剤併用下バルーン乳頭拡張術にて結石除去した高齢者Billroth II 法胃切除後総胆管結石症の1例

北陸病院 内科¹⁾

○増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、竹田 亮祐¹⁾

31 十二指腸球部のBorrmann 2型様腫瘤を呈した十二指腸球部異所性胃粘膜の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

前川 晃範¹⁾、稲邑 克久¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾

里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

32 十二指腸筋原性腫瘍の2例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

野崎 善成¹⁾、宮本 直樹¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸藏¹⁾

長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、大澤 幸治²⁾、宮元 歩²⁾

稲土 修嗣²⁾、前田 宜延³⁾

33 十二指腸、空腸immunoblastic lymphomaの一例

福井医科大学 第二外科¹⁾

打波 大¹⁾、堀内 哲也¹⁾、下松谷 匠¹⁾、村岡 隆介¹⁾

34 感染性腸炎の大腸内視鏡像の検討

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、宮永 太門¹⁾、吉田 千尋¹⁾

前川 正知²⁾、山下 朗²⁾

35 長期間、潰瘍性大腸炎として治療されていたアメーバ性大腸炎の1例

富山市民病院 内科¹⁾、同 研究検査科²⁾

高橋 洋一¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、斎藤 勝彦²⁾

36 下血症状にて発症した好酸球性大腸炎の1例

福井医科大学 第3内科¹⁾、同 第1病理²⁾

○東田 元¹⁾、宮永 健¹⁾、小坂星太郎¹⁾、東 征樹¹⁾

笈田 耕治¹⁾、石崎 武志¹⁾、宮森 勇¹⁾、法木 左近²⁾

37 回盲部癌に好酸球性胃腸炎様の病態を呈した一例

富山赤十字病院 内科¹⁾

宮元 歩¹⁾、大澤 幸治¹⁾、宮際 幹¹⁾、魚津 幸藏¹⁾

稲土 修嗣¹⁾

38 ガストログラフィンにより完全駆虫しえた広節裂頭条虫症の一例

市立砺波総合病院 内科・胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
同 放射線科³⁾、同 病理⁴⁾
瀧崎宇一郎¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾、伴登 宏行²⁾
酒徳 光明²⁾、角田 清志³⁾、安念 有声⁴⁾

39 著明な腸間膜脂肪織炎の変化を伴った大腸憩室穿孔の1切除例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾
○天津 亨¹⁾、大野 健次¹⁾、井海江利子¹⁾、宮岸 清司¹⁾
清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、袖本 幸男³⁾

40 大腸 lymphatic cyst の1例

恵寿総合病院 外科・胃腸科¹⁾
芳炭 哲也¹⁾、中川原寿俊¹⁾、広野 靖夫¹⁾、津川浩一郎¹⁾、
竹田 利弥¹⁾、鎌田 徹¹⁾、神野 正博¹⁾

41 大腸内視鏡検査が契機と考えられた上腸間膜静脈血栓症の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 放射線科²⁾、富澤クリニック³⁾
中屋 孝清¹⁾、細川 治¹⁾、中村 伸一¹⁾、津田 昇志¹⁾
渡辺 国重¹⁾、谷川 裕¹⁾、武田 孝之¹⁾、白崎 信二¹⁾
道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾、大田 浩司¹⁾、中川 哲也²⁾
西川 高弘²⁾、富澤 貞夫³⁾

42 EUSにより粘膜炎下層部の剥離を確認しつつEMRを施行し得た直腸カルチノイド腫瘍の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾
○辻 宏和¹⁾、竹内 正勇¹⁾、米島 學¹⁾、永里 敦²⁾
橋爪 泰夫²⁾

43 回腸神経線維腫による腸重積の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢医科大学 第2病理³⁾
○土山 寿志¹⁾、橘 彩路¹⁾、橘 秀樹¹⁾、中積 智子¹⁾
藤邑 宏克¹⁾、森永 信一¹⁾、荒木 一郎¹⁾、上野 敏男¹⁾
森永 健市¹⁾、中野 達夫²⁾、上野 桂一²⁾、谷野 幹夫³⁾
石川 義磨³⁾

44 大腸多発 MALT リンパ腫の1例

厚生連高岡病院 第一内科¹⁾、同 病理²⁾
○寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾、増田 信二²⁾

45 虚血性大腸炎を契機に診断されたS状結腸癌の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾、同 一般消化器外科²⁾
○尾崎 一晶¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、松下 昌弘²⁾、富田富士夫²⁾
高島 茂樹²⁾

46 de novo 発生と思われた盲腸低分化腺癌の1例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 臨床検査科³⁾
○近藤美樹子¹⁾、井上 哲也¹⁾、古村 能章¹⁾、竹川 茂¹⁾
桐山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾、森本日出雄²⁾
渡辺騏七郎³⁾

47 陳旧性腸結核に合併したと思われる上行結腸癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、福井日赤病院 病理³⁾
自治医科大学 病理学教室⁴⁾
道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、大田 浩司¹⁾
中村 伸一¹⁾、林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾
伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾、小西二三男³⁾、海崎 泰治⁴⁾

48 内視鏡的に遡及的経過観察ができた大腸癌7例の検討

福井県立病院 外科¹⁾
○白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、大田 浩司¹⁾、中村 伸一¹⁾
林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、山道 昇¹⁾、細川 治¹⁾
谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾
津田 昇志¹⁾

49 びまん浸潤型直腸癌様変化を来した膀胱癌直腸転移の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾
富山県済生会富山病院 病理検査科²⁾
古屋 大¹⁾、笠原 善郎¹⁾、梶田 剛司¹⁾、平山 一久¹⁾
呉 哲彦¹⁾、岩上 栄¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾
藤沢 克憲¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、松能 久雄²⁾

第71回 北陸地方会

日 時：平成10年 6月 7日(日)

会 場：福井商工会議所 第一会場：コンベンションホール

第二会場：国際ホール

会 長：福井赤十字病院 消化器科 西川 邦寿

◆教育講演

「大腸腫瘍の内視鏡診断」

東邦大学大橋病院 消化器科診断部

酒井 義浩

◆特別講演

「肝胆道癌の診断と治療」

順天堂大学 消化器内科

有山 囊

◆一般演題

01 特発性食道破裂の一例

城端厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

大田 浩司¹⁾、平野 勝康¹⁾、根井 仁一²⁾

02 食道脂肪腫の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

富山医科薬科大学 光学医療診療部²⁾

○村田 浩之¹⁾、伊藤 博行¹⁾、七沢 洋¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾

田中三千雄²⁾

03 吐血により発症した単純ヘルペスによる原発性食道炎の1例

恵寿総合病院 外科胃腸科¹⁾

金沢医科大学 第二病理²⁾

津山 博¹⁾、芳炭 哲也¹⁾、中川原寿俊¹⁾、広野 靖夫¹⁾

竹田 利弥¹⁾、鎌田 徹¹⁾、神野 正博¹⁾、上田 善道²⁾

04 良性食道狭窄に対し Wall Stent (Bare) 挿入後、再狭窄をきたし Covered Ultraflex Stent にて軽快した一例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

石川県済生会金沢病院 外科³⁾

大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、古田 和雄²⁾、川浦 幸光³⁾

05 臍小葉上皮化生を示した A 型胃炎の内視鏡像と胃生検像

福井赤十字病院 病理部¹⁾、同 消化器科²⁾

堀 裕子¹⁾、小西二三男¹⁾、道上 学²⁾、永井 勝也²⁾

畑 正典²⁾、松村 賢²⁾、西川 邦寿²⁾

06 胃にガリウムの集積を認めたサイトメガロウイルス感染症の1例

富山医科薬科大学 和漢診療部¹⁾、同 放射線科²⁾、同 病理³⁾

同 光学医療診療部⁴⁾

○藤永 洋¹⁾、森 昭憲¹⁾、笠原 裕司¹⁾、嶋田 豊¹⁾

伊藤 隆¹⁾、寺澤 捷年¹⁾、清水 正司²⁾、大森 義明³⁾

田中三千雄⁴⁾

07 ヘリコバクターピロリ除菌によって治癒した胃大彎に発生した多発潰瘍の1例

金沢市医師会¹⁾

○浅野 繁尚¹⁾

08 高齢者における出血性胃潰瘍の検討ー基礎疾患、服薬状況、生活背景および H. pylori (HP) 陽性率からみた特徴ー

福井温泉病院 内科¹⁾

友仁山崎病院 内科²⁾

福井医科大学 第3内科³⁾

○東田 元¹⁾、小坂星太郎²⁾、東 征樹³⁾、山本 智恵³⁾

笈田 耕治³⁾、宮森 勇³⁾

09 胃窮隆部に基部を有し十二指腸球部に嵌頓した山田Ⅳ型ポリープの1例

市立砺波総合病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○吉羽 秀磨¹⁾、中島 久幸¹⁾、酒徳 光明¹⁾、春原 哲之¹⁾

田畑 敏¹⁾、家接 健一¹⁾、伴登 宏行¹⁾、片田 正一¹⁾

山下 良平¹⁾、清原 薫¹⁾、小杉 光世¹⁾、寺畑信太郎²⁾

10 胃 Carcinoma in hyperplastic polyp の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

和田 真也¹⁾、山田 哲治¹⁾、石川 暢己¹⁾、小島 一人¹⁾

中村 寿彦¹⁾、森田 克哉¹⁾、山村 浩然¹⁾、八木 真悟¹⁾

北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

11 外来治療を試みた巨大胃腺腫内癌の1例

玄クリニック¹⁾

○杉浦 玄¹⁾

12 臍石を合併した胃迷入臍の1例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾

岡田 章一¹⁾、井上 哲也¹⁾、木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾

吉光 外宏¹⁾

13 高 gastrin 血症を伴う多発性胃カルチノイドの1例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

同 病院病理部²⁾

○中川 秀人¹⁾、上繁 宣雄¹⁾、菅谷 純一¹⁾、中野 泰治¹⁾

小坂 健夫¹⁾、高島 茂樹¹⁾、佐々木恵子²⁾

14 CD34陽性の胃粘膜下腫瘍 (GIST) の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

同 病理科²⁾

横井 健二¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 祐雄¹⁾、

川口 雅彦¹⁾、野澤 寛¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、

増田 信二²⁾

15 H. pylori (HP) 除菌が有効であった low grade 胃 MALT リンパ腫の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾

○野ツ俣和夫¹⁾、平井 雅道¹⁾、土山 智也¹⁾、登谷 大修¹⁾、

田中 延善¹⁾

16 除菌療法を行った胃十二指腸 MALT リンパ腫の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾

土川医院²⁾

山村 修¹⁾、東 健¹⁾、伊藤 重二¹⁾、山崎 幸直¹⁾、

宮地 英生¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、片山 裕視¹⁾、須藤 弘之¹⁾、

栗山 勝¹⁾、土川恵二郎²⁾

17 Helicobacter pylori の除菌治療後に改善のみられた胃 MALT リンパ腫の 1 例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福井医科大学 第二内科³⁾

福井赤十字病院 病理⁴⁾

○村北 肇¹⁾、山本 誠¹⁾、前川 直美¹⁾、加藤 浩司¹⁾
大西 定司¹⁾、吉田 正博¹⁾、田中 延宜¹⁾、稲田 章夫²⁾
浜中 英樹²⁾、加藤 泰史²⁾、木村 成里²⁾、山崎 幸直³⁾
小西二三男⁴⁾、堀 裕子⁴⁾

18 H. pylori 除菌療法を試みた胃 MALToma の 5 例

富山労災病院 内科¹⁾、金沢大学医学部 保健学科²⁾

真田 拓¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、細 正博²⁾

19 十二指腸球部絨毛腺腫内癌の 1 例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 臨床検査科²⁾

藤田 秀人¹⁾、古村 能章¹⁾、近藤美樹子¹⁾、木南 伸一¹⁾
伊井 徹¹⁾、竹川 茂¹⁾、道場昭太郎¹⁾、桐山 正人¹⁾
小島 靖彦¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

20 十二指腸潰瘍に併発した原発性十二指腸癌の 1 例

国立鯖江病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福井県立大学 看護学部³⁾

○藤原 淳¹⁾、岩城 真¹⁾、福島 龍貴¹⁾、泉 俊昌²⁾
本多 桂²⁾、齋藤 貢²⁾、加藤 卓次³⁾

21 十二指腸憩室内潰瘍からの出血が考えられた大量下血症例

金沢大学 第二内科¹⁾

○西田 泰之¹⁾、澤田 武¹⁾、佐藤 広隆¹⁾、松村 孝之¹⁾
岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾

22 内視鏡的結紮術が有用であった腎細胞癌の十二指腸転移巣からの出血の 1 例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 泌尿器科²⁾、同 放射線科³⁾

○土山 智也¹⁾、登谷 大修¹⁾、平井 雅道¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
田中 延善¹⁾、山本 秀和²⁾、山元 龍也³⁾、宮山 士郎³⁾

23 大腸検診におけるスクリーニング法としてのシグモイドスコピー (SF) の有用性に関する検討—日帰りコースと 1 泊 2 日ドックの癌発見率の比較—

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 放射線科²⁾

同 健診センター³⁾、同 内科⁴⁾

○齋藤 英夫¹⁾、飯田 善郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、平山 一久¹⁾
藤澤 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤澤 正清¹⁾、宮山 士郎²⁾、平井 雅道³⁾
登谷 大修⁴⁾、田中 延善⁴⁾

24 大腸内視鏡検査数の増加によると思われる大腸癌の時代的推移

福井県立病院 外科¹⁾

道伝 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、高山 英之¹⁾
林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾

25 側方発育型大腸腫瘍 (LST) の内視鏡診断と治療法の選択

市立敦賀病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

○石田 文生¹⁾、服部 昌和¹⁾、関 健一郎¹⁾、飯田 茂徳¹⁾、
市橋 匠¹⁾、中川原儀三¹⁾、太田 肇²⁾、毛利 久継²⁾、
大坪公士郎²⁾

26 盲腸のポリペクトミー後に虫垂の全周性離断による穿孔を来した 1 例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○野島 直巳¹⁾、小西 孝司¹⁾、小林 隆司¹⁾、澤田 茂朗¹⁾
佐藤 貴弘¹⁾、木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、藪下 和久¹⁾
黒田 吉隆¹⁾、辻 政彦¹⁾、三輪 淳夫²⁾

27 大腸内視鏡検査による脾損傷の 1 例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

同 消化器内科²⁾

持木 大¹⁾、石川 暢己¹⁾、小島 一人¹⁾、和田 真也¹⁾
中村 寿彦¹⁾、森田 克哉¹⁾、山村 浩然¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、本田ゆかり²⁾
大森 俊明²⁾、松田 博人²⁾、島崎 英樹²⁾

28 ヒータープローブ凝固療法が著効した放射線腸炎による多発性血管異形成の 1 例

市立砺波総合病院 内科・胃腸科¹⁾、同 放射線科²⁾

○瀧崎宇一郎¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾、角田 清志²⁾

29 赤痢アメーバ性大腸炎の 2 例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

金沢市立病院 内科³⁾

○月岡 幹雄¹⁾、河内 祐介¹⁾、荒井 邦明¹⁾、足立 浩司¹⁾
稲垣 豊¹⁾、森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、渡辺駿七郎²⁾
竹内 正勇³⁾

30 Chronic mucocutaneous candidiasis に合併した難治性直腸炎の 1 例

金沢大学 第 2 内科¹⁾

○松村 孝之¹⁾、竹田 泰史¹⁾、澤田 武¹⁾、佐藤 広隆¹⁾
西田 泰之¹⁾、岡田 俊英¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾

31 難治性腸管型ペーチェット病の 1 例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

松田耕一郎¹⁾、早川 康浩¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

32 腸型ペーチェット病の 3 例

福井県立病院 外科¹⁾

本馬 徳人¹⁾、白崎 信二¹⁾、道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾
中村 伸一¹⁾、武田 孝之¹⁾、細川 治¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇志¹⁾

33 消化管病変の経過を観察しえた Schoenlein-Henoch 紫斑病の 2 例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 小児科²⁾

坂井 宣彦¹⁾、森岡 健¹⁾、牧野 博¹⁾、竹谷 徳雄²⁾

34 Churg-Strauss 症候群の 1 例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 病理部³⁾

畑 正典¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、道上 学¹⁾
永井 勝也¹⁾、野口 正人²⁾、小西二三男³⁾、堀 裕子³⁾

35 早期胆嚢癌の併存した黄色肉芽腫性胆嚢炎の 1 例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 病理²⁾、同 外科³⁾

同 医学部 放射線科⁴⁾

○渡辺 弘之¹⁾、坂井 潤太¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾
多賀 浩美¹⁾、元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾
今井 美和²⁾、渡辺美智夫³⁾、吉川 淳⁴⁾

36 CA19-9 の異常高値を呈した黄色肉芽腫性胆嚢炎の 2 症例

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

福井赤十字病院 病理³⁾

稲田 章夫¹⁾、浜中 英樹¹⁾、加藤 泰史¹⁾、木村 成里¹⁾
山本 誠²⁾、加藤 浩司²⁾、前川 直美²⁾、村北 肇²⁾
大西 定司²⁾、吉田 正博²⁾、田中 延宜²⁾、小西二三男³⁾

37 急性胆嚢炎・膵炎で発症した choledochocoele の 1 例

福井医科大学 第一外科¹⁾

同 第二内科²⁾

藤田 隆¹⁾、飯田 敦¹⁾、土山 智邦¹⁾、小林 泰三¹⁾
新本 修一¹⁾、山口 明夫¹⁾、伊藤 重二²⁾、東 健²⁾

38 膵管ステントが有用であった膵性胸水の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 病理部³⁾
永井 勝也¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、畑 正典¹⁾
道上 学¹⁾、野口 正人²⁾、小西二三男³⁾、堀 裕子³⁾

39 長期臥床・絶食中に見られた bile sludge による閉塞性胆管炎に対し、NBD (内視鏡的経鼻胆管ドレナージ) が有効であった2症例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾
○北 啓一朗¹⁾、大澤 孝治¹⁾、森岡シンチア洋子¹⁾
斎藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾

40 当科における悪性胆道狭窄に対する Self-expandable metallic stent (EMS) 挿入例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾
道上 学¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、畑 正典¹⁾
永井 勝也¹⁾

41 悪性胆道狭窄に対する内瘻化 - Covered DIAMOND の挿入経験 -

福井医科大学 第3内科¹⁾、福井温泉病院 内科²⁾
友仁山崎病院 内科³⁾
○小坂星太郎¹⁾、東 征樹¹⁾、山本 智恵¹⁾、笈田 耕治¹⁾
宮森 勇¹⁾、東田 元²⁾、矩 照幸³⁾

42 ステロイドが著効したアフタ様大腸炎合併再発性膵炎の1例

金沢大学 第一内科¹⁾、小松市民病院²⁾
○斎藤 孝仁¹⁾、卜部 健¹⁾、平野 正明¹⁾、小浦 隆義¹⁾
酒井 明¹⁾、大野 秀棋¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、中本 安成¹⁾
北野 善郎¹⁾、本多 政夫¹⁾、寺崎 修一¹⁾、松下 栄紀¹⁾
金子 周一¹⁾、亀田 正二²⁾

43 腫瘍形成性膵炎の治療

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 第1外科³⁾
同 放射線科⁴⁾、みずた胃腸科クリニック⁵⁾
○横山 浩一¹⁾、高島 一郎¹⁾、宮永 太門¹⁾、吉田 千尋¹⁾
森下 大樹²⁾、前川 正知²⁾、大村 健二³⁾、小林 健⁴⁾
鈴木 正行⁴⁾、水田 正雄⁵⁾

44 膵管内超音波検査及び経内視鏡的膵管生検が診断に有用であったムチン産生性膵腫瘍の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
橋 良哉¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、前田 基一²⁾、薮下 和久²⁾、小西 孝司²⁾
三輪 淳夫³⁾

45 透明キャップ法にて内視鏡的に切除した十二指腸カルチノイドの1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
福田加奈子¹⁾、長沼甲太郎¹⁾、中谷 敦子¹⁾、折原 正周¹⁾
寺崎 禎一¹⁾、坂東 毅¹⁾、若林 泰文¹⁾、斎藤 清二¹⁾
渡辺 明治¹⁾、野城 和彦²⁾、田中三千雄²⁾

46 3年4ヶ月間の追跡により増大したため内視鏡的切除した十二指腸腺腫の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
福井赤十字病院 病理³⁾
高山 英之¹⁾、細川 治¹⁾、道伝 研二¹⁾、林 裕之¹⁾
白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇志¹⁾、海崎 泰治²⁾、小西二三男³⁾

47 内視鏡的粘膜切除術 (EMR) にて切除しえた十二指腸副乳頭腺腫の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾
○辻 宏和¹⁾、竹内 正勇¹⁾、米島 學¹⁾

48 内視鏡的粘膜切除術により診断し得た径7mmの直腸悪性リンパ腫の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
尾崎 一晶¹⁾、島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、伊藤 透¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

49 内視鏡的ポリペクトミーにて治療し得た出血性十二指腸脂肪腫の1例

金沢大学 第二外科¹⁾、同 付属病院 病理部²⁾
加藤胃腸科外科病院³⁾
○湊屋 剛¹⁾、宮下 知治¹⁾、谷 卓¹⁾、西村 元一¹⁾
藤村 隆¹⁾、橋本 哲夫¹⁾、萱原 正都¹⁾、清水 康一¹⁾
太田 哲生¹⁾、三輪 晃一¹⁾、湊 宏²⁾、野々村昭孝²⁾
加藤 寛幸³⁾

50 幽門輪近傍の病変に対する内視鏡下手術

金沢大学 第1外科¹⁾、南ヶ丘病院 外科²⁾
木下 敬弘¹⁾、金平 永二¹⁾、大村 健二¹⁾、川上 和之¹⁾
梶田 剛¹⁾、中田 浩一¹⁾、森 明弘²⁾、渡邊 洋宇²⁾

51 Laparoscopic fundoplication を施行した逆流性食道炎の1例

福井医科大学 第一外科¹⁾、同 第三内科²⁾
土山 智邦¹⁾、前田 浩幸¹⁾、飯田 敦¹⁾、藤田 隆¹⁾
新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾、広瀬 和郎¹⁾、山口 明夫¹⁾
東田 元²⁾

52 腹腔鏡下副腎嚢胞摘出術の一例

福井医科大学 第二外科¹⁾
打波 大¹⁾、下松谷 匠¹⁾、堀内 哲也¹⁾、村岡 隆介¹⁾

53 腹腔鏡下に切除し得た成人大網嚢腫の1例

福井医科大学 第2外科¹⁾、嶋田病院 外科²⁾
○堀内 哲也¹⁾、下松谷 匠¹⁾、打波 大¹⁾、村岡 隆介¹⁾
宮永 克也²⁾

54 当科における腹腔鏡下胆嚢摘出術開腹移行例の検討

富山赤十字病院 外科¹⁾
高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾、今井 哲也¹⁾、森田 弘之¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾

55 胃運動を考慮した経腸栄養剤投与方法を試みた経皮内視鏡的胃瘻造設術施行の1症例

小川医院¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器科²⁾
北陸中央病院 内科³⁾
○小川 滋彦¹⁾、若林 時夫²⁾、早川 康浩²⁾、小市 勝之³⁾

56 経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) が奏効し、PEG を離脱できた3症例

福井医科大学 第二内科¹⁾、大滝病院 内科²⁾
桑原麻由子¹⁾、伊藤 重二¹⁾、村松 篤¹⁾、李 相植¹⁾
山村 修¹⁾、片山 裕視¹⁾、須藤 弘之¹⁾、宮地 英生¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、会田 隆志¹⁾、濱野 忠則¹⁾、山崎 幸直¹⁾
得田 彰¹⁾、東 健¹⁾、栗山 勝¹⁾、小野 博美²⁾
大滝 美恵²⁾、大滝 秀穂²⁾

57 経皮内視鏡的胃瘻造設術における合併症の検討

大滝病院 内科¹⁾、福井医科大学 第二内科²⁾
○小野 博美¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、宮地 英生²⁾、伊藤 重二²⁾
東 健²⁾、栗山 勝²⁾

第72回 北陸地方会

日 時：平成10年12月6日(日)

会 場：金沢大学医学部附属病院臨床研究棟 第一会場：第一臨床講義室

第二会場：第二臨床講義室

会 長：金沢大学医学部附属病院 光学医療診療部 卜部 健

◆特別講演

「大腸腫瘍の発育進展：表面構造と遺伝子変化」

獨協医科大学 第2病理

藤盛 孝博

「Helicobacter pylori 感染と胃内環境」

信州大学医学部 臨床検査医学

勝山 努

◆一般演題

01 内視鏡上、短期間に腫瘍局在部位の同定が困難となった食道表在癌の一例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾

井上 哲也¹⁾、岡田 章一¹⁾、木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾
吉光 外宏¹⁾

02 食道表在癌における内視鏡的粘膜切除例の検討

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 病理科³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾、清光 義則¹⁾
斉藤 典才²⁾、渡辺 博之²⁾、袖本 幸男³⁾

03 放射線療法により著明な内視鏡的改善を認めた食道癌の一例

金沢大学 第二内科¹⁾

○佐藤 広隆¹⁾、澤田 武¹⁾、加藤 文彦¹⁾、永田 満¹⁾
松村 孝之¹⁾、岡田 俊英¹⁾、梶波 康二¹⁾、竹田 康男¹⁾
馬淵 宏¹⁾

04 食道原発悪性黒色腫の1切除例

富山県立中央病院 外科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

土地外科胃腸科クリニック³⁾

八尾総合病院 外科⁴⁾

船木健一郎¹⁾、薮下 和久¹⁾、温井 剛史¹⁾、五箇 猛一¹⁾
荒川 元¹⁾、大西 一期¹⁾、加治 正英¹⁾、木村 寛伸¹⁾
前田 基一¹⁾、小西 孝司¹⁾、辻 政彦¹⁾、三輪 淳夫²⁾
土地 邦和³⁾、宮田 龍和⁴⁾

05 食道癌術後の上部消化管重複癌の2例

金沢大学 第二外科¹⁾

○経田 淳¹⁾、橋本 哲夫¹⁾、吉本 勝博¹⁾、津山 博¹⁾
根塚 秀昭¹⁾、二宮 致¹⁾、谷 卓¹⁾、西村 元一¹⁾
萱原 正都¹⁾、清水 康一¹⁾、太田 哲生¹⁾、三輪 晃一¹⁾

06 上部消化管内視鏡検査により食道穿孔を来した3例

富山市民病院 内科¹⁾

樋口 勝彦¹⁾、高橋 洋一¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾

07 裂創縫縮術を施行した胃噴門部輪状裂創の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

同 一般消化器外科²⁾

○岡村 英之¹⁾、船崎 勉¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、塩田 章人¹⁾
日下 一也¹⁾、浦島左千夫¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、伊藤 透¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、斉藤 人志²⁾
高島 茂樹²⁾

08 Vanishing tumor 型を呈した胃アニサキス症の3例

黒部市民病院 内科¹⁾

稲邑 克久¹⁾、牧野 博¹⁾、森岡 健¹⁾

09 内視鏡止血併用療法により止血しえた多臓器不全合併出血性胃潰瘍の一例

福井医科大学 救急部¹⁾

横山 利光¹⁾、中川 隆雄¹⁾、太田 信次¹⁾、須賀 弘泰¹⁾
出口 善純¹⁾、村岡 隆介¹⁾

10 逆流性食道炎における H. pylori 感染の検討

福井医科大学 第3内科¹⁾

友仁山崎病院 内科²⁾

○東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、笈田 耕治¹⁾、宮森 勇¹⁾
東 征樹²⁾

11 高齢者における H. pylori 感染状況

加登病院¹⁾

金沢大学 第一内科²⁾

○加賀谷尚史¹⁾、加登 康洋¹⁾、卜部 健²⁾

12 蛋白漏出性胃症を合併し Helicobacter pylori 除菌により改善した Diffuse varioliform gastritis の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

橘 良哉¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾
里村 吉威¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

13 H. pylori (HP) 陽性消化性潰瘍症例における除菌後潰瘍再発の検討

富山労災病院 内科¹⁾

○北村 和哉¹⁾、飯田 宏¹⁾、真田 拓¹⁾、竹森 康弘¹⁾
野田 八嗣¹⁾

14 H. Pylori 除菌により縮小・消失した胃過形成性ポリープの2症例

富山通信病院 内科¹⁾

○廣瀬昭一郎¹⁾、老子 善康¹⁾、平井 信行¹⁾

15 Helicobacter pylori 陰性の胃 low grade MALToma の一例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

岡山大学医学部 第2病理³⁾

○水谷 朋恵¹⁾、平井 雅道¹⁾、望月 康弘¹⁾、彼谷 裕康¹⁾
北野 善郎¹⁾、野々俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾
海東 恵子²⁾、笠原 善郎²⁾、浅田 康行²⁾、吉野 正³⁾

16 2年1ヶ月間の内視鏡的追跡を行った胃胃管隆部 Gastrointestinal stromal tumor (GIST) の一例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理部²⁾

武生市医師会³⁾

今庄診療所⁴⁾

高山 英之¹⁾、細川 治¹⁾、道伝 研二¹⁾、林 裕之¹⁾、
白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、
津田 昇志¹⁾、海崎 泰治²⁾、月岡 照晴³⁾、大滝 美恵⁴⁾

17 GA19-9 産生胃癌の一例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾

横井 健二¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
野澤 寛¹⁾、川口 雅彦¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾

18 運動失調で発症し急激な経過をたどった胃癌の転移性軟膜癌腫症の一部検例

市立砺波総合病院 内科¹⁾、同 病理科²⁾

○瀧崎宇一郎¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾、坂下 泰雄¹⁾
寺畑信太郎³⁾

19 術中小腸ファイバーで診断し得た小腸出血の一例

福井県済生会病院 外科¹⁾

海東 恵子¹⁾、浅田 康行¹⁾、宗本 義則¹⁾、大滝 憲夫¹⁾
柏原 秀史¹⁾、呉 哲彦¹⁾、土田 敬¹⁾、斎藤 英夫¹⁾
藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、小林 弘明¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾

20 ショックを伴う十二指腸出血に対し内視鏡的止血術を施行した成人の Henoch-Schonlein purpura の 1 例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 皮膚科²⁾、同 病理部³⁾

角 栄里子¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、畑 正典¹⁾
永井 勝也¹⁾、道上 学¹⁾、立花 隆夫²⁾、小西二三男³⁾

21 von Recklinghausen 病に合併し、下血、腸重積を発症した小腸神経鞘腫の 1 例

国立金沢病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾

同 病理⁴⁾

荒井 邦明¹⁾、真田 拓¹⁾、河内 祐介¹⁾、月岡 幹雄¹⁾
足立 浩司¹⁾、稲垣 豊¹⁾、森本日出雄¹⁾、小林 昭彦²⁾
藤田 秀人³⁾、小島 靖彦³⁾、渡辺駿七郎⁴⁾

22 十二指腸 stromal tumor の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

同 病理部⁴⁾

○畑 正典¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、永井 勝也¹⁾
道上 学¹⁾、田中 文恵²⁾、田中 猛夫²⁾、野口 正人³⁾
小西二三男⁴⁾

23 特異な内視鏡像を呈した原発性低コレステロール血症の 2 例

金沢大学 第二内科¹⁾

松村 孝之¹⁾、浜野 直通¹⁾、澤田 武¹⁾、佐藤 広隆¹⁾
岡田 俊英¹⁾、梶波 康二¹⁾、竹田 康男¹⁾、馬淵 宏¹⁾

24 回腸瘻造設が奏功した潰瘍性大腸炎に伴う中毒性巨大結腸の一例

福井医科大学 第 2 内科¹⁾、同 第 2 外科²⁾

鈴木消化器内科医院³⁾

山崎 幸直¹⁾、林 浩嗣¹⁾、伊藤 重二¹⁾、八十川朋子¹⁾
金井 昌代¹⁾、大塚 克則¹⁾、桑原麻由子¹⁾、李 相植¹⁾
守安 秀行¹⁾、宮地 英生¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、藪 剛爾¹⁾
東 健¹⁾、栗山 勝¹⁾、打波 大²⁾、村岡 隆介²⁾
鈴木 邦夫³⁾

25 非特異性大腸潰瘍の一例

福井県済生会病院 外科¹⁾、福井医科大学 第一病理²⁾

○大滝 憲夫¹⁾、浅田 康行¹⁾、海東 恵子¹⁾、柏原 秀史¹⁾
呉 哲彦¹⁾、土田 敬¹⁾、斎藤 英夫¹⁾、藤沢 克憲¹⁾
宗本 義則¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、小林 弘明¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、今村 好章²⁾

26 出血性ショックを契機に診断されたクローン病の一例

富山赤十字病院 消化器科¹⁾

○徳外 康良¹⁾、品川 和子¹⁾、宮元 歩¹⁾、宮際 幹¹⁾
稲土 修嗣¹⁾

27 大動脈炎症候群の経過中にクローン病を発症した 1 例

福井医科大学 第 3 内科¹⁾

○小坂星太郎¹⁾、東田 元¹⁾、東 征樹¹⁾、笈田 耕治¹⁾
宮森 勇¹⁾

28 経過中に回盲部潰瘍を合併した MDS の一例

福井県立病院 消化器内科¹⁾

竹田 泰史¹⁾、土山 寿志¹⁾、笠井 綾子¹⁾、清水 信繁¹⁾
伊部 直之¹⁾、辰巳 靖¹⁾、羽場 利博¹⁾

29 大腸腫瘍との鑑別を要した大腸血管異形成 (angiodyplasia) の 1 切除例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 放射線科²⁾

同 研究検査科³⁾

○伊井 徹¹⁾、藤田 秀人¹⁾、木南 伸一¹⁾、竹川 茂¹⁾
棚山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、津田 宏信¹⁾、小島 靖彦¹⁾
小林 昭彦²⁾、渡辺駿七郎³⁾

30 内視鏡的クリップ結紮治療が有効であった大腸 vascular ectasia の一例

厚生連高岡病院 消化器内科¹⁾

木谷 恒¹⁾、寺田 光宏¹⁾

31 粘膜下腫瘍の像を呈し、vanishing tumor の経過をたどった上行結腸寄生虫性肉芽腫の 1 切除例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○森田 弘之¹⁾、今井 哲也¹⁾、高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、品川 和子²⁾、稲土 修嗣²⁾

32 当院における近年の胃癌と大腸癌の発見率に関する比較検討

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

○早川 康浩¹⁾、松田耕一郎¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

33 ドック便潜血検査が陰性であった進行大腸癌の 2 例

福井県立病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

○奥田 智行¹⁾、道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、高山 英之¹⁾
北島 竜美¹⁾、林 裕之¹⁾、武田 孝之¹⁾、細川 治¹⁾
谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、辰巳 靖²⁾
伊部 直之²⁾、土山 寿志²⁾、笠井 綾子²⁾、竹田 泰史²⁾
清水 信繁²⁾、本馬 徳人²⁾

34 回盲部癌が原因と思われた成人腸重積症の 1 例

公立松任石川中央病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

中浜 亨¹⁾、山川 治¹⁾、古沢 明彦¹⁾、高村 博之²⁾、
浦出 雅昭²⁾、八木 雅夫²⁾

35 術前に経肛門のチューブドレナージを行った直腸癌イレウス症例の経験

済生会富山病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

富山医科薬科大学 第二外科³⁾

魚谷 英之¹⁾、増山 喜一¹⁾、島多 勝夫¹⁾、田近 貞克¹⁾
西森 弘²⁾、舟木 淳²⁾、塚田 一博³⁾

36 当院における大腸内視鏡合併症の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○永井 勝也¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、畑 正典¹⁾
道上 学¹⁾

37 後腹膜鏡を併用した腹腔鏡補助下大腸切除術の経験

金沢大学医学部 第 1 外科¹⁾

南ヶ丘病院 外科²⁾

○田沢希久子¹⁾、金平 永二¹⁾、木下 敬弘¹⁾、俵矢 香苗¹⁾
富田 剛治¹⁾、大村 健二¹⁾、渡辺 洋宇¹⁾、森 明弘²⁾
川尻 文雄²⁾、綱村 幸夫²⁾、林 義信²⁾、宮崎 誠示²⁾

38 腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆道損傷に対する ENBD 施行例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

林 裕之¹⁾、高山 英之¹⁾、北島 竜美¹⁾、道傳 研司¹⁾
白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇志¹⁾、笠井 綾子²⁾、土山 寿志²⁾、伊部 直之²⁾
辰巳 靖²⁾

39 原発性硬化性胆管炎 (PSC) 2 例における ERCP と MRCP の比較検討

金沢大学 第一内科¹⁾

○土山 智也¹⁾、大野 秀棋¹⁾、齋藤 孝仁¹⁾、小浦 隆義¹⁾
酒井 明人¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
寺崎 修一¹⁾、松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾

40 MRCP と内視鏡下生検が有用であった早期胆管癌の 2 例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 放射線科³⁾
国立金沢病院 病理⁴⁾、武川病理研究所⁵⁾

高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、宮永 太門¹⁾、吉田 千尋¹⁾
前川 正知²⁾、森下 大樹²⁾、鈴木 正行³⁾、小林 健³⁾
渡辺騏七郎⁴⁾、武川 昭雄⁵⁾

41 胃切除例に生じた総胆管結石症に対する内視鏡的治療

町立富来病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、金沢大学 第 1 内科³⁾

野口 晃¹⁾、足立 巖²⁾、卜部 健³⁾、岡 宏³⁾

上山本伸治³⁾

42 十二指腸狭窄を呈した groove pancreatitis の一例

福井医科大学 第一外科¹⁾

藤田 隆¹⁾、玉木 雅人¹⁾、田口 誠一¹⁾、村上 真¹⁾
木村 俊久¹⁾、石田 誠¹⁾、竹内 一雄¹⁾、土山 智邦¹⁾
新本 修一¹⁾、片山 寛次¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾、山口 明夫¹⁾

43 膵管鏡検査が有用であった慢性膵炎を伴う膵管内乳頭状病変の 1 例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 放射線科³⁾

大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、渡辺美智夫²⁾、源 利成²⁾
松井 修³⁾

44 Endoscopic nasocystic drainage (ENCD) が奏効した膵仮性嚢胞の 2 例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

○毛利 久継¹⁾、松田 尚登¹⁾、太田 肇¹⁾、服部 昌和²⁾
関 健一郎²⁾、石田 文生²⁾、中川原儀三²⁾

45 無床診療所における日帰り経皮内視鏡的胃瘻造設術の試み

小川医院 (金沢市)¹⁾、竹越内科クリニック (高岡市)²⁾

○小川 滋彦¹⁾、竹越 國夫²⁾

46 経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) 施行困難例の検討

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

奥村 義治¹⁾、竹内 安紀¹⁾、中村 勇一¹⁾、徳楽 正人²⁾
牛島 聡²⁾、中泉 治雄²⁾

47 当院における内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) の合併症

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○道上 学¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松村 賢¹⁾、畑 正典¹⁾
永井 勝也¹⁾

48 胃瘻前後における胃運動能力及び胃排出能に関する検討

大滝病院 内科¹⁾、福井医科大学 第 2 内科²⁾

○小野 博美¹⁾、大滝 秀徳¹⁾、宮地 英生²⁾、大滝 美恵²⁾
伊藤 重二²⁾、東 健²⁾、栗山 勝²⁾

第73回 北陸地方会

日 時：平成11年 6月20日(日)

会 場：富山県医師会館 第一会場：1階 ホール

第二会場：4階 会議室

会 長：富山市民病院 内科 高橋 洋一

◆特別講演

「炎症性腸疾患と内視鏡」

北里大学医学部 消化器内科

勝又 伴栄

「内視鏡検査時の麻酔と呼吸循環動態」

藤田保健衛生大学第二病院 内科

乾 和郎

◆一般演題

01 胃癌から転移した右側舌根部腫瘍の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾

横井 健二¹⁾、村上 望¹⁾、平野 誠¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
野澤 寛¹⁾、川口 雅彦¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾

02 逆流性食道炎の臨床的特徴の検討(第2報) -特に治療効果に影響を及ぼす因子について-

福井医科大学 第3内科¹⁾

○東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、笈田 耕治¹⁾、宮森 勇¹⁾

03 遺伝性球状赤血球症に合併したC型肝硬変における食道静脈瘤に対するEVLの経験例

金沢大学 第2内科¹⁾、珠洲市総合病院²⁾

青柳 裕之¹⁾、澤田 武¹⁾、土山 寿志¹⁾、津川 周三¹⁾
岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾、本田ゆかり²⁾

04 内視鏡的追跡を行い得た食道小細胞癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾、鯖江市谷川病院³⁾

斐 英洙¹⁾、細川 治¹⁾、津田 昇志¹⁾、海崎 泰治²⁾
渡辺 国重³⁾、谷川 裕³⁾、武田 孝之³⁾、白崎 信二³⁾
林 裕之³⁾、道傳 研司³⁾、谷川 一夫³⁾

05 内視鏡切除を行った食道腺癌の一例(食道固有腺の導管由来か?)

石川勤労者医療協会城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

大野 健次¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾
斉藤 典才²⁾、渡辺 博之²⁾、袖本 幸男³⁾

06 気管・気管支浸潤食道癌による食道気管支瘻に対し化学放射線療法と内視鏡的食道ステント挿入術が有効であった1例

金沢大学 第二外科¹⁾、金沢NTT病院 外科²⁾

○二宮 致¹⁾、谷 卓¹⁾、清水 康一¹⁾、津山 博¹⁾
経田 淳¹⁾、吉本 勝博¹⁾、三輪 晃一¹⁾、橋本 哲夫²⁾

07 ペプシノゲン法による胃癌検診

NTT金沢病院¹⁾、石川県予防医学協会²⁾

○森永 秀夫¹⁾、橋本 哲夫¹⁾、魚谷 知佳¹⁾、坂東 平一¹⁾、
村 俊成²⁾

08 石川県の老人保健施設および特別養護老人ホームにおける経皮内視鏡的胃瘻造設術施行患者受け入れの実態

石川県保険医協会小川医院¹⁾

○小川 滋彦¹⁾

09 胃軸捻転症の一手術例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

中村 寿彦¹⁾、吉田 貢一¹⁾、森下 実¹⁾、持木 大¹⁾
和田 真也¹⁾、森田 克哉¹⁾、山村 浩然¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

10 Vanishing Tumor of the stomach probably due to anisakiasis. -A case report-

Department of Internal Medicine, Cancer Research Institute, Kanazawa University.¹⁾

Department of Surgery, Himi Municipal Hospital.²⁾

E. Sabet¹⁾、Y. Motoo¹⁾、K. Ohtsubo¹⁾、J. Sakai¹⁾、Y. Yamaguchi¹⁾
H. Watanabe¹⁾、T. Okai¹⁾、N. Sawabu¹⁾、S. Nagao²⁾

11 胃 Inflammatory fibroid polyp の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 病理部²⁾、同 放射線科³⁾

○道上 学¹⁾、宮地 英生¹⁾、永井 勝也¹⁾、畑 正典¹⁾
西川 邦寿¹⁾、堀 裕子²⁾、小西二三男²⁾、野口 正人³⁾

12 4年の経過中に著明な腫瘍の増大を認め Helicobacter pylori (HP) 除菌療法が奏効した胃 MALToma の1例

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 病理²⁾

樋口 勝彦¹⁾、太田 英樹¹⁾、松田 尚登¹⁾、杉本 立甫¹⁾
寺畑信太郎²⁾

13 II b 進展を呈した表層拡大型早期胃癌の2切除例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾
斉藤 典才²⁾、渡辺 博之²⁾、原 和人²⁾、袖本 幸男³⁾

14 微小肝転移を伴った胃カルチノイドの1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

済生会富山病院 病理³⁾、福井医科大学 病理⁴⁾

○阿部 仁郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、辰澤 敦司¹⁾、小杉 郁子¹⁾
亀水 忠¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾
笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾
藤沢 正清¹⁾、野ツ俣和夫²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾
松能 久雄³⁾、今村 好章⁴⁾、法木 左近⁴⁾

15 平滑筋肉腫と鑑別困難であった胃潰瘍の1例

済生会富山病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾

同 病理⁴⁾

○島多 勝夫¹⁾、魚谷 英之¹⁾、増山 喜一¹⁾、田近 真克¹⁾
西森 弘²⁾、舟木 淳²⁾、二谷 立介³⁾、松能 久雄⁴⁾

16 内視鏡的に経過を追跡しえた Diffuse Antral Vascular Ectasia の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

米島 博嗣¹⁾、飯田 恵¹⁾、中浜 亨¹⁾、荻野 英朗¹⁾
里村 吉威¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

17 胃前庭部血管拡張症および胃腫瘍性病変に対するアルゴンプラズマ凝固法の使用経験

福井県済生会病院 内科¹⁾

○北野 善郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、飯田 宏¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
黒田 岳雄¹⁾、田中 延善¹⁾

18 内視鏡的止血術後に正常粘膜に覆われた早期胃癌の一例
富山医科薬科大学 第2外科¹⁾
齋藤 文良¹⁾、齋藤 光和¹⁾、岡本 政広¹⁾、田沢 賢一¹⁾
森田 誠市¹⁾、井原 祐治¹⁾、山下 巖¹⁾、榑原 年宏¹⁾
沢田石 勝¹⁾、竹森 繁¹⁾、坂本 隆¹⁾、塚田 一博¹⁾

19 sm 胃癌のリンパ節転移例の検討—内視鏡的胃粘膜切除術 (EMR) の適応を含めて
富山県立中央病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
堀田 洋介¹⁾、小西 孝司¹⁾、加治 正英¹⁾、船木健一郎¹⁾
温井 剛史¹⁾、五箇 猛一¹⁾、荒川 元¹⁾、大西 一朗¹⁾
木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、藪下 和久¹⁾、辻 政彦¹⁾
山下 弘子²⁾、三輪 淳夫²⁾

20 早期胃癌内視鏡的胃粘膜切除術後に急速に生じた過形成性隆起性病変の二例
厚生連高岡病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾
小林 友美¹⁾、海崎 智恵¹⁾、田中 功¹⁾、寺田 光宏¹⁾
木谷 恒¹⁾、増田 信二²⁾

21 EMR により診断が確定した胃粘膜下異所腺の1例
金沢医科大学 消化器内科¹⁾、越野病院²⁾
谷下田敏夫¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、日下 一也¹⁾
尾崎 一晶¹⁾、矢野 博一¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾
高瀬修二郎¹⁾、秋山 高儀²⁾

22 二次性アミロイドーシス2例の消化管病変
金沢大学医学部 第一内科¹⁾
倉知 慎¹⁾、荒井 邦明¹⁾、平松 活志¹⁾、酒井 明人¹⁾
小浦 隆義¹⁾、大野 秀棋¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾、松下 栄紀¹⁾
卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾

23 内視鏡的静脈瘤結紮術と cyanoacrylat 直接注入法が有効であった十二指腸下行脚静脈瘤破裂の1例
国立金沢病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
川口 和紀¹⁾、足立 浩司¹⁾、月岡 幹雄¹⁾、竹内 安紀¹⁾
稲垣 豊¹⁾、森本日出雄¹⁾、杉岡 五郎¹⁾、藤田 秀人²⁾
小島 靖彦²⁾、渡辺麒七郎³⁾

24 十二指腸悪性リンパ腫の1例
福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 病理部⁴⁾
永井 勝也¹⁾、西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、道上 学¹⁾
宮地 英生¹⁾、酒巻 一平²⁾、野口 正人³⁾、堀 裕子⁴⁾
小西二三男⁴⁾

25 術前診断に苦慮した早期乳頭部癌の1切除例
有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、金沢大学 放射線科³⁾
国立金沢病院 病理⁴⁾
○横山 浩一¹⁾、高島 一郎¹⁾、宮永 太門¹⁾、吉田 千尋¹⁾
前川 正知²⁾、森下 大樹²⁾、松田 充²⁾、鈴木 正行³⁾
小林 健³⁾、渡辺麒七郎⁴⁾

26 蛋白漏出性胃腸症を合併した虚血性小腸狭窄の1例
国立鯖江病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、織田病院³⁾
齋藤 真¹⁾、泉 俊昌¹⁾、岡田 章一¹⁾、玉木 雅人¹⁾、
加藤 卓次²⁾、岩城 真²⁾、島田 政則³⁾

27 クロウン病小腸狭窄例に対するバルーン拡張術
福井医科大学 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
○里見 聡子¹⁾、岡島 達也¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、筒井 広美¹⁾
守田万美子¹⁾、伊藤 蘭¹⁾、松谷 謙¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
須藤 弘之¹⁾、齋藤 隆也¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、宮地 英生¹⁾
山崎 幸直¹⁾、伊藤 重二¹⁾、東 健²⁾、栗山 勝²⁾

28 発症時に多発性肝膿瘍と肉芽腫性肝炎を合併したクローン病の1例
金沢市立病院 消化器科¹⁾
竹内 正勇¹⁾、橘 良哉¹⁾、米島 學¹⁾

29 上行結腸動静脈奇形の1例
富山赤十字病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾、今井 哲也¹⁾、大和 太郎¹⁾
長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、前田 宜延²⁾

30 ステロイド及び抗プラスミン剤などの併用が奏効した Cronkhite-Canada 症候群の1例
富山労災病院 内科¹⁾
西野 隆平¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

31 回腸癌を併発した家族性大腸腺腫症の1例
富山県立中央病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
富山医科薬科大学 第2外科³⁾
五箇 猛一¹⁾、前田 基一¹⁾、船木健一郎¹⁾、温井 剛史¹⁾
堀田 洋介¹⁾、荒川 元¹⁾、大西 一朗¹⁾、加治 正英¹⁾
木村 寛伸¹⁾、藪下 和久¹⁾、小西 孝司¹⁾、辻 政彦¹⁾
三輪 淳夫²⁾、田内 克典³⁾、竹森 繁³⁾、新井 英樹³⁾
田沢 賢次³⁾、塚田 一博³⁾

32 大腸病変を伴う Malignant Lymphoma (ML) の3例
富山市民病院 内科¹⁾、同 研究検査科²⁾
松田耕一郎¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾
齋藤 勝彦²⁾

33 内視鏡的粘膜切除術が有効であった直腸原発早期悪性リンパ腫の1例
公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
金沢医科大学 第一病理³⁾
○竹内 安紀¹⁾、奥村 義治¹⁾、中村 勇一¹⁾、中泉 治雄²⁾
田中 卓二³⁾

34 骨髄転移を認め術後急激な経過をたどった上行結腸・直腸癌の1例
福井県済生会病院 外科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 病理³⁾
福井市⁴⁾
○齋藤 英夫¹⁾、飯田 善郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、辰澤 敦司¹⁾
小杉 郁子¹⁾、亀水 忠¹⁾、阿部 仁郎¹⁾、藤澤 克憲¹⁾
笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、三浦 将司¹⁾
藤澤 正清¹⁾、宮山 士朗²⁾、松能 久雄³⁾、辻 光昭⁴⁾

35 大腸 mp 癌の臨床病理学的検討
国立金沢病院 外科¹⁾、同 臨床検査科²⁾
藤田 秀人¹⁾、桐山 正人¹⁾、川村 泰一¹⁾、伊井 徹¹⁾
竹川 茂¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾、渡辺麒七郎²⁾

36 当院における内視鏡的痔核結紮術 (EHL) の試み
石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾
○早川 康浩¹⁾、鷹取 元¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

37 痔疾患手術前の大腸内視鏡検査について
不二越病院¹⁾
富山医科薬科大学医学部 成人看護学科²⁾、同 第2外科³⁾
山本 克弥¹⁾、井原 祐治¹⁾、田澤 賢次²⁾、齋藤 智裕³⁾
野本 一博³⁾、大西 康晴³⁾

38 side window 付 rectal tube を用いた経肛門の内視鏡下手術の経験
富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
金沢大学 第一外科³⁾
尾山佳永子¹⁾、芝原 一繁¹⁾、荒能 義彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾
寺崎 禎一²⁾、宮元芽久美²⁾、金平 永二³⁾

39 内視鏡的胆嚢・胆管ステント留置により軽快した脳血管障害既往のある反復性無石胆嚢炎の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

北島 竜美¹⁾、林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、渡辺 国重¹⁾
津田 昇治¹⁾、伊部 直之²⁾

40 stent-through-stent technique を用いて経乳頭的に2本のexpandable metallic stent を留置し得た胆管癌の1例

福井県立病院 内科¹⁾

土山 寿志¹⁾、伊部 直之¹⁾、竹田 泰史¹⁾、武藤 綾子¹⁾
辰巳 靖¹⁾

41 左右肝管への内視鏡的金属ステント同時留置によりQOLの改善をみた肝門部胆管癌の1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

鏑木 優子¹⁾、國谷 等¹⁾、南部 修二¹⁾、高原 照美¹⁾
大澤 幸治¹⁾、中田 裕二¹⁾、齋藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾
田中三千雄²⁾

42 胆管経胃瘻的十二指腸シャントを施行したPMTC後胆管狭窄の1例

氷見市民病院 外科胃腸科¹⁾、同 放射線科²⁾

長尾 信¹⁾、温井 剛史¹⁾、紙谷 寛之¹⁾、川口 雅彦¹⁾
菊地 勤¹⁾、藤岡 重一¹⁾、若狭林一郎¹⁾、村田 修一¹⁾
堀地 悌²⁾

43 腹腔鏡下食道アカラシア手術の経験

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理部²⁾

○森下 実¹⁾、八木 真悟¹⁾、吉田 貢¹⁾、持木 大¹⁾
和田 真也¹⁾、中村 寿彦¹⁾、森田 克哉¹⁾、山村 浩然¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾

44 腹腔鏡下に切除し得た胃原発 gastrointestinal stromal tumor の1例

金沢大学がん研究所 腫瘍外科¹⁾、同 腫瘍内科²⁾

○表 和彦¹⁾、源 利成¹⁾、北方 秀一¹⁾、平野 晃一¹⁾
溝口 雅之¹⁾、山下 要¹⁾、藤本 敏博¹⁾、高橋 豊¹⁾
磨伊 正義¹⁾、岡井 高²⁾

45 内視鏡的乳頭バルーン拡張術 (EPBD) 後に腹腔鏡下胆嚢摘出術 (LC) を行った総胆管結石症の経験

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

太田 尚宏¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
野澤 寛¹⁾、吉野 裕司¹⁾、塚山 正市¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
木谷 恒²⁾、寺田 光宏²⁾、小林 友美²⁾、田中 功²⁾

46 当科における緊急腹腔鏡下手術の経験

市立砺波総合病院 外科¹⁾

○家接 健一¹⁾、伴登 宏行¹⁾、田畑 敏¹⁾、春原 哲之¹⁾
土田 敬¹⁾、片田 正一¹⁾、酒徳 光明¹⁾、清原 薫¹⁾
中島 久幸¹⁾、小杉 光世¹⁾

第74回 北陸地方会

日 時：平成11年11月28日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：臨床講義室Ⅰ

第2会場：臨床講義室Ⅱ

会 長：金沢大学がん研究所 腫瘍外科 高橋 豊

◆パネルディスカッション

(タイトルなし)

座 長：金沢大学がん研究所 腫瘍外科 高橋 豊
富山赤十字病院 消化器内科 稲土 修嗣

1. 4点固定法と腹腔鏡手術の接点

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

○圓谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、中山 康弘¹⁾、日置 将¹⁾、宮際 幹¹⁾

2. 早期胃癌内視鏡的粘膜切除術適応外症例の検討

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○大野 健次¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾、渡辺 博之²⁾、斉藤 典才²⁾
原 和人²⁾、袖本 幸男³⁾

3. EAMR とレーザー照射併用による早期胃癌内視鏡治療のストラテジー

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、日下 一也¹⁾、浦島左千夫¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

4. 早期胃癌の治療と EMR 後再発例の検討

市立砺波総合病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○酒徳 光明¹⁾、家接 健一¹⁾、中島 久幸¹⁾、清原 薫¹⁾、伴登 宏行¹⁾、田畑 敏¹⁾
寺畑信太郎²⁾

5. 早期胃癌の治療方針－内視鏡的粘膜切除術の適応を含めて－

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○加治 正英¹⁾、小西 孝司¹⁾、木村 寛伸¹⁾、堀田 洋介¹⁾、安田 雅美¹⁾、能登 正浩¹⁾
谷口 桂三¹⁾、宮下 知治¹⁾、前田 基一¹⁾、薮下 和久¹⁾、辻 政彦¹⁾、三輪 淳夫²⁾

6. 北陸における早期胃癌腹腔鏡治療の現状〈第19回北陸内視鏡外科研究会アンケート集計結果より〉

金沢大学がん研究所 腫瘍外科¹⁾

○表 和彦¹⁾

7. 早期胃癌に対する縮小手術とその適応

福井医科大学 第1外科¹⁾

○広瀬 和郎¹⁾、玉木 雅人¹⁾、藤田 邦博¹⁾、飯田 敦¹⁾、太田 信次¹⁾、竹内 一雄¹⁾
片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾

8. 早期胃癌の治療方法－術中リンパ系マッピングと sentinel nodes biopsy を指標とした縮小手術

金沢大学 第2外科¹⁾

○木南 伸一¹⁾、鰐坂 秀之¹⁾、西島 弘二¹⁾、林 智彦¹⁾、湊屋 剛¹⁾、経田 淳¹⁾
中川原寿俊¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、藤村 隆¹⁾、三輪 晃一¹⁾

◆特別講演

「早期胃癌の治療、腹腔鏡手術と EMR の選択」

大分医科大学 第1外科 北野 正剛

◆一般演題

01 魚骨により食道穿孔をきたし縦隔炎、右膿胸を合併した1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

同 呼吸器外科²⁾

前田 一也¹⁾、山村 浩然¹⁾、吉田 貢一¹⁾、森下 実¹⁾
和田 真也¹⁾、中村 寿彦¹⁾、森田 克哉¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾、佐藤日出夫²⁾

02 食道気管瘻に対し食道気管 Double stent を施行し症状の改善をみた1例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 胸部外科²⁾

谷口 桂三¹⁾、前田 基一¹⁾、能登 正浩¹⁾、安田 雅美¹⁾
宮下 知治¹⁾、加治 正英¹⁾、木村 寛伸¹⁾、薮下 和久¹⁾
小西 孝司¹⁾、辻 政彦¹⁾、宮澤 秀樹²⁾

03 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった食道アカラシアの一例

富山市民病院 内科¹⁾

松田耕一郎¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾

04 胸腔鏡下手術により切除した食道の稀な粘膜下腫瘍の1例

金沢大学医学部付属病院 第一外科¹⁾、同 病理部²⁾

大田 浩司¹⁾、金平 永二¹⁾、戸田 有宣¹⁾、谷内 毅¹⁾
大村 健二¹⁾、小田 誠¹⁾、呉 哲彦¹⁾、渡邊 洋宇¹⁾
野々村昭孝²⁾

05 内視鏡的に粘膜下腫瘍像を呈した食道の二重複腺癌の内視鏡的切除例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾
斉藤 典才²⁾、渡辺 博之²⁾、袖本 幸男³⁾

06 北陸 PEG・在宅栄養研究会設立に関する報告

北陸 PEG・在宅栄養研究会事務局¹⁾、小川医院²⁾

○小川 滋彦^{1) 2)}

07 乳幼児の上部消化管異物除去の3例

福井医科大学 光学医療診療部¹⁾、同 第二内科²⁾

同 小児科³⁾、同 第一外科⁴⁾

筒井 広美¹⁾、伊藤 重二¹⁾、東 健¹⁾、大谷 昌弘²⁾
斉藤 隆也²⁾、須藤 弘之²⁾、守安 秀行²⁾、道上 学²⁾
伊藤 義幸²⁾、栗山 勝²⁾、西田 公一³⁾、坪倉ひふみ³⁾
林 泰生⁴⁾

08 内視鏡的静脈瘤結紮術 (EVL) 後に胃穿孔をきたした一例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

並木 麻子¹⁾、北野 善郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、清水 暁子¹⁾
飯田 宏¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、田中 延善¹⁾、亀水 忠²⁾
藤沢 克憲²⁾

09 急速に進行した骨平滑筋肉腫の1例

社会保険高岡病院 消化器科¹⁾

○湊谷 功¹⁾、宮元 歩¹⁾、康山 俊学¹⁾

10 Helicobacter pylori 除菌成功約4年後に広範II b様早期胃癌をみた一例

富山労災病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○西野 隆平¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾
小林 弘信²⁾、松木 伸夫²⁾

11 約4年間の観察中様々な肉眼形態の変化を呈した早期胃癌の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○福羅 匡普¹⁾、伊藤 透¹⁾、南 麻紀¹⁾、尾崎 一昌¹⁾
矢野 博一¹⁾、日下 一也¹⁾、船崎 勉¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

12 腹腔鏡補助下幽門側胃切除 (LADG) を施行した幽門輪近傍の早期胃癌の2例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

芝原 一繁¹⁾、尾山佳永子¹⁾、荒能 義彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾
宮元芽久美²⁾、寺崎 禎一²⁾

13 組織学的に確信が得られず、長期間経過観察され進行癌へ進展したII cの2例

厚生連高岡病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

海崎 智恵¹⁾、小林 友美¹⁾、田中 功¹⁾、寺田 光宏¹⁾
木谷 恒¹⁾、村上 望²⁾、平野 誠²⁾、増田 信二³⁾

14 深達度診断が困難であった胃癌症例

黒龍江省医院 普通外科¹⁾

市立砺波総合病院 外科²⁾、同 病理³⁾

○沈 英拳^{1) 2)}、小杉 光世²⁾、酒徳 光明³⁾、家接 健一³⁾
伴登 宏行³⁾、田畑 敏³⁾、春原 哲之³⁾、土田 敬³⁾
片田 正一³⁾、清原 薫³⁾、中島 久幸³⁾、寺畑信太郎³⁾

15 胃腺扁平上皮癌の1例

氷見市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 第一外科³⁾、同 中検病理⁴⁾

○斉藤奈津子¹⁾、竹田 泰史¹⁾、西田 泰之¹⁾、森 保人¹⁾
京井 優典¹⁾、宮元 進¹⁾、藤岡 重一²⁾、金平 永二³⁾
大村 健二³⁾、野々村昭孝⁴⁾

16 粘膜下腫瘍の形態を呈し、発見が困難であった、胃腺扁平上皮癌の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

今井 哲也¹⁾、大和 太郎¹⁾、原 拓央¹⁾、高橋 英雄¹⁾
魚津 幸蔵¹⁾、長谷川 洋¹⁾、関川 博¹⁾、稲土 修嗣²⁾
前田 宜延³⁾

17 腺癌との共存が認められた胃小細胞癌の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾、桜馬場内科医院³⁾

塚山 正市¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
野沢 寛¹⁾、吉野 裕司¹⁾、太田 尚宏¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾、寺田理恵子³⁾

18 隆起型を呈した胃印環細胞癌の一例

笠原病院 (武生市) 外科¹⁾

○出口 正秋¹⁾、恩地 英年¹⁾、村上 真¹⁾

19 当科における“pre-linitis plastica”型胃癌症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

裏 英洙¹⁾、細川 治¹⁾、前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾
道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、海崎 泰治²⁾

20 Double tubing PEG が有用であった十二指腸狭窄を伴う胆嚢癌の一例

富山医科薬科大学 第二外科¹⁾

○松井 恒志¹⁾、坂東 正¹⁾、遠藤 暢人¹⁾、五箇 猛一¹⁾
清水 哲朗¹⁾、坂本 隆¹⁾、塚田 一博¹⁾

21 当科における十二指腸潰瘍穿孔に対する単純閉鎖術の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

○森下 実¹⁾、山田 哲司¹⁾、吉田 貢一¹⁾、持木 大¹⁾
和田 真也¹⁾、中村 寿彦¹⁾、森田 克哉¹⁾、山村 浩然¹⁾
八木 真悟¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

22 内視鏡的に切除した十二指腸巨大腺腫の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾

キムクリニック²⁾

○阿部 仁郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、辰澤 淳司¹⁾、小杉 郁子¹⁾、
亀水 忠¹⁾、齋藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、
笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、
藤沢 正清¹⁾、金 定基²⁾

23 内視鏡的に切除した十二指腸下行脚の扁平腺腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

○品川 和子¹⁾、若林 泰文¹⁾、岩本 真也¹⁾、福田加奈子¹⁾
榎本 伸哉¹⁾、長沼甲太郎¹⁾、中谷 敦子¹⁾、折原 正周¹⁾
齋藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾、田中三千雄²⁾

24 著しい高脂血症を伴った蛋白漏出性大腸症の1例

金沢大学 第二内科¹⁾

三輪 一博¹⁾、土山 寿志¹⁾、青柳 裕之¹⁾、津川 周三¹⁾
岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾

25 内視鏡的止血が奏効した大腸憩室出血の1例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

同 放射線科²⁾

池田 直樹¹⁾、早川 泰浩¹⁾、鷹取 元¹⁾、若林 時夫¹⁾
高橋 志郎²⁾

26 特異な内視鏡所見を呈し偽膜性腸炎が疑われた1例

富山赤十字病院 内科¹⁾
日置 将¹⁾、中山 康弘¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、宮際 幹¹⁾
稲土 修嗣¹⁾

27 大量下血をきたした腸管型 Bençet 病の1手術例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 中央検査室³⁾
藤田 秀人¹⁾、桐山 正人¹⁾、川村 泰一¹⁾、伊井 徹¹⁾
竹川 茂¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾、伊藤 敏治²⁾
足立 浩司²⁾、森本日出雄²⁾、渡辺駿七郎³⁾

28 非定型的内視鏡所見を呈した大腸クローン病の一例

金沢大学 第二内科¹⁾
井上 勝¹⁾、青柳 裕之¹⁾、土山 寿志¹⁾、津川 周三¹⁾
岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾

29 12歳男児に対する腹腔鏡下癒着剥離術の経験

水見市民病院 外科胃腸科¹⁾
川口 雅彦¹⁾、長尾 信¹⁾、紙谷 寛之¹⁾、温井 剛史¹⁾
菊地 勤¹⁾、藤岡 重一¹⁾、若狭林一郎¹⁾、村田 修一¹⁾

30 腹腔鏡下虫垂切除術の経験

水見市民病院 外科・胃腸科¹⁾
長尾 信¹⁾、温井 剛史¹⁾、紙谷 寛之¹⁾、川口 雅彦¹⁾
菊地 勤¹⁾、藤岡 重一¹⁾、若狭林一郎¹⁾、村田 修一¹⁾

31 内視鏡的大腸ポリープ切除術における留置スネアの使用経験

福井医科大学 第3内科¹⁾
○若原 成行¹⁾、東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、東 征樹¹⁾
笈田 耕治¹⁾、宮森 勇¹⁾

32 内視鏡的に切除した回腸脂肪腫の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
富山医科薬科大学 光学医療診療部²⁾、同 第1病理³⁾
○福地 将彦¹⁾、伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
田中三千雄²⁾、岡田 英吉³⁾

33 拡大内視鏡観察が深達度診断に有用であった直腸 sm 癌の1例

市立敦賀病院 外科¹⁾
○石田 文生¹⁾、服部 昌和¹⁾、関 健一郎¹⁾、市橋 匠¹⁾
飯田 茂穂¹⁾、中川原儀三¹⁾

34 超音波内視鏡による大腸癌深達度診断の検討

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾
同 放射線科³⁾
同 病理部⁴⁾
松田 尚登¹⁾、樋口 勝彦¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾
家接 健一²⁾、伴登 宏行²⁾、酒徳 光明²⁾、絹谷 啓子³⁾
寺畑信太郎⁴⁾

35 MRCP が診断に有用で、内視鏡的に作成した総胆管十二指腸瘻が奏功した Cholechocele の1例

恵寿総合病院 内科¹⁾、金沢大学 第一内科²⁾
○大場 栄¹⁾、瀧崎宇一郎¹⁾、宮森 弘年¹⁾、卜部 健²⁾

36 内視鏡的に摘出しえた胆道内回虫迷入症の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾
○宮地 英生¹⁾、西川 邦寿¹⁾、永井 勝也¹⁾、山崎 幸直¹⁾
畑 正典¹⁾、野口 正人²⁾、左合 直²⁾

37 総胆管結石に対する経乳頭の管腔内超音波検査法の有用性の検討

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
○横山 浩一¹⁾、高島 一郎¹⁾、宮永 太門¹⁾、吉田 千尋¹⁾
松田 充²⁾、前川 正知²⁾、森下 大樹²⁾

38 胆道内視鏡下電気水圧碎石術 (EHL) の経験

福井医科大学 第3内科¹⁾、友仁山崎病院 内科²⁾
○東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、笈田 耕治¹⁾、宮森 勇¹⁾
東 征樹²⁾

39 主膵管ガイドワイヤー留置法による選択的深部胆管カニューレーションの試み

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾、妻 英洙¹⁾、道伝 研司¹⁾
白崎 信二¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾、津田 昇志¹⁾、向坂 憲悟²⁾、藤田 晋宏²⁾
本田ゆかり²⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

40 新素材フレキシマ ENBD チューブの使用経験

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
○藤田 晋宏¹⁾、向坂 憲悟¹⁾、本田ゆかり¹⁾、伊部 直之¹⁾
辰巳 靖¹⁾、妻 英洙²⁾、前田 重信²⁾、林 裕之²⁾
道伝 研司²⁾、白崎 信二²⁾、山道 昇²⁾、村北 和広²⁾
細川 治²⁾、武田 孝之²⁾、谷川 裕²⁾、森田 信人²⁾
渡辺 国重²⁾、木谷 栄一²⁾、津田 昇志²⁾

41 急性胆嚢炎に対する内視鏡的経乳頭の胆嚢ドレナージ術 (ETGBD)

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
○本田ゆかり¹⁾、向坂 憲悟¹⁾、藤田 晋宏¹⁾、伊部 直之¹⁾
辰巳 靖¹⁾、妻 英洙²⁾、前田 重信²⁾、林 裕之²⁾
道伝 研司²⁾、白崎 信二²⁾、山道 昇²⁾、村北 和広²⁾
細川 治²⁾、武田 孝之²⁾、谷川 裕²⁾、森田 信人²⁾
渡辺 国重²⁾、木谷 栄一²⁾、津田 昇志²⁾

42 腹腔鏡により活動期を観察し得た馬鈴薯様肝硬変の1例

金沢赤十字病院 内科¹⁾
山下 竜也¹⁾、土山 智也¹⁾、下田 敦¹⁾、岩田 章¹⁾

43 自己免疫性膵炎と考えられる一例

町立富来病院 内科¹⁾、金沢大学医学部 第一内科²⁾
野口 晃¹⁾、卜部 健²⁾

44 MRCP が診断に有用であった、Pancreas divisum による重症型急性膵炎の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾
○米島 博嗣¹⁾、中浜 亨¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾

45 膵液中に P53 変異を検出した stage I 膵体部癌の1切除例

金沢大学がん研 内科¹⁾、同 外科²⁾、北村クリニック³⁾
坂井 潤太¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、山下 要²⁾、源 利成²⁾
北村 徳治³⁾

46 コンベックス型超音波内視鏡の使用経験

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
岡島 達也¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、須藤 弘之¹⁾、道上 学¹⁾
伊藤 重二^{1) 2)}、東 健^{1) 2)}、栗山 勝^{1) 2)}

47 拡大内視鏡 GIF-Q240Z の使用経験

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
富山医科薬科大学 光学医療診療部²⁾
○伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、福地 将彦¹⁾、巴陵 宣彦¹⁾
田中三千雄²⁾

第75回 北陸地方会

日 時：平成12年 6月18日(日)

会 場：福井医科大学 講義棟 第1会場：合併講義室
第2会場：第一中講義室

会 長：福井医科大学 第2内科 東 健

◆特別講演

「ヘリコバクターピロリの今昔」

愛生会山科病院

郡 大裕

◆パネルディスカッション

「内視鏡治療における私の工夫」

座 長：富山赤十字病院 消化器内科 稲土 修嗣

福井赤十字病院 消化器内科 西川 邦寿

P-1 胃粘膜切除に関する我々の工夫（フックキングメス及び腰の強いスネアを用いた ERHSE）

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○登谷 大修¹⁾、月岡 幹雄¹⁾、北野 義郎¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾、三浦 将司²⁾
藤沢 正清²⁾

P-2 レーザー等とマーキング鉏併用による早期胃癌粘膜切除法の有用性

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、日下 一也¹⁾、浦島左千夫¹⁾、島中 公志¹⁾、上嶋 康洋¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

P-3 各種透明キャップを用いた上部・下部消化管内視鏡治療

金沢市立病院 消化器科¹⁾

○竹内 正勇¹⁾、松下 栄紀¹⁾、米島 學¹⁾

P-4 内視鏡的痔核結紮術（EHL）の手技と有用性

はやかわクリニック¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

○早川 康浩¹⁾、池田 直樹²⁾、若林 時夫²⁾

P-5 総胆管結石症に対する内視鏡治療の工夫－ IDUS の有用性について－

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、吉野 裕司¹⁾、吉田 千尋¹⁾、稲邑 克久²⁾、森下 大樹²⁾
前川 正知²⁾

P-6 膵胆管疾患に対する内視鏡治療完遂の Key Point における私の工夫

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○林 裕之¹⁾、横田 克明¹⁾、前田 重信¹⁾、服部 昌和¹⁾、道伝 研司¹⁾、細川 治¹⁾
谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

P-7 ガイドワイヤーを利用した経乳頭的な胆道、膵臓疾患の診断と治療

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○畑 正典¹⁾、西川 邦寿¹⁾、山崎 幸直¹⁾、宮地 英生¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、林 重之¹⁾

P-8 内視鏡的乳頭バルーン拡張術による総胆管結石治療の検討

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾

○太田 英樹¹⁾、真田 拓¹⁾、簗内 慶次¹⁾、杉本 立甫¹⁾

◆一般演題

01 当院における内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）98例の検討

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○向坂 憲悟¹⁾、海崎 智恵¹⁾、浜野 直通¹⁾、伊部 直之¹⁾
辰巳 靖¹⁾、横田 克明²⁾、前田 重信²⁾、林 裕之²⁾
細川 治²⁾、谷川 裕²⁾、渡辺 国重²⁾

02 十二指腸乳頭部腺腫に対する内視鏡的乳頭切除の経験

福井県立病院 外科¹⁾

前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾、横田 克明¹⁾、道伝 研司¹⁾
細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾

03 内視鏡的に切除した露出腫瘤型乳頭部癌の1例

城北病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

同 病理³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾
斉藤 典才²⁾、渡辺 博之²⁾、袖本 幸男³⁾

04 内視鏡的胆道内瘻化術の反復にて QOL の向上延長が得られた悪性胆道狭窄の2例

国立山中病院 内科¹⁾

水野 恭嗣¹⁾、北村 和哉¹⁾

05 粘液産生遺残胆嚢管癌の1例

町立富来病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 第一内科³⁾
石川県立中央病院 一般消化器外科⁴⁾
野口 晃¹⁾、足立 巖²⁾、卜部 健³⁾、山田 哲司⁴⁾

06 閉塞性黄疸をきたした Castleman's disease の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 病理²⁾、同 外科³⁾
同 放射線科⁴⁾
○富地 英生¹⁾、西川 邦寿¹⁾、林 重之¹⁾、山崎 幸直¹⁾
畑 正典¹⁾、大瀧 哲朗¹⁾、小西二三男²⁾、廣瀬 由紀³⁾
野口 正人⁴⁾

07 胆嚢十二指腸瘻の2切除例

厚生連高岡病院 外科¹⁾
○菊地 勤¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
野沢 寛¹⁾、奥田 俊之¹⁾、雄谷 純子¹⁾、橘川 弘勝¹⁾

08 閉塞性黄疸にて再発した自己免疫性慢性膵炎の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾
○松田耕一郎¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾
鵜浦 雅志¹⁾、小西 孝司²⁾、三輪 淳夫³⁾

09 慢性出血性多発性小腸潰瘍の1例

市立敦賀病院 外科¹⁾
○石田 文生¹⁾、太田 信次¹⁾、村上 真¹⁾、飯田 茂穂¹⁾
中川原儀三¹⁾

10 腸アニサキスの関与が強く疑われ興味ある形態変化を回腸末端部に認めた一例

北陸中央病院 病院内科¹⁾
富山医科薬科大学 第一病理部²⁾
岩根 弘明¹⁾、中積 智子¹⁾、小市 勝之¹⁾、北川 正信²⁾

11 術中内視鏡が有効であった、胃癌術後小腸出血の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
平沼知加志¹⁾、原 拓央¹⁾、大和 太郎¹⁾、平野 勝康¹⁾
高橋 英雄¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾、長谷川 洋¹⁾、前田 宜延²⁾

12 十二指腸乳頭部カルチノイド腫瘍の1例

国立金沢病院 外科¹⁾
川村 泰一¹⁾、伊藤 博¹⁾、伊井 徹¹⁾、竹川 茂¹⁾
桐山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾

13 十二指腸球部のカルチノイドと十二指腸下行脚の腺腫が併存した1例

済生会高岡病院 外科¹⁾、金沢大学医学部 第二病理学教室²⁾
○富田 剛治¹⁾、野崎 善成¹⁾、荒能 義彦¹⁾、尾山佳永子¹⁾
芝原 一繁¹⁾、アムラ=サビット²⁾、常山 幸一²⁾
佐々木正寿¹⁾

14 大腸集検で無症状にて発見された回腸末端悪性リンパ腫の1例

福井社会保険病院 外科¹⁾
菅原 浩之¹⁾、石黒 要¹⁾、広瀬 宏一¹⁾、河北 公孝¹⁾

15 粘膜下に日本住血吸虫卵がみとめられた横行結腸潰瘍の一例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床検査科³⁾
松田耕一郎¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾
泉 良平²⁾、広沢 久史²⁾、角谷 正孝²⁾、村岡 恵一²⁾
副島 亘²⁾、伊藤 博²⁾、斉藤 勝彦³⁾

16 急性胆嚢炎を契機に発見されたS状結腸嚢腫様気腫症の1例

大滝病院 内科¹⁾、福井医科大学 第二内科²⁾
○小野 博美¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、大谷 昌弘²⁾、道上 学²⁾
東 健²⁾、栗山 勝²⁾

17 亜腸閉塞症状にて発症した大腸潰瘍の1例

城端厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
石川 暢己¹⁾、平野 勝康¹⁾、根井 仁一²⁾

18 急性出血性直腸潰瘍の4例の検討

厚生連高岡病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾
海崎 智恵¹⁾、寺田 光宏¹⁾、小林 友美¹⁾、田中 功¹⁾
木谷 恒¹⁾、増田 信二²⁾

19 虫垂粘液癌の3例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理研究科²⁾、同 内科³⁾
○奥田 智行¹⁾、道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾、前田 重信¹⁾
服部 昌和¹⁾、武田 孝之¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、海崎 泰弘²⁾
伊部 直之³⁾、辰己 靖³⁾

20 急性虫垂炎様症状を契機に発見された虫垂腫瘍の1切除例

富山県済生会富山病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾
同 放射線科⁴⁾
富山医科薬科大学 第2外科⁵⁾
野本 一博¹⁾、島多 勝夫¹⁾、増山 喜一¹⁾、
田近 貞克¹⁾、辻 政彦¹⁾、舟木 淳²⁾、西森 弘²⁾
松能 久雄³⁾、二谷 立介⁴⁾、塚田 一博⁵⁾

21 初回注腸X線検査にて診断困難であった早期大腸癌(II c)の1例

玄クリニック¹⁾
○杉浦 玄¹⁾

22 当院における大腸拡大内視鏡 Pit pattern 診断

不二越病院 外科¹⁾
富山医科薬科大学医学部 看護科²⁾
同 第二外科³⁾
山本 克弥¹⁾、田澤 賢次²⁾、山崎 一磨¹⁾、塚田 一博³⁾

23 苦痛なく安全なTCSをめざしてno analgetic, no sedation - CF・SVの使用経験-

大野内科消化器科医院¹⁾
○大野 克¹⁾

24 大腸内視鏡検査における酸素飽和度の変化

上市厚生病院 内科¹⁾
○野畑 浩一¹⁾、米沢 峰男¹⁾、吉田 幸弘¹⁾、中村 浩¹⁾
重田 浩一¹⁾、久保 正¹⁾

25 Blue rubber bleb nevus syndrome の1例

福井医科大学 光学医療診療部¹⁾、同 第二内科²⁾
道上 学¹⁾、村松 篤²⁾、大谷 昌弘²⁾、斉藤 隆也²⁾
東 健¹⁾、栗山 勝¹⁾

26 Barrett 食道に発生した食道腺癌の1例

公立丹南病院 内科¹⁾
福井医科大学 光学医療診療部²⁾
○伊藤 重二¹⁾、横山 雅大¹⁾、福島 栄¹⁾、岩城 真¹⁾
島田 耕文¹⁾、道上 学²⁾、東 健²⁾

27 高度な食道壁内転移を認めた食道胃接合部癌の1例

福井医科大学 第一外科¹⁾
玉木 雅人¹⁾、木村 俊久¹⁾、千田 勝紀¹⁾、関 健一郎¹⁾
廣野 靖夫¹⁾、五井 孝憲¹⁾、飯田 敦¹⁾、石田 誠¹⁾
竹内 一雄¹⁾、片山 寛次¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾、山口 明夫¹⁾

28 食道内に嵌頓した薬剤包装用PTPの内視鏡的摘出に糸切鉗子が有効であった1例

北陸病院 内科¹⁾
○増永 高晴、篠崎 公秀¹⁾

29 内視鏡的クリッピングにより止血し得た Mallory-Weiss 症候群の 1 例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

- 岡村 英之¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、日下 一也¹⁾
川口 宗一¹⁾、谷下田敏夫¹⁾、福羅 匡吾¹⁾、土島 睦¹⁾
島中 公志¹⁾、浦島左千夫¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

30 高齢者出血性潰瘍の検討 (第 2 報) - NSAID および H. pylori (HP) 除菌の再発への影響 -

福井医科大学 第 3 内科¹⁾、福井温泉病院 内科²⁾

- 東田 元¹⁾、²⁾、小坂星太郎¹⁾、²⁾、東 征樹¹⁾
岡田 映子¹⁾、高橋 貞夫¹⁾、笈田 耕治¹⁾、宮森 勇¹⁾

31 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった NSAIDs 起因幽門狭窄の一例

公立つるぎ病院 外科¹⁾

- 小山 文馨¹⁾、荒川 元¹⁾、素谷 宏¹⁾

32 十二指腸潰瘍穿孔に対する腹腔鏡下手術の経験

氷見市民病院 外科・胃腸科¹⁾

- 長尾 信¹⁾、藤岡 重一¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、温井 剛史¹⁾
紙谷 寛之¹⁾、川口 雅彦¹⁾、菊地 勤¹⁾、今井 哲也¹⁾
若狭林一郎¹⁾、村田 修一¹⁾

33 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の現状とその偶発症

福井社会保険病院 内科¹⁾

同 脳神経外科²⁾

- 大滝 美恵¹⁾、藤田 学¹⁾、清水 信繁¹⁾、須藤 弘之¹⁾
兜 正則²⁾

34 バルーン式カテーテルの対側胃粘膜に潰瘍を形成した経皮内視鏡的胃瘻造設患者の 1 例

小川医院¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

- 小川 滋彦¹⁾、鷹取 元²⁾、池田 直樹²⁾、若林 時夫²⁾

35 著明な出血をきたした胃平滑筋腫の一例

福井総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 第一病理³⁾

- 小西 淳一¹⁾、黒田ひとみ¹⁾、岩佐 和典²⁾、北村 秀夫²⁾
河原 栄岩³⁾

36 術前に診断しえた胃 gastrointestinal stromal tumor の 1 例

国立山中病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

済生会富山病院 病理³⁾、福井赤十字病院 病理⁴⁾

- 二上 文夫¹⁾、嶋 裕一¹⁾、牧本 和生¹⁾、藤田 邦博¹⁾
高橋 一郎¹⁾、牧野 勉¹⁾、水野 恭嗣²⁾、松能 久雄³⁾
小西二三男⁴⁾

37 有茎性ポリープ様発育を示した異所性胃腺の 1 例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

- 田中 弓子¹⁾、上繁 宣雄¹⁾、中野 泰治¹⁾、北林 一男¹⁾
上野 桂一¹⁾、斉藤 人志¹⁾、喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾

38 マイクロ波凝固療法が奏効した胃前庭部毛細血管拡張症の 3 例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

- 工藤 浩¹⁾、品川 和子¹⁾、小川 浩平¹⁾、宮嶋 孝子¹⁾
岩本 真也¹⁾、福田加奈子¹⁾、榎本 伸哉¹⁾、長沼甲太郎¹⁾
折原 正周¹⁾、若林 泰文¹⁾、渡辺 明治¹⁾

39 疣状胃炎より発生した早期胃癌の 1 切除例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 斎藤 典才¹⁾、渡辺 博之¹⁾、坂本 茂夫²⁾、井海江利子²⁾
大野 健次²⁾

40 胃過形成性ポリープ癌化例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

- 圓谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、山田 一樹¹⁾、中山 康弘¹⁾
日置 将¹⁾、岡田 一彦¹⁾、大和 太郎²⁾、長谷川 洋²⁾
前田 宜延³⁾

41 胃癌 EMR 後胃切除術施行症例の検討 (遺残再発を含めて)

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

- 原田 猛¹⁾、住友 博輝¹⁾、月岡 俊英¹⁾、吉田 貢一¹⁾
横井 健二¹⁾、中村 寿彦¹⁾、森田 克哉¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾

42 胃癌に対する光線力学療法の経験

金沢大学 第一内科¹⁾

公立石川松任中央病院 内科²⁾

- 鷹取 元¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 竜也¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾
卜部 健²⁾、金子 周一¹⁾

43 光線力学治療法 (PDT) が有効であった低肺機能の早期胃癌の 1 例

金沢大学 第 2 外科¹⁾

- 寺田 逸郎¹⁾、二宮 致¹⁾、井口 雅史¹⁾、西島 弘二¹⁾
林 智彦¹⁾、木南 伸一¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、藤村 隆¹⁾
三輪 晃一¹⁾

44 内視鏡治療をはじめとする集学的治療が奏功した食道・胃重複癌の 1 例

金沢大学がん研究所 内科¹⁾

国立金沢病院 放射線科²⁾

- 毛利 久継¹⁾、山口 泰志¹⁾、大坪公士郎¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、斉藤 泰雄²⁾

45 当院における Helicobacter pylori 除菌失敗例の検討

市立敦賀病院 消化器科¹⁾

- 加藤 充朗¹⁾、太田 肇¹⁾

46 Helicobacter Pylori 除菌療法後に発症した出血性球後部潰瘍の 1 例

公立松任石川中央病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

- 高村 博之¹⁾、永井 昇¹⁾、長谷部 健¹⁾、浦出 雅昭¹⁾
八木 雅夫¹⁾、山川 治²⁾、卜部 健²⁾

47 H. pylori 除菌療法を試みた濾胞性胃炎の 6 例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

牧野胃腸科クリニック³⁾

- 館野 誠¹⁾、大場 栄¹⁾、森岡 健¹⁾、原武 讓二²⁾
牧野 博³⁾

48 胃食道逆流症 (CERD) の検討 (第 3 報) - 自覚症状の点数化 (QUEST) は H. pylori (HP) 除菌後にみられる GERD の指標となりうるか? -

福井医科大学 第 3 内科¹⁾

友仁山崎病院 内科²⁾

- 東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、東 征樹²⁾、若原 成行²⁾
岡田 映子¹⁾、高橋 貞夫¹⁾、笈田 耕治¹⁾、宮森 勇¹⁾

49 Helicobacter pylori 除菌により完全消失した巨大 Borrmann2 型を呈した胃 MALT-type lymphoma の一例

河北中央病院 内科¹⁾

- 柳 昌幸¹⁾、松田 充¹⁾、斉藤 孝仁¹⁾、早川 浩之¹⁾

50 環状隆起を呈し組織学的に形質細胞増多を伴った胃 MALToma の一例

富山労災病院 内科¹⁾

- 砂子阪 肇¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

第76回 北陸地方会

日 時：平成12年11月26日(日)

会 場：金沢医科大学病院 第1会場：4階 臨床講義室 C41

第2会場：4階 臨床講義室 C42

会 長：金沢医科大学 消化器内科 伊藤 透

◆パネルディスカッション

(タイトルなし)

座 長：富山赤十字病院 消化器内科 稲土 修嗣

金沢医科大学 消化器内科 伊藤 透

PD-1. 当科における早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術 (Endoscopic Mucosal Resection) の治療成績

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○山崎 幸直¹⁾、林 重之¹⁾、宮地 英生¹⁾、畑 正典¹⁾、大瀧 哲郎¹⁾、西川 邦寿¹⁾

広瀬 由紀²⁾、山本 広幸²⁾、松下 利雄²⁾、小西二三男³⁾

PD-2. 早期胃癌に対する一括および分割粘膜切除別治療成績の検討

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉¹⁾、白枝 久和¹⁾、南 麻紀¹⁾、土島 睦¹⁾

島中 公志¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

PD-3. 早期胃癌 EMR 後に再治療を行った症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

○佐藤万美子¹⁾、細川 治¹⁾、渡辺 国重¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、服部 昌和¹⁾

道伝 研司¹⁾、林 裕之¹⁾、辰巳 靖²⁾、伊部 直之²⁾、海崎 泰治³⁾

PD-4. 胃癌 EMR (4点固定法) 後の遺残再発

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

○稲土 修嗣¹⁾、山田 一樹¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、日置 将¹⁾、岡田 和彦¹⁾

PD-5. 内視鏡的粘膜切除術の適応 - SM 癌について -

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○加治 正英¹⁾、小西 孝司¹⁾、堀 亮太¹⁾、鯉坂 秀之¹⁾、板東 悦郎¹⁾、安居 利晃¹⁾

藤田 秀人¹⁾、木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、藪下 和久¹⁾、三輪 淳夫²⁾

PD-6. 早期胃癌内視鏡的粘膜切除術適応外症例の検討

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○大野 健次¹⁾、宮岸 清司¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、井海江利子¹⁾、清光 義則¹⁾、渡辺 博之²⁾

斉藤 典才²⁾、袖本 幸男³⁾

◆ランチョンセミナー

「大腸腫瘍性病変における拡大内視鏡の有用性、切除・挿入手技とともに」

国立がんセンター中央病院 内視鏡部

藤井 隆広

◆特別講演

「II c 型大腸早期癌の診断と治療」

昭和大学医学部 横浜市北部病院 消化器センター 工藤 進英

秋田赤十字病院 胃腸センター

山野 泰穂、為我井芳郎、今井 靖

「早期胃癌内視鏡的粘膜切除 - 適応拡大をめぐる問題点」

社会保険中央総合病院 消化器科

浜田 勉

◆一般演題

01 気管支喘息治療中に発症したヘルペス食道炎の1例

国立金沢病院 内科¹⁾

同 病理²⁾

○館野 誠¹⁾、中浜 亨¹⁾、足立 浩司¹⁾、稲垣 豊¹⁾

森本日出雄¹⁾、渡辺騏七郎²⁾

02 大型透明キャップを用いた内視鏡的粘膜切除術 (EMRC)

にて切除し得た食道上皮内癌の1例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

同 内科²⁾

同 病理³⁾

松田 充¹⁾、西原 昇吾¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

瀧本 弘明²⁾、今井 美和³⁾

03 広範囲 EMR とレーザー照射により治癒した 0-IIc 型食道癌の 1 例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○澤田佳世子¹⁾、伊藤 透¹⁾、日下 一也¹⁾、船崎 勉¹⁾
島中 公志¹⁾、土島 睦¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

04 保存的治療にて治癒した特異性食道破裂の一例

氷見市民病院 外科¹⁾

同 胃腸科²⁾

温井 剛史¹⁾、長尾 信¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、川口 雅彦¹⁾
今井 哲也¹⁾、藤岡 重一¹⁾、村田 修一¹⁾、若狭林一郎²⁾

05 リンパ節転移陽性胃粘膜内癌症例の検討

国立金沢病院 外科¹⁾

同 臨床検査科²⁾

○伊藤 博¹⁾、竹川 茂¹⁾、川村 泰一¹⁾、伊井 徹¹⁾
桐山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾、渡辺駿二郎²⁾

06 超音波内視鏡 (EUS) が診断に有用で内視鏡的粘膜摘除例 (EMR) が可能であった十二指腸球部嵌入幽門輪上 I 型早期胃癌の 1 例

黒部市民病院 内科¹⁾

同 病理²⁾

金沢大学がん研究所附属病院 腫瘍内科³⁾

○島上 哲朗¹⁾、大場 栄¹⁾、森岡 健¹⁾、高椋 英輔¹⁾
原武 讓二²⁾、岡井 高³⁾

07 Ball valve syndrome をきたした早期胃癌の 1 例

市立輪島病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

芝原 一繁¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、船木 芳則¹⁾、又野 豊²⁾

08 アルゴンプラズマ凝固 (APC) 療法を施行した胃幽門部毛細血管拡張症 (GAVE) の 1 例

公立丹南病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○伊藤 重二¹⁾、岩城 真¹⁾、横山 雅大¹⁾、福島 栄¹⁾
島田 耕文¹⁾、樋下 徹哉²⁾、北島 竜美²⁾、白崎 信二²⁾

09 髄腔内抗癌剤投与、全身化学療法が著効した悪性リンパ腫の 1 例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

○宮寄 孝子¹⁾、品川 和子¹⁾、若林 泰文¹⁾、河合 健吾¹⁾
江幡 和美¹⁾、新敷 吉成¹⁾、加藤 勤¹⁾、小川 浩平¹⁾
岩本 真也¹⁾、福田加奈子¹⁾、榎本 伸哉¹⁾、長沼甲太郎¹⁾
折原 正周¹⁾、渡辺 明治¹⁾

10 Cowden 病の一例

富山市民病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

西野 隆平¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾
齋藤 勝彦²⁾

11 座薬用チューブ誤飲による十二指腸潰瘍の 1 例

北陸病院 内科¹⁾、北野内科クリニック²⁾

○増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、北野 博嗣²⁾

12 胃癌による幽門部狭窄に対するステント留置の 2 例

福井医科大学 第 2 内科¹⁾

同 光学医療診療部²⁾

○井川 正道¹⁾、斉藤 隆也¹⁾、奥田 智行¹⁾、村松 篤¹⁾
大谷 昌弘¹⁾、道上 学²⁾、東 健^{1)、2)}
栗山 勝^{1)、2)}

13 小腸悪性リンパ腫の一例

済生会富山病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○野々目信和¹⁾、菓子井良郎¹⁾、舟木 淳¹⁾、野本 一博²⁾
島多 勝男²⁾、増山 喜一²⁾、田近 貞克²⁾、辻 政彦²⁾
松能 久雄³⁾

14 十二指腸転移性悪性黒色腫の 2 例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

同 第二病理²⁾

○河合 健吾¹⁾、小川 浩平¹⁾、江幡 和美¹⁾、新敷 吉成¹⁾
品川 和子¹⁾、岩本 真也¹⁾、小野 智子¹⁾、中谷 敦子¹⁾
若林 泰文¹⁾、渡辺 明治¹⁾、石澤 伸²⁾

15 複数の臓器に転移を来した悪性黒色腫の一例 - 胃十二指腸病変を中心として -

高岡市民病院 外科¹⁾、同 皮膚科²⁾、同 胃腸科³⁾

富山医科薬科大学 第 1 病理学⁴⁾、同 光学医療診療部⁵⁾

大場 大¹⁾、藤田 秀春¹⁾、中川原寿俊¹⁾、野手 雅幸¹⁾
沢崎 邦広¹⁾、服部 邦之²⁾、中村 暁³⁾、伊藤 博行³⁾
七澤 洋³⁾、岡田 英吉⁴⁾、田中三千雄⁵⁾

16 十二指腸原発 ganglioneuroma の 1 切除例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾

野澤 寛¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
菊地 勤¹⁾、奥田 俊一¹⁾、雄谷 純子¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾

17 瘻孔からの栄養剤の漏れに対して粘度増強剤 (REF-P1) が有効であった経皮内視鏡的胃瘻造設患者の 1 例

小川医院¹⁾

石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

○小川 滋彦¹⁾、池田 直樹²⁾、若林 時夫²⁾

18 胃腫瘍性疾患合併例への PEG 施行

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾

岡村 利之¹⁾、奥村 義治¹⁾、中村 勇一¹⁾、中泉 治雄²⁾

19 当科で行っている食道アカラジアに対する腹腔鏡下手術

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾

金沢大学 第 1 外科²⁾

木下 敬弘¹⁾、金平 永二²⁾、龍澤 泰彦¹⁾、竹原 朗¹⁾
清水 淳三¹⁾、川浦 幸光¹⁾、大村 健二²⁾

20 腹腔鏡下手術を施行した胆嚢十二指腸瘻の 1 例

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学医学部 放射線科³⁾、武川病理研究所⁴⁾

○横山 浩一¹⁾、高島 一郎¹⁾、吉野 裕司¹⁾、吉田 千尋¹⁾
前川 正知²⁾、森下 大樹²⁾、藤本 学²⁾、稲邑 克久²⁾
鈴木 正行³⁾、小林 健³⁾、武川 昭男⁴⁾

21 腹腔鏡下リンパ節生検が有用であった悪性リンパ腫の 2 例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

同 血液内科³⁾

○竹村 健一¹⁾、住友 博輝¹⁾、木下 静一¹⁾、吉田 貢一¹⁾
持木 大¹⁾、横井 健二¹⁾、中村 寿彦¹⁾、原田 猛¹⁾
森田 克哉¹⁾、八木 真悟¹⁾、山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾
中川 正昭¹⁾、車谷 宏²⁾、上田 幹夫³⁾

22 TEM を施行した進行直腸癌の 1 例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

金沢大学 第一外科³⁾、同 第二病理⁴⁾

野崎 善成¹⁾、富田 剛治¹⁾、荒能 義彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾
宮元芽久美²⁾、寺崎 禎一²⁾、金平 永二³⁾、常山 幸一⁴⁾
中沼 安二⁴⁾

23 TEM を施行した約 10cm の大腸側方発育型腫瘍の 1 例

福井県済生会病院 外科¹⁾

金沢大学医学部 第 1 外科²⁾

○小杉 郁子¹⁾、宗本 義則¹⁾、阿部 仁郎¹⁾、小練 研司¹⁾
亀水 忠¹⁾、齋藤 英夫¹⁾、藤澤 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾
金平 永二²⁾

24 腹腔鏡下大量切除術での術前病変マーキングの工夫

市立砺波総合病院 外科¹⁾

○伴登 宏行¹⁾、加藤 秀明¹⁾、田畑 敏¹⁾、中島 久幸¹⁾
小杉 光世¹⁾

25 用手補助腹腔鏡下手術により切除した脾嚢胞の1例

加賀八幡温泉病院 外科¹⁾、金沢大学 第一外科²⁾

○梶田 剛司¹⁾、川西 勝¹⁾、金平 永二²⁾

26 慢性皮膚粘膜カンジダ症に潰瘍性大腸炎を合併した親子の症例

金沢大学 第二内科¹⁾

武藤 綾子¹⁾、斉藤奈津子¹⁾、中田 滋¹⁾、本田ゆかり¹⁾
岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾

27 活動期潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着療法併用の試み

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、金沢大学 第2病棟²⁾

太田 肇¹⁾、加藤 充朗¹⁾、原田 憲一²⁾、中沼 安二²⁾

28 著明な低タンパク血症を呈した粘膜脱症候群隆起型 (Cap polyposis) の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理²⁾

新潟大学 第1病棟³⁾

荻野 英朗¹⁾、松田耕一郎¹⁾、米島 博嗣¹⁾、里村 吉威¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、内山 明央²⁾、三輪 淳夫²⁾、渡辺 英伸³⁾

29 Phlebosclerotic colitis の一例

金沢大学 第一内科¹⁾

大幸 英喜¹⁾、土山 智也¹⁾、浅井 純¹⁾、松田 尚登¹⁾
島崎 猛夫¹⁾、増富 健吉¹⁾、山下 太郎¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
山下 竜也¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾
金子 周一¹⁾

30 腸閉塞で発症したアメーバ性大腸炎の一例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理研究科²⁾

角谷 慎一¹⁾、道傳 研司¹⁾、前田 重信¹⁾、関戸 伸明¹⁾
林 裕之¹⁾、服部 昌和¹⁾、山道 昇¹⁾、村北 和広¹⁾
細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾
渡辺 国重¹⁾、木谷 榮一¹⁾、海崎 泰治²⁾

31 血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) の治療中にカンジダ腸炎を併発した一例

恵寿総合病院 内科¹⁾

瀧崎宇一郎¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、宮森 弘年¹⁾

32 当院における大腸内視鏡検査結果

高岡駅南クリニック¹⁾

○塚田 邦夫¹⁾、東 一栄¹⁾、三廻 利美¹⁾、阿部美知代¹⁾
金田かおる¹⁾、池田 美穂¹⁾

33 当院における大腸内視鏡前処置薬剤の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

井尾 浩一¹⁾、服部 昌和¹⁾、前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾
道傳 研司¹⁾、武田 孝之¹⁾、細川 治¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 榮一¹⁾、海崎 智恵²⁾
向坂 憲悟²⁾、浜野 直道²⁾、辰巳 靖²⁾、伊部 直之²⁾

34 大腸内視鏡拡大観察による壁深達度診断と切除法の選択 (鏡視下手術の適応について)

市立敦賀病院 外科¹⁾

○石田 文生¹⁾、太田 信次¹⁾、村上 真¹⁾、市橋 匠¹⁾
飯田 茂穂¹⁾、中川原儀三¹⁾

35 腸管気腫性嚢胞症の一例

富山労災病院 内科¹⁾

○大石 尚毅¹⁾、橘 良哉¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

36 大腸腺腫性ポリープに刺入し発見された無症候性大腸アニサキス症の1例

真生会富山病院 内科¹⁾

河相 覚¹⁾、平谷 和幸¹⁾、松村 孝之¹⁾、豊田 茂郎¹⁾
大淵 尚¹⁾、太田 雅也¹⁾、二村 明広¹⁾、吉田 良昌¹⁾
吉田 渉¹⁾、刀塚 俊起¹⁾、谷 明博

37 腸重積で発見された虫垂粘液嚢腫の一例

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 臨床病理科³⁾

○堀 幹夫¹⁾、藪下 和久¹⁾、安居 利晃¹⁾、堀 亮太¹⁾
坂東 悦郎¹⁾、藤田 秀人¹⁾、加治 正英¹⁾、木村 寛伸¹⁾
前田 基一¹⁾、小西 孝司¹⁾、鶴浦 雅志²⁾、内山 明央³⁾
三輪 淳夫³⁾

38 回盲部弁に発生した大腸脂肪腫の一例

公立つるぎ病院 外科¹⁾

荒川 元¹⁾、小山 文響¹⁾、素谷 宏¹⁾

39 大腸内視鏡検査にて虫垂入口部に隆起性病変を認めた虫垂疾患の2例

水見市民病院 外科・胃腸科¹⁾

○浅海 吉傑¹⁾、藤岡 重一¹⁾、温井 剛史¹⁾、川口 雅彦¹⁾
今井 哲也¹⁾、長尾 信¹⁾、若狭林一郎¹⁾、村田 修一¹⁾

40 胆管細胞癌と鑑別困難であった慢性胆管炎の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

市立輪島病院 内科³⁾

○木下 静一¹⁾、竹村 健一¹⁾、住友 博輝¹⁾、吉田 貢一¹⁾
横井 健二¹⁾、中村 寿彦¹⁾、原田 猛¹⁾、森田 克哉¹⁾
八木 真悟¹⁾、山田 哲治¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾
車谷 宏²⁾、又野 豊³⁾

41 体位性低酸素血症と胆石症を伴った成人 Henoch-Schönlein 紫斑病の1例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

○毛利 久継¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

42 手術不能な非代償性肝硬変患者の胆石胆嚢炎に対して経乳頭的胆嚢ドレナージ術を施行した1例

福井県立病院 内科¹⁾

海崎 智恵¹⁾、向坂 憲悟¹⁾、浜野 直通¹⁾、伊部 直之¹⁾
辰巳 靖¹⁾

43 いわゆる choledochocoele の1例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

藤井医院³⁾

窪田華奈子¹⁾、稲田 章夫²⁾、山本 誠¹⁾、加藤 浩司¹⁾
前川 直美¹⁾、村北 肇¹⁾、大西 定司¹⁾、栗山とよ子¹⁾
濱中 英樹²⁾、加藤 泰史²⁾、木村 成里²⁾、藤井 康広³⁾

44 ENBD が奏功した胆摘後胆汁漏の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

奥田 俊之¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
菊地 勤¹⁾、野澤 寛¹⁾、雄谷 純子¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
木谷 恒²⁾、寺田 光宏¹⁾、小林 友美²⁾、筑田 正史²⁾

45 Catsleman 病と自己免疫性肺炎の一合併例

市立砺波総合病院 胃腸科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

金井医院⁴⁾

金沢大学 血液浄化部⁵⁾

藪内 慶次¹⁾、太田 英樹¹⁾、真田 拓¹⁾、杉本 立甫¹⁾
又野 貞也²⁾、寺畑信太郎³⁾、金井 正信⁴⁾、横山 仁⁵⁾

第77回 北陸地方会

日 時：平成13年 6月17日(日)

会 場：富山医科薬科大学附属病院 第1会場：臨床講義室(1)

第2会場：臨床講義室(2)

会 長：富山医科薬科大学 第3内科 斎藤 清二

◆シンポジウム

「膵・胆道系の内視鏡的診断・治療と QOL - 患者の視点を重視して -」

司 会：石川県済生会金沢病院 消化器内科 若林 時夫
富山医科薬科大学 第3内科 斎藤 清二

基調講演

「膵・胆道系の内視鏡的診断と治療 - 歴史と展望 -」

東京女子医科大学 消化器病センター 土岐 文武

S - 1. 胆嚢炎予防としての胆嚢内瘻化10例の経験

福井県立病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○伊部 直之¹⁾、林 裕之²⁾

S - 2. 細径胆道ファイバースコープによる経口胆道内視鏡検査および経乳頭的胆管粘膜生検の意義

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○高畠 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、森下 実¹⁾、吉田 千尋¹⁾、土山 智也²⁾

S - 3. 悪性胆道狭窄に対するメタリックステント (EMS) を使用した内視鏡的内瘻術の成績

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、宮地 英生¹⁾、大瀧 哲朗¹⁾、林 重之¹⁾、永井 勝也¹⁾

S - 4. 内視鏡的胆管ステント留置術に関する患者側からの評価 - アンケート法による分析

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

○北 啓一朗¹⁾、中田 裕二¹⁾、大澤 幸治¹⁾、斎藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾

◆教育講演

「自己免疫 (関連) 性膵炎の概念と病態における最近の進歩」

京都大学 消化器内科・光学医療診療部 岡崎 和一

◆一般演題

01 Barrett 食道癌 2例の検討

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

富山赤十字病院 消化器内科²⁾

同 外科³⁾、同 病理⁴⁾

○山田 一樹¹⁾、白井 大悟²⁾、圓谷 朗雄²⁾、日置 将²⁾

岡田 和彦²⁾、稲土 修嗣²⁾、長谷川 洋³⁾、前田 宜延⁴⁾

02 食道類基底細胞癌の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

同 第1病理²⁾

○前田 浩幸¹⁾、森川 充洋¹⁾、村上 真¹⁾、関 健一郎¹⁾

廣野 靖夫¹⁾、五井 孝憲¹⁾、飯田 敦¹⁾、木村 俊久¹⁾

石田 誠¹⁾、片山 寛次¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾、山口 明夫¹⁾

法木 左近²⁾

03 胃癌術後に残胃癌、さらに急速に進行した食道癌を認めた1例

国立金沢病院 外科¹⁾

同 臨床検査科²⁾

川村 泰一¹⁾、坂東 悦郎¹⁾、伊藤 博¹⁾、伊井 徹¹⁾

竹川 茂¹⁾、桐山 正人¹⁾、小島 靖彦¹⁾、渡辺 駿七郎²⁾

04 4型胃癌と鑑別が困難であった早期胃癌の一例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾

濱名 俊泰¹⁾、齋藤 光和¹⁾、齋藤 文良¹⁾、井原 祐治¹⁾

塚田 一博¹⁾

05 興味ある肉眼形態を呈した EBV 関連性 sm 胃癌の1例

富山県済生会富山病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

富山医科薬科大学 第2外科⁴⁾

堀川 直樹¹⁾、増山 喜一¹⁾、野本 一博¹⁾、島多 勝夫¹⁾

田近 貞克¹⁾、辻 政彦¹⁾、野々目 和信²⁾、湊谷 功²⁾

菓子井良郎²⁾、舟木 淳²⁾、松能 久雄³⁾、塚田 一博⁴⁾

06 12年間に6回の EMR にて経過観察中、腺腫、高分化型早期胃癌、中分化型早期胃癌を生じた1例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

同 腫瘍外科²⁾

渡邊 弘之¹⁾、大坪公士郎¹⁾、毛利 久継¹⁾、山口 泰志¹⁾

元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、平野 晃一²⁾

源 利成²⁾

07 噴切後残胃の早期癌に対する EMR の経験

市立砺波総合病院 外科¹⁾

同 病理²⁾

○酒徳 光明¹⁾、家接 健一¹⁾、中田 浩一¹⁾、中島 久幸¹⁾

清原 薫¹⁾、伴登 宏行¹⁾、田畑 敏¹⁾、寺畑 信太郎²⁾

08 EMR で治療した残胃早期癌の4例

金沢大学がん研究所 腫瘍外科¹⁾、同 腫瘍内科²⁾

同 遺伝子診断³⁾

おぎの胃腸科クリニック⁴⁾

○藤本 敏博¹⁾、表 和彦¹⁾、岡井 高²⁾、源 利成³⁾

平野 晃一¹⁾、山下 要¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾

萩野 知己⁴⁾

09 著明な石灰化を伴った胃壁外性平滑筋腫の一例

恵寿総合病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾
○湊屋 剛¹⁾、林 泰寛¹⁾、林 泰生¹⁾、道輪 良男¹⁾
大西 一郎¹⁾、竹田 利弥¹⁾、小矢崎直博¹⁾、鎌田 徹¹⁾
神野 正博¹⁾、上田 善道²⁾

10 除菌が奏功した胃 MOLT リンパ腫の一例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾
津山 博¹⁾、藤岡 雅子¹⁾、田口 誠一¹⁾、岡田 章一¹⁾
木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾

11 ペプシノゲン法による職域胃癌検診

金沢社会保険病院 外科¹⁾、NTT 西日本金沢病院²⁾
○橋本 哲夫¹⁾、船木康二郎¹⁾、谷口 桂三¹⁾、伊與部尊和¹⁾
南 昌秀¹⁾、竹下八洲男¹⁾、森永 秀夫²⁾、松田 昌子²⁾
魚谷 知佳²⁾、小矢崎直博²⁾、月岡 雄治²⁾、坂東 平一²⁾

12 無床診療所における早期消化器癌の発見と治療に関する検討 (開業初年度1年間の検討)

はやかわクリニック¹⁾
○早川 康浩¹⁾

13 初回内視鏡検査から6年後に診断しえた続発性アミロイドーシスの1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾
○川口 宗一¹⁾、福村 敦¹⁾、浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾
川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

14 吸湿剤(生石灰)による腐蝕性上部消化管障害の1例

恵寿総合病院 内科¹⁾
瀨崎宇一郎¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、福羅 匡普¹⁾、宮森 弘年¹⁾

15 Clarithromycin(CAM)耐性 *H. pylori* に対する faropenem sodium (FRPM) を用いた除菌療法の有用性

金沢大学 第2内科¹⁾
石川県立中央病院 消化器内科²⁾
○佐藤 広隆¹⁾、中田 滋¹⁾、筑田 正史¹⁾、青柳 裕之¹⁾
鈴木 文子¹⁾、岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾、土山 寿志²⁾
島崎 英樹²⁾

16 腸重積にて診断した Peutz-Jeghers 症候群の1例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
高岡市民病院 胃腸科⁴⁾
○圓谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、白井 圭吾¹⁾、日置 将¹⁾
岡田 和彦¹⁾、大和 太郎²⁾、長谷川 洋²⁾、前田 宜延³⁾
山田 一樹⁴⁾

17 最近経験した終末回腸原発悪性リンパ腫の2例

社会保険高岡病院 消化器科¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科²⁾
○時光 善温¹⁾、三輪 重治¹⁾、宮元 歩¹⁾、康山 俊学¹⁾
加藤 勤²⁾

18 検診を契機に発見された無症候性 PBC の1例

大滝病院 内科¹⁾
福井医科大学 光学診療部²⁾、同 第二内科³⁾
○小野 博美¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、道上 学²⁾、山崎 幸直²⁾
大谷 昌弘³⁾、李 相植³⁾、斎藤 隆也³⁾、東 健³⁾
栗山 勝³⁾

19 胆石胆管炎による門脈血栓症を契機に診断された抗リン脂質抗体症候群の1例

福井県立病院 内科¹⁾
海崎 智恵¹⁾、三輪 一博¹⁾、中田 滋¹⁾、伊部 直之¹⁾
辰巳 靖¹⁾

20 術前 PTCS 下生検が水平方向進展度診断に有用であった広範囲胆管癌の1例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
癌研究会附属病院 外科³⁾
齊藤 典才¹⁾、渡辺 博之¹⁾、大野 健次²⁾、井海江利子²⁾
関 誠³⁾

21 診断が困難であった下部胆管癌の一例

済生会富山病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾
同 病理⁴⁾
湊谷 功¹⁾、菓子井良郎¹⁾、野々目信和¹⁾、舟木 淳¹⁾
野本 一博²⁾、増山 喜一²⁾、田近 貞克²⁾、辻 政彦²⁾
二谷 立介³⁾、松能 久雄⁴⁾

22 腫瘤形成性自己免疫性膵炎の1例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾
藤岡 雅子¹⁾、田口 誠一¹⁾、津山 博¹⁾、岡田 章一¹⁾
木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾

23 膵頭部に発生した漿液性嚢胞腺腫に対して腫瘍核出術を施行した1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
同 消化器内科²⁾
同 病理科³⁾
吉野 裕司¹⁾、戸田 有宣¹⁾、加藤 秀明¹⁾、横井 健二¹⁾
原田 猛¹⁾、森田 克哉¹⁾、足立 巖¹⁾、八木 真悟¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、土山 寿志²⁾、車谷 宏³⁾

24 膵管癒合不全に伴う慢性膵炎急性増悪に、内視鏡的経副乳頭膵管ステント留置が有効であった一例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾
○中嶋 隆彦¹⁾、江幡 和美¹⁾、大澤 幸治¹⁾、新敷 吉成¹⁾
北 啓一朗¹⁾、斎藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾

25 大腸内視鏡検査を契機に発症し、保存的に治癒し得た S 状結腸憩室穿孔性腹膜炎の1例

NTT 西日本金沢病院 外科¹⁾
○森永 秀夫¹⁾、橋本 哲夫¹⁾、坂東 平一¹⁾

26 急性出血性直腸潰瘍10例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾
○林 重之¹⁾、西川 邦寿¹⁾、永井 勝也¹⁾、宮地 英生¹⁾
畑 正典¹⁾、大瀧 哲朗¹⁾

27 非定型抗酸菌 (*Mycobacterium Fortuitum*) が陽性であった特発性直腸・S 状結腸潰瘍の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾
○野澤 寛¹⁾、平野 誠¹⁾、村上 望¹⁾、宇野 雄祐¹⁾
菊地 勤¹⁾、滝沢 昌也¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
寺田 光宏²⁾、木谷 恒²⁾、松岡 利彦²⁾、小林 友美²⁾

28 右腸腰筋膿瘍を合併したクローン病の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾
竹内 正勇¹⁾、松下 栄紀¹⁾、米島 學¹⁾

29 当科での大腸癌二次スクリーニングの現状

市立敦賀病院 外科¹⁾
太田 信次¹⁾、石田 文生¹⁾、本田 桂¹⁾、飯田 茂徳¹⁾
中川原儀三¹⁾

30 動脈血栓術 (TAE) により止血し得た出血性十二指腸潰瘍の1例

福井医科大学 第二内科¹⁾
同 光学医療診療部²⁾
○大谷 昌弘¹⁾、金井 昌代¹⁾、李 相植¹⁾、斎藤 隆也¹⁾
道上 学²⁾、山崎 幸直²⁾、東 健²⁾、栗山 勝²⁾

31 十二指腸 Dieulafoy 潰瘍の1例

富山県済生会高岡病院 消化器病センター¹⁾

金沢大学 第2病理²⁾

野崎 善成¹⁾、富田 剛治¹⁾、川上 卓久¹⁾、荒能 義彦¹⁾
佐々木正寿¹⁾、國谷 等¹⁾、宮元芽久美¹⁾、寺崎 禎一¹⁾
須藤 嘉子²⁾、中沼 安二²⁾

32 原発性十二指腸球部癌の1例

金沢大学 第1内科¹⁾、同 第2外科²⁾、同 病理部³⁾

○鷹取 元¹⁾、稲邑 克久¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、増富 健吉¹⁾
山下 太郎¹⁾、山下 竜也¹⁾、辻 宏和¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾
寺崎 修一¹⁾、河合 博志¹⁾、金子 周一¹⁾、伏田 幸夫²⁾
三輪 晃一²⁾、野々村昭孝³⁾

33 十二指腸潰瘍の治療経過中に発見された幽門部胃癌の2例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾

大幸 英喜¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、前田 基一²⁾、三輪 淳夫³⁾

34 興味深い臨床経過をとった Vater 乳頭部癌の1症例

斎藤胃腸病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第二外科²⁾

湯口 卓¹⁾、五箇 猛一¹⁾、野本 一博¹⁾、安斎 裕¹⁾
三浦二三夫¹⁾、斎藤 寿一¹⁾、塚田 一博²⁾

35 内視鏡ファイリングシステムの有用性と問題点

公立丹南病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福井県立大学 看護学科³⁾

○奥田 智行¹⁾、伊藤 重二¹⁾、横山 雅大¹⁾、山口 善央¹⁾
福島 栄¹⁾、島田 耕文¹⁾、樋下 徹哉²⁾、北島 竜美²⁾
白崎 信二²⁾、加藤 卓次³⁾

36 消化器内視鏡検査治療中のリスクマネージメントー前投薬が呼吸循環機能に及ぼす影響についてー

富山医科薬科大学 光学医療診療部¹⁾、同 三内²⁾、同 一内³⁾

同 二外⁴⁾、同 一外⁵⁾、同 和漢診療部⁶⁾

薄田 勝男¹⁾、田中三千雄¹⁾、野城 和彦¹⁾、名倉 智美¹⁾
村上 佳子¹⁾、折原 正周²⁾、若林 泰文²⁾、山崎 勝也³⁾
菓子井達彦³⁾、斉藤 光和⁴⁾、南村 哲司⁴⁾、原 祐郁⁵⁾
萬谷 直樹⁶⁾、嶋田 豊⁶⁾

37 健常成人女性に発症したサイトメガロウイルス胃腸炎と考えられた一例

富山労災病院 内科¹⁾

○大辻 浩¹⁾、松田 充¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

38 本態性血小板血症の治療中、サイトメガロウイルスによる多彩な消化器病変を呈した一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾

同 臨床病理科³⁾

○松田耕一郎¹⁾、蓑内 慶次¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾
又野 禎也²⁾、寺畑信太郎³⁾

39 広範な消化管病変を呈したマンツル細胞リンパ腫の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第2病理学教室²⁾

○福地 将彦¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾、中山 康弘¹⁾、峯村 正実¹⁾
村上 純¹⁾、加藤 勤¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、岩本 真也¹⁾
若林 泰文¹⁾、斎藤 清二¹⁾、渡邊 明治¹⁾、石澤 伸²⁾

40 残胃に胃瘻を造設した3例

市立輪島病院 内科¹⁾

山田 真也¹⁾、又野 豊¹⁾、石浦 嘉久¹⁾

41 胃内視鏡下に摘出した胃十二指腸異物の一例

市立砺波総合病院 外科¹⁾

加藤 秀明¹⁾、伴登 宏行¹⁾、田畑 敏¹⁾、土田 敬¹⁾
家接 健一¹⁾、山下 良平¹⁾、清原 薫¹⁾、酒徳 光明¹⁾
中島 久幸¹⁾、小杉 光世¹⁾

42 内視鏡的マイクロ波凝固療法 (MCT) が著効した胃前庭部毛細血管拡張症の一例

福井総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

恩地 英年¹⁾、泉 俊昌¹⁾、佐藤 嘉紀¹⁾、長谷川保弘¹⁾
岩佐 和典¹⁾、北村 秀夫¹⁾、宮下 晃一²⁾、小西 淳一²⁾

43 アルゴンプラズマ凝固法 (APC) にて消失し得た胃 angiodyplasia の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

○金山 雅美¹⁾、中村 暁¹⁾、伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾

44 内視鏡的に切除しえた Intraluminal Duodenal Diverticulum の一例

金沢大学 第二外科¹⁾

能登 正浩¹⁾、二宮 致¹⁾、佐々木省三¹⁾、西村 元一¹⁾
萱原 正都¹⁾、藤村 隆¹⁾、清水 康一¹⁾、太田 哲生¹⁾
三輪 晃一¹⁾

45 悪性十二指腸狭窄に対する減圧胃瘻の経験

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○北野 善郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、橘 良哉¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
黒田 岳雄¹⁾、田中 延善¹⁾、三井 毅²⁾

46 当院における胃・十二指腸狭窄に対するステント使用経験

富山県立中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

井口 雅史¹⁾、吉岡 伊作¹⁾、岩田 啓子¹⁾、鯉坂 秀之¹⁾
藤田 秀人¹⁾、山本 精一¹⁾、加治 正英¹⁾、前田 基一¹⁾
藪下 和久¹⁾、小西 孝司¹⁾、鶴浦 雅志²⁾、里村 吉威²⁾
荻野 英朗²⁾、米島 博嗣²⁾、大幸 英喜²⁾

47 悪性胃・十二指腸狭窄に対する自己拡張型金属ステント (EMS) 留置の経験

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾

松田 充¹⁾、西原 昇吾¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

第78回 北陸地方会

日 時：平成13年11月25日(日)

会 場：金沢大学医学部附属病院 第1会場：臨床講義室(I)

第2会場：臨床講義室(II)

会 長：石川県済生会金沢病院 消化器科 若林 時夫

◆ランチョンセミナー

「膵胆道疾患に対する経乳頭的内視鏡治療の実際」

京都第2赤十字病院 消化器科

安田健治朗

◆教育講演

「膵疾患に対する新しい内視鏡診断と治療」

千葉大学大学院 腫瘍内科

山口 武人

◆特別講演

「消化器内視鏡におけるリスクマネジメント」

順天堂大学 総合診療部

林田 康男

◆一般演題

01 クモ膜下出血術後に発生した食道 mucosal bridge の1例

金沢西病院 外科¹⁾

○岩上 榮¹⁾、海東 恵子¹⁾、黒川 勝¹⁾、和田 真也¹⁾
小泉 博志¹⁾、菊地 誠¹⁾

02 食道 pyogenic granuloma の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾

滝沢 昌也¹⁾、平野 誠¹⁾、宇野 雄祐¹⁾、菊地 勤¹⁾
野澤 寛¹⁾、原 拓央¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
増田 信二²⁾

03 食道腺由来の食道腺癌の1例

市立砺波総合病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾

○中田 浩一¹⁾、酒徳 光明¹⁾、小杉 光世¹⁾、田畑 敏¹⁾
家接 健一¹⁾、土田 敬¹⁾、伴登 宏行¹⁾、清原 薫¹⁾
中島 久幸¹⁾、寺畑信太郎²⁾

04 早期 Barrett 食道癌の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

同 臨床病理科³⁾

○松田耕一郎¹⁾、蓑内 慶次¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾
酒徳 光明²⁾、中田 浩一²⁾、寺畑信太郎³⁾

05 食道癌に対する光線力学療法 (PDT ; photodynamic therapy) の経験

金沢大学 第一内科¹⁾

○鷹取 元¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、増富 健吉¹⁾、山下 太郎¹⁾
山下 竜也¹⁾、辻 宏和¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、河合 博志¹⁾
寺崎 修一¹⁾、金子 周一¹⁾

06 逆流防止弁付き食道ステント留置が有用であった下部食道癌の1例

公立丹南病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

福井県立大学 看護学科³⁾

○奥田 智行¹⁾、伊藤 重二¹⁾、横山 雅大¹⁾、山口 善央¹⁾
福島 栄¹⁾、島田 耕文¹⁾、樋下 徹哉²⁾、北島 竜美²⁾
白崎 信二²⁾、加藤 卓次³⁾

07 嚥下障害のため食道ステント留置の適応決定に苦慮した進行食道癌の1例

公立穴水総合病院 外科¹⁾

○吉田 貢一¹⁾、中村 寿彦¹⁾、横井 克己¹⁾

08 上部消化管異物の2例

済生会高岡病院 外科¹⁾

石黒 要¹⁾、富田 剛治¹⁾、川上 卓久¹⁾、荒能 義彦¹⁾
佐々木正寿¹⁾

09 無床診療所における出血性潰瘍の対応

はやかわクリニック¹⁾

○早川 康浩¹⁾

10 除菌前後で経過観察しえた *Helicobacter pylori* (Hp) 陽性悪性貧血の1例

富山労災病院 内科¹⁾

○上田 晃之¹⁾、松田 充¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

11 *H. pylori* 感染による前庭部粘膜毛細血管像の変化

富山医科薬科大学 光学医療診療部¹⁾、同 第2病理²⁾

高岡市民病院 胃腸科³⁾

薄田 勝男¹⁾、田中三千雄¹⁾、笹原 正清²⁾、七澤 洋³⁾

伊藤 博行³⁾、中村 暁³⁾

12 胃内視鏡で発見された原発性 AA 型アミロイドーシスの1例

福井県済生会病院 外科¹⁾

済生会富山病院 病理²⁾

○阿部 仁郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、田畑 信輔¹⁾、天谷 奨¹⁾

俵矢 香苗¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾

三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾

松能 久雄²⁾

13 石灰化を伴った胃体部巨大異所性膵の1例

国療石川病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大がん研 腫瘍内科³⁾

大家 理恵¹⁾、太田 孝仁²⁾、北方 秀一²⁾、岡井 高³⁾

14 EUS および EMR が診断に有用であった多発性びまん性胃粘膜下嚢腫症の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾

竹内 正勇¹⁾、稲邑 克久¹⁾、米島 學¹⁾

15 診断に難渋した胃 inflammatory fibroid polyp (IFP) の1例

厚生連高岡病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

○斉藤奈津子¹⁾、中山 康弘¹⁾、小林 友美¹⁾、松岡 利彦¹⁾

寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾、野澤 寛²⁾、菊池 勤²⁾

宇野 雄祐²⁾、村上 望²⁾、平野 誠²⁾、橘川 弘勝²⁾

増田 信二³⁾

16 フックメスを用いた胃粘膜切除術の経験

金沢医科大学 消化器内科¹⁾、同 総合診療科²⁾

○日下 一也¹⁾、船崎 勉¹⁾、岡村 英之¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、伊藤 透²⁾

17 内視鏡生検で偽陰性であった胃悪性腫瘍の検出

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○鶴野 千恵¹⁾、細川 治²⁾、海崎 泰治²⁾、清水 陽介¹⁾
前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾

18 乳腺由来と考えられた転移性胃癌の1例

国立山中病院 外科¹⁾

○木下 静一¹⁾、木村 寛伸¹⁾、高橋 一郎¹⁾

19 放射線療法が有効であった MALT lymphoma の一例

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

芳野医院³⁾

○大谷 昌弘¹⁾、稲垣 智子¹⁾、李 相植¹⁾、斉藤 隆也¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、伊藤 信之¹⁾、東 健¹⁾、栗山 勝¹⁾
道上 学²⁾、山崎 幸直²⁾、平泉 泰³⁾

20 出血を繰り返した胃悪性リンパ腫の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾、同 総合診療科²⁾

同 一般消化器外科³⁾

橋本 昌子¹⁾、日下 一也¹⁾、船崎 勉¹⁾、上嶋 康洋¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、伊藤 透²⁾、小坂 健夫³⁾
高島 茂樹³⁾

21 Multiple Lymphomatous Polyposis (MLP) の1例

公立松任石川中央病院 内科¹⁾

○西野 隆平¹⁾、山川 治¹⁾、卜部 健¹⁾

22 十二指腸輸入脚に生じた MALT リンパ腫の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

富山医科薬科大学医学部 看護学科²⁾

○中村 暁¹⁾、山田 一樹¹⁾、伊藤 博行¹⁾、七沢 洋¹⁾
田中三千雄²⁾

23 十二指腸下行脚に発生した多発性有茎性腺管絨毛腺腫の1例

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

同 病理科³⁾

○寺田 卓郎¹⁾、竹原 朗¹⁾、石田 善敬¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾
清水 淳三¹⁾、川浦 幸光¹⁾、若林 時夫²⁾、池田 直樹²⁾
松田 尚登²⁾、水野 秀城²⁾、今井 美和³⁾

24 内視鏡的に切除した早期十二指腸癌の1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾

不二越病院 内科²⁾

○岸 遂忠¹⁾、折原 正周¹⁾、安村 敏¹⁾、品川 和子¹⁾
岩本 真也¹⁾、福田加奈子¹⁾、榎本 伸哉¹⁾、長沼甲太郎¹⁾
若林 泰文¹⁾、斎藤 清二¹⁾、渡辺 明治¹⁾、土田 敏博²⁾

25 内視鏡的クリップ止血術が有用であった十二指腸下行部の憩室出血の一例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾

津山 博¹⁾、藤岡 雅子¹⁾、田口 誠一¹⁾、岡田 章一¹⁾
木下 一夫¹⁾、澤 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾

26 術前に診断し得た回腸脂肪腫による成人腸重積症の1例

国立金沢病院 外科¹⁾

同 放射線科²⁾

同 臨床検査科³⁾

伊藤 博¹⁾、坂東 悦郎¹⁾、川村 泰一¹⁾、伊井 徹¹⁾
竹川 茂¹⁾、桐山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾
小林 昭彦²⁾、渡辺駿七郎³⁾

27 非特異性回腸潰瘍の1例

市立敦賀病院 外科¹⁾

福井医科大学 第一外科²⁾

太田 信次¹⁾、石田 文生¹⁾、本多 桂¹⁾、市橋 匠¹⁾
飯田 茂穂¹⁾、中川原儀三¹⁾、辰沢 淳司²⁾、山口 明夫²⁾

28 特発性虫垂重積症の1例

富山県立中央病院 外科¹⁾

岩田 啓子¹⁾、藪下 和久¹⁾、吉岡 伊作¹⁾、井口 雅史¹⁾
鯉坂 秀之¹⁾、藤田 秀人¹⁾、山本 精一¹⁾、加治 正英¹⁾
前田 基一¹⁾、小西 孝司¹⁾

29 大腸顆粒細胞腫の一例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

堀 幹夫¹⁾、岡村 利之¹⁾、中浜 亨¹⁾、大場 栄¹⁾
笠井 孝彦²⁾、原武 讓二²⁾

30 S字結腸脂肪腫の1例

福井総合病院 外科¹⁾

○岩佐 和典¹⁾、佐藤 嘉紀¹⁾、恩地 英年¹⁾、長谷川保弘¹⁾
泉 俊昌¹⁾、北村 秀夫¹⁾

31 腹腔内腫瘍を併発したエルシニア腸炎の1例

恵寿総合病院 内科¹⁾

○瀧崎宇一郎¹⁾、宮森 弘年¹⁾

32 進行横行結腸癌に対し自己拡張型金属ステント (EMS) を留置した1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

松田 尚登¹⁾、水野 秀城¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

33 expandable metallic stent trouble による腸閉塞の1例

北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、羽柴 厚²⁾、長利あゆみ²⁾

34 内視鏡的バルーン拡張術が有用であった直腸癌イレウスの1例

石川勤労者医療協会城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

大野 健次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、清光 義則¹⁾、斉藤 典才²⁾
渡辺 博之²⁾

35 腹腔鏡所見が得られた結核性腹膜炎の2例

国立療養所北潟病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

杉森 順二¹⁾、出口 正秋¹⁾、橘 彩路²⁾、濱田 明²⁾
小澤 真二²⁾

36 総胆管結石と鑑別困難であった Vater 乳頭過形成の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

加藤 秀明¹⁾、八木 真悟¹⁾、飯野 賢治¹⁾、吉野 裕司¹⁾
原田 猛¹⁾、森田 克哉¹⁾、足立 巖¹⁾、村上 望¹⁾
北川 晉¹⁾、山田 哲司¹⁾、車谷 宏²⁾

37 経皮経肝胆道鏡 (PTCS) 及び胆管内超音波検査 (IDUS) が診断に有用であった粘液産生胆管腫瘍の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

同 放射線科³⁾

○杉盛 千春¹⁾、橘 良哉¹⁾、北野 善郎¹⁾、野々俣和夫¹⁾
登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、三井 毅²⁾、三浦 将司²⁾
宮山 士郎³⁾

38 内視鏡的に摘除しえた胆道迷入回虫症の1例

公立能登総合病院 胃腸科¹⁾

同 外科²⁾

田中 文夫¹⁾、奥村 義治¹⁾、中村 勇一¹⁾、中泉 治雄²⁾

39 腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆道損傷症例に対する ENBD の有用性の検討

福井県立病院 外科¹⁾

清水 陽介¹⁾、林 裕之¹⁾、大野 徳之¹⁾、前田 重信¹⁾
道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、山道 昇¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾

40 内視鏡的経鼻胆道ドレナージ施行後の副作用と経過について

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

○加藤 充朗¹⁾、太田 肇¹⁾、本多 桂²⁾、太田 信次²⁾
石田 文夫²⁾、中川原儀三²⁾

41 内視鏡的胆道処置における Rapid Exchange System の有用性について

富山赤十字病院 消化器科¹⁾

○岡田 和彦¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、日置 将¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
白井 大悟¹⁾

**42 当院における悪性胆道狭窄に対する内視鏡的ステント療法
の検討**

黒部市民病院 内科¹⁾

○大場 栄¹⁾、堀 幹夫¹⁾、岡村 利之¹⁾、中浜 亨¹⁾

**43 悪性肝門部胆管狭窄に対する stent through stent 法による
経乳頭的 EMS 留置の試み**

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾

松田 尚登¹⁾、水野 秀城¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾
高橋 志郎²⁾

44 胆石肺炎に対する緊急 EST 施行例の検討

福井県立病院 外科¹⁾

前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾、清水 陽介¹⁾、道伝 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
渡辺 国重¹⁾

**45 内視鏡的膵管口切開術が有効であった膵石を伴った慢性膵
炎の 1 例**

福井県立病院 内科¹⁾

海崎 智恵¹⁾、三輪 一博¹⁾、中田 滋¹⁾、新谷 拓也¹⁾
伊部 直之¹⁾、辰巳 靖¹⁾

46 自己免疫性膵炎の 2 例

金沢大学 第 2 内科¹⁾、同 第 1 外科²⁾

藤田 崇志¹⁾、中田 滋¹⁾、筑田 正史¹⁾、青柳 裕之¹⁾
武藤 綾子¹⁾、佐藤 広隆¹⁾、八木 邦公¹⁾、岡田 俊英¹⁾
馬淵 宏¹⁾、川上 和之²⁾、大村 健二²⁾

**47 ERBD 併用下ステロイド治療が奏効した頭部限局型膵管狭
細型慢性膵炎の 1 例**

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

国立療養所石川病院²⁾

渡邊 弘之¹⁾、山口 泰志¹⁾、大坪公士郎¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、太田 孝仁²⁾

第79回 北陸地方会

日 時：平成14年 6月23日(日)

会 場：福井県立大学 第1会場：大講義室 (L108)

第2会場：大講義室 (L107)

会 長：福井県立大学 看護学科 加藤 卓次

◆ランチョンセミナー

「炎症性腸疾患の最近の話題」

滋賀医科大学 馬場 忠雄

◆特別講演

「安全な大腸内視鏡検査をめざして」

多田消化器クリニック

多田 正大

「消化器内視鏡とクリニカルパス－わが国の医療制度の特徴と今後の対応－」

東邦大学医学部 病院管理学研究室

鈴木荘太郎

◆パネルディスカッション

「内視鏡診療における内視鏡医、内視鏡技師、内視鏡看護師の連携の在り方」

司 会：金沢市立病院 消化器科

米島 学

福井赤十字病院 消化器科

西川 邦寿

ディスカッサー：金沢大学がん研究所 腫瘍内科

岡井 高

金沢医科大学 総合診療科

伊藤 透

富山赤十字病院 消化器内科

稲土 修嗣

公立丹南病院 内科

伊藤 重二

富山市民病院 内視鏡室

寺嶋 順子

富山赤十字病院 8階西病棟

大橋 達子

大滝病院 内視鏡室

竹田 直美

平塚胃腸病院 検査部

田村 君英

富山医科薬科大学 光学医療診療部

田中三千雄

◆一般演題

01 食道粘膜剥離の1例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

宇佐美和男¹⁾、万江真一郎¹⁾、長谷川泰介¹⁾、原田 英也¹⁾
北林 一男¹⁾、齋藤 人志¹⁾、喜多 一郎¹⁾、高島 茂樹¹⁾

02 O-I sep 型食道類基底細胞癌の1切除例

富山県立中央病院 外科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○藤田 秀人¹⁾、北条 莊三¹⁾、井口 雅史¹⁾、根塚 秀昭¹⁾
山本 精一¹⁾、加治 正英¹⁾、前田 基一¹⁾、藪下 和久¹⁾
小西 孝司¹⁾、内山 明央²⁾、三輪 淳夫²⁾

03 内視鏡的粘膜切除術を施行した Barrett 食道腺癌の1例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 病理²⁾

小林 友美¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、山田 一樹¹⁾、加賀谷真希子¹⁾
寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾、増田 信二²⁾

04 粘膜下腫瘍として経過観察された食道癌の1例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

同 外科²⁾

同 病理³⁾

○稲土 修嗣¹⁾、田尻 和人¹⁾、白井 大悟¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
岡田 和彦¹⁾、芝原 一繁²⁾、前田 宜延³⁾

05 早期食道癌 EMR 後の再発、残存病変に対する内視鏡的マ イクロ波凝固療法の有効性に関する検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 病理部²⁾

○金井 昌代¹⁾、西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、宮地 英生¹⁾
永井 勝也¹⁾、小西二三男²⁾

06 ゼラチンスポンジとシアノアクリレート併用による内視鏡 的治療が有効であった食道気管支瘻の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○福羅 匡普¹⁾、上島 康洋¹⁾、土島 睦¹⁾、谷下田敏夫¹⁾
橋本 昌子¹⁾、澤田佳世子¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾
高瀬修二郎¹⁾

07 内視鏡所見からみた食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡手術 の有用性

福井医科大学 第一外科¹⁾

飯田 敦¹⁾、林田 有市¹⁾、小練 研司¹⁾、辰澤 敦司¹⁾
村上 真¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾
石田 誠¹⁾、木村 俊久¹⁾、片山 寛次¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾
山口 明夫¹⁾

08 術前に胃静脈瘤を認めなかったが、内視鏡的硬化療法 (EIS)後に胃静脈瘤出血を認めた1例

金沢大学 消化器内科¹⁾

三輪 一博¹⁾、筑田 正史¹⁾、海崎 智恵¹⁾、青柳 裕之¹⁾
澤田 武¹⁾、佐藤 広隆¹⁾、岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾

09 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) の現状と早 期死亡例についての検討

福井社会保険病院 内科¹⁾

○大滝 美恵¹⁾、須藤 弘之¹⁾、稲垣 智子¹⁾、門脇麻衣子¹⁾
藤田 学¹⁾

10 出血性胃潰瘍を伴った柿胃石の1例

公立丹南病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、福井県立大学 看護学科³⁾
○北島 竜美¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、白崎 信二¹⁾、奥田 智行²⁾
伊藤 重二²⁾、加藤 卓次³⁾

11 経過中に巨大露出血管が出現した胃潰瘍の2例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
橘 良哉¹⁾、浅井 純¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾、天谷 漿²⁾、藤澤 克憲²⁾、宗本 義則²⁾
三浦 将司²⁾

12 内視鏡的に形態変化を追跡できた炎症性胃腫瘍の1例

公立丹南病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
福井県立病院 臨床病理研究科³⁾
福井県立大学 看護学科⁴⁾
○奥田 智行¹⁾、伊藤 重二¹⁾、横山 雅大¹⁾、山口 善央¹⁾
福島 栄¹⁾、島田 耕文¹⁾、樋下 徹哉²⁾、北島 竜美²⁾
白崎 信二²⁾、海崎 泰治³⁾、加藤 卓次⁴⁾

13 Ball valve syndrome を呈した胃過形成性ポリープの1例

国立山中病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
吉田 徹¹⁾、木村 寛伸¹⁾、高橋 一郎¹⁾、島崎 猛夫²⁾
宮西 秀二²⁾

14 胃過形成性ポリープの癌化の3例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
松田 尚登¹⁾、岡村 利之¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾
家接 健一²⁾、酒徳 光明²⁾、寺畑慎太郎³⁾

15 術前診断が困難であった幽門輪上の胃癌の一切除

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○松島 実¹⁾、大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、斉藤 典才²⁾
三上 和久²⁾、袖本 幸男³⁾

16 肝細胞癌・食道静脈瘤の経過観察中に発見し得た胃癌の1例

富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、同 第3内科²⁾
河合 健吾¹⁾、齊藤 光和¹⁾、高橋 博之¹⁾、野本 一博¹⁾
魚谷 英之¹⁾、大上 英夫¹⁾、塚田 一博¹⁾、草場亜矢子²⁾
宮崎 孝子²⁾、折原 正周²⁾

17 異時性多発を来した胃 gastrointestinal stromal tumor (GIST) の1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、同 第二外科²⁾、同 病理³⁾
○安藤 孝将¹⁾、品川 和子¹⁾、河合 健吾¹⁾、工藤 浩¹⁾
宮崎 孝子¹⁾、小川 浩平¹⁾、岩本 真也¹⁾、福田加奈子¹⁾
榎本 伸哉¹⁾、折原 正周¹⁾、樋口 清博¹⁾、渡辺 明治¹⁾
斉藤 光和²⁾、塚田 一博²⁾、高野 康雄³⁾

18 早期胃癌内視鏡的粘膜切除後の経過観察法の検討

金沢医科大学 総合診療科¹⁾、同 消化器内科²⁾
川浦 健¹⁾、伊藤 透¹⁾、船崎 勉²⁾、日下 一也²⁾
高瀬修二郎²⁾

19 化学療法が著効した MALT リンパ腫の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
富山県済生会富山病院 病理³⁾
○田畑 信輔¹⁾、浅田 康行¹⁾、俵矢 香苗¹⁾、天谷 奨¹⁾
齊藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、経田 克則²⁾
橘 良哉²⁾、野ツ俣和夫²⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾
松能 久雄³⁾

20 Helicobacter pylori 除菌無効例に対して放射線療法が奏効した胃 MALT リンパ腫の1例

公立松任石川中央病院 消化器科¹⁾
○ト部 健¹⁾、河合 博志¹⁾、山川 治¹⁾

21 出血性ショックを伴う多発性潰瘍にて発見された胃サルコイドーシスの1例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 形態機能病理学³⁾
○加藤 充朗¹⁾、太田 肇¹⁾、太田 信次²⁾、本多 桂²⁾
石田 文夫²⁾、中川原儀三²⁾、中沼 安二³⁾

22 IT ナイフを用いた胃の EMR の経験

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾
大森 俊明¹⁾、土山 寿志¹⁾、木下 晶代¹⁾、三林 寛¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、島崎 英樹¹⁾、村上 望²⁾
山田 哲司²⁾

23 アルゴンプラズマ凝固法 (APC) が有効であった gastric antral vascular ectasia (GAVE) の一例

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
福井循環器病院 消化器科³⁾
○稲垣 智子¹⁾、東 健¹⁾、岡島 達也¹⁾、村松 篤¹⁾
李 相植¹⁾、斉藤 隆也¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、道上 学²⁾
山崎 幸直²⁾、伊藤 信之¹⁾、栗山 勝¹⁾、佐藤 裕英³⁾

24 アルゴンプラズマ凝固法 (APC) が貧血の改善に有効であった出血性放射線胃炎の1例

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾
○北村 和哉¹⁾、方堂 祐治¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾

25 腹部超音波検査にて発見された十二指腸憩室炎の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾
○宮地 英生¹⁾、西川 邦寿¹⁾、金井 昌代¹⁾、永井 勝也¹⁾
畑 正典¹⁾

26 Von Recklinghausen 病に合併した乳頭部衝突癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾
森川 充洋¹⁾、林 裕之¹⁾、今川 健久¹⁾、前田 重信¹⁾
道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、山道 昇¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾
木谷 栄一¹⁾

27 十二指腸原発のガストリン産生腫瘍の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○畑 正典¹⁾、西川 邦寿¹⁾、宮地 英生¹⁾、永井 勝也¹⁾
金井 昌代¹⁾、藤井 秀則²⁾、小西二三男³⁾

28 下血を主訴に診断された小腸 GIST の1例

大滝病院 内科¹⁾、福井医科大学 光学医療診療部²⁾
同 第2内科³⁾、同 第1外科⁴⁾、同 第1病理⁵⁾
小野 博美¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、大滝 秀徳¹⁾、道上 学²⁾
山崎 幸直²⁾、大谷 昌弘³⁾、李 相植³⁾、斉藤 隆也³⁾
須藤 弘之³⁾、伊藤 義幸³⁾、東 健³⁾、栗山 勝³⁾
廣野 靖夫⁴⁾、今村 好章⁵⁾

29 大腸内視鏡検査で腫瘍状を呈した回腸末端部絞扼性イレウスの1例

富山市民病院 内科¹⁾
富田 学¹⁾、籾内 慶次¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾
高橋 洋一¹⁾

30 当院において発見された胃癌と大腸癌の比較検討 (近年の大腸癌急増の実体)

はやかわクリニック¹⁾
○早川 康浩¹⁾

31 興味ある内視鏡所見を呈した高齢発症クローン病の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、月岡医院³⁾
浅井 純¹⁾、橘 良哉¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾、宗本 義則²⁾、三浦 将司²⁾、月岡 照晴³⁾

32 非定型的な腸管の所見を示した Behçet 病の一例

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
○村松 篤¹⁾、東 健¹⁾、岡島 達也¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
李 相植¹⁾、斎藤 隆也¹⁾、須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
道上 学²⁾、山崎 幸直²⁾、伊藤 信之¹⁾、栗山 勝¹⁾

33 肝硬変患者における門脈圧亢進症性大腸症 (Portal hypertensive colopathy ; PHC) の検討

金沢大学医学部付属病院 消化器内科 I¹⁾
○丸川 洋平¹⁾、真田 拓¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、辻 宏和¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

34 経肛門的に局所切除した直腸肛門部悪性黒色腫の一例

福井社会保険病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
住友 博輝¹⁾、廣瀬 宏一¹⁾、藤森 英希¹⁾、河北 公孝¹⁾
今村 好章²⁾

35 直腸奇形腫の 1 例

福井総合病院 外科¹⁾
粟田 浩史¹⁾、泉 俊昌¹⁾、藤島 由佳¹⁾、恩地 英年¹⁾
岩佐 和典¹⁾、北村 秀夫¹⁾

36 3 歳児における大腸ポリペクトミーの経験

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾
○稲土 修嗣¹⁾、田尻 和人¹⁾、白井 大悟¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
岡田 和彦¹⁾、前田 宜延²⁾

37 繰り返す下血に対して各種止血治療を試みた結腸静脈瘤破裂出血の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾
○上山本伸治¹⁾、富田 俊二¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾
里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾

38 大腸憩室出血に対するクリッピング止血術の検討

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
富山医科薬科大学 光学診療部²⁾
○工藤 浩¹⁾、金山 雅美¹⁾、山田 一樹¹⁾、中村 暁¹⁾
伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、田中三千雄²⁾

39 当科における腹腔鏡補助下大腸切除術24例の検討

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾
加藤 秀明¹⁾、越田 喜尚¹⁾、石川 暢己¹⁾、吉野 裕司¹⁾
森田 克哉¹⁾、足立 巖¹⁾、村上 望¹⁾、北川 晋¹⁾
山田 哲司¹⁾

40 腹腔鏡にて診断し得た C 型慢性肝炎に伴う結核性腹膜炎の 1 例

福井県済生会病院 内科¹⁾
野ツ保和夫¹⁾、浅井 純¹⁾、橘 良哉¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾

41 内視鏡が診断と治療に有用であった食物残渣の胆管内嵌頓による術後化膿性胆管炎の 1 例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾
○元雄 良治¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡邊 弘之¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

42 経乳頭の胆嚢生検術により診断された壁肥厚型胆嚢癌、転移性肝癌の一例

福井県立病院 消化器内科¹⁾
○金子 佳史¹⁾、伊部 直之¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、中田 滋¹⁾
辰巳 靖¹⁾

43 胆道ステントと門脈ステントを留置し QOL の改善が得られた切除不能胆嚢癌の一例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾
○清水 陽介¹⁾、佐々木正寿¹⁾、川上 卓久¹⁾、石黒 要¹⁾
荒能 義彦¹⁾、寺崎 禎一²⁾、南部 修二²⁾

44 胆管内経乳頭的管腔内超音波検査 (IDUS) における手技上の工夫

有松中央病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、森下 実¹⁾、吉田 千尋¹⁾
柿木嘉平太²⁾

45 膵頭部膵管にループ形成が認められた一症例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
○黒川真奈美¹⁾、山本 誠¹⁾、前川 直美¹⁾、栗山とよ子¹⁾
加藤 浩司¹⁾、大西 定司¹⁾、村北 肇¹⁾、高橋 秀宏¹⁾
稲田 章夫²⁾、浜中 英樹²⁾、加藤 泰史²⁾、木村 成里²⁾

46 閉塞性黄疸をきたした膵仮性嚢胞の 1 例

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾
木下 晶代¹⁾、土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、島崎 英樹¹⁾

47 粘液産生膵癌との鑑別を要した膵癌の一例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾
中川原寿俊¹⁾、上藤 聖子¹⁾、岡田 章一¹⁾、吉光 裕¹⁾
上田 順彦¹⁾、澤 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾

48 横行結腸に瘻孔を形成した膵管内乳頭腺癌に由来する浸潤癌の 1 例

国立金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 放射線科³⁾
同 臨床検査科⁴⁾
○伊井 徹¹⁾、西島 弘二¹⁾、伊藤 博¹⁾、黒阪 慶幸¹⁾
竹川 茂¹⁾、桐山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾
足立 浩司²⁾、森本日出雄²⁾、小林 昭彦³⁾、渡辺駿七郎⁴⁾

第80回 北陸地方会

日 時：平成14年12月1日(日)

会 場：金沢大学医学部附属病院 第1会場：臨床講義室(I)

第2会場：臨床講義室(II)

会 長：財団法人石川県予防医学協会 がん検診センター 村 俊成

◆ランチョンセミナー

「EMRの新しい技術」

佐久総合病院 胃腸科

小山 恒男

◆教育講演

「食道胃静脈瘤の診断と治療・現状と展望」

福島県立医科大学医学部 第2内科

小原 勝敏

◆特別講演

「潰瘍性大腸炎のDysplasiaとCancer Surveillance」

癌研究会附属病院

武藤徹一郎

◆一般演題

01 食道原発神経内分泌癌3例の内視鏡的所見の検討

福井県立病院 外科¹⁾

○今川 健久¹⁾、細川 治¹⁾、木谷 栄一¹⁾、渡辺 国重¹⁾
森田 信人¹⁾、谷川 裕¹⁾、武田 孝之¹⁾、服部 昌和¹⁾
道伝 研司¹⁾、林 裕之¹⁾、関戸 伸明¹⁾、森川 充洋¹⁾
大野 徳之¹⁾、伊藤 誉¹⁾

02 食道胃接合部から約16cm口側の食道壁まで浸潤した進行胃癌の1例

高岡市民病院 外科¹⁾

同 胃腸科²⁾

富山医科薬科大学 光学医療診療部³⁾

牧野 勇¹⁾、北條 莊三¹⁾、寺田 逸郎¹⁾、野手 雅幸¹⁾
澤崎 邦広¹⁾、藤田 秀春¹⁾、七澤 洋²⁾、伊藤 博行²⁾
金山 雅美²⁾、工藤 浩²⁾、田中三千雄³⁾

03 早期胃癌合併食道癌に対して食道切除後に十二指腸癌に対して臍頭十二指腸切除術を行った一例

富山医科薬科大学 第一外科¹⁾

○津田 基晴¹⁾、三崎 拓郎¹⁾

04 著明な周囲リンパ節腫大を伴ったアニサキスによる胃vanishing tumorの一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

平松 活志¹⁾、上山本伸治¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾
野田 八嗣¹⁾

05 活動性肺結核病変を認めなかった胃結核および腸結核の1例

福井医科大学 第2内科¹⁾

同 光学医療診療部²⁾

大野 崇¹⁾、岡島 達也¹⁾、東 健¹⁾、前田亜佐子¹⁾
松田 秀岳¹⁾、山本 智子¹⁾、村松 篤¹⁾、李 相植¹⁾
須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、栗山 勝¹⁾、道上 学²⁾
山崎 幸直²⁾

06 貧血、低蛋白血症を来し、薬剤が原因と考えられた多発性胃・回腸ビランの1例

氷見市民病院 内科¹⁾

國谷 等¹⁾、湊谷 功¹⁾、中村 暁¹⁾

07 腹部症状にて発症したコレステロール塞栓症候群の一例

黒部市民病院 内科¹⁾

○島谷 明義¹⁾、堀 幹夫¹⁾、松田耕一郎¹⁾、中浜 亨¹⁾

08 内視鏡的試験切除が診断および治療方針に有用であった胃粘膜下腫瘍の一例

金沢医科大学 総合診療科¹⁾

○川浦 健¹⁾、日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾

09 超音波内視鏡が術前診断に有用であり、内視鏡的に切除できた胃粘膜下脂肪腫の一例

富山通信病院 内科¹⁾

○平井 信行¹⁾、老子 善康¹⁾

10 腹痛を契機に発見された胃リンパ管腫と考えられた一例

金沢大学 消化器内科¹⁾

三輪 一博¹⁾、海崎 知恵¹⁾、澤田 武¹⁾、岡田 俊英¹⁾
馬淵 宏¹⁾

11 長期観察後に腹腔鏡補助下胃部分切除術を行った胃GISTの1例

富山赤十字病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

同 病理³⁾

八木 真悟¹⁾、早稲田龍一¹⁾、黒川 勝¹⁾、芝原 一繁¹⁾
平野 勝康¹⁾、魚津 幸藏¹⁾、長谷川 洋¹⁾、稲土 修嗣²⁾
前田 宜延³⁾

12 胃瘻造設術における感染防止キットの有用性の検討

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、三林 寛¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

13 当院におけるPerctaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)の合併症の検討

砺波総合病院 消化器科¹⁾

岡村 利之¹⁾、松田 尚登¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾

14 当施設の胃癌検診における内視鏡検査の現状

石川県予防医学協会 がん検診センター¹⁾

魚谷 知佳¹⁾、村 俊成¹⁾

15 H. pylori除菌療法におけるPPI先行投与の意義についての検討

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○三林 寛¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

16 当院における Helicobacter pylori に対する除菌療法の保険適用前後での治療成績の比較

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

○加藤 充朗¹⁾、太田 肇¹⁾、本多 桂²⁾、太田 信次²⁾
藤岡 重一²⁾、中川原儀三²⁾

17 アンケートによる H. pylori 除菌療法の実態調査

福井医科大学 第2内科¹⁾

公立丹南病院 内科²⁾

○奥田 智行¹⁾、金井 昌代¹⁾、稲垣 智子¹⁾、村松 篤¹⁾
李 相植¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、斎藤 隆也¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
伊藤 信之¹⁾、道上 学¹⁾、山崎 幸直¹⁾、東 健¹⁾
栗山 勝¹⁾、伊藤 重二²⁾

18 H. pylori 除菌後に発見された胃癌症例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○宮地 英生¹⁾、西川 邦寿¹⁾、金井 昌代¹⁾、永井 勝也¹⁾
畑 正典¹⁾

19 粘膜下腫瘍の形態を呈した進行胃癌の1例

北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学医学部付属病院 病理部³⁾

竹田内科クリニック⁴⁾

○増永 高晴¹⁾、善田 貴裕¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、太田 尚宏²⁾
羽柴 厚²⁾、野々村昭孝³⁾、竹田 康男⁴⁾

20 大腸散石像を呈した胃癌大腸浸潤の1例

金沢大学医学部付属病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾

同 病理部³⁾

○上田 晃之¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 竜也¹⁾、辻 宏和¹⁾
水腰英四郎¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、本田 政夫¹⁾、中本 安成¹⁾
金子 周一¹⁾、伏田 幸夫²⁾、三輪 晃一²⁾、野々村昭孝³⁾

21 胃癌術後に異時性に膵尾部癌・喉頭癌・左腎癌を併発した一例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

金沢大学医学部 第二病理³⁾

富山市医師会健康管理センター⁴⁾

○石黒 要¹⁾、清水 陽介¹⁾、荒能 義彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾
南部 修二²⁾、寺崎 禎一²⁾、佐藤 保則³⁾、中沼 安二³⁾
高柳 尹立⁴⁾

22 胃 EUS と PET が原発巣診断に有用であった骨転移性胃癌の1例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

同 第1病理²⁾

坂東病院³⁾

富山県健康増進センター⁴⁾

○岩本 真也¹⁾、矢田 豊¹⁾、折原 正周¹⁾、宮崎 孝子¹⁾
小川 浩平¹⁾、品川 和子¹⁾、福田加奈子¹⁾、楨本 伸哉¹⁾
坂東 毅³⁾、若林 泰文⁴⁾、川口 誠²⁾、樋口 清博¹⁾
渡辺 明治¹⁾

23 術後早期に骨転移を来した表層進展型早期胃癌の1例

福井医科大学 第1外科¹⁾

村上 真¹⁾、前田 浩幸¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、五井 孝憲¹⁾
石田 誠¹⁾、木村 俊久¹⁾、飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾
廣瀬 和郎¹⁾、山口 明夫¹⁾

24 腸型低異型度早期胃癌の一例

富山県済生会富山病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

同 病理³⁾

○八木 満¹⁾、菓子井良郎¹⁾、舟木 淳¹⁾、津田 祐子²⁾
島田 勝夫²⁾、増山 喜一²⁾、田近 貞克²⁾、辻 政彦²⁾
松能 久雄³⁾

25 アスピレーションムコゼクターを改変応用した4点固定法の試み

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾

○圓谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、田尻 和人¹⁾、白井 大悟¹⁾
岡田 和彦¹⁾、前田 宜延²⁾

26 IT ナイフを用いた胃内視鏡的粘膜切除術

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、三林 寛¹⁾、竹村 健一¹⁾
木下 晶代¹⁾、山田 真也¹⁾、島崎 英樹¹⁾

27 Hooking knife を用いた胃腫瘍に対する EMR の経験

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

大野内科医院²⁾

○方堂 祐治¹⁾、北村 和哉¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾
大野 秀棋²⁾

28 消化管出血を来した Brunner 腺過形成の一例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 臨床検査科²⁾

○松田耕一郎¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀 幹夫¹⁾、中浜 亨¹⁾
笠井 孝彦²⁾、原武 讓二²⁾

29 出血スキャン所見に基づき内視鏡にて確認し得た出血性小腸潰瘍の1例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

○山口 泰志¹⁾、大坪公士郎¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、元雄 良治¹⁾
岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

30 内視鏡的に観察可能であった小腸腫瘍の2例

富山市立富山市民病院 内科¹⁾

富田 学¹⁾、青山 庄¹⁾、河合 健吾¹⁾、蓑内 慶次¹⁾
樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾

31 術前診断し得た原発性空腸粘液癌の1切除例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、三上 和久²⁾
斉藤 典才²⁾、梶 幸子³⁾、袖本 幸男³⁾

32 回腸脂肪腫による腸重積症例に対する腹腔鏡補助下回盲部切除術の経験

国立金沢病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 臨床検査科³⁾

西島 弘二¹⁾、伊藤 博¹⁾、伊井 徹¹⁾、黒阪 慶幸¹⁾
竹川 茂¹⁾、桐山 正人¹⁾、道場昭太郎¹⁾、小島 靖彦¹⁾
森本日出雄²⁾、足立 浩司²⁾、渡辺駿七郎³⁾

33 内視鏡的に虫垂重積を確認し得た虫垂粘液嚢胞腺腫の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

○稲木 紀幸¹⁾、平野 誠¹⁾、宇野 雄祐¹⁾、野澤 寛¹⁾

原 拓央¹⁾、金森 太郎¹⁾、沖代 格次¹⁾、橘川 弘勝¹⁾

34 肝低分化型腺癌を伴う、粘膜下腫瘍様の形態を示した原発性大腸癌の一切除例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

○三上 和久¹⁾、渡辺 博之¹⁾、斉藤 典才¹⁾、坂本 茂夫²⁾
大野 健次²⁾、清光 義則²⁾、袖本 幸男³⁾

35 興味ある形態を呈した大腸脂肪腫の1例

富山県済生会病院 外科¹⁾

天谷 奨¹⁾、宗本 義則¹⁾、井上 剛志¹⁾、俵矢 香苗¹⁾
大端 考¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾

36 内視鏡的に止血し得た大腸憩室出血の1例

織田町国民健康保険織田病院 外科¹⁾

○前田 重信¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾

37 下血を主訴に診断された NSAID 起因性腸炎の 1 例

大滝病院 内科¹⁾

福井医科大学 光学医療診療部²⁾

同 第二内科³⁾

小野 博美¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、山崎 幸直²⁾
李 相植³⁾、伊藤 義幸³⁾、東 健³⁾、栗山 勝³⁾

38 診断困難であった赤痢アเมอร์大腸炎の 1 例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾

○圃谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、田尻 和人¹⁾、白井 大悟¹⁾

岡田 和彦¹⁾、前田 宜延²⁾

39 健常成人に発症したサイトメガロウイルス腸炎の一例

かみいち総合病院 内科¹⁾

堀田 洋介¹⁾、中村 浩¹⁾、重田 浩一¹⁾、久保 正¹⁾

40 Leukocytosis を合併した偽膜性腸炎の一部検例

福井医科大学 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

○伊藤 晶子¹⁾、李 相植¹⁾、道上 学²⁾、安藤 純也¹⁾

熊本 倫子¹⁾、佐藤慶史郎¹⁾、岡嶋 達也¹⁾、村松 篤¹⁾

伊藤 義幸¹⁾、山崎 幸直²⁾、伊藤 信之¹⁾、東 健¹⁾

栗山 勝¹⁾

41 インフリキシマブが著効したクローン病の 1 例（特に大腸内視鏡所見について）

不二越病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

富山医科薬科大学医学部 成人看護学科³⁾

同部 第 2 外科⁴⁾

野本 一博¹⁾、山本 克弥¹⁾、長沼甲太郎²⁾、田澤 賢次³⁾

塚田 一博⁴⁾

42 無床診療所における炎症性腸疾患（IBD）治療の現状と分析（特に潰瘍性大腸炎を中心に）

はやかわクリニック¹⁾

○早川 康浩¹⁾

43 潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の経験

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○竹内 郁登¹⁾、船崎 勉¹⁾、島中 公志¹⁾、岡村 英之¹⁾

川口 宗一¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

44 非露出腫瘍型の乳頭部癌との鑑別が困難であった総胆管末端部良性狭窄症の 1 例

公立松任石川中央病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾

金沢大学大学院医学系研究科 分子細胞病理学³⁾

石川県立中央病院 一般消化器外科⁴⁾、同 病理⁵⁾

松本 俊彦¹⁾、中源 雅俊¹⁾、秋元 学²⁾、川島 篤弘³⁾

山田 哲司⁴⁾、車谷 宏⁵⁾

45 当院における胆管 Covered EMS (Expandable Metallic Stent) 挿入例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

永井 勝也¹⁾、畑 正典¹⁾、宮地 英生¹⁾、金井 昌代¹⁾

西川 邦寿¹⁾

46 術後吻合部悪性狭窄に対する self-expandable metallic stent (SEMS) 留置の使用経験

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 病理部²⁾

○金井 昌代¹⁾、西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、宮地 英生¹⁾

永井 勝也¹⁾、小西二三男²⁾

47 先天性腓体尾部欠損症の一例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○高橋 秀宏¹⁾、山本 誠¹⁾、加藤 浩司¹⁾、村北 肇¹⁾

前川 直美¹⁾、大西 定司¹⁾、栗山とよ子¹⁾、銭丸 康夫¹⁾

稲田 章夫²⁾、浜中 英樹²⁾、加藤 泰史²⁾、木村 成里²⁾

48 7 年の経過観察後に手術を施行した IPMT の 1 例

福井県立病院 外科¹⁾、同院 臨床病理²⁾

谷川病院³⁾

森川 充洋¹⁾、林 裕之¹⁾、伊藤 誉¹⁾、大野 徳之¹⁾

今川 健久¹⁾、道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、山道 昇¹⁾

細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾

渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、海崎 泰治²⁾、谷川 一夫³⁾

49 副乳頭切開による切石術が奏効した膵石症の 2 例

福井県立病院 外科¹⁾

公立丹南病院 外科²⁾

織田病院 外科³⁾

新田胃腸科病院⁴⁾

林 裕之¹⁾、今川 健久¹⁾、森川 充洋¹⁾、服部 昌和¹⁾

道傳 研司¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾

森田 信人¹⁾、渡辺 国重¹⁾、木谷 栄一¹⁾、野田 将大²⁾

樋下 徹也²⁾、北島 竜美²⁾、白崎 信二²⁾、前田 重信³⁾

新田 康夫⁴⁾

50 早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を応用した LADG 9 例の検討

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾、同 病理²⁾

金平内視鏡外科研究所³⁾

加藤 秀明¹⁾、村上 望¹⁾、西川 晋吾¹⁾、加藤 洋介¹⁾

飯野 賢治¹⁾、石川 暢己¹⁾、吉野 裕司¹⁾、森田 克哉¹⁾

足立 巖¹⁾、山田 哲司¹⁾、車谷 宏²⁾、金平 永二³⁾

51 石川県立病院において腹腔鏡下脾臓摘出術を施行した症例の検討

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

金平内視鏡外科研究所²⁾

○飯野 賢治¹⁾、足立 巖¹⁾、村上 望¹⁾、森田 克哉¹⁾

吉野 祐司¹⁾、加藤 秀明¹⁾、永瀬 剛志¹⁾、石川 暢己¹⁾

飯野 賢治¹⁾、加藤 洋介¹⁾、山田 哲司¹⁾、金平 永二²⁾

52 進行大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の検討

市立砺波総合病院 外科¹⁾

○伴登 宏行¹⁾、家接 健一¹⁾、中田 浩一¹⁾、田畑 敏¹⁾

中島 久幸¹⁾、小杉 光世¹⁾

第81回 北陸地方会

日 時：平成15年 6月22日(日)

会 場：富山医科薬科大学附属病院 第1会場：臨床講義室(I)

第2会場：臨床講義室(III)

会 長：富山医科薬科大学 第2外科 塚田 一博

◆特別講演

「食道静脈瘤に対する最近の治療」

九州大学大学院医学研究院 災害救急医学講座
九州大学附属病院先端医工学 診療部

橋爪 誠

◆ランチョンセミナー

「食道がんの進行度診断」

ムラタクリニック 東京女子医科大学

村田 洋子

「大腸がんに対する内視鏡外科の現状と展望」

慶應義塾大学 外科

渡邊 昌彦

◆教育講演

「超音波内視鏡による胆道病変の良悪性診断」

札幌厚生病院 第2消化器科

長川 達哉

◆一般演題

01 当院で最近5年間に時間外で行われた上部消化管内視鏡検査・治療に関する検討

福井県立病院 救急部¹⁾、同 外科²⁾

○又野 秀行¹⁾、嶋田 善充¹⁾、林 寛之¹⁾、石田 浩¹⁾
又野 豊²⁾、服部 昌和²⁾、細川 治²⁾、森田 信人²⁾

02 ITナイフを用いた胃のEMR100例超の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○大森 俊明¹⁾、土山 寿志¹⁾、三林 寛¹⁾、山田 真也¹⁾
齋藤奈津子¹⁾、島崎 英樹¹⁾

03 切開剥離法による消化管内視鏡的粘膜切除術の経験

水見市民病院 胃腸科¹⁾、同 外科²⁾、同 内科³⁾

○若狭林一郎¹⁾、稲木 紀幸²⁾、菅原 浩之²⁾、新保 雅宏²⁾
清水 哲朗²⁾、霜田 光義²⁾、中村 暁³⁾、国谷 等³⁾

04 PEG カテーテル抜去後瘻孔閉鎖に難渋した1例

大滝病院 内科¹⁾

福井医科大学 光学医療診療部²⁾

同 第2内科³⁾

小野 博美¹⁾、大滝 哲朗¹⁾、大滝 秀穂¹⁾、山崎 幸直²⁾
李 相植³⁾、伊藤 義幸³⁾、東 健³⁾、栗山 勝³⁾

05 多彩な肉眼形態を呈した胸部食道癌の1切除例

富山赤十字病院 外科¹⁾

同 病理科²⁾

芝原 一繁¹⁾、遠藤 直樹¹⁾、天谷 奨¹⁾、黒川 勝¹⁾
八木 真悟¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾、長谷川 洋¹⁾、前田 宣延²⁾

06 食道未分化癌非小細胞型 (non-small type) の1例

済生会富山病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

福田加奈子¹⁾、岸 遂忠¹⁾、菓子井良郎¹⁾、舟木 淳¹⁾
山崎 一磨²⁾、島多 勝夫²⁾、増山 喜一²⁾、田近 貞克²⁾
辻 政彦²⁾

07 胃検診にて発見され、術前に診断し得た胃 GIST の1例

真生会富山病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○河相 覚¹⁾、松村 孝之¹⁾、真野 鋭志¹⁾、吉田 渉¹⁾
本多 正治²⁾、古谷 正晴²⁾

08 AFP 産生早期胃癌の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

同 病理²⁾

○中田 浩一¹⁾、村上 望¹⁾、小竹 優範¹⁾、俵矢 香苗¹⁾
藤森 英希¹⁾、吉野 裕司¹⁾、小泉 博志¹⁾、森田 克哉¹⁾
伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾、車谷 宏²⁾

09 Ball valve syndrome にて発症し、内視鏡的切除が可能であった胃過形成ポリープの1例

福井県立病院 外科¹⁾

同 病理²⁾

大田 浩司¹⁾、細川 治¹⁾、森山 秀樹¹⁾、山崎 高宏¹⁾
前田 一也¹⁾、森下 実¹⁾、林 裕之¹⁾、道伝 研司¹⁾
服部 和昌¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
森田 信人¹⁾、海崎 泰治²⁾

10 多発性骨髄腫に合併し多発性胃嚢胞症を伴った胃癌の1例

金沢大学医学部 消化器内科¹⁾

○方堂 祐治¹⁾、飯田 宗徳¹⁾、富田 俊二¹⁾、島谷 明義¹⁾
荒井 邦明¹⁾、館野 誠¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、辻 宏和¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

11 門脈腫瘍塞栓を伴った AFP 産生胃癌の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○金井 昌代¹⁾、西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、宮地 英生¹⁾
永井 勝也¹⁾、岡島 達也¹⁾

12 経胃瘻の空腸カテーテル留置 (TGJ) にて軽快した難治性胃瘻周囲皮膚炎の1例

富山通信病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第二外科²⁾

○大上 英夫¹⁾、柄戸美智代¹⁾、堀 亮太²⁾、堀川 直樹²⁾
塚田 一博²⁾

13 Helicobacter pylori 除菌療法は、出血性胃・十二指腸潰瘍を減らせるか

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、齋藤奈津子¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

14 肝嚢胞腺癌 2 例の検討

国立金沢病院 消化器科¹⁾

金沢大学 消化器外科²⁾

同 腫瘍内科³⁾

同 病理部⁴⁾

○平野 正明、丸川 洋平、鷹取 元、飯田 宏、
足立 浩司、森本日出雄、谷 卓、清水 康一、
山口 泰志、野々村昭孝

15 ランブル鞭毛虫感染が原因と考えられた閉塞性黄疸の一例

金沢赤十字病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

金沢医科大学 医動物科⁴⁾

○土山 智也¹⁾、寺崎 修一¹⁾、岩田 章¹⁾、二上 文夫²⁾
浅野 健²⁾、佐々木 誠²⁾、木本 達哉³⁾、及川陽三郎⁴⁾

16 当院における下部胆管悪性狭窄に対する covered expandable metallic stent の使用経験

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾

同 外科³⁾

代田 幸博¹⁾、重山 勇¹⁾、北村 和哉¹⁾、若林 時夫¹⁾
高橋 志郎²⁾、川浦 幸光³⁾

17 内視鏡的乳頭括約筋切開術で治療した総胆管結石合併 choledochocoele の 1 例

金沢有松病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学 放射線科³⁾

高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、奥田 俊之¹⁾、島上 哲朗²⁾
前川 正知²⁾、片桐亜矢子³⁾、鈴木 正行³⁾

18 Multicentric に発生した IPMT の 1 例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾

○上田 順彦¹⁾、川崎 磨美¹⁾、古屋 大¹⁾、中川原寿俊¹⁾

吉光 裕¹⁾、澤 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾

19 臍仮性嚢胞に対して超音波内視鏡 (EUS) ガイド下内瘻術が奏功したアルコール性慢性膵炎の 1 例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

○大坪公士郎¹⁾、毛利 久継¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡邊 弘之¹⁾

元雄 良治¹⁾、岡井 高¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、若林 時夫²⁾

20 慢性膵炎の安定期に大腸狭窄をきたした一例

社会保険高岡病院 消化器科¹⁾

○宮元 歩¹⁾、中本 美郁¹⁾、藤浪 斗¹⁾、康山 俊学¹⁾

21 特異な形態を示した直腸潰瘍の 1 例

公立羽咋病院 内科¹⁾

○池田 直樹¹⁾、原田ゆかり¹⁾、米島 博嗣¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

22 出血性大腸炎を契機に顕性化した SLE の 1 例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

大塚 俊美¹⁾、永井佳世子¹⁾、川口 宗一¹⁾、福羅 匡普¹⁾

船崎 勉¹⁾、土島 睦¹⁾、島中 公志¹⁾、川原 弘¹⁾

堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

23 大量の下血をきたし大腸のアニサキスが原因と考えられた大腸潰瘍の 1 例

福井循環器病院 消化器科¹⁾

同 循環器外科²⁾

澤井 利次¹⁾、長谷川保弘¹⁾、杉森 順二¹⁾、堤 泰史²⁾

大中 正光²⁾

24 潰瘍性大腸炎と鑑別が難しかった Campylobacter jejuni 腸炎例

公立松任石川中央病院 消化器科¹⁾

水野 秀城¹⁾、河合 博志¹⁾、山川 治¹⁾、卜部 健¹⁾

25 TCF をルーチン化するための無床診療所の工夫はやかわクリニック¹⁾

○早川 康浩¹⁾

26 興味深い形態を呈した大腸子宮内膜症の一例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

松田耕一郎¹⁾、橘 良哉¹⁾、野々俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾

田中 延善¹⁾、宗本 義則²⁾、全 陽³⁾

27 内視鏡的整備後に再発し、根治術を施行した盲腸捻転症の 1 例

福井医科大学付属病院 第一外科¹⁾

高村 敬晴¹⁾、飯田 敦¹⁾、中川 智和¹⁾、川崎 磨美¹⁾

村上 真¹⁾、前田 浩幸¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、五井 孝憲¹⁾

石田 誠¹⁾、木村 俊久¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾

28 誤飲された歯科器具を大腸内視鏡にて摘出し得た 1 例

市立砺波総合病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

現石川県立中央病院 一般消化器外科³⁾

○家接 健一¹⁾、太田 英樹²⁾、伴登 宏行³⁾、酒徳 光明¹⁾

太田 尚宏¹⁾、野崎 善成¹⁾、大和 太郎¹⁾、田畑 敏¹⁾

坪田 誠¹⁾、山下 良平¹⁾、清原 薫¹⁾、中島 久幸¹⁾

小杉 光世¹⁾

29 内視鏡的な金属ステント留置術により QOL の改善が得られた悪性直腸狭窄の 2 例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

富田 学¹⁾、松田 尚登¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾

田畑 敏²⁾、中島 久幸²⁾

30 リンパ節転移を伴う主病巣が粘膜内に止まった早期大腸癌の 1 例

国立療養所敦賀病院 外科¹⁾

川崎 磨美¹⁾、古屋 大¹⁾、中川原寿俊¹⁾、吉光 裕¹⁾

上田 順彦¹⁾、澤 敏治¹⁾、吉光 外宏¹⁾

31 3 年の経過後 2 型結腸癌に進行し腹膜播種を来した LST の一部検例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、三上 和久²⁾

斉藤 典才²⁾、袖本 幸男³⁾

32 多発肝転移で発見された横行結腸 SM 癌の 1 例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾

万江真一郎¹⁾、横井 美樹¹⁾、田中 弓子¹⁾、原田 英也¹⁾

吉谷新一郎¹⁾、斉藤 人志¹⁾、小坂 健夫¹⁾、喜多 一郎¹⁾

高島 茂樹¹⁾

33 全消化管に多発性転移を認めた悪性黒色腫の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

飯田 文世¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、木下 晶代¹⁾

岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾

34 経皮内視鏡的胃瘻造設術における手技の工夫

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

小川医院²⁾

○齊藤奈津子¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、大森 俊明¹⁾

島崎 英樹¹⁾、小川 滋彦²⁾

35 食道癌根治手術時の空腸瘻造設部に生じた腸閉塞に対し腹腔鏡補助下手術を施行した 1 症例

金沢大学医学部附属病院 心肺総合外科¹⁾

住友 博輝¹⁾、大村 健二¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾、新田 佳苗¹⁾

浅海 吉傑¹⁾、角谷 慎一¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、石川 暢己¹⁾

吉田 貢一¹⁾、渡邊 剛¹⁾

36 重症心身障害者の胃食道逆流症に対する腹腔鏡下噴門形成術3例の経験

国立療養所北潟病院 外科¹⁾

町立三国病院 外科²⁾

○出口 正秋¹⁾、齋藤 貢¹⁾、田中 正樹²⁾、廣瀬 和郎²⁾

37 当院における腹腔鏡下肝嚢胞開窓術症例の検討

高岡済生会病院 外科¹⁾

○永瀬 剛司¹⁾、佐々木正寿¹⁾、荒能 義彦¹⁾、沖代 格次¹⁾

38 脳・副腎転移をきたした十二指腸癌の1例

富山医科薬科大学 第1内科¹⁾、同 看護学科²⁾

岸田 みか¹⁾、浦風 雅春¹⁾、常田美佐子¹⁾、多喜 博文¹⁾

山崎 勝也¹⁾、佐藤 啓¹⁾、小林 正¹⁾、田中三千雄²⁾

39 腫瘍様形態を呈した炎症性十二指腸閉塞の一例

金沢医科大学 総合診療科¹⁾

○川浦 健¹⁾、日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾

40 乳頭部浸潤による総胆管、主膵管拡張をきたした空腸癌の1例

福井県立病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾

同 臨床病理研究科³⁾

波佐谷兼慶¹⁾、辻 重継¹⁾、又野 豊¹⁾、伊部 直之¹⁾

辰巳 靖¹⁾、吉川 淳²⁾、海崎 泰治³⁾

41 小腸内視鏡により術前に診断し得た悪性リンパ腫の一例

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 第2外科²⁾

同 第1病理³⁾

○三原 弘¹⁾、折原 正周¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、小川 浩平¹⁾

岩本 真也¹⁾、品川 和子¹⁾、榎本 伸哉¹⁾、加藤 勤¹⁾

渡邊 明治¹⁾、野澤 聡志²⁾、高野 康雄³⁾

42 小腸膀胱瘻を合併したクローン病の一例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 泌尿器科²⁾

同 外科³⁾

○工藤 浩¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、岡村 利之¹⁾、小林 友美¹⁾

寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾、平野 章治²⁾、野澤 寛³⁾

43 興味深い胆管像を呈した小腸クローン病の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 臨床病理科³⁾

○北原 征明¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾

里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾、小西 孝司²⁾、三輪 淳夫³⁾

44 内視鏡的に効果がみられたクローン病での抗ヒトTNF α モノクローナル抗体使用経験

福井医科大学 第二内科¹⁾

同 光学医療診療部²⁾

齋藤 隆也¹⁾、東 健¹⁾、伊藤 繭¹⁾、奥田 智行¹⁾

大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、道上 学²⁾

山崎 幸直²⁾、伊藤 信之¹⁾、栗山 勝¹⁾

第82回 北陸地方会

日 時：平成15年11月16日(日)

会 場：石川ハイテク交流センター 第1会場：大会議室

第2会場：A 1～4会議室

会 長：医療法人社団和楽仁辰口芳珠記念病院 外科 上田 博

◆教育講演

「H. pylori 感染と慢性胃炎および胃癌」

国立国際医療センター 内視鏡部

上村 直実

◆特別講演

「歴史に刻まれた消化器内視鏡の先達の労苦」

日本消化器内視鏡学会

丹羽 寛文

◆ランチョンセミナー

「胃のEMR - 4点固定法の新たな展開とITナイフ法との接点」

富山赤十字病院 第1消化器科

稲土 修嗣

◆一般演題

01 剥離性食道炎の2例

城北病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、袖本 幸男²⁾

02 食道扁平上皮癌と非小細胞型未分化癌の衝突癌の1例

金沢大学がん研究所 腫瘍外科¹⁾、中藤クリニック²⁾

北方 秀一¹⁾、源 利成¹⁾、高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾
中藤 秀明²⁾

03 II c型 Barrett 食道腺癌の1例

黒部市民病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

○高田 佳子¹⁾、堀 幹夫¹⁾、浅井 純¹⁾、中浜 亨¹⁾
笠井 孝彦²⁾、原武 譲二²⁾

04 H. pylori 除菌成功後に発見された胃癌の1例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学 形態機能病理学³⁾

○加藤 充朗¹⁾、太田 肇¹⁾、木下 敬弘²⁾、藤岡 重一²⁾
中川原儀三²⁾、原田 憲一³⁾、中沼 安二³⁾

05 著明な貧血を呈した胃GISTの1例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾

沖代 格次¹⁾、荒能 義彦¹⁾、永瀬 剛史¹⁾、佐々木正寿¹⁾

06 当院における上部消化管内視鏡視診偽陰性症例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 病理部²⁾

森下 実¹⁾、細川 治¹⁾、森山 秀樹¹⁾、山崎 高宏¹⁾
前田 一也¹⁾、大田 浩司¹⁾、林 裕之¹⁾、道伝 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
海崎 泰治²⁾

07 腹壁3点固定法を併用した経皮内視鏡的胃瘻造設術の有用性

金沢医科大学 総合診療科¹⁾

○川浦 健¹⁾、日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾

08 Ball valve syndrome をきたしたバルーン式胃瘻チューブの3例

金沢西病院 外科¹⁾

○菊地 勤¹⁾、和田 真也¹⁾、岩上 栄¹⁾、菊地 誠¹⁾

09 大腸走行異常によりPEGに難渋した1例

公立丹南病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○伊藤 重二¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、奥田 智行¹⁾、樋下 徹哉²⁾
北島 竜美²⁾、白崎 信二²⁾

10 ITナイフを用いた早期胃癌に対するEMRの経験

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理部³⁾

○松田 尚登¹⁾、大幸 英喜¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾
家接 健一²⁾、酒徳 光明²⁾、寺畑真太郎³⁾

11 切開・剥離法による胃内視鏡的粘膜切除術の検討

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、山田 真也¹⁾、齊藤奈津子¹⁾
島崎 英樹¹⁾

12 早期噴門癌に対するHook knife 法内視鏡的粘膜切除術(EMR)の経験

金沢大学医学部 心肺総合外科¹⁾

○吉田 貢一¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾、住友 博輝¹⁾、角谷 慎一¹⁾
戸田 有宣¹⁾、新田 佳苗¹⁾、金子 真美¹⁾、大村 健二¹⁾
渡邊 剛¹⁾

13 EMRにて治療した十二指腸粘膜内癌の1例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾

○圓谷 朗雄¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、芳尾 幸松¹⁾、中嶋 隆彦¹⁾
前田 宜延²⁾

14 興味深い超音波内視鏡所見を呈したinflammatory fibroid polypの1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

はやかわクリニック²⁾

○重山 勇¹⁾、北村 和哉¹⁾、代田 幸博¹⁾、若林 時夫¹⁾
早川 康浩²⁾

15 腹痛・嘔吐にて初発したHenoch-Shönlein 紫斑病の1例

福井大学医学部 第二内科¹⁾

○伊藤 巖¹⁾、山崎 幸直¹⁾、大藤 和也¹⁾、中地 亮¹⁾
伊藤 亜弥¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾、齊藤 隆也¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、伊藤 信之¹⁾、東 健¹⁾

16 ステロイド投与が奏効したヘノッホーシェーンライン紫斑病に伴う十二指腸潰瘍の1例

富山医科薬科大学附属病院 第3内科¹⁾、同 第1内科²⁾

○榎本 伸哉¹⁾、廣瀬 雅代¹⁾、矢田 豊¹⁾、朴木 博幸²⁾
篠田晃一郎²⁾、折原 正周¹⁾、渡辺 明治¹⁾

17 内視鏡治療を行なった十二指腸憩室出血の2例

米見市民病院 内科¹⁾

○小野 知巳¹⁾、平井 聡¹⁾、国谷 等¹⁾、中村 暁¹⁾

18 拡大内視鏡にて絨毛形態のバリエーションを観察しえた十二指腸腺腫の1例

富山医科薬科大学 光学医療診療部¹⁾、同 第三内科²⁾
同 和漢診療部³⁾

サンパウロ州立大学附属病院 内視鏡科⁴⁾

薄田 勝男¹⁾、田中三千雄¹⁾、ガブリエラ智子宮崎⁴⁾
折原 正周²⁾、榎本 伸哉²⁾、岩本 真也²⁾、品川 和子²⁾
宮崎 孝子²⁾、小川 浩平²⁾、金山 雅美²⁾、坂東 毅²⁾
小尾 龍右³⁾

19 腸重積を契機に発症した小腸 angiomyolipoma の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○小坂星太郎¹⁾、松田耕一郎¹⁾、真田 拓¹⁾、橋 良哉¹⁾
黒田 岳雄¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾
宗本 義則²⁾、三浦 将司²⁾

20 腸重積様の所見を呈したクローン病の1例

富山通信病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第二外科²⁾

富山市医師会健康管理センター 病理³⁾

○大上 英夫¹⁾、津田 祐子¹⁾、堀 亮太²⁾、堀川 直樹²⁾
塚田 一博²⁾、高柳 尹立³⁾

21 内科的治療に難渋した潰瘍性大腸炎の1例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、木下 晶代¹⁾、岡田 俊英¹⁾
馬淵 宏¹⁾

22 虫垂口変が診断の契機となった直腸炎型潰瘍性大腸炎の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○大塚 俊美¹⁾、島中 公志¹⁾、永井佳世子¹⁾、橋本 昌子¹⁾
矢野 博一¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

23 内視鏡上 skip lesion を呈し経過中虫垂炎を発症した潰瘍性大腸炎の一例

金沢大学 消化器内科¹⁾

○島谷 明義¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、館野 誠¹⁾、飯田 宗穂¹⁾
方堂 祐治¹⁾、富田 俊二¹⁾、荒井 邦明¹⁾、山下 太郎¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、辻 宏和¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

24 大腸多発潰瘍を呈した腸管パーチエット病の一例

福井県立病院 消化器内科¹⁾

波佐谷兼慶¹⁾、辻 重継¹⁾、又野 豊¹⁾、辰巳 靖¹⁾
伊部 直之¹⁾

25 健診を契機に発見された colonic muco-submucosal elongated polyp (CMSEP) の一例

福井厚生病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

森川 美羽¹⁾、村北 肇¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、栗山とよ子¹⁾
平井 淳一¹⁾、大西 定司¹⁾、前川 直美¹⁾、加藤 浩司¹⁾
山本 誠¹⁾、松村光誉司²⁾、加藤 泰史²⁾、木村 成里²⁾
濱中 英樹²⁾

26 興味深い形態を呈した多発性大腸腫瘍の1例

公立羽咋病院 内科¹⁾

○池田 直樹¹⁾、原田ゆかり¹⁾、米島 博嗣¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

27 アルゴンプラズマレーザー凝固法が有効であった大腸 vascular ectasia の一例

辰口芳珠記念病院 外科¹⁾

同 消化器科²⁾

○森永 秀夫¹⁾、今堀 努¹⁾、仲井 培雄¹⁾、中 文彦¹⁾
上田 博¹⁾、藤井 保治²⁾

28 アルゴンプラズマ凝固法が奏効した急速増大直腸腫瘍の1例

織田町国民健康保険織田病院 外科¹⁾

○前田 重信¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾

29 大腸 EMR における切開・剥離法の導入

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 消化器外科²⁾

○大森 俊明¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、齋藤奈津子¹⁾
島崎 英樹¹⁾、伴登 宏行²⁾

30 大腸腫瘍内視鏡治療後の遺残再発の検討

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、齋藤奈津子¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

31 内視鏡摘出時の所見が特徴的であった鞭虫の一例

城北病院 内科¹⁾

光陽生協病院²⁾

城北病院 病理科³⁾

大野 健次¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、清光 義則¹⁾、天津 亨²⁾
袖本 幸男³⁾

32 Phlebosclerotic Colitis の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾

平松 活志¹⁾、北原 征明¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾
里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾、草薨 実穂²⁾、阿保 齊²⁾
日野 祐資²⁾、出町 洋²⁾

33 便潜血陽性を契機に発見された腸管気腫症の一例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

林田 有市¹⁾、宗本 義則¹⁾、竹原 朗¹⁾、川口 雅彦¹⁾
堀田幸次郎¹⁾、大端 考¹⁾、土田 敬¹⁾、齋藤 英夫¹⁾
藤澤 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、全 陽²⁾

34 特異な内視鏡所見を認めた非典型的な虫垂炎の1例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾

同 放射線科³⁾、同 病理⁴⁾

富永 桂¹⁾、金子 佳史¹⁾、木下 晶代¹⁾、三輪 一博¹⁾
岡田 俊英¹⁾、馬淵 宏¹⁾、中村 慶史²⁾、三輪 晃一²⁾
小林 健³⁾、須藤 嘉子⁴⁾

35 無床診療所における日帰り内視鏡的痔核結紮術 (EHL) の試み

はやかわクリニック¹⁾

○早川 康浩¹⁾

36 胃切除後総胆管結石に対する経乳頭の治療

福井県立病院 外科¹⁾

前田 一也¹⁾、林 裕之¹⁾、森山 秀樹¹⁾、山崎 高宏¹⁾
大田 浩司¹⁾、森下 実¹⁾、関戸 伸明¹⁾、道傳 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾
森田 信人¹⁾

37 胃切除 Billroth II 法再建後の内視鏡的経乳頭的総胆管結石摘出術症例の検討

金沢有松病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学 放射線科³⁾

高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、奥田 俊之¹⁾、島上 哲朗²⁾
松本 吉典²⁾、鈴木 正行³⁾

38 金属ステントを用いた内視鏡的減黄術により顕性化した転移性腫瘍による急性閉塞性水頭症の1例

KKR 北陸病院 内科¹⁾

金沢社会保険病院 脳神経外科²⁾

○善田 貴裕¹⁾、増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、早瀬 秀男²⁾

39 ESWLにて除去し得た総胆管十二指腸瘻合併総胆管結石の1例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

浅の川総合病院 内科²⁾

久藤病院 外科³⁾

○山口 泰志¹⁾、毛利 久継¹⁾、大坪公士郎¹⁾、渡辺 弘之¹⁾
元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、荒木 一郎²⁾、北川 一雄³⁾

40 慢性硬化性膵下腺炎を合併した限局性硬化性胆管炎の1例

国立金沢病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床検査科³⁾

金沢大学 形態機能病理学⁴⁾

○丸川 洋平¹⁾、鷹取 元¹⁾、飯田 宏¹⁾、平野 正明¹⁾
足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾、竹川 茂²⁾、小島 靖彦²⁾
渡辺駿七郎³⁾、中沼 安二⁴⁾

41 一部癌化を来したIPMTの1症例

厚生連高岡病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾、同 病理³⁾

石川 暢己¹⁾、平野 誠¹⁾、曾我 真伍¹⁾、斎藤健一郎¹⁾
尾山佳永子¹⁾、原 拓央¹⁾、野澤 寛¹⁾、橘川 弘勝¹⁾
小林 友美²⁾、寺田 光宏²⁾、木谷 恒²⁾、丹羽 秀樹³⁾

42 膵管癌と膵内分泌腫瘍が同時発生した一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 外科²⁾

同 病理部³⁾

○道上 学¹⁾、西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、金井 昌代¹⁾
岡島 達也¹⁾、青竹 利治²⁾、田中 文恵²⁾、山本 広幸²⁾
廣瀬 由紀²⁾、松下 利雄²⁾、小西二三男³⁾

43 自己免疫性膵炎4例の臨床像

公立松任石川中央病院 消化器科¹⁾

○卜部 健¹⁾、水野 秀城¹⁾、河合 博志¹⁾、山川 治¹⁾

44 自己免疫性膵炎の経過中に肝門部胆管狭窄を来した1例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

○鳴海 兼太¹⁾、三林 寛¹⁾、工藤 浩¹⁾、岡村 利之¹⁾
松岡 利彦¹⁾、小林 友美¹⁾、寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾

第83回 北陸地方会

日 時：平成16年 6月27日(日)

会 場：福井大学医学部 第1会場：合併講義室
第2会場：第2中講義室
第3会場：第3中講義室

会 長：公立丹南病院 内科 伊藤 重二

◆シンポジウム

「*H. pylori* は内視鏡診断学を変えたか？」

司 会：富山医科薬科大学 光学医療診療部 田中三千雄
公立丹南病院 内科 伊藤 重二

－胃炎の立場から－

S-1 *H. pylori* は内視鏡診断学を変えたか？

新潟県立吉田病院 内科¹⁾
八木 一芳¹⁾

S-2 内視鏡的コンゴーレッド・メチレンブルー法による *Helicobacter pylori* 除菌前後での胃酸分泌領域の変化に関する検討

大阪府立成人病センター 消化器内科¹⁾
上堂 文也¹⁾、飯石 浩康¹⁾、竜田 正晴¹⁾

－潰瘍の立場から－

S-3 *H. pylori* は内視鏡診断学を変えたか？

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
折原 正周¹⁾、田中三千雄²⁾

S-4 *H. pylori* は内視鏡診断学を変えたか？

東京都立広尾病院 内科¹⁾
榊 信廣¹⁾

－MALTomaの立場から－

S-5 胃 MALT リンパ腫の検討

公立松任石川中央病院 消化器科¹⁾
ト部 健¹⁾

S-6 API-2MALT1の有無と *H. pylori* 除菌療法に対する反応性から見た胃 MALT リンパ腫の病態

愛知県がんセンター 消化器内科部¹⁾、同 遺伝子病理診断部²⁾
中村 常哉¹⁾、中村 栄男²⁾

－ポリープ・腺腫・胃癌の立場から－

S-7 *H. pylori* は内視鏡診断学を変えたか？

順天堂大学 消化器内科¹⁾
大草 敏史¹⁾

S-8 *H. pylori* は内視鏡診断学を変えたか？：胃癌の立場から

福井大学医学部 第2内科²⁾
東 健²⁾

◆教育講演

「ダブルバルーン内視鏡を用いた小腸疾患の診断と治療」

自治医科大学 内科学講座消化器内科学部門 山本 博徳

◆ランチョンセミナー

「GERDの診断と治療」

滋賀医科大学 消化器内科 小山 茂樹

◆特別講演（基調講演）

「ヘリコバクター・ピロリ感染症－現状と課題－」

大分大学医学部 総合診療部・内視鏡部 藤岡 利生

◆一般演題

01 無床診療所（医師一名）における年間5000件の内視鏡検査の検討

はやかわクリニック

○早川 康浩

02 小児内視鏡検査の留意点と問題点

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾、同 小児外科²⁾

○土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、大貫 敬三¹⁾、山田 真也¹⁾
島崎 英樹¹⁾、石川 暢己²⁾

03 ヘルペス食道炎の3例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、三上 和久²⁾
斉藤 典才²⁾、袖本 幸男³⁾

04 Zenker憩室の1例

福井大学医学部 第一外科¹⁾

○小畑 信介¹⁾、飯田 敦¹⁾、西尾 慶子¹⁾、加藤 成¹⁾
村上 真¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾
石田 誠¹⁾、木村 俊久¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾

05 食道表在癌に対する内視鏡的粘膜切除術の検討

石川県立中央病院 消化器科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、大貫 敬三¹⁾、山田 真也¹⁾
斉藤奈津子¹⁾、大森 俊明¹⁾、島崎 英樹¹⁾

06 胃 inflammatory fibroid polyp の一例を経験して

あさひ総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

富山医科薬科大学 第三内科³⁾

○塚田健一郎¹⁾、中谷 敦子¹⁾、安村 敏¹⁾、岡本 政広²⁾
東山 考一²⁾、折原 正周³⁾

07 興味ある形態を呈した胃 inflammatory fibroid polyp の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 病理²⁾

○小坂星太郎¹⁾、飯田 宏¹⁾、真田 拓¹⁾、中山 俊¹⁾
橘 良哉¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾
全 陽²⁾

08 経過観察中に増加・増大傾向を示した胃ポリポースの1例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

同 第1病理³⁾

○金山 雅美¹⁾、折原 正周¹⁾、西川 潤¹⁾、三輪 重治¹⁾
湊谷 功¹⁾、山田 一樹¹⁾、小川 浩平¹⁾、岩本 真也¹⁾
楨本 伸哉¹⁾、高原 照美¹⁾、田中三千雄²⁾、高橋 博之³⁾
常山 幸一³⁾

09 粘膜下腫瘍様の形態を示した胃癌の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 病理部²⁾

○金井 昌代¹⁾、西川 邦寿¹⁾、畑 正典¹⁾、道上 学¹⁾
岡島 達也¹⁾、松永 心祐¹⁾、小西二三男²⁾

10 出血を契機に発見され、根治手術可能であった若年者未分化型胃癌の1例

真生会富山病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○河相 覚¹⁾、松村 孝之¹⁾、真野 鋭志¹⁾、吉田 渉¹⁾
本多 正治²⁾、古谷 正晴²⁾

11 EUS が深達度診断に有用であった EB ウィルス関連胃癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾、大滝病院³⁾

○出村 嘉隆¹⁾、森下 実¹⁾、細川 治¹⁾、酒巻 美保¹⁾
奥田 俊之¹⁾、大田 浩司¹⁾、林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、武田 孝之¹⁾、海崎 泰治²⁾、小野 博美³⁾
大滝 秀穂³⁾

12 約3年9ヶ月の間、内視鏡にて経過を追った胃 GIST の一例

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、むらきた内科³⁾

○木村 成里¹⁾、濱中 英樹¹⁾、松村光晋司¹⁾、山本 誠²⁾
加藤 浩司²⁾、前川 直美²⁾、大西 定司²⁾、平井 淳一²⁾
道鎮 正規²⁾、高橋 秀宏²⁾、森川 美羽²⁾、村北 肇³⁾

13 興味深い形態を呈した胃 MALT リンパ腫の1例

公立羽咋病院 内科¹⁾

○池田 直樹¹⁾、米島 博嗣¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

14 突然の腹痛と下血にて発症した回盲部肉芽腫の1症例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理部³⁾

○岡島 達也¹⁾、松永 心祐¹⁾、金井 昌代¹⁾、道上 学¹⁾
畑 正典¹⁾、西川 邦寿¹⁾、田中 文恵²⁾、小西二三男³⁾

15 S 状結腸内視鏡にて確認された直腸癌に合併した閉塞性大腸炎の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○川口 雅彦¹⁾、宗本 義則¹⁾、藤岡 雅子¹⁾、竹原 朗¹⁾
宇野 彰晋¹⁾、堀田幸次郎¹⁾、斎藤 英夫¹⁾、藤澤 克憲¹⁾
笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三浦 将司¹⁾、全 陽²⁾

16 診断に苦慮した粘膜逸脱症候群の1例

公立丹南病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○樋下 徹哉¹⁾、北島 竜美¹⁾、白崎 信二¹⁾、真崎 竜邦²⁾
伊藤 重二²⁾、瀧波 慶和¹⁾

17 直腸単純性潰瘍の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

尾山佳永子¹⁾、野澤 寛¹⁾、平野 誠¹⁾、原 拓央¹⁾
中田 浩一¹⁾、平能 康充¹⁾、羽田 匡宏¹⁾、高木 剛¹⁾
橘川 弘勝¹⁾

18 大腸内視鏡にて観察しえた胆嚢結腸瘻の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾、同 病理³⁾

○大島 正寛¹⁾、芝原 一繁¹⁾、天谷 奨¹⁾、黒川 勝¹⁾
八木 真悟¹⁾、魚津 幸蔵¹⁾、長谷川 洋¹⁾、安藤 孝将²⁾
稲土 修嗣²⁾、前田 宣延³⁾

19 サイトメガロウイルス感染を合併し、多量下血を来した潰瘍性大腸炎の1例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○大幸 英喜¹⁾、太田 英樹¹⁾、松田 尚登¹⁾、館野 誠¹⁾
中島 久幸²⁾、寺畑信太郎³⁾、杉本 立甫¹⁾

20 白血球除去療法が無効でシクロスポリン A 持続静注が奏効した重症型潰瘍性大腸炎の1例

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

○永井佳世子¹⁾、岡村 英之¹⁾、矢野 博一¹⁾、福羅 匡普¹⁾
土島 睦¹⁾、島中 公志¹⁾、川原 弘¹⁾、堤 幹宏¹⁾
高瀬修二郎¹⁾

21 Colonic muco-submucosal elongated polyp (CMSEP) の1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

代田 幸博¹⁾、石倉 和秀¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、若林 時夫¹⁾

22 8 mm 大 Isp 型ポリープが、5年の経過にて広範な腹膜播種を伴う2型進行大腸癌となった1切除例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

○三上 和久¹⁾、斎藤 典才¹⁾、坂本 茂夫²⁾、塩谷 昌彦²⁾
大野 健次²⁾、袖本 幸男³⁾

23 FDG-PET により発見された早期大腸癌の一例

福井大学医学部 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
○里見 聡子¹⁾、東 健¹⁾、伊藤 亜弥¹⁾、奥田 智行¹⁾
村松 篤¹⁾、大谷 昌弘²⁾、李 相植¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
山崎 幸直²⁾、伊藤 信之¹⁾、栗山 勝¹⁾

24 微小な粘膜下腫瘍像を呈した S 状結腸癌の 1 例

国家公務員共済組合連合会北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学附属病院 消化器内科³⁾、同 病理部⁴⁾
○善田 貴裕¹⁾、増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、金森 太郎²⁾
羽柴 厚²⁾、岡田 俊英³⁾、湊 宏⁴⁾

25 左頸部リンパ節腫脹を契機に発見された大腸原発の絨毛癌の 1 例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
○野手 洋雅¹⁾、島谷 明義¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
萩野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾、内山 明央²⁾
三輪 淳夫²⁾

26 下行結腸を含む多臓器に転移を認めた術後肺癌の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾、同 呼吸器内科²⁾
同 消化器外科³⁾
○北原 征明¹⁾、館野 誠¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
金子 周一¹⁾、新屋 智之²⁾、曾根 崇²⁾、笠原 寿郎²⁾
藤村 政樹²⁾、中尾 真二²⁾、宮下 知治³⁾、三輪 晃一³⁾

27 下血を契機に発見され粘膜下腫瘍様の形態を呈した腎原発転移性大腸癌の 1 例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾
同 放射線科⁴⁾
○中田 智大¹⁾、岡田 和弘¹⁾、新谷 拓也¹⁾、又野 豊¹⁾
辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾、鈴木 将智²⁾、大田 浩司²⁾
道傳 研司²⁾、細川 治²⁾、海崎 泰治³⁾、吉川 淳⁴⁾

28 十二指腸球部腺腫の一例

富山医科薬科大学 第二外科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
○北條 莊三¹⁾、神山 公希¹⁾、田澤 賢一¹⁾、大西 康晴¹⁾
長田 拓哉¹⁾、野沢 聡志¹⁾、笹原孝太郎¹⁾、坂東 正¹⁾
山岸 文範¹⁾、塚田 一博¹⁾、田中三千雄²⁾

29 再発性急性膵炎を契機に診断されたクローン病の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
金沢聖霊総合病院 内科²⁾
○筑田 正史¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、金子 佳史¹⁾、青柳 裕之¹⁾
岡田 俊英¹⁾、橋本 憲三²⁾

30 内視鏡的経胃膵嚢胞ドレナージ術と、サンドスタチン併用療法を用いた膵仮性嚢胞の一症例

福井大学医学部 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
伊藤 亜弥¹⁾、大谷 昌弘²⁾、伊藤 義幸¹⁾、奥田 智行¹⁾
里見 聡子¹⁾、村松 篤¹⁾、李 相植¹⁾、山崎 幸直²⁾
伊藤 信之¹⁾、東 健¹⁾、栗山 勝¹⁾

31 2 年間のステロイド投与の中止 2.5 ヶ月後に再燃がみられたいわゆる自己免疫性膵炎の 1 例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾
国立療養所石川病院 外科²⁾
○渡邊 弘之¹⁾、毛利 久継¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾
元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、太田 孝仁²⁾

32 早期噴門部胃癌の EMR 穿孔後に発生した横隔膜ヘルニア嵌頓の 1 例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
○小竹 優範¹⁾、小泉 博志¹⁾、加藤 洋介¹⁾、木下 静一¹⁾
俵矢 香苗¹⁾、吉野 裕司¹⁾、森田 克哉¹⁾、伴登 宏行¹⁾
村上 望¹⁾、山田 哲司¹⁾

33 胃腫瘍に対する切開・剥離法 200 例の治療成績

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○大森 俊明¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、大貫 敬三¹⁾
齋藤奈津子¹⁾、島崎 英樹¹⁾

34 胃瘻造設後 7 年間留置された内部バンパーを覆うように mucosal bridge が生じた 1 症例

小川医院¹⁾、梅田内科医院²⁾、KKR 北陸病院 内科³⁾
○小川 滋彦¹⁾、梅田 俊彦²⁾、増永 高晴³⁾

35 経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) 後、著明な気腹症となった一症例

市立敦賀病院 外科¹⁾
中川 智和¹⁾、太田 信次¹⁾、佐藤 裕英¹⁾、菅原 浩之¹⁾
足立 巖¹⁾、飯田 茂徳¹⁾、中川原儀三¹⁾

36 内視鏡的クリップ止血法を施行した大腸憩室出血症例の検討

福井赤十字病院 消化器科¹⁾
○西川 邦寿¹⁾、松永 心祐¹⁾、岡島 達也¹⁾、金井 昌代¹⁾
道上 学¹⁾、畑 正典¹⁾

37 早期大腸癌における切開剥離法の試み

金沢医科大学病院 総合診療科¹⁾
○日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾、川浦 健¹⁾、中田 麻里¹⁾

38 大腸腫瘍切開・剥離法の有用性と問題点

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、大貫 敬三¹⁾
島崎 英樹¹⁾

39 高齢者に対する腹腔鏡大腸切除術の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾
○伴登 宏行¹⁾、木下 静一¹⁾、加藤 洋介¹⁾、小竹 優範¹⁾
俵矢 香苗¹⁾、吉野 裕司¹⁾、小泉 博志¹⁾、森田 克哉¹⁾
村上 望¹⁾、山田 哲司¹⁾

40 細径鉗子による腹腔鏡下胆嚢摘出術施行症例の検討

やわたメディカルセンター 外科¹⁾
○吉羽 秀磨¹⁾、川西 勝¹⁾、金平 永二¹⁾

41 腹腔鏡下に切除した後腹膜嚢胞性腺腫の 1 例

高岡済生会病院 外科¹⁾
○永瀬 剛司¹⁾、前田 一也¹⁾、荒能 義彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾

第84回 北陸地方会

日 時：平成16年11月28日(日)

会 場：金沢大学医学部 第1会場：第一臨床講義室

第2会場：第二臨床講義室

会 長：金沢大学医学部附属病院 消化器内科 2 岡田 俊英

◆シンポジウム

「北陸における IBD 診療の現況」

司 会：高岡市民病院 消化器内科 七澤 洋
金沢大学医学部附属病院 消化器内科 加賀谷尚史
コメンテータ：滋賀医科大学 消化器内科 安藤 朗

1. 内科の立場から

富山県立中央病院 消化器内科¹⁾
里村 吉威¹⁾

2. 内科の立場から

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
岩本 真也¹⁾

3. 外科の立場から

金沢大学医学部附属病院 消化器外科¹⁾
西村 元一¹⁾

4. 外科の立場から

福井県済生会病院 外科¹⁾
宗本 義則¹⁾

◆教育講演

「IBD の内視鏡診断」

北里大学東病院 消化器内科 五十嵐正広

◆特別講演（基調講演）

「Virtual colonoscopy の現状と展望－特に CT colonography について－」

国立がんセンター中央病院 内視鏡部 大竹 陽介

◆ランチョンセミナー

「早期大腸癌の内視鏡診断と治療－拡大観察から切開・剥離法まで－」

広島大学病院 光学医療診療部 田中 信治

◆一般演題

01 酸性洗剤服用による腐食性食道炎・胃炎に対して緊急内視鏡を行なった一例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、富山医科薬科大学 光学医療診療部²⁾
藤浪 斗¹⁾、伊藤 博行¹⁾、西川 潤¹⁾、七澤 洋¹⁾
田中三千雄²⁾

02 食道炎治癒後 Mucosal bridge 形成のための食道狭窄をきたした一例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾
吉田 功¹⁾、栃本 理花¹⁾、小市 勝行¹⁾、荒木 一郎¹⁾
森永 健市¹⁾、上野 敏男¹⁾

03 アレンドロネートにより生じた重度の食道潰瘍の一例

黒部市民病院 内科¹⁾
浅井 純¹⁾、富田 学¹⁾、堀田 洋介¹⁾、中浜 亨¹⁾
高桜 英輔¹⁾

04 腹腔鏡下 Heller-Toupet 手術を施行した食道アカラシアの5例の検討

済生会金沢病院¹⁾、金平内視鏡外科研究所²⁾
早稲田龍一¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、今井 哲也¹⁾、大竹由美子¹⁾
平能 康充¹⁾、川浦 幸光¹⁾、金平 永二²⁾

05 食道・胃静脈瘤に対する内視鏡的治療の検討

福井県立病院 消化器内科¹⁾
岡田 和弘¹⁾、中田 智大¹⁾、新谷 拓也¹⁾、又野 豊¹⁾
辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾

06 内視鏡的に切除しえた食道血管腫の一例

城北病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
坂本 茂夫¹⁾、大野 建次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、三上 和久²⁾
斉藤 典才²⁾、袖本 幸男³⁾

07 腐食性食道潰瘍術後30年後に発症した胃癌の一例

福井大学医学部 第1外科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
同 付属病院 病理部³⁾
森川 充洋¹⁾、前田 浩幸¹⁾、本多 桂¹⁾、村上 真¹⁾
廣野 靖夫¹⁾、五井 孝憲¹⁾、石田 誠¹⁾、木村 俊久¹⁾
飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾、山崎 幸直²⁾
今村 好章³⁾

08 食道 Pyogenic granuloma の一例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 病理²⁾
西田 泰之¹⁾、富田 俊二¹⁾、河合 健吾¹⁾、齋藤奈津子¹⁾
寺田 光宏¹⁾、木谷 恒¹⁾、丹羽 秀樹²⁾、増田 信二²⁾

09 食道ステント内への腫瘍浸潤に対してアルゴンプラズマ凝固 (APC) 療法が奏功した肺癌食道転移の一例

小松市民病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○浜野 直通¹⁾、亀田 正二¹⁾、本田ゆかり¹⁾、新谷 博元¹⁾
花立 史香²⁾

10 標準治療としての胃内視鏡的粘膜下層剥離術を目指して

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、大貫 敬三¹⁾、山田 真也¹⁾
島崎 英樹¹⁾

11 早期胃癌に対するフックナイフを用いた ESD 導入成績

金沢市立病院 消化器科¹⁾

竹内 正勇¹⁾、西野 隆平¹⁾、米島 學¹⁾

12 当科における内視鏡的粘膜下層剥離術の現状

富山県立中央病院 内科¹⁾

松田 充¹⁾、島谷 明義¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾
里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾

13 内視鏡的胃瘻造設術後に発症した胃潰瘍の 3 例

独立行政法人国立病院機構七尾病院 内科¹⁾

金沢医科大学 消化器機能治療学²⁾

○陳 文筆¹⁾、川原 弘²⁾、高瀬修二郎²⁾

14 3 点固定法による内視鏡的胃瘻造設術の有益性の検討

金沢医科大学 総合診療科¹⁾

○日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾、川浦 健¹⁾

15 胃瘻内部バンパーの接触面に発生した過形成性ポリープの一例、第 2 報

富山医科薬科大学 和漢診療学¹⁾

同 光学医療診療部²⁾

○小尾 龍右¹⁾、野上 達也¹⁾、藤本 誠¹⁾、中田 真司¹⁾
渡辺 哲郎¹⁾、柴原 直利¹⁾、嶋田 豊¹⁾、田中三千雄²⁾

16 潰瘍を合併した胃石の一例

福井厚生病院 内科¹⁾

同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

福井大学医学部 光学医療診療部⁴⁾

高橋 秀宏¹⁾、道鎮 正規¹⁾、山本 誠¹⁾、加藤 浩司¹⁾
前川 直美¹⁾、大西 定司¹⁾、平井 淳一¹⁾、半田真奈美¹⁾
佐藤さつき¹⁾、濱中 英樹²⁾、木村 成里²⁾、松村光誉司²⁾
高橋 範雄³⁾、大谷 昌弘⁴⁾

17 保存的加療にて解除した胃軸捻症の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾

館野 誠¹⁾、太田 英樹¹⁾、大幸 英喜¹⁾、杉本 立甫¹⁾

18 消化管病変を合併したアレルギー性肉芽腫性血管炎の一例

富山医科薬科大学付属病院 第 3 内科¹⁾

同 第 1 内科²⁾、同 病理部³⁾

同 光学医療診療部⁴⁾

○湊谷 功¹⁾、田尻 和人¹⁾、折原 正周¹⁾、杉山 敏郎¹⁾
多喜 博文²⁾、石澤 伸³⁾、田中三千雄⁴⁾

19 腫瘍内出血を伴い急性腹症で発症した胃 GIST (gastrointestinal stromal tumor) の一例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

同 放射線科²⁾、同 外科³⁾

同 病理⁴⁾

石倉 和秀¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、代田 幸博¹⁾、若林 時夫¹⁾
高橋 志郎²⁾、龍沢 泰彦³⁾、大竹由美子³⁾、川浦 幸光³⁾
佐藤 勝明⁴⁾

20 内視鏡的核出術を施行した胃 GIST の一例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

同 第二病理³⁾

○折原 正周¹⁾、西川 潤¹⁾、三輪 重治¹⁾、湊谷 功¹⁾
山田 一樹¹⁾、金山 雅美¹⁾、小川 浩平¹⁾、岩本 真也¹⁾
杉山 敏郎¹⁾、田中三千雄²⁾、笹原 正清³⁾

21 術前診断が困難であった粘膜下腫瘍様形態を呈した進行胃癌の一例

黒部市民病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 病理³⁾

牧野胃腸科クリニック⁴⁾

森 和弘¹⁾、八木 康道¹⁾、能登 正浩¹⁾、村岡 恵一¹⁾
竹山 茂¹⁾、中浜 亨²⁾、高川 清³⁾、牧野 博⁴⁾

22 短期間に形態変化し、出血をきたした十二指腸ブルネル腺過形成の一例

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○増山 聡子¹⁾、土山 寿志¹⁾、大貫 敬三¹⁾、山田 真也¹⁾

大森 俊明¹⁾、島崎 英樹¹⁾

23 化学療法が奏功した高齢者十二指腸悪性リンパ腫の一例

珠洲市総合病院 内科¹⁾

辻 重継¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、波佐谷兼綱¹⁾

24 抗 CD 抗体 (Rituximab) 併用 CHOP (R-CHOP) 療法を施行した十二指腸原発 follicular lymphoma の一例

福井大学医学部 第二内科¹⁾

同 光学医療診療部²⁾

○里見 聡子¹⁾、東 健¹⁾、伊藤 亜弥¹⁾、奥田 智行¹⁾
村松 篤¹⁾、大谷 昌弘²⁾、李 相植¹⁾、須藤 弘之²⁾
伊藤 義幸¹⁾、山崎 幸直²⁾、伊藤 信之¹⁾、栗山 勝¹⁾

25 横行結腸穿孔例に存在した multiple mucosal tag の一症例

市立敦賀病院 外科¹⁾

中川 智和¹⁾、太田 信次¹⁾、佐藤 裕英¹⁾、菅原 浩之¹⁾
足立 徹¹⁾、飯田 茂穂¹⁾、中川原儀三¹⁾

26 盲腸原発 MALT リンパ腫と考えられた 1 例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

同 外科²⁾、同 臨床検査科³⁾

土山 智也¹⁾、方堂 祐治¹⁾、島上 哲朗¹⁾、鷹取 元¹⁾
松田耕一郎¹⁾、足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾、竹川 茂²⁾
桐山 正人²⁾、小島 靖彦²⁾、川島 篤弘³⁾

27 抗ウイルス剤 (ガンシクロビル) が有効であったサイトメガロ感染症を合併した潰瘍性大腸炎の一例

北陸病院 内科¹⁾、金沢大学医学部附属病院 病理部²⁾

増永 高晴¹⁾、木下 昌代¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、湊 宏²⁾

28 サイトメガロウイルスが再燃の契機となったと考えられる潰瘍性大腸炎の一例

公立松任中央病院 内科¹⁾、同 消化器内科²⁾

若林 卓¹⁾、飯田 宗徳¹⁾、河合 博志²⁾、山川 治²⁾
卜部 健²⁾

29 便潜血陽性を契機に発見された約 12 年間無症状であったと思われる大腸気腫性嚢胞の一例

富山県済生会高岡病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

富山医科薬科大学 法医学³⁾

寺崎 禎一¹⁾、草場亜矢子¹⁾、南部 修二¹⁾、前田 一也²⁾
永瀬 剛司²⁾、荒能 義彦²⁾、佐々木正寿²⁾、松井 一宏³⁾

30 大腸ステント留置が有効であった悪性大腸狭窄の 2 例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

毛利 久継¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡邊 弘之¹⁾
元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

31 腹腔鏡下大腸切除術におけるマルチスライス CT での術前検査の有用性

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾、同 放射線科²⁾
同 放射線科技師³⁾

伴登 宏行¹⁾、小竹 優範¹⁾、木下 静一¹⁾、山田 哲司¹⁾
片桐亜矢子²⁾、遠藤 廣志³⁾、尾西 吉紀³⁾

32 著明な壁外発育を呈した大腸粘液癌の一例

富山赤十字病院 外科¹⁾

黒川 勝¹⁾、魚津 孝蔵¹⁾、大島 正寛¹⁾、天谷 奨¹⁾
芝原 一繁¹⁾、八木 真悟¹⁾、長谷川 洋¹⁾

33 白血病治療後に合併した結腸癌の一例

富山医科薬科大学 第二外科¹⁾

長 誠司¹⁾、大西 康晴¹⁾、神山 公希¹⁾、坂東 正¹⁾
山岸 文範¹⁾、塚田 一博¹⁾

34 Electrolyte depletion syndrome を呈した巨大直腸絨毛腺腫の一例

恵寿総合病院 消化器病センター¹⁾

石井 要¹⁾、尾島 英介¹⁾、林田 有市¹⁾、吉本 勝博¹⁾
田島 秀浩¹⁾、瀧崎宇一郎¹⁾、竹田 利弥¹⁾、鎌田 徹¹⁾
宮森 弘年¹⁾、神野 正博¹⁾

35 大腸癌検診が契機となり診断し得た回腸末端部カルチノイド腫瘍の一例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾

同 消化器外科治療学²⁾

○齋藤 隆¹⁾、永井佳世子¹⁾、福羅 匡善¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、上繁 宣雄²⁾、高島 茂樹²⁾

36 消化管出血にて発症し、内視鏡検査にて存在診断可能であった壁外発育型小腸 GIST の一例

氷見市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

富山医科薬科大学 第1 病理³⁾

平井 聡¹⁾、中嶋 隆彦¹⁾、国谷 等¹⁾、中村 暁¹⁾
遠藤 直樹²⁾、清水 哲朗²⁾、高野 康雄³⁾

37 ダブルバルーン小腸内視鏡検査を施行したクローン病との鑑別が困難であったエルシニア腸炎の一例

金沢有松病院 外科¹⁾、金沢大学 放射線科²⁾

渡辺病理診断研究所³⁾

高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、平野 勝康¹⁾、鈴木 正行²⁾
渡辺騏七郎³⁾

38 上部消化管内視鏡検査にて確認し得た大動脈十二指腸瘻の一例

福井循環器病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

田畑 信輔¹⁾、長谷川保弘¹⁾、村上 忠弘²⁾、大橋 博和²⁾
大中 正光²⁾

39 輪状痔に合併した十二指腸潰瘍の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科²⁾

○波佐谷兼慶¹⁾、筑田 正史¹⁾、青柳 裕之¹⁾、岡田 俊英¹⁾
馬淵 宏¹⁾

40 乳頭部病変に対する ENBD チューブおよび低緊張性十二指腸造影検査施行例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理部²⁾

酒巻 美保¹⁾、林 裕之¹⁾、出村 嘉隆¹⁾、奥田 俊之¹⁾
大田 浩司¹⁾、森下 実¹⁾、関戸 伸明¹⁾、道傳 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、森田 信人¹⁾、海崎 泰治²⁾

41 groove 膵炎の一例

国立病院機構福井病院 外科¹⁾

吉光 裕¹⁾、大西 顕司¹⁾、千田 勝紀¹⁾、中川原寿俊¹⁾
上田 順彦¹⁾、澤 敏治¹⁾

42 主膵管型膵管内乳頭粘液性腫瘍の一例

富山市立富山市民病院 内科¹⁾

国立がんセンター中央病院 肝胆膵外科²⁾、同 病理部³⁾

糞内 慶次¹⁾、三原 弘¹⁾、岡村 利之¹⁾、青山 庄¹⁾
樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾、佐野 力²⁾、平岡 伸介³⁾

43 ステロイドの奏効した腫瘍形成性膵炎の一例

金沢大学 消化器内科¹⁾

守護 晴彦¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、荒井 邦明¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 太郎¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾
辻 宏和¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
金子 周一¹⁾

44 膵管口切開術 (EST-PD) にて治療した膵石症の一例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○大森 俊明¹⁾、大貫 敬三¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹¹⁾

45 診断に苦慮した肝腫瘍の一例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

前田 一也¹⁾、永瀬 剛司¹⁾、荒能 義彦¹⁾、佐々木正寿¹⁾
草場亜矢子²⁾、寺崎 禎一²⁾、南部 修二²⁾

第85回 北陸地方会

日 時：平成17年 6月12日(日)

会 場：富山医科薬科大学 第1会場：臨床講義室 I

第2会場：臨床講義室 II

会 長：高岡市民病院 胃腸科 七澤 洋

◆シンポジウム

「北陸における ESD の現在そして未来^{あした}」

司 会：富山赤十字病院 第1消化器科 稲土 修嗣
済生会富山病院 病理部 松能 久雄

シンポジスト 1

福井赤十字病院 消化器科¹⁾
西川 邦寿¹⁾

シンポジスト 2

金沢医科大学 総合診療科¹⁾
伊藤 透¹⁾

シンポジスト 3

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
土山 寿志¹⁾

シンポジスト 4

富山県立中央病院 内科¹⁾
松田 充¹⁾

シンポジスト 5

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾
折原 正周¹⁾

シンポジスト 6

富山赤十字病院 消化器科¹⁾
品川 和子¹⁾

◆ランチョンセミナー

「NSAIDs 潰瘍の現況」

東京医科大学 第5内科(霞ヶ浦病院) 溝上 裕士

◆教育講演

「炎症性腸疾患の明日について」

社会保険中央総合病院 内科 高添 正和

◆特別講演

「消化管間質腫瘍 (GIST) の診断・治療：up-to-date」

富山医科薬科大学医学部 第3内科 杉山 敏郎

◆一般演題

01 当科における内視鏡的粘膜下層剥離術の導入経験

恵寿総合病院 消化器病センター¹⁾
瀧崎 宇一郎¹⁾、古河 浩之¹⁾、永井 昇¹⁾、林田 有市¹⁾
吉本 勝博¹⁾、田島 秀浩¹⁾、鎌田 徹¹⁾、宮森 弘年¹⁾
神野 正博¹⁾

02 胃腫瘍に対する切開剥離術 (ESD) 導入1年後の検討

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾
同 病理²⁾
西田 泰之¹⁾、富田 俊二¹⁾、河合 健吾¹⁾、齋藤奈津子¹⁾
寺田 光宏¹⁾、丹羽 秀樹²⁾、増田 信二²⁾

03 ESDにより切除した CA19-9 産生早期胃癌の一例

富山市民病院 内科¹⁾、同 病理科²⁾
糞内 慶次¹⁾、館野 誠¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾
高橋 洋一¹⁾、斉藤 勝彦²⁾

04 9年間経過観察し急激に増大した胃の早期印環細胞癌の1例

城北病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
斉藤 典才¹⁾、渡辺 博之¹⁾、中村 崇¹⁾、坂本 茂夫²⁾
大野 健次²⁾、塩谷 昌彦²⁾

05 ITP、肝硬変 (C型) を合併した進行胃癌の1例

糸魚川総合病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
富山医科薬科大学 第2外科³⁾、同 第3内科⁴⁾
○田澤 賢一¹⁾、森田 誠市¹⁾、松井 恒志¹⁾、新保 雅宏¹⁾
月城 孝志²⁾、山岸 文範³⁾、塚田 一博³⁾、加藤 勤⁴⁾

06 高度貧血により発見された巨大 GIST の一例

新湊市民病院 内科¹⁾
同 外科²⁾
○宮崎 孝子¹⁾、西森 弘¹⁾、山崎 徹²⁾、坂本 浩也²⁾
太田 長義²⁾、伊藤 雅之²⁾

07 健診にて発見された多発性胃動脈奇形の一例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾
同 外科³⁾、同 病理⁴⁾
石倉 和秀¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、代田 幸博¹⁾、若林 時夫¹⁾
高橋 志郎²⁾、大竹由美子³⁾、今井 哲也³⁾、龍沢 泰彦³⁾
川浦 幸光³⁾、佐藤 勝明⁴⁾

08 消化管ステントの挿入により QOL の著明な改善が得られた切除不能スキルス胃癌の 1 例

町立三国病院 外科¹⁾
藤岡 雅子¹⁾、出口 正秋¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾

09 ダブルバルーン小腸内視鏡検査 3 例の経験

金沢有松病院 外科¹⁾
渡辺病理診断研究所²⁾
高島 一郎¹⁾、横山 浩一¹⁾、加藤 洋介¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

10 当院における小腸ダブルバルーン内視鏡施行例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾
平松 活志¹⁾、富田 俊二¹⁾、大幸 英喜¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾

11 ダブルバルーン小腸内視鏡 (DBE) が術前精査に有用であった Peutz-Jeghers syndrome の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
同 消化器外科²⁾
○北原 征明¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、辻 宏和¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾、藤本 悟²⁾
西村 元一²⁾

12 ダブルバルーン内視鏡にて指摘された出血性小腸潰瘍の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
三林 寛¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、飯田 文世¹⁾、鳴海 兼太¹⁾
金子 佳史¹⁾、岡田 俊英¹⁾

13 食道静脈瘤に対する Argon Plasma Beam Coagulation Sclerotherapy の検討

富山医科薬科大学 第二外科¹⁾、同 第三内科²⁾
同 附属病院 光学医療診療部³⁾
坂東 正¹⁾、山岸 文範¹⁾、塚田 一博¹⁾、平野 克治²⁾
杉山 敏郎²⁾、田中三千雄³⁾

14 十二指腸狭窄を契機に発見された食道癌の一例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
○加藤 成¹⁾、道伝 研司¹⁾、大田 浩司¹⁾、新田 桂苗¹⁾
奥田 俊之¹⁾、森下 実¹⁾、宮永 太門¹⁾、関戸 伸明¹⁾
林 裕之¹⁾、服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾
谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾、海崎 泰治²⁾

15 17歳より再発、再燃を繰り返した胃潰瘍が h, piroly, の除菌によって完治した 1 例

金沢市医師会¹⁾
浅野 繁尚¹⁾

16 当院における電子カルテと内視鏡画像ファイリングシステムの運用の現状

金沢医科大学 総合診療科¹⁾
○日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾、川浦 健¹⁾

17 上部消化管内視鏡検査における sedation の有効性について

真生会富山病院 内科¹⁾
高岡市民病院 胃腸科²⁾
富山医科薬科大学 光学診療部³⁾
○河相 覚¹⁾、伊藤 博行²⁾、七澤 洋²⁾、田中三千雄³⁾

18 PEG に伴う創感染防止についての検討

城北病院 内科¹⁾
坂本 茂夫、大野 健次¹⁾

19 総胆管結石の合併により続発性硬化性胆管炎を生じた特異性総胆管嚢腫の 1 例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾、がん局所制御学²⁾
松任石川中央病院 消化器内科³⁾
○渡邊 弘之¹⁾、土山 智也¹⁾、毛利 久継¹⁾、大坪公士郎¹⁾
元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、木下 淳²⁾、北川 裕久²⁾
萱原 正都²⁾、卜部 健³⁾

20 胆道出血を繰り返し、診断に苦しんだ胆嚢管癌の 1 例

富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、同 第二外科²⁾
同 光学診療部³⁾、同 第一病理⁴⁾
○峯村 正実¹⁾、平野 克治¹⁾、大澤 幸治¹⁾、折原 正周¹⁾
矢田 豊¹⁾、新敷 吉成¹⁾、清水 幸裕¹⁾、高原 照美¹⁾
杉山 敏郎¹⁾、大西 康晴²⁾、坂東 正²⁾、塚田 一博²⁾
田中三千雄³⁾、高橋 博之⁴⁾、高野 康雄⁴⁾

21 吐血を契機に診断された胆嚢癌十二指腸穿孔の 1 例

福井県済生会病院 内科¹⁾
同 放射線科²⁾
○小坂星太郎¹⁾、富田 学¹⁾、真田 拓¹⁾、橘 良哉¹⁾
野ッ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、宮山 士朗²⁾

22 胆嚢動脈に穿通した十二指腸潰瘍の 1 例

厚生連高岡病院 外科¹⁾
同 消化器科²⁾
○中田 浩一¹⁾、野澤 寛¹⁾、羽田 匡宏¹⁾、木内 竜太¹⁾
太田 尚宏¹⁾、尾山佳永子¹⁾、平能 康充¹⁾、原 拓央¹⁾
平野 誠¹⁾、齋藤奈津子²⁾

23 ファーター乳頭近傍に発生した十二指腸カルチノイドの 1 例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾
同 病理部²⁾
道上 学¹⁾、西川 邦寿¹⁾、松永 心祐¹⁾、門 卓生¹⁾
小西二三男²⁾

24 ズビニ鉤虫症の一例

氷見市民病院 内科¹⁾
○中嶋 隆彦¹⁾、平井 聡¹⁾、國谷 等¹⁾、中村 暁¹⁾

25 内視鏡的乳頭括約筋切開術 (EST) 後に生じた乳頭狭窄の 1 例

福井県立病院 外科¹⁾
奥田 俊之¹⁾、林 裕之¹⁾、加藤 成¹⁾、新田 佳苗¹⁾
大田 浩司¹⁾、森下 実¹⁾、宮永 太門¹⁾、関戸 伸明¹⁾
道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾
谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾

26 内視鏡像を追跡した Henoch-Schoenlein 紫斑病の 1 例

公立羽咋病院 内科¹⁾
○池田 直樹¹⁾、米島 博嗣¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

27 治療中に腸閉塞症状をきたした Schoenlein-Henoch 紫斑病の一例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾、同 内科²⁾
○澤崎 拓郎¹⁾、蓮本 祐史¹⁾、芳尾 幸松¹⁾、伊藤 博行¹⁾
七澤 洋¹⁾、早稲田洋平²⁾、平田 昌義²⁾、太田 正之²⁾

28 回腸末端、虫垂および十二指腸に合併症を認めたアナフィラクトイド紫斑病の一例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、同 皮膚科²⁾
○加藤 充朗¹⁾、太田 肇¹⁾、朝井 靖彦²⁾

29 HIV 感染に合併した難治性アメーバ性大腸炎の 1 例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

30 大腸 adenoma 切除後の検討

不二越病院¹⁾

山本 克弥¹⁾、長沼甲太郎¹⁾、田澤 賢次¹⁾

31 大腸若年性ポリープの 1 切除例

福井大学医学部 第 1 外科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

大西 顕司¹⁾、飯田 敦¹⁾、西尾 慶子¹⁾、本多 桂¹⁾
村上 真¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾
石田 誠¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾、山崎 幸直²⁾

32 クリッピングにより止血し得た大腸憩室出血の 1 例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾

○尾崎 一晶¹⁾、山田 真善¹⁾、橋本 昌子¹⁾、矢野 博一¹⁾
福羅 匡普¹⁾、土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

33 胃癌の Schnitzler 転移による直腸閉塞に対し金属ステント留置が有効であった 1 例

富山医科薬科大学 第 3 内科¹⁾

藤浪 斗¹⁾、岩本 真也¹⁾、平野 克治¹⁾、大澤 幸治¹⁾
折原 正周¹⁾、杉山 敏郎¹⁾

第86回 北陸地方会

日 時：平成17年11月20日(日)

会 場：金沢大学医学部 第一会場：臨床第1講義室

第二会場：臨床第2講義室

会 長：金沢大学医学部附属病院 消化器内科 金子 周一

◆シンポジウム

「北陸における ERCP と MRCP の現状」

司 会：金沢市立病院 消化器科
公立松任石川中央病院 消化器科

米島 學
卜部 健

シンポジスト 1

金沢大学医学部附属病院 放射線科¹⁾
蒲田 敏文¹⁾

シンポジスト 2

富山県立中央病院 内科¹⁾
里村 吉威¹⁾

シンポジスト 3

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
加賀谷尚史¹⁾

シンポジスト 4

福井県立病院 外科¹⁾
奥田 俊之¹⁾

◆教育講演

「胃癌診断の基本」

社会保険中央病院 内科・消化器内科(消化管) 浜田 勉

◆特別講演

「消化器内視鏡診断における最近の進歩－ Micro-and Bio-Endoscopy の時代を迎えて－」

東京慈恵会医科大学内科学講座 消化器・肝臓内科 田尻 久雄

◆ランチョンセミナー

「カプセル内視鏡」

獨協医科大学 光学医療センター 内視鏡部門 中村 哲也、白川 勝朗
同 消化器内科 山岸 秀嗣、中野 道子、生沼 健司
平石 秀幸
同 学長 寺野 彰

◆一般演題

01 薬剤性劇症肝炎の経過中に発症したヘルペス食道炎の一例

金沢大学大学院 消化器内科¹⁾

○岡村 利之¹⁾、飯田 宏¹⁾、北原 征明¹⁾、西野 隆平¹⁾
山下 竜也¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

02 食道静脈瘤に対する待機的な内視鏡治療の検討

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○三林 寛¹⁾、飯田 文世¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、三輪 一博¹⁾
金子 佳史¹⁾、岡田 俊英¹⁾

03 内視鏡的切開剥離法にて切除し得た食道顆粒細胞腫の1例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾

○山田 真善¹⁾、福羅 匡普¹⁾、島田 昌彦¹⁾、林 伸彦¹⁾
福山 智基¹⁾、矢野 博一¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、川原 弘¹⁾
高瀬修二郎¹⁾

04 食道 basaloid squamous cell carcinoma の一例

福井大学医学部 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾、同 病理部³⁾

○松永 心祐¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、奥田 智行¹⁾、村松 篤¹⁾
李 相植¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、栗山 勝¹⁾、山崎 幸直²⁾
須藤 弘之²⁾、今村 好章³⁾

05 放射線化学療法が奏効した高齢者の進行食道癌の一例

金沢医科大学 総合内科学¹⁾

○日下 一也¹⁾、伊藤 透¹⁾、川浦 健¹⁾

06 極細径内視鏡を用いた経鼻的上部消化管内視鏡検査の経験

かみいち総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○佐藤 幸浩¹⁾、中村 浩同¹⁾、林 智彦²⁾、長谷部 健²⁾

07 早期胃癌を合併した Peutz-Jeghers syndrome の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○守護 晴彦¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、寺島 健志¹⁾、大石 尚毅¹⁾
荒井 邦明¹⁾、水腰英四郎¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
金子 周一¹⁾

08 胃神経内分泌細胞癌の1例

富山通信病院 外科¹⁾

富山医科薬科大学 第1病理²⁾、同 第2外科³⁾

○大上 英夫¹⁾、横山 義信¹⁾、野本 一博²⁾、塚田 一博³⁾

09 胃悪性リンパ腫に対しHelicobacter pylori除菌療法後、早期胃癌を合併した一例

加登病院 内科¹⁾

○砂子阪 肇¹⁾、加登 康洋¹⁾

10 顕性出血を認めた胃リンパ腫の3例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾、同 消化器内科³⁾

○新田 佳苗¹⁾、細川 治¹⁾、森下 実¹⁾、加藤 成¹⁾

奥田 俊之¹⁾、大田 浩司¹⁾、宮永 太門¹⁾、林 裕之¹⁾

道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、武田 孝之¹⁾、森田 信人¹⁾

海崎 泰治²⁾、青柳 裕之³⁾、林 宣明³⁾、伊部 直之³⁾

11 当院におけるESDの現状

市立砺波総合病院 消化器科・外科¹⁾

○浅井 純¹⁾、稲邑 克久¹⁾、太田 英樹¹⁾、酒徳 光明¹⁾

杉本 立甫¹⁾

12 当院における早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の治療成績

富山労災病院消化器病センター 内科¹⁾、同 外科²⁾

○岩田 充弘¹⁾、竹森 康弘¹⁾、大場 大²⁾、鯉坂 秀之²⁾

岩田 啓子²⁾、伊井 徹²⁾、松木 伸夫²⁾、三輪 晃一²⁾

13 胃腫瘍に対するESDラーニングカーブの検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

厚生連高岡病院 消化器科²⁾

○山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、竹村 健一¹⁾

島崎 英樹¹⁾、斉藤奈津子²⁾

14 残胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田 充¹⁾、富田 俊二¹⁾、大幸 英喜¹⁾、平松 活志¹⁾

萩野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、野田 八嗣¹⁾

15 早期胃癌に対するESD一括完全切除不能例の検討一

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 病理²⁾

○西田 泰之¹⁾、齋藤奈津子¹⁾、草場亜矢子¹⁾、島崎 猛夫¹⁾

平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、増田 信二²⁾

16 胃癌・胃腺腫に対するアルゴンプラズマ凝固法の治療成績

金沢大学病院 消化器外科¹⁾

○尾島 英介¹⁾、木南 伸一¹⁾、酒井 清祥¹⁾、藤田 秀人¹⁾

二宮 致¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、藤村 隆¹⁾、西村 元一¹⁾

太田 哲生¹⁾

17 拡大内視鏡による側方進展範囲診断が有用であり、ESDにて切除した胃噴門部胃型高分化型腺癌の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、同 病理部²⁾

○竹内 正勇¹⁾、鷹取 元¹⁾、辻 宏和¹⁾、米島 學¹⁾

小林 雅子²⁾

18 胃粘膜下層剥離術(ESD)におけるmulti-bending scope(GIF-2TQ260M OLYMPUS[®])の使用経験

福井県済生会病院 内科¹⁾

小坂星太郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、富田 学¹⁾、真田 拓¹⁾

橘 良哉¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾

19 胃ESDにおけるVIO systemの有用性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○大森 俊明¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、竹村 健一¹⁾

島崎 英樹¹⁾

20 当院に於ける経胃内視鏡的胃瘻造設術症例の合併症に関する検討

やわたメディカルセンター 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

○丸川 洋平¹⁾、大堀 巧¹⁾、吉羽 秀磨²⁾、平野 勝康²⁾

川西 勝²⁾

21 経皮内視鏡的胃瘻造設術におけるカンガルー感染防止キットと自作Long over tubeの比較検討

石川県立中央病院 一般消化器内科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、大森 俊明¹⁾

島崎 英樹¹⁾

22 経皮内視鏡的空腸瘻造設術(D-PEJ)を施行した胃全摘患者の1例

KKR北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

松田内科医院³⁾

竹田内科クリニック⁴⁾

○増永 高晴¹⁾、木下 晶代¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、谷内 毅¹⁾

田畑 茂喜²⁾、荒能 義彦²⁾、清水 淳三²⁾、松田 博人³⁾

竹田 康男⁴⁾

23 当院におけるPED・direct PEJの経験

金沢西病院 外科¹⁾

○菊地 勤¹⁾、和田 真也¹⁾、岩上 栄¹⁾、菊地 誠¹⁾

24 拡大内視鏡で経過を追えた、保存的加療にて治癒した十二指腸潰瘍穿通の1例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

富山大学 光学医療診療部²⁾

○三原 弘¹⁾、吉田 聖子¹⁾、八木 満¹⁾、伊藤 博行¹⁾

七澤 洋¹⁾、田中三千雄²⁾

25 内視鏡的に止血しえた十二指腸憩室出血の2例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

はやかわクリニック²⁾

○代田 幸博¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、若林 時夫¹⁾、早川 康浩²⁾

26 内視鏡的切除を行った十二指腸腫瘍の3例

河北中央病院 内科¹⁾

金沢赤十字病院 内科²⁾

○川口 和紀¹⁾、松下 栄紀¹⁾、柳 昌幸²⁾

27 小腸悪性リンパ腫による成人腸重積の1例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾、同 病理部²⁾

○堀田 洋介¹⁾、島谷 明義¹⁾、上山本伸治¹⁾、中浜 亨¹⁾

高川 清²⁾

28 皮膚症状を伴った小腸低分化腺癌の1例

富山大学附属病院 第3内科¹⁾、同 第2外科²⁾

同 病理科³⁾、同 皮膚科⁴⁾

○河合 健吾¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾、塚田健一郎¹⁾、中嶋 隆彦¹⁾

藤浪 斗¹⁾、岩本 真也¹⁾、工藤 俊彦¹⁾、折原 正周¹⁾

杉山 敏郎¹⁾、大西 康晴²⁾、高橋 博之³⁾、北川 太郎⁴⁾

29 サイトメガロ感染を併発した若年者潰瘍性大腸炎の1例

公立松任石川中央病院 消化器科¹⁾

○小村 卓也¹⁾、河合 博志¹⁾、山川 治¹⁾、卜部 健¹⁾

30 治療に難渋したステロイド抵抗性の術後単純性腸潰瘍の1例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○飯田 文世¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、三林 寛¹⁾、三輪 一博¹⁾

金子 佳史¹⁾、岡田 俊英¹⁾

31 内視鏡的所見の改善を認めたCollagenous colitisの1例

城北病院 内科¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾

32 S 状結腸癌、肝転移の切除後に骨転移のみの再発を認めた 1 例

金沢大学医学部 消化器内科¹⁾

○重山 勇¹⁾、北村 和哉¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、島上 哲朗¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
金子 周一¹⁾

33 大腸血管腫に対しダブル留置スネアを用いて内視鏡的治療を行った blue rubber bleb nevus syndrome の 1 例

KKR 北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学医学部附属病院 病理部³⁾

○木下 晶代¹⁾、増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、谷内 毅²⁾
田畑 茂喜²⁾、荒能 義彦²⁾、清水 淳三²⁾、湊 宏³⁾

34 画像診断に苦慮した大腸粘膜下腫瘍の一例

富山赤十字病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

同 病理³⁾

○梶浦 新也¹⁾、品川 和子¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、岡田 和彦¹⁾
稲土 修嗣¹⁾、芝原 一繁²⁾、前田 宜延³⁾

35 Colonic muco-submucosal elongated polyp (CMSEP) の 2 例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○道鎮 正規¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、石原慎一郎¹⁾、平井 淳一¹⁾
大西 定司¹⁾、前川 直美¹⁾、加藤 浩司¹⁾、山本 誠¹⁾
松村光誉司²⁾、木村 成里²⁾、濱中 英樹²⁾

36 総胆管癌肉腫の 1 例

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

同 研究検査科³⁾

○大原紀予章¹⁾、高田 佳子¹⁾、松田 尚登¹⁾、松田耕一郎¹⁾
太田 肇¹⁾、足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾、竹川 茂²⁾
桐山 正人²⁾、小島 靖彦²⁾、川島 篤弘³⁾

37 Periapillary adenomyomatous hyperplasia の 1 例

辰口芳珠記念病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

金沢大学医学部附属病院 消化器内科⁴⁾、同 病理部⁵⁾

○中田 智大¹⁾、仲井 培雄¹⁾、上田 博¹⁾、吉光 裕²⁾
佐久間 寛²⁾、松原 藤継³⁾、岡田 俊英⁴⁾、湊 宏⁵⁾

38 興味深い十二指腸下行脚像を示した限局性膵炎の 1 例

公立羽咋病院 内科¹⁾

○池田 直樹¹⁾、米島 博嗣¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

39 急性膵炎で発症し、膵管ステントが随伴性膵炎のコントロールに有効であった膵癌の 1 例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

○毛利 久継¹⁾、土山 智也¹⁾、大坪公士郎¹⁾、渡邊 弘之¹⁾
澤武 紀雄¹⁾

40 内視鏡的膵仮性嚢胞ドレナージの経験

福井県立病院 外科¹⁾

○長谷川育子¹⁾、奥田 俊之¹⁾、林 裕之¹⁾、加藤 成¹⁾
新田 佳苗¹⁾、大田 浩司¹⁾、森下 実¹⁾、宮永 太門¹⁾
関戸 伸明¹⁾、道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾

第87回 北陸地方会

日 時：平成18年 6月18日(日)

会 場：福井県立大学 交流センター 第1会場：1-2階 講堂

第2会場：3階 多目的ホール

会 長：福井県立病院 外科 細川 治

◆ランチョンセミナー

「スクリーニング内視鏡検査における1mm食道扁平上皮癌の拾い上げ診断」

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 井上 晴洋

◆会長講演

「内視鏡による胃癌拾い上げ診断」

福井県立病院 外科 細川 治

◆教育講演

「早期大腸癌に対する内視鏡診療の最前線」

広島大学 光学医療診療部 田中 信治

◆特別講演

「胆・膵内視鏡診断と治療の最前線」

手稲溪仁会病院 消化器病センター 真口 宏介

◆一般演題

01 組織学的に pseudosarcomatous granulation の像を呈した食道胃接合部化膿性肉芽腫 (pyogenic granuloma) の1例

小松市民病院 内科¹⁾
福井県立病院 外科²⁾
同 臨床病理科³⁾
十慈医院⁴⁾
又野 豊¹⁾、後藤 善則¹⁾、本田ゆかり¹⁾、亀田 正二¹⁾
細川 治²⁾、海崎 泰治³⁾、牧本 和生⁴⁾

02 好酸球性食道炎の1例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾
道鎮 正規¹⁾、山本 誠¹⁾、菅原 由夏¹⁾、高橋 秀宏¹⁾
若原 成行¹⁾、大西 定司¹⁾、平井 淳一¹⁾、前川 直美¹⁾
加藤 浩司¹⁾、濱中 英樹²⁾、木村 成里²⁾、天谷 博一²⁾
佐々木 久²⁾、高橋 範雄³⁾

03 好酸球性胃腸炎の1例

金沢有松病院 外科¹⁾
渡辺病理診断研究所²⁾
金沢大学 放射線科³⁾
横山 浩一¹⁾、高島 一郎¹⁾、今川 健久¹⁾、吉田 千尋¹⁾
渡辺駿七郎²⁾、服部 由紀³⁾、鈴木 正行³⁾

04 進行胃癌を重複した食道原発悪性黒色腫の1例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 病理科²⁾
吉田 貢一¹⁾、牧野 奈々¹⁾、前田 一也¹⁾、菅原 浩之¹⁾
佐々木正寿¹⁾、松井 一裕²⁾

05 健常成人に発症したサイトメガロウイルス胃炎の1例

城北病院 内科¹⁾、同 病理²⁾
坂本 茂夫¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、大野 健次¹⁾、袖本 幸男²⁾

06 解離性大動脈瘤解離に合併した虚血性胃病変の1例

金沢市立病院 消化器科¹⁾
辻 宏和¹⁾、大石 尚毅¹⁾、米島 學¹⁾

07 最近当院で経験した胃早期粘膜癌の3例

越前町国民健康保険織田病院 外科¹⁾
高嶋 吉浩¹⁾、八木 大介¹⁾、前田 重信¹⁾

08 滲み出るような出血のみが所見であった進行胃癌の1例

公立羽咋病院 内科¹⁾
池田 直樹¹⁾、米島 博嗣¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

09 早期胃癌に対するESD後に追加治療として外科的手術を施行した1例

福井赤十字病院 外科¹⁾、同 病理²⁾
佐久総合病院 胃腸科³⁾
宮地内科⁴⁾
藤井 秀則¹⁾、土居 幸司¹⁾、青竹 利治¹⁾、松下 利雄¹⁾
小西二三男²⁾、小山 恒男³⁾、宮地 英生⁴⁾

10 粘膜下腫瘍との鑑別が困難であった胃癌の1例

金沢社会保険病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 内視鏡部³⁾
金沢大学医学部附属病院 病理部⁴⁾
富永 桂¹⁾、善田 貴裕¹⁾、船木健一郎²⁾、谷口 桂三²⁾
喜多 一郎²⁾、竹下八洲男²⁾、高田 道明³⁾、湊 宏⁴⁾

11 粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃癌の1例

福井大学病院 第一外科¹⁾
同 病理²⁾
永野 秀樹¹⁾、小練 研司¹⁾、本多 桂¹⁾、村上 真¹⁾
廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾、石田 誠¹⁾
飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾、今村 好章²⁾

12 粘膜下腫瘍の形態を示したEBV関連胃癌の1例

富山大学医学部 第3内科¹⁾
同 第2外科²⁾
付属病院 病理部³⁾
古川 真一¹⁾、藤浪 斗¹⁾、折原 正周¹⁾、工藤 俊彦¹⁾
杉山 敏郎¹⁾、田澤 賢一²⁾、塚田 一博²⁾、福岡 順也³⁾

13 胃癌との鑑別が困難であった胃潰瘍の1例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾
石川県立中央病院 外科²⁾
同 内科³⁾
浜野 直通¹⁾、荒木 一郎¹⁾、小市 勝之¹⁾、上野 敏男¹⁾
村上 望²⁾、角谷 慎一²⁾、山田 哲司²⁾、大森 俊明³⁾

**14 cyanoacrylate を用いた内視鏡的硬化療法が有効であった
孤立性胃静脈瘤の4例**

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾
大坪公士郎¹⁾、土山 智也¹⁾、毛利 久継¹⁾、渡邊 弘之¹⁾

15 胃ESDにおける術中・術後管理システムの検討

富山県立中央病院 内科¹⁾
松田 充¹⁾、平井 聡¹⁾、富田 俊二¹⁾、島谷 明義¹⁾
松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

16 偶発症防止を考慮した胃ESD

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

**17 内視鏡的胃内胃石砕石術を契機に改善した落下胃石による
小腸イレウスの1例**

やわたメディカルセンター 消化器科¹⁾、同 外科²⁾
河北中央病院 内科³⁾
小村 卓也¹⁾、大堀 功¹⁾、吉羽 秀磨²⁾、平野 勝康²⁾
川西 勝²⁾、丸川 洋平³⁾

**18 内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した胃密在型多発過形成性
ポリープの一例**

石川県立中央病院 一般・消化器内科¹⁾
鳴海 兼太¹⁾、土山 寿志¹⁾、竹村 健一¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

19 上腹部症状と胃炎・十二指腸炎の内視鏡所見の関連性

高岡市民病院 胃腸科¹⁾
富山大学 光学医療診療部²⁾
八木 満¹⁾、伊藤 博行¹⁾、七澤 洋¹⁾、田中三千雄²⁾

20 カルチノイドとの鑑別が困難であった胃顆粒細胞腫の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾
同 病理²⁾
竹原 朗¹⁾、浅田 康行¹⁾、佐藤 嘉紀¹⁾、寺田 卓郎¹⁾
浅井 陽介¹⁾、天谷 奨¹⁾、堀田幸次郎¹⁾、呉 哲彦¹⁾
土田 敬¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、宗本 義則¹⁾
笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾
須藤 嘉子²⁾

21 胃粘膜の拡大内視鏡所見の定量解析の試み

市立砺波総合病院 外科¹⁾
同 消化器科²⁾
同 病理³⁾
酒徳 光明¹⁾、金子 真美¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、家接 健一¹⁾
清原 薫¹⁾、田畑 敏¹⁾、野崎 善成¹⁾、藤森 英希¹⁾
大和 太郎¹⁾、中島 久幸¹⁾、太田 英樹²⁾、稲邑 克久²⁾
岡村 利之²⁾、寺畑信太郎³⁾

22 経鼻的上部消化管内視鏡検査の経験ならびに苦痛調査

芳珠記念病院 消化器科¹⁾
同 外科²⁾
金沢大学医学部附属病院 消化器内科³⁾
中田 智大¹⁾、仲井 培雄¹⁾、上田 博¹⁾、吉光 裕²⁾
佐久間 寛²⁾、岡田 俊英³⁾

23 経鼻内視鏡の使用経験と検討

社会保険高岡病院¹⁾
宮元 歩¹⁾、金 辰彦¹⁾、康山 俊学¹⁾

24 経鼻内視鏡を用いたイレウスチューブ挿入の経験

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾
柿木嘉平太¹⁾、代田 幸博¹⁾、西野 隆平¹⁾、若林 時夫¹⁾

**25 長期間痙攣発作を繰り返した、十二指腸乳頭括約筋機能異常
症(SOD)の1例**

公立丹南病院 内科¹⁾、同 外科²⁾
福井大学医学部 第2内科³⁾、同 光学医療診療部⁴⁾
伊藤 重二¹⁾、松田 秀岳¹⁾、樋下 徹哉²⁾、大澤 武²⁾
北島 竜美²⁾、白崎 信二²⁾、奥田 智行³⁾、須藤 弘之⁴⁾
山崎 幸直⁴⁾

26 十二指腸下行部腺管絨毛腺腫の1切除例

福井総合病院 外科¹⁾
金沢大学医学部 保健学科²⁾
森川 充洋¹⁾、泉 俊昌¹⁾、藤岡 雅子¹⁾、林 泰生¹⁾
恩地 英年¹⁾、河原 栄²⁾

27 乳頭部を除く十二指腸腺腫の臨床病理学的検討

富山県立中央病院 内科¹⁾
松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾、平井 聡¹⁾
富田 俊二¹⁾、島谷 明義¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

28 十二指腸下行脚腺腫ESDでの遅発性穿孔の経験

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾
土山 寿志¹⁾、大森 俊明¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、竹村 健一¹⁾
島崎 英樹¹⁾、平沼知加志²⁾、小泉 博志²⁾

29 肝細胞癌消化管浸潤の3例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾
石原 睦子¹⁾、北村 和哉¹⁾、在原文教¹⁾、寺島 健志¹⁾
上田 晃之¹⁾、島上 哲朗¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、水腰英四郎¹⁾、中本 安成¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

30 超高齢者総胆管結石に対する経乳頭的治療の現況

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾
山本 真¹⁾、林 裕之¹⁾、中川 智和¹⁾、大野 徳之¹⁾
富田 剛治¹⁾、奥田 俊之¹⁾、大田 浩司¹⁾、宮永 太門¹⁾
道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、青柳 裕之²⁾
辰己 靖²⁾、伊部 直之²⁾

**31 バルーン式胃瘻チューブでいわゆるBall valve syndrome
を来した一例**

かみいち総合病院 内科¹⁾
佐藤 幸浩¹⁾、中村 浩¹⁾

**32 Long over tube 併用経皮内視鏡的胃瘻造設術における胃
壁固定具の必要性の検討**

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、大森 俊明¹⁾
島崎 英樹¹⁾

33 経胃瘻的空腸カテーテル挿入における工夫

福井県済生会病院 内科¹⁾
橘医院²⁾
橘 良哉¹⁾、登谷 大修¹⁾、富田 学¹⁾、真田 拓¹⁾
小坂星太郎¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾

**34 当院における上下部消化管出血に対する緊急内視鏡検査処
置の現状**

福井県立病院 消化器内科¹⁾
同 外科²⁾
青柳 裕之¹⁾、早稲田洋平¹⁾、大貫 敬三¹⁾、岡田 和弘¹⁾
林 宣明¹⁾、辰己 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾、細川 治²⁾

35 当科における小腸内視鏡の現況

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
飯田 文世¹⁾、林 宣明¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾
筑田 正史¹⁾、岡田 俊英¹⁾

36 横行結腸 MALT リンパ腫の1例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾

山田 真善¹⁾、福羅 匡普¹⁾、林 伸彦¹⁾、福山 智基¹⁾
矢野 博一¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、土島 睦¹⁾、島田 昌彦¹⁾
川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

37 大量下血をきたした上行結腸 angiodysplasia の一例

公立丹南病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

柿沼麻衣子¹⁾、樋下 徹哉¹⁾、野田 征宏¹⁾、松田 秀岳²⁾
伊藤 重二²⁾、大澤 武¹⁾、北島 竜美¹⁾、白崎 信二¹⁾

38 腫瘍性病変との鑑別を要した S 状結腸癌術後吻合部への卵管采迷入の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾

森山 秀樹¹⁾、黒川 勝¹⁾、斎藤健一郎¹⁾、芝原 一繁¹⁾
山村 浩然¹⁾、長谷川 洋¹⁾

39 腹腔鏡下切除を行った化膿性尿管管嚢胞の1例

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

竹田内科クリニック²⁾

黒田有紀子¹⁾、石黒 要¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾
竹田 康男²⁾

40 腸重積で発症した横行結腸限局性嚢胞性大腸炎の1例

福井総合病院 外科¹⁾

杉森 順二¹⁾、森川 充洋¹⁾、藤岡 雅子¹⁾、林 泰生¹⁾
恩地 英年¹⁾、泉 俊昌¹⁾

41 当院での感染性腸炎の現状

福井循環器病院 消化器科¹⁾

長谷川保弘¹⁾、杉森 順二¹⁾、澤井 利次¹⁾、藤島 由佳¹⁾
田畑 信輔¹⁾、田口 誠一¹⁾

42 コレステロール塞栓により虚血性腸炎を来した一例

福井大学医学部 第二内科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

同 第一外科³⁾、同 病理部⁴⁾

松永 心祐¹⁾、青木 創吾¹⁾、三原 美香¹⁾、真崎 竜邦¹⁾
奥田 智行¹⁾、稲垣 智子¹⁾、根本 朋幸¹⁾、李 相植¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、栗山 勝¹⁾、須藤 弘之²⁾、山崎 幸直²⁾
小練 研司³⁾、五井 孝憲³⁾、今村 好章⁴⁾

43 ステロイド抵抗性を示し、手術療法を行った腸管型ベーチェット病の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾
同 病理部³⁾

林 宜明¹⁾、飯田 文世¹⁾、金子 佳史¹⁾、三輪 一博¹⁾
岡田 俊英¹⁾、藤田 秀人²⁾、西村 元一²⁾、全 陽³⁾

44 口腔内アフタで発症し Crohn 病が疑われた2例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

岸 遂忠¹⁾、斉藤奈津子¹⁾、西田 泰之¹⁾、平井 信行¹⁾
寺田 光宏¹⁾

45 デスマプレッシンが奏功した Crohn 病の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

山本花奈子¹⁾、鷹取 元¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、藤永 晴夫¹⁾
北原 征明¹⁾、飯田 宏¹⁾、川口 和紀¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
山下 竜也¹⁾、酒井 明人¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

46 開業後6年間で施行した TCF 1万件の検討

はやかわクリニック¹⁾

早川 康浩¹⁾

47 内視鏡的結腸ポリープ切除術および粘膜切除術における予防的 clipping の有用性

医療法人六生会宮地内科¹⁾

福井赤十字病院 内科²⁾

同 消化器科³⁾

宮地 英生¹⁾、西川 邦寿²⁾、道上 学³⁾

第88回 北陸地方会

日 時：平成18年11月19日(日)

会 場：独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 第一会場：講堂

第二会場：大会議室

会 長：独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 消化器科 森本日出雄

◆特別講演 I

「地域一体型 NST における PEG 管理と内視鏡医の役割」

小川医院

小川 滋彦

◆特別講演 II

「大腸内視鏡 どこまで見える、どこまで切れる？」

昭和大学横浜市北部病院消化器センター

石田 文生

◆教育講演会

判例検討を通してのリスクマネジメント - 広島大学病院光学医療診療部の取り組み -

広島大学保健管理センター

日山 亨

◆ランチョンセミナー

「難治性食道胃静脈瘤に対する治療戦略」

北里大学東病院 消化器内科

日高 央

◆一般演題

01 食道粘膜下血腫の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾

同 循環器科²⁾

○稲邑 克久¹⁾、岡村 利之¹⁾、太田 英樹¹⁾、杉本 立甫¹⁾
鷹取 治²⁾

02 非ホジキンリンパ腫治療後、口腔癌・中下咽頭癌術後に認められた食道類基底細胞癌の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○飯田 文世¹⁾、林 宣明¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾
筑田 正史¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

03 拡大内視鏡、NBI 導入後の当院における食道癌診断

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、竹村 健一¹⁾
大森 俊明¹⁾、島崎 英樹¹⁾

04 魚骨による食道異物の 1 例

富山赤十字病院 外科¹⁾

○中浜 克之¹⁾、森山 秀樹¹⁾、山村 浩然¹⁾、吉川 智晴¹⁾
加藤 寛城¹⁾、斉藤健一郎¹⁾、黒川 勝¹⁾、芝原 一茂¹⁾
長谷川 洋¹⁾

05 魚骨により胃に穿孔を起こした一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 外科²⁾

○村松 篤¹⁾、道上 学¹⁾、門 卓生¹⁾、大藤 和也¹⁾
斉藤 隆也¹⁾、土居 幸司²⁾

06 ANCA 関連血管炎に合併し、ステロイドにて改善した消化管 vascular ectasia の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○在原 文教¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、山本花奈子¹⁾、藤永 晴夫¹⁾
砂子 阪肇¹⁾、鷹取 元¹⁾、飯田 宏¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
山下 竜也¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

07 顕微鏡的多発血管炎に合併した胃十二指腸病変の一例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾、同 神経内科²⁾、同 病理部³⁾

○三原 美香¹⁾、青木 創吾¹⁾、大野 崇¹⁾、松永 心祐¹⁾
真崎 竜邦¹⁾、稲垣 智子¹⁾、須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
山崎 幸直¹⁾、伊藤 晶子²⁾、藤井 明弘²⁾、栗山 勝²⁾
今村 好章³⁾

08 健康成人に発症したサイトメガロウイルス (CMV) 感染による急性胃粘膜病変の一例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾、金沢大学 形態機能病理学²⁾

○浅井 純¹⁾、原田 憲一²⁾

09 Russell body gastritis の 1 例

福井循環器病院 消化器科¹⁾

福井大学医学部附属病院 病理部²⁾

○田口 誠一¹⁾、田畑 信輔¹⁾、法木 左近²⁾

10 胃腺腫の内視鏡的切除後の癒痕部に生じた過形成性ポリープの一例

富山大学附属病院 和漢診療科¹⁾、同 光学医療診療部²⁾

○小尾 龍石¹⁾、藤本 誠¹⁾、岡 洋志¹⁾、井上 博喜¹⁾
渡辺 哲郎¹⁾、野上 達也¹⁾、八木 清貴¹⁾、野崎 和也¹⁾
嶋田 豊¹⁾、田中三千雄²⁾

11 当科において内視鏡治療を行った胃生検診断 Group III 病変の検討

富山大学医学部 第三内科¹⁾、同 第一病理学²⁾

同 光学医療診療部³⁾

○三輪 重治¹⁾、安藤 孝将¹⁾、蓮本 祐史¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾
中嶋 隆彦¹⁾、藤浪 斗¹⁾、西川 潤¹⁾、金山 雅美¹⁾
山田 一樹¹⁾、小川 浩平¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、細川 歩¹⁾
折原 正周¹⁾、工藤 俊彦¹⁾、杉山 敏郎¹⁾、高野 康雄²⁾
田中三千雄³⁾

12 AFP、PIVKA-II 産生を示し巨大肝転移を認めた早期胃癌の 1 例

福井大学医学部 消化器外科¹⁾

○小練 研司¹⁾、西尾 慶子¹⁾、加藤 成¹⁾、永野 秀樹¹⁾
本多 桂¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾
石田 誠¹⁾、飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾

13 Ball valve syndrome をきたした胃癌の3例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○大野 徳之¹⁾、細川 治¹⁾、中川 智和¹⁾、富田 剛治¹⁾
奥田 俊之¹⁾、宮永 太門¹⁾、林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、海崎 泰治²⁾

14 当科における早期胃癌に対する粘膜剥離術 (ESD) の検討

金沢医科大学病院 消化器機能治療学¹⁾

○白枝 久和¹⁾、松田 誠¹⁾、岡村 英之¹⁾、白枝 昌子¹⁾
大塚 俊美¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、矢野 博一¹⁾、福羅 匡普¹⁾
島田 昌彦¹⁾、土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

15 早期胃癌内視鏡診断における酢酸散布法・拡大内視鏡検査の有用性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、金子 佳史¹⁾
大森 俊明¹⁾、島崎 英樹¹⁾

16 胃粘膜下層剥離術 (ESD) 後に腺癌と診断された術前境界病変症例の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 検査部病理²⁾

金沢大学付属病院 病理部³⁾

○小坂星太郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、富田 学¹⁾、真田 拓¹⁾
橋 良哉¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾、須藤 嘉子²⁾
全 陽³⁾

17 心窩部痛と低蛋白血症で発症し、ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断されたクローン病の一例

富山大学医学部 第3内科¹⁾、同 病理学第二²⁾

同 附属病院病理部³⁾

富山赤十字病院 第2消化器科⁴⁾

○松岡 訓¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、板谷 優子¹⁾、藤浪 斗¹⁾
小川 浩平¹⁾、細川 歩¹⁾、折原 正周¹⁾、工藤 俊彦¹⁾
杉山 敏郎¹⁾、石澤 伸²⁾、福岡 順也³⁾、品川 和子⁴⁾

18 原因不明の消化管出血例に対するダブルバルーン小腸内視鏡施行例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、堀井 里和¹⁾、平井 聡¹⁾、富田 俊二¹⁾
島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾
野田 八嗣¹⁾

19 小腸悪性リンパ腫の4例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 内科²⁾、同 外科³⁾

同 放射線科⁴⁾、同 病理診断科⁵⁾

○平井 信行¹⁾、岸 達忠¹⁾、斉藤奈津子¹⁾、小川 浩平¹⁾
西田 泰之¹⁾、寺田 光宏¹⁾、経田 克則²⁾、野澤 寛³⁾
北川 清秀⁴⁾、増田 信二⁵⁾

20 幼児が誤飲し、盲腸に停滞した歯科用麻酔針を、大腸内視鏡にて摘出した1例

福井県立病院 外科¹⁾

○中川 智和¹⁾、服部 昌和¹⁾、捻橋 紀久¹⁾、大野 徳之¹⁾
富田 剛治¹⁾、奥田 俊之¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾、大田 浩司¹⁾
宮永 太門¹⁾、林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、細川 治¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、森田 信人¹⁾

21 大腸アニサキス症の2例

高岡市民病院 胃腸科¹⁾

○川西 祥宏¹⁾、三原 弘¹⁾、八木 満¹⁾、伊藤 博行¹⁾
七澤 洋¹⁾

22 下部消化管内視鏡検査にて発見された腸結核の2例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○岩城 憲子¹⁾、平松 活志¹⁾、堀井 里和¹⁾、平井 聡¹⁾
富田 俊二¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

23 Dieulafoy 潰瘍様の内視鏡像を呈した大腸動静脈奇形の1例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○石原 睦子¹⁾、北村 和哉¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、寺島 健志¹⁾
上田 晃之¹⁾、島上 哲郎¹⁾、荒井 邦明¹⁾、川口 和紀¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、水腰英四郎¹⁾、中本 安成¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

24 特異な形態を示した狭窄型虚血性大腸炎の1例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○佐藤 嘉紀¹⁾、宗本 義則¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、竹原 朗¹⁾
浅井 陽介¹⁾、天谷 奨¹⁾、堀田幸次郎¹⁾、土田 敬¹⁾
藤澤 克憲¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾
浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、須藤 嘉子²⁾

25 肉芽腫を伴った潰瘍性大腸炎の2例

金沢大学 消化器内科¹⁾

○藤永 晴夫¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

26 炎症性筋線管ポリープの一例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 循環器科²⁾、同 外科³⁾

○道鎮 正規¹⁾、山本 誠¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、若原 成行¹⁾
大西 定司¹⁾、平井 淳一¹⁾、前川 直美¹⁾、菅原 由夏²⁾
加藤 浩司²⁾、濱中 英樹³⁾、木村 成里³⁾、天谷 博一³⁾
佐々木 久³⁾

27 大量下血を来したS状結腸 inflammatory myoglan-dular polyp の1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

○西野 隆平¹⁾、代田 幸博¹⁾、若林 時夫¹⁾

28 内視鏡的生検が大腸腺腫の肉眼的形態に及ぼす影響についての検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 消化器内科²⁾、同 臨床病理科³⁾

○富田 剛治¹⁾、道伝 研司²⁾、中川 智和²⁾、大野 徳之²⁾
奥田 俊之²⁾、伊藤 祥隆²⁾、大田 浩司²⁾、宮永 太門²⁾
林 裕之²⁾、服部 昌和²⁾、細川 治²⁾、武田 孝之²⁾
谷川 裕²⁾、森田 信人²⁾、大貫 敬三²⁾、早稲田洋平³⁾
青柳 裕之³⁾、辰巳 靖³⁾、伊部 直之³⁾、海崎 泰治³⁾

29 消化管に病変の主座を有するマントル細胞リンパ腫の1例

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

同 臨床検査科²⁾

○重山 勇¹⁾、松田 尚登¹⁾、高田 佳子¹⁾、太田 肇¹⁾
足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾、川島 篤弘²⁾

30 LVFX 投与にて退縮傾向を認めた大腸 MALT リンパ腫の1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾

同院 消化器外科²⁾

○青柳 裕之¹⁾、早稲田洋平¹⁾、大貫 敬三¹⁾、辰巳 靖¹⁾
伊部 直之¹⁾、細川 治²⁾

31 典型的な転移性腫瘍の形態を認めた、悪性リンパ腫 (diffuse large B cell type) の一例

金沢医科大学病院 総合内科¹⁾

○川浦 健¹⁾、伊藤 透¹⁾

32 特異な進展形式をとった盲腸癌の1例

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

同 外科²⁾

同 臨床検査科³⁾

○高田 佳子¹⁾、松田耕一郎¹⁾、重山 勇¹⁾、松田 尚登¹⁾
太田 肇¹⁾、足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾、竹川 茂²⁾
桐山 正人²⁾、小島 靖彦²⁾、川島 篤弘³⁾

33 大腸腫瘍の拡大観察 (Pit pattern 観察)

不二越病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○山本 克弥¹⁾、杉木 実¹⁾、大澤 幸治²⁾

34 直腸低位前方切除術後縫合不全に対する内視鏡検査の有用性について

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

○角谷 慎一¹⁾、松之木愛香¹⁾、平沼知加志¹⁾、石黒 要¹⁾

吉野 裕司¹⁾、小泉 博志¹⁾、森田 克哉¹⁾、村上 望¹⁾

伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾

35 内視鏡的痔核結紮術 (EHL) の直後に急性心筋梗塞を来した一例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○鳴海 兼太¹⁾、竹村 健一¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

大森 俊明¹⁾、島崎 英樹¹⁾

36 内視鏡的経鼻腭管ドレナージ (ENPD) が奏功した外傷性肺炎に伴う腭仮性嚢胞の1例

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

金沢大学大学院 がん局所制御学²⁾

○大坪公士郎¹⁾、土山 智也¹⁾、毛利 久継¹⁾、北川 裕久²⁾

渡邊 弘之¹⁾

37 当院における自己免疫性肺炎の長期経過

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

○守護 晴彦¹⁾、大場 栄¹⁾、河合 博志¹⁾、卜部 健¹⁾

38 内視鏡的副乳頭 EMR により病理診断しえた IPMT の1例

公立丹南病院 内科¹⁾

福井県立病院 臨床病理²⁾

○小木 一豊¹⁾、松田 秀岳¹⁾、伊藤 重二¹⁾、海崎 泰治²⁾

39 著明な胆嚢壁肥厚を認めた胆嚢腺筋腫症の一例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

○池田 悠¹⁾、蓑内 慶次¹⁾、館野 誠¹⁾、青山 庄¹⁾

樋上 義伸¹⁾、高橋 洋一¹⁾、角谷 直孝²⁾、山崎 圭介²⁾

齋藤 勝彦³⁾

40 当院における経乳頭の総胆管結石切石術施行例における再発例の検討

福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○谷 悠紀子¹⁾、林 裕之¹⁾、宮永 太門¹⁾、大野 徳之¹⁾

富田 剛治¹⁾、奥田 俊之¹⁾、大田 浩司¹⁾、道傳 研司¹⁾

服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

41 Billroth II 法胃切除後の EST 困難例に対して、EPBD チューブガイド下に needle knife にて EST を施行した一例

北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○三林 寛¹⁾、増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、村田 智美²⁾

綱村 幸夫²⁾、荒能 義彦²⁾、清水 淳三²⁾

42 Roux-en-Y 再建後に生じた総胆管結石に対して上部消化管内視鏡を用い EPBD を施行した1例

城北病院 内科¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、大野 健次¹⁾

43 難治性後腹膜膿瘍に対して内視鏡的経鼻経胃ドレナージが奏効した一例

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

○林 武弘¹⁾、松田 尚登¹⁾、重山 勇¹⁾、高田 佳子¹⁾

太田 肇¹⁾、足立 浩司¹⁾、森本日出雄¹⁾

第89回 北陸地方会

日 時：平成19年 7月 1日(日)

会 場：ホテルニチマ倶楽部 ザ・ホール 第一会場：ローンガーデン

第二会場：ライトコート

会 長：市立砺波総合病院 外科 酒徳 光明

◆ランチョンセミナー

「胃癌の診断・治療に拡大内視鏡は必要か」

東京女子医科大学八千代医療センター 内視鏡科 光永 篤

◆特別講演

「EUSによる消化管疾患の診断の現状と展開」

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 消化器内科 芳野 純治

◆教育講演

「胃内視鏡診断の基本－知っているつもりのあなたに問う－」

富山大学附属病院 光学医療診療部 田中三千雄

◆一般演題

01 内視鏡的に整備しえた食道裂孔ヘルニア胃嵌頓の1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

○代田 幸博¹⁾、石原 睦子¹⁾、重山 勇¹⁾、若林 時夫¹⁾

02 食道・胃接合部に発生した低分化型食道腺癌の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾

○齋藤健一郎¹⁾、芝原 一繁¹⁾、西田 佑児¹⁾、森山 秀樹¹⁾
竹原 朗¹⁾、佐々木正寿¹⁾、小西 孝司¹⁾

03 ESDにて治療を行ったバレット食道癌の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 救急・総合診療部²⁾

○土山 寿志¹⁾、吉光 雅志¹⁾、林 宣明¹⁾、金子 佳史¹⁾
島崎 英樹²⁾

04 Radius Surgical Systemを用いた腹腔鏡下食道アカラシア手術の1例

金沢大学 心肺・総合外科¹⁾

金沢大学 地域医療学²⁾

○吉田 周平¹⁾、稲本 紀幸²⁾、平能 康充¹⁾、横井 健二¹⁾
石川 紀彦²⁾、大村 健二¹⁾、渡邊 剛¹⁾

05 上部消化管内視鏡検査における sedation 時の咽頭麻酔の有益性の検討（検査低受容度患者での検討）

真生会富山病院 消化器科¹⁾

富山大学 光学医療診療部²⁾

○河相 覚¹⁾、真野 鋭志¹⁾、平名 浩史¹⁾、松村 孝之¹⁾
田中三千雄²⁾

06 経鼻内視鏡（オリンパス N260 および XP260N）の使用経験

大野内科消化器科医院¹⁾

○大野 克¹⁾、田谷チズ子¹⁾

07 当院健診内視鏡の近年の疾患動向の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾

○小坂星太郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、富田 俊二¹⁾、真田 拓¹⁾
野ッ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾

08 バルーン拡張術により幽門部の良性狭窄が改善した一例

済生会富山病院 内科¹⁾

○植田 亮¹⁾、菓子井良郎¹⁾、小川加奈子¹⁾、岩本 真也¹⁾

09 妊娠出産を契機に好酸球性胃腸炎を発症した潰瘍性大腸炎の症例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○熊谷 将史¹⁾、大幸 英喜¹⁾、関 晃裕¹⁾、小村 卓也¹⁾
上田 晃之¹⁾、大石 尚毅¹⁾、島上 哲郎¹⁾、柿木嘉平太¹⁾
加賀谷尚史¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾
酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

10 安全かつ効率的な3点固定を用いた内視鏡的胃瘻造設術

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○川浦 健¹⁾、伊藤 透¹⁾

11 大腸内視鏡検査時の前処置が誘因と考えられたESD後出血の3症例

石川県立中央病院 消化器内科、救急・総合診療科¹⁾

○吉光 雅志¹⁾、林 宣明¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹¹⁾

12 当院における出血性潰瘍の検討

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

○西田 泰之¹⁾、板谷 優子¹⁾、齊藤奈津子¹⁾、小川 浩平¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾

13 リツキシマブ、THP-COP療法が奏効した胃マントル細胞リンパ腫の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○竹越 快、辻 重継、飯田 文世、三輪 一博、
余川順一郎、三林 寛、波佐谷兼慶、岡田 俊英、
金子 周一¹⁾

14 リンパ節転移陽性であった胃粘膜内高分化型腺癌の1例

越前町国民健康保険織田病院 外科¹⁾

福井県立病院 外科²⁾

同 臨床病理科³⁾

○八木 大介¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾、大野 徳之²⁾、奥田 俊之²⁾
細川 治²⁾、海崎 泰治³⁾

15 リンパ節転移陽性であった1cm大のIp型早期食道胃接合部癌の1例

金沢大学医学部附属病院 消化器・乳腺外科¹⁾

○渡邊 利史¹⁾、木南 伸一¹⁾、舟木 洋¹⁾、藤田 秀人¹⁾
二宮 致¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、藤村 隆¹⁾、西村 元一¹⁾
萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾

16 同時性4多発胃癌の一例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

○大島 正寛¹⁾、原 拓央¹⁾、奥田 俊之¹⁾、太田 尚宏¹⁾
尾山佳永子¹⁾、加藤 秀明¹⁾、野澤 寛¹⁾

17 臓器貼り付け型トレーニングボックスを用いた胃瘻造設およびESDトレーニングの試み

金沢大学 地域医療学¹⁾

同 心肺・総合外科²⁾

○稲木 紀幸¹⁾、大村 健二²⁾、吉田 周平²⁾、平能 康充²⁾
石川 紀彦¹⁾、横井 健二²⁾、渡邊 剛²⁾

18 高齢者早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○堀井 里和¹⁾、松田 充¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾
野田 八嗣¹⁾

19 内視鏡的乳頭切除術を施行した十二指腸腺腫の1例

富山県済生会富山病院 内科、富山病理診断センター¹⁾

○岩本 真也¹⁾、植田 亮¹⁾、小川加奈子¹⁾、菓子井良郎¹⁾
上山 栄美¹⁾、松能 久雄¹⁾

20 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) にて穿孔きたし後腹膜膿瘍形成するも保存的に改善しえた十二指腸腺腫の一例

八尾総合病院 消化器科・外科¹⁾

富山大学付属病院 消化器内科²⁾

同 光学医療診療部³⁾

○芳炭 哲也¹⁾、根塚 秀昭¹⁾、齊藤 智裕¹⁾、齊藤 光和¹⁾
藤井 久丈¹⁾、細川 歩²⁾、杉山 敏郎²⁾、田中三千雄³⁾

21 十二指腸原発 follicular lymphoma の2例

やわたメディカルセンター 消化器科¹⁾

○藤永 晴夫¹⁾、大堀 功¹⁾、吉羽 秀磨¹⁾、平野 勝康¹⁾
川西 勝¹⁾

22 十二指腸 GIST の一例

富山市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾

○蓑内 慶次¹⁾、館野 誠¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾
高橋 洋一¹⁾、廣澤 久志²⁾、経田 淳²⁾、齊藤 勝彦³⁾

23 上部消化管出血を契機に診断された Osler-Rendu-Weber 病の一例

市立砺波総合病院 臨床研修科¹⁾

同 消化器科²⁾

○稲谷 弘幸¹⁾、稲邑 克久²⁾、岡村 利之²⁾、足立 浩司²⁾
杉本 立甫²⁾

24 活動性出血を認めた大腸 angioectasia の一例

水見市民病院 内科¹⁾

○堀 幹夫¹⁾、八木 満¹⁾、國谷 等¹⁾、芳尾 幸松¹⁾

25 特異的な所見に乏しく、診断治療に苦慮した炎症性腸疾患の一例

富山大学医学部 第三内科¹⁾

富山赤十字病院 消化器科²⁾

○鈴木 庸弘¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、蓮本 祐史¹⁾、山田 一樹¹⁾
三原 弘¹⁾、岸 達忠¹⁾、藤浪 斗¹⁾、細川 歩¹⁾
折原 正周¹⁾、工藤 俊彦¹⁾、杉山 敏郎¹⁾、稲土 修嗣²⁾

26 重症心不全の経過中サイトメガロウイルス腸炎を併発し治療後に下部消化管狭窄をきたした一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○山口 紫¹⁾、島谷 明義¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、堀井 里和¹⁾
平井 聡¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

27 CTで高度の炎症所見を示した O-157 による出血性大腸炎の1例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

同 臨床検査科²⁾

○田中 章浩¹⁾、丸川 洋平¹⁾、林 武弘¹⁾、高田 佳子¹⁾
松田 尚登¹⁾、太田 肇¹⁾、森本日出雄¹⁾、川島 篤弘²⁾

28 大腸憩室出血にキャップ装着内視鏡治療が奏効した一例

福井大学 消化器内科¹⁾

○大野 崇¹⁾、青木 創吾¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、稲垣 智子¹⁾
里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾、須藤 弘之¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、山崎 幸直¹⁾

29 内視鏡的クリッピングにより止血した経直腸の前立腺生検後の直腸出血

富山県立中央病院 内科¹⁾

○西川 昌志¹⁾、平松 活志¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、堀井 里和¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

30 大腸腫瘍の NBI 観察

不二越病院 外科¹⁾

○山本 克弥¹⁾、杉木 実¹⁾

31 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術 (ESD) 施行症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、堀井 里和¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾
野田 八嗣¹⁾

32 隆起型粘膜脱症候群の2内視鏡的切除例

公立能登総合病院 外科¹⁾

金沢医科大学 病理²⁾

○吉村 大樹¹⁾、中泉 治雄¹⁾、徳楽 正人¹⁾、守友 仁志¹⁾
古川 幸夫¹⁾、牛島 聡¹⁾、勝田 省吾²⁾

33 小腸ダブルバルーン内視鏡で診断しえた COX-2 選択的阻害薬が関与した小腸潰瘍の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○原 泰将¹⁾、鷹取 元¹⁾、野村 能元¹⁾、中河 秀俊¹⁾
水野 秀城¹⁾、砂子阪 肇¹⁾、荒井 邦明¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

34 小腸内視鏡にて確認し得た空腸 GIST の1例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾

同 消化器外科治療学²⁾

○白枝 昌子¹⁾、白枝 久和¹⁾、大塚 俊美¹⁾、林 伸彦¹⁾
山田 真善¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、横井 美樹²⁾
小坂 健夫²⁾

35 PED、PEJ 症例では誤嚥性肺炎コントロールが予後を規定する～ PED、PEJ17例の検討から～

城北病院 内科¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾

36 悪性リンパ腫が術6年後回腸末端に再発し術前診断し得た一例

福井県済生会病院 外科¹⁾

○浅井 陽介¹⁾、宗本 義則¹⁾、石井 浩統¹⁾、北村 祥貴¹⁾
佐藤 嘉紀¹⁾、滝沢 昌也¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、天谷 奨¹⁾
堀田幸次郎¹⁾、小泉 博志¹⁾、土田 敬¹⁾、笠原 善郎¹⁾
藤澤 克憲¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾

37 腹腔鏡下手術を施行した腸間膜リンパ管腫の1例

厚生連高岡病院 外科¹⁾

四谷メディカルキューブ²⁾

○加藤 秀明¹⁾、尾山佳永子¹⁾、大島 正寛¹⁾、奥田 俊之¹⁾
太田 尚宏¹⁾、原 拓央¹⁾、野澤 寛¹⁾、金平 永二²⁾

38 ロボット支援手術—イタリア・ミセリコルディア病院での経験—

金沢大学医学部 心肺・総合外科¹⁾、同 地域医療学²⁾

○平能 康充¹⁾、³⁾、稲木 紀幸²⁾、大村 健二¹⁾、横井 健二¹⁾
吉田 周平¹⁾、石川 紀彦²⁾、渡邊 剛¹⁾、Palep JH³⁾
Giulianotti PC³⁾

39 十二指腸に嵌頓した胆石イレウスの一例

金沢赤十字病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○方堂 祐治¹⁾、寺崎 修一¹⁾、西村 泰行¹⁾、岩田 章¹⁾
尾島 敏彦²⁾、西島 弘二²⁾、二上 文夫²⁾

40 十二指腸内腔へ逸脱した胆道金属ステントをアルゴンプラズマ凝固法により切断し得た1例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾

○尾崎 一晶¹⁾、矢野 博一¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

41 ERBD / ERPD が奏効した Lemmel 様症候群の1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾

○高橋 直樹¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾、青柳 裕之¹⁾
辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾、細川 治²⁾

42 胃出血を伴った慢性膵炎急性増悪の一例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾

○富田 学¹⁾、東海 浩一¹⁾、上山本伸治¹⁾、中浜 亨¹⁾

43 内視鏡と放射線照射にて治療した早期胆管癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○富田 剛治¹⁾、林 裕之¹⁾、大槻 忠良¹⁾、平沼知加志¹⁾
伊藤 祥隆¹⁾、大田 浩司¹⁾、宮永 太門¹⁾、道伝 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、海崎 泰治²⁾

44 IPMN における術中検査の検討

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○浅田 康行¹⁾、石井 浩統¹⁾、佐藤 嘉紀¹⁾、寺田 卓郎¹⁾
浅井 陽介¹⁾、天谷 奨¹⁾、小泉 博志¹⁾、土田 敬¹⁾
宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三浦 将司¹⁾、登谷 大修²⁾

第90回 北陸地方会

日 時：平成19年12月2日(日)

会 場：石川県地場産業振興センター 本館 第一会場：大ホール
第二会場：第一研修室

会 長：小川医院 小川 滋彦

◆特別講演

「内視鏡のもう一つの視点、緩和内視鏡治療」

東京慈恵会医科大学

鈴木 博昭

◆ランチョンセミナー

「臨床医のための消化器内視鏡と EBM」

大船中央病院

上野 文昭

◆会長講演

「地域医療における内視鏡医の視点」

小川医院

小川 滋彦

◆特別企画

テーマ「開業医と消化器内視鏡－その現状と展望－」

基調講演 1：「当院における消化器内視鏡の歩み」

はらだ病院 旭川医大 臨床指導 原田 一道

基調講演 2：「日帰り内視鏡手術の普及－開業医の出来る限界と安全性－」

神保消化器内科医院 神保 勝一

指定討論者：富山市医師会健康管理センター 五十嵐雅秀

大野内科消化器科医院 大野 克

竹田内科クリニック 竹田 泰男

はやかわクリニック 早川 泰浩

福田胃腸科外科 福田 和則

よしだ医院 吉田 誠

特別発言：金沢大学 名誉教授 磨伊 正義

◆一般演題

01 食道異所性皮脂腺の一例

福井厚生病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

同 放射線科³⁾

○道鎮 正規¹⁾、東田 元¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、大西 定司¹⁾

前川 直美¹⁾、菅原 由夏¹⁾、加藤 浩司¹⁾、山本 誠¹⁾

濱中 英樹²⁾、長谷川保弘²⁾、木村 成里²⁾、天谷 博一²⁾

佐々木 久²⁾、山道 昇²⁾、高橋 範雄³⁾

02 進行食道癌の放射線化学療法 (CRT) 後に大量吐血し IVR が有効であった 1 症例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾

○小坂星太郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、富田 俊二¹⁾、真田 拓¹⁾

野ッ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾、宮山 士朗²⁾

03 当院における食道 ESD 治療の現状

砺波総合病院 消化器科¹⁾

同 外科²⁾

○稲邑 克久¹⁾、岡村 利之¹⁾、足立 浩司¹⁾、酒徳 光明²⁾

杉本 立甫²⁾

04 内視鏡的粘膜下層剥離術を行った有茎性ポリープ様形態を示した胃粘膜下異所腺の一例

金沢赤十字病院 内科¹⁾

渡辺病理診断研究所²⁾

○寺崎 修一¹⁾、岩田 章¹⁾、方堂 祐治¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

05 ESD 後に適応外病変と判定された早期胃癌症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田 充¹⁾、堀井 里和¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、平井 聡¹⁾

島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾

野田 八嗣¹⁾

06 胃 ESD における潰瘍痕を伴う病変への工夫

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 救急・総合診療科²⁾

おおもりクリニック³⁾

○土山 寿志¹⁾、吉光 雅志¹⁾、林 宣明¹⁾、金子 佳史¹⁾

島崎 英樹²⁾、大森 俊明³⁾

07 胃腫瘍の同時多発病変及びその見逃し病変の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

おおもりクリニック²⁾

石川県立病院 救急・総合診療科³⁾

○金子 佳史¹⁾、吉光 雅志¹⁾、林 宣明¹⁾、土山 寿志¹⁾

大森 俊明²⁾、島崎 英樹³⁾

08 十二指腸球部に嵌入を確認し得た胃隆起性病変の 4 例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○矢野 正明¹⁾、松田 充¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、堀井 里和¹⁾

島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾

野田 八嗣¹⁾

09 直径65mm大の0-I型早期胃癌の1例

福井大学医学部附属病院 第一外科¹⁾

同 病理部²⁾

○渡邊 剛史¹⁾、永野 秀樹¹⁾、小練 研司¹⁾、本多 桂¹⁾
村上 真¹⁾、廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾
飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾、今村 好章²⁾

10 内視鏡的核出術を施行した胃 GIST の一例

福井県立病院 外科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○宮永 太門¹⁾、大槻 忠良¹⁾、遠藤 直樹¹⁾、平沼知加志¹⁾
富田 剛治¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾、道傳 研司¹⁾、大田 浩司¹⁾
服部 昌和¹⁾、林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、海崎 泰治²⁾

11 内視鏡的に興味深い形態変化を観察しえた胃 GIST の1例

福井県立病院¹⁾

○大槻 忠良¹⁾、宮永 太門¹⁾、遠藤 直樹¹⁾、平沼知加志¹⁾
富田 剛治¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾、道傳 研司¹⁾、大田 浩司¹⁾
服部 昌和¹⁾、林 裕之¹⁾、海崎 泰治¹⁾、細川 治¹⁾

12 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法が奏功した腫瘍型胃 MALT リンパ腫の一例

浅ノ川総合病院 内科¹⁾

同 病理部²⁾

○浜野 直通¹⁾、荒木 一郎¹⁾、熊走 一郎¹⁾、小市 勝之¹⁾
武藤 綾子¹⁾、上野 敏男¹⁾、渡辺 七郎²⁾

13 早期胃癌に併存し、術後の切除標本にて確定診断された胃サルコイドーシスの1例

金沢大学 消化器・乳腺外科¹⁾

石川県予防医学クリニック²⁾

○正司 政寿¹⁾、木南 伸一¹⁾、舟木 洋¹⁾、藤田 秀人¹⁾
二宮 致¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、藤村 隆¹⁾、西村 元一¹⁾
萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾、魚谷 知佳²⁾

14 胃壁原発 calcifying fibrous tumor の1例

富山赤十字病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○北村 祥貴¹⁾、竹原 朗¹⁾、西田 佑児¹⁾、森山 秀樹¹⁾
齊藤健一郎¹⁾、芝原 一繁¹⁾、佐々木正寿¹⁾、小西 孝司¹⁾
前田 宜延²⁾

15 出血性胃潰瘍の内視鏡的止血後、潰瘍底に動脈瘤を形成した1例

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

同 放射線科²⁾

○高田 佳子¹⁾、林 武弘¹⁾、丸川 洋平¹⁾、松田 尚登¹⁾
太田 肇¹⁾、森本日出雄¹⁾、牧田 伸三²⁾、小林 昭彦²⁾

16 A型胃炎の3例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

○梶 喜一郎¹⁾、在原文教¹⁾、大場 栄¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾

17 胃からのEUS-FNAにて診断し得た癌性腹膜炎の1例

あさひ総合病院¹⁾

○丸山 仁¹⁾、中本 美郁¹⁾、平野 克治¹⁾

18 胃瘻カテーテル交換後の簡便な胃内挿入確認方法ー飲用茶を利用し在宅でも行える確認法ー

ふきあげ内科胃腸科クリニック (名古屋市)¹⁾

○蟹江 治郎¹⁾

19 胃瘻造設時に腹壁固定を併用したにもかかわらず、胃瘻カテーテル交換時に瘻孔損傷を来した3例

城北病院 内科¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾

20 胃瘻造設前スクリーニング検査における経鼻内視鏡検査の循環動態への影響の検討

かみいち総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○野手 桃子¹⁾、佐藤 幸浩¹⁾、野手 洋雅²⁾、温井 剛史²⁾
丸岡 秀範²⁾、中村 浩¹⁾

21 気管切開症例に対する経鼻内視鏡的経皮的胃瘻造設術“Direct法”の経験

金沢市立病院 外科¹⁾

○羽田 匡宏¹⁾、大竹由美子¹⁾、橋爪 泰夫¹⁾

22 内視鏡的胃瘻造設術(PEG)における送気・急性胃拡張が原因と考えられた胃粘膜裂創の一例

富山通信病院 外科¹⁾、富山大学 第二外科²⁾

○大上 英夫¹⁾、渡辺 智子¹⁾、塚田 一博²⁾

23 2年8ヶ月の追跡を行っていた十二指腸ブルネル腺過形成の1例

小松市民病院 内科¹⁾、福井県立病院 外科²⁾

済生会金沢病院 内科³⁾、福井県立病院 臨床病理科⁴⁾

○本田ゆかり¹⁾、細川 治²⁾、代田 幸博³⁾、後藤 善則¹⁾
又野 豊¹⁾、亀田 正二¹⁾、海崎 泰治⁴⁾

24 内視鏡的粘膜下層剥離術にて切除した、十二指腸腺腫の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○能勢知可子¹⁾、平松 活志¹⁾、矢野 正明¹⁾、堀井 里和¹⁾

丹尾 幸樹¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾
萩野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

25 EMRにて遅発性穿孔をきたした十二指腸癌の一例

城北病院 内科¹⁾

同 外科²⁾

○大野 健次¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾、斉藤 典才²⁾

26 奇異な膵管像を示した ERCP の一例

福井厚生病院 内科¹⁾、同 循環器科²⁾、同 放射線科³⁾

○高橋 秀宏¹⁾、山本 誠¹⁾、道鎮 正規¹⁾、東田 元¹⁾
前川 直美¹⁾、大西 定司¹⁾、加藤 浩司²⁾、菅原 由夏²⁾
高橋 範雄³⁾

27 胆管癌との鑑別に苦慮した外傷性総胆管狭窄の1例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

同 光学医療診療部²⁾、同 消化器外科³⁾

○萩野 和雄、里見 聡子、大谷 昌弘、松田 秀岳
大野 崇、真崎 竜邦、李 相植、根本 朋幸
須藤 弘之、伊藤 義幸、小練 研司、山口 明夫
山崎 幸直

28 Billroth II法再建胃のESTにおいて2チャンネル直視鏡が有用であった3例

KKR北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢大学医学部附属病院 消化器内科³⁾

はしもと内科クリニック⁴⁾

○増永 高晴¹⁾、真田 治人¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、石川 紀彦²⁾
綱村 幸夫²⁾、荒能 義彦²⁾、清水 淳三²⁾、三林 寛³⁾
橋本 憲三⁴⁾

29 小腸ダブルバルーン内視鏡下胆道造影にて診断しえた生体肝移植後胆管空腸吻合部狭窄の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○熊谷 将史¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、上田 晃之¹⁾、大石 尚毅¹⁾
大幸 英喜¹⁾、島上 哲郎¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、高村 博之¹⁾
谷 卓¹⁾

30 空腸迷入瘻の1例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○波佐谷兼慶¹⁾、飯田 文世¹⁾、三林 寛¹⁾、三輪 一博¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

31 保存的に軽快した腸重積後に待機的にシングルバルーン小腸内視鏡下ポリペクトミーを施行した Peutz-Jeghers 症候群の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 救急・総合診療科²⁾

○林 宣明¹⁾、吉光 雅志¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹²⁾

32 シングルバルーン小腸内視鏡にて診断し得た多発小腸潰瘍の1例

珠洲市総合病院¹⁾

○竹村 健一¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、波佐谷兼綱¹⁾

33 原因不明消化管出血2例に対するカプセル内視鏡と小腸ダブルバルーン内視鏡の使用経験

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○中河 秀俊¹⁾、鷹取 元¹⁾、小村 卓也¹⁾、水野 秀城¹⁾
砂子阪 肇¹⁾、荒井 邦明¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

34 下血を契機に発見された回腸悪性リンパ腫の1例

金沢医科大学 消化器機能治療学¹⁾、同 消化器外科治療学²⁾

○白枝 久和¹⁾、白枝 昌子¹⁾、山田 真善¹⁾、林 伸彦¹⁾
福山 智基¹⁾、土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾
横井 美樹²⁾、小坂 建夫²⁾

35 64列マルチスライス CT を使用した virtual colonography と virtual colonoscopy の経験

医療法人社団中央会金沢有松病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学 放射線科³⁾

○高島 一郎¹⁾、加藤 洋介¹⁾、今川 健久¹⁾、吉田 千尋¹⁾
飯田 宗穂²⁾、鈴木 正行³⁾

36 当クリニックでの Virtual Endoscopy の試み

金沢メディカルステーションヴィーク 乳腺科、内視鏡科¹⁾

○横山 浩一¹⁾

37 透析患者に見られた大腸粘膜下血腫の1例

公立丹南病院¹⁾

○小木 一豊¹⁾、伊藤 重二¹⁾、斉藤 隆也¹⁾

38 縦走する潰瘍性病変を呈した高齢者アメーバ性大腸炎の1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾

○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、高橋 直樹¹⁾、富永 桂¹⁾
辻 重継¹⁾、辰巳 靖¹⁾、細川 治²⁾、海崎 泰治³⁾

39 屈曲を伴う狭窄病変に対して、段階的バルン拡張術が有効であった大腸クローン病の1例

KKR 北陸病院 消化器科¹⁾

○真田 治人¹⁾、増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、村田 智美¹⁾
荒能 義彦¹⁾、清水 淳三¹⁾、綱村 幸夫¹⁾

40 狭窄部生検で癌化を疑い大腸亜全摘除を施行した潰瘍性大腸炎の1例

公立能登総合病院 研修医¹⁾、同 外科²⁾

金沢医科大学 病理³⁾

○小野 有季¹⁾、中泉 治雄²⁾、徳楽 正人²⁾、守友 仁志²⁾
古川 幸夫²⁾、牛島 聡²⁾、田中 卓三³⁾

41 興味深い画像所見を呈した lymphangiosis 型 4 型大腸癌の1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

てらなかクリニック³⁾

○石原 睦子¹⁾、重山 勇¹⁾、代田 幸博¹⁾、早稲田龍一²⁾
龍沢 泰彦²⁾、若林 時夫²⁾、寺中 正昭³⁾

42 直腸癌術後24年後吻合部に認められた直腸癌の1例

金沢医療センター 外科¹⁾、同 臨床検査科²⁾

○藤本 悟¹⁾、桐山 正人¹⁾、新村 篤史¹⁾、道輪 良男¹⁾
黒阪 慶幸¹⁾、竹川 茂¹⁾、小島 靖彦¹⁾、笠島 里美²⁾
川島 篤弘²⁾

43 S 状結腸に浸潤再発した、卵巣奇形腫の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同院 臨床病理科²⁾

○遠藤 直樹¹⁾、道傳 研司¹⁾、白崎 礼美¹⁾、竹内 明子¹⁾
大槻 忠良¹⁾、富田 剛治¹⁾、平沼知加志¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾
大田 浩司¹⁾、宮永 太門¹⁾、林 裕之¹⁾、服部 昌和¹⁾
細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、海崎 泰治²⁾

44 大腸腫瘍 ESD 標準化に向けた手技の工夫とその成績

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、おおもりクリニック²⁾

○山田 真也¹⁾、吉光 雅志¹⁾、林 宣明¹⁾、金子 佳史¹⁾
土山 寿志¹⁾、大森 俊明²⁾

45 内視鏡的粘膜下層剥離術に際し、肛門管扁平上皮の切開を必要とした肛門管癌および下部直腸癌の2症例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、矢野 正明¹⁾、堀井 里和¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾
島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾
野田 八嗣¹⁾

46 開腹既往のある患者に対する腹腔鏡補助下結腸切除術の検討

石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

○石黒 要¹⁾、小竹 優範¹⁾、伴登 宏行¹⁾、高柳 智保¹⁾
松之木愛香¹⁾、角谷 慎一¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、黒川 勝¹⁾
吉野 裕司¹⁾、森田 克哉¹⁾、山田 哲司¹⁾

第91回 北陸地方会

日 時：平成20年 6月29日(日)

会 場：福井県済生会病院 第一会場：研修講堂

第二会場：大研修室

会 長：福井県済生会病院 内科 登谷 大修

◆ランチョンセミナー

「経鼻内視鏡の実際とメリット」～安全で人にやさしい検査をめざして～

出雲中央クリニック

宮脇 哲丸

◆教育講演

「EUS 診断の現状と今後」

京都第二赤十字病院 消化器科

安田健治朗

◆特別講演

「ムコゼクトームを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD)」

岡山大学病院 光学医療診療部

河原 祥朗

◆一般演題

01 食道 verruciform xanthoma の一例

福井厚生病院消化器病センター 内科¹⁾、同 外科²⁾

○道鎮 正規¹⁾、東田 元¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、山本 誠¹⁾
長谷川保弘²⁾、木村 成里²⁾、天谷 博一²⁾、佐々木 久²⁾
濱中 英樹²⁾

02 毎年の胃集検にて異常なく18年度集検を受けず、たまたま 受けた胃内視鏡検査にて発見された未分化早期癌の一例

福井市岩井病院¹⁾

○岩井 法彦¹⁾、岩井 晃男¹⁾、岩井佳世子¹⁾、中永 悠子¹⁾
堂前 敏子¹⁾、野坂昭一郎¹⁾

03 蛋白漏出性胃癌により腹水、下腿浮腫を呈した肝硬変の一例

市立砺波総合病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○岡村 利之¹⁾、稲邑 克久¹⁾、足立 浩司¹⁾、酒徳 光明²⁾
浅海 吉傑²⁾、寺畑信太郎³⁾

04 早期胃癌内視鏡治療中に発見されたアメリカ鉤虫の一例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

金沢医科大学学生体感染防御 医動物学教室²⁾

○川浦 健¹⁾、池田 照明²⁾、伊藤 透¹⁾

05 腹腔鏡補助下にて切除した胃前庭部脂肪腫の一例

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾

森明弘クリニック²⁾

○高柳 智保¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、角谷 慎一¹⁾、山本 道宏¹⁾
小竹 優範¹⁾、黒川 勝¹⁾、森田 克哉¹⁾、伴登 宏行¹⁾
山田 哲司¹⁾、森 明弘²⁾

06 分化型早期胃癌治療法決定に関わる術前診断能の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 救急総合診療科²⁾

同 一般消化器外科³⁾、同 病理科⁴⁾

○金子 佳史¹⁾、平野 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、早稲田洋平¹⁾
後藤 義則¹⁾、三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹²⁾、角谷 慎一³⁾、稲木 紀幸³⁾、山田 哲司³⁾
片柳 和義⁴⁾、車谷 宏⁴⁾

07 未分化型早期胃癌 ESD 後に垂直断端陽性にて幽門側胃切 除を施行した一例

八尾総合病院 外科¹⁾、同 消化器科²⁾

株式会社アルプ³⁾

○羽土 優¹⁾、芳炭 哲也¹⁾、根塚 秀昭¹⁾、齊藤 智裕¹⁾
齊藤 光和¹⁾、藤井 久丈¹⁾、山田 一樹²⁾、南部 修二²⁾
小田 恵夫³⁾

08 当院における胃癌に対する ESD 症例を検討

福井県立病院 外科 内科 臨床病理科¹⁾

○宮永 太門¹⁾、細川 治¹⁾、木村 洋平¹⁾、田中伸世佳¹⁾
遠藤 直樹¹⁾、浅海 潔¹⁾、平沼知加志¹⁾、伊藤 祥隆¹⁾
大田 浩司¹⁾、林 裕之¹⁾、道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾
武田 孝之¹⁾、伊部 直之¹⁾、海崎 泰治¹⁾

09 ESD 困難症例に対する手技の工夫

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田 充¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾、矢野 正明¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾
萩野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

10 当院早期胃癌 ESD 施行例における胃穿孔例の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾

○小坂星太郎¹⁾、登谷 大修¹⁾、原 泰将¹⁾、松田 尚登¹⁾
真田 拓¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾、田中 延善¹⁾

11 三年半経過を見てしまった大腸アメーバ赤痢の一例

金沢市¹⁾

アルプ KK²⁾

○萩野 知己¹⁾、中西 功²⁾

12 当院における大腸憩室出血症例の検討

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

○西田 泰之¹⁾、塚田健一郎¹⁾、齊藤奈津子¹⁾、小川 浩平¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾

13 虫垂 S 状結腸瘻の一例

福井大学医学部 第一外科¹⁾

○貴志 詠廉¹⁾、永野 秀樹¹⁾、山崎 高宏¹⁾、藤岡 雅子¹⁾
小練 研司¹⁾、本多 桂¹⁾、村上 真¹⁾、廣野 靖夫¹⁾
前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾、飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾
山口 明夫¹⁾

14 腸重積を惹起した若年性ポリープに対して内視鏡的ポリペ クトミーを行った一例

石川県立病院 消化器内科¹⁾

同 救急・総合診療科²⁾

○早稲田洋平¹⁾、平野 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、後藤 善則¹⁾
山田 真也¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹²⁾

15 重症型潰瘍性大腸炎 (UC) に対するシクロスポリン (CyA) 持続静注療法の実験

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

- 玉井 利克¹⁾、砂子阪 肇¹⁾、堀井 里和¹⁾、方堂 祐治¹⁾
大石 尚毅¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

16 放射線療法が著効した直腸 MALT リンパ腫の一例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

大野内科消化器科医院²⁾

- 内藤 達志¹⁾、森瀬 涼子¹⁾、高橋 和人¹⁾、松田 秀岳¹⁾
大野 崇¹⁾、真 竜邦¹⁾、里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
山崎 幸直¹⁾、大野 克²⁾

17 巨大直腸腫瘍 ESD 後に狭窄症状を来した一症例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 救急・総合診療科²⁾

- 山田 真也¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、後藤 善則¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹²⁾

18 乳児期の腸切除が原因と思われる盲係蹄症候群の一例

福井総合病院 外科¹⁾

- 中川 智和¹⁾、泉 俊昌¹⁾、澤井 利次¹⁾、田畑 信輔¹⁾
恩地 英年¹⁾

19 肛門内括約筋切除により肛門を温存する腹腔鏡下直腸低位前方切除術の経験

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

同 消化器内科²⁾

- 伴登 宏行¹⁾、山本 道宏¹⁾、小竹 優範¹⁾、山田 哲司¹⁾
金子 佳史²⁾、土山 寿志²⁾

20 十二指腸吐血を来とし、反復する腹痛のため第Ⅲ因子製剤投与およびステロイドパルス療法が必要であった Henoch-Schänlein 紫斑病の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 皮膚科²⁾

同 病理部³⁾

- 稲垣 智子¹⁾、青木 創吾¹⁾、松永 心佑¹⁾、村松 篤¹⁾
道上 学¹⁾、中川 有仁²⁾、西村 陽一²⁾、小西二三男³⁾

21 無症状で指摘され、画像上血管腫と思われた十二指腸粘膜下腫瘍の1例

城北病院 内科¹⁾

- 坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾

22 内視鏡的診断が困難であった十二指腸腺腫の一例

福井県立病院 消化器内科¹⁾

同 外科²⁾

- 辻 重継¹⁾、富永 桂¹⁾、青柳 裕之¹⁾、辰巳 靖¹⁾
伊部 直之¹⁾、宮永 太門²⁾、細川 治²⁾

23 Brunner 腺過形成からの発癌が疑われた早期十二指腸癌の二例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

- 中河 秀俊¹⁾、丸川 洋平¹⁾、林 武弘¹⁾、在原文教¹⁾
高田 佳子¹⁾、太田 肇¹⁾、森本日出雄¹⁾

24 ダブルバルーン内視鏡が診断に有用であった小腸悪性リンパ腫の四例

富山県立中央病院 内科¹⁾

- 金森 岳広¹⁾、平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、西川 昌志¹⁾
林 智之¹⁾、矢野 正明¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾
松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

25 カプセル内視鏡の経験

金沢メディカルステーションヴィーク 外科 (乳腺・内視鏡)¹⁾

(医) 藤聖会八尾総合病院 外科・消化器科²⁾

- 横山 浩一¹⁾、齊藤 光和²⁾、南部 修二²⁾、根塚 秀昭²⁾
齊藤 智裕²⁾、芳炭 哲也²⁾、山田 一樹²⁾

26 無βリポ蛋白血症患者におけるカプセル内視鏡の経験

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

- 波佐谷兼慶¹⁾、林 宣明¹⁾、大貫 敬三¹⁾、三林 寛¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

27 カプセル内視鏡にて出血性小腸毛細血管拡張を観察しえた GAVE の二例

金沢市立病院 消化器科¹⁾

- 辻 宏和¹⁾、田中 章浩¹⁾、米島 學¹⁾

28 カプセル内視鏡で診断しえた回腸潰瘍の一例

金沢市立病院 消化器科¹⁾、ナガサト太陽クリニック²⁾

金沢大学医学部附属病院 消化器内科³⁾

- 田中 章造¹⁾、辻 宏和¹⁾、米島 學¹⁾、永里 敦²⁾
加賀谷尚史³⁾、金子 周一³⁾

29 カプセル内視鏡が滞留した Crohn 病の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

- 神野 正隆¹⁾、鷹取 元¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、寺島 健志¹⁾
上田 晃之¹⁾、荒井 邦明¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

30 術前にカプセル内視鏡を施行できた小腸型クローン病の一例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 高嶋 吉浩¹⁾、宗本 義則¹⁾、天谷 奨¹⁾、木村 雅代¹⁾
石井 浩統¹⁾、大西 顕司¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、堀田幸次郎¹⁾
小泉 博志¹⁾、土田 敬¹⁾、藤澤 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、小坂星太郎²⁾
登谷 大修²⁾

31 右上腹部痛を契機に診断された輪状瘻の一例

福井厚生病院消化器病センター 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 東田 元¹⁾、道鎮 正規¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、山本 誠¹⁾
長谷川保弘²⁾、佐々木 久²⁾、天谷 博一²⁾、木村 成里²⁾
濱中 英樹²⁾

32 胆管炎を繰り返す膵胆管高位合流に対し EST を施行した一例

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

- 棚田 安子¹⁾、前田 一也¹⁾、牧野 奈々¹⁾、村杉 桂子¹⁾
吉田 貢一¹⁾、菅原 浩之¹⁾、村上 望¹⁾、新敷 吉成²⁾

33 膵癌による胆管狭窄をきたした Billroth- II 法再建症例に対し Sengstaken-Blakemoretube を用いて、胆管ステントを挿入した一例

真生会富山病院 消化器内科¹⁾

- 松村 孝之¹⁾、河相 覚¹⁾、真野 鋭志¹⁾、平名 浩文¹⁾

34 当院における切除不能悪性胆道狭窄に対する経乳頭的胆道ステントの現状

富山県立中央病院 内科¹⁾

- 島谷 明義¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾、矢野 正明¹⁾
平井 聡¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

35 極短期間で閉塞した悪性胆道狭窄に対し挿入したカバードメタリックステント

かみいち総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

- 佐藤 幸浩¹⁾、温井 剛史²⁾、丸岡 秀範²⁾

36 錠剤型腸管洗浄剤におけるアンケート結果および使用経験
富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田耕一郎¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾、矢野 正明¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
萩野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

37 内視鏡を用いる胃瘻チューブ交換法—スクリーニング観察
を行うことの有用性—

公立丹南病院 内科¹⁾

○齋藤 隆也¹⁾、伊藤 重二¹⁾、内山 崇¹⁾、黒田有紀子¹⁾
熊野 貴規¹⁾、福島 栄¹⁾

38 当院での半固形化栄養剤を用いた胃瘻による栄養管理法
富山市民病院 内科¹⁾

○島谷 明義¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾、矢野 正明¹⁾
平井 聡¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
萩野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

39 異なる PET の集積性を示した多重癌の 1 例

福井県済生会病院 内科¹⁾

○原 泰将¹⁾、松田 尚登¹⁾、真田 拓¹⁾、小坂星太郎¹⁾
野ッ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾

第92回 北陸地方会

日 時：平成20年11月9日(日)

会 場：金沢大学医学類講義棟G棟 第一会場：第三講義室

第二会場：第四講義室

会 長：金沢赤十字病院 外科 西村 元一

◆シンポジウム

「早期胃がんの内視鏡的治療」

司 会：富山赤十字病院 第1消化器科 稲土 修嗣
福井県立病院 外科 細川 治

1. 早期胃癌の内視鏡的治療 —当科の現状(ESD 導入初期の成績)—
福井赤十字病院 消化器科¹⁾
○道上 学¹⁾
2. 当院における早期胃癌内視鏡治療の現状
富山赤十字病院 消化器科¹⁾
○品川 和子¹⁾、稲土 修嗣¹⁾
3. 当院における早期胃癌 ESD
富山県立中央病院 内科(消化器)¹⁾
○松田 充¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾、矢野 正明¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾
松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾
4. 当院における胃 ESD-IT ナイフの立場から
石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○土山 寿志¹⁾
5. 早期胃癌内視鏡治療における ESD (内視鏡的粘膜下層切開剥離法) の標準化への試み
金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾
○伊藤 透¹⁾、川浦 健¹⁾、濱田 和¹⁾、浦島左千夫¹⁾
6. 当院における胃癌手術症例から見た ESD 適応病変の検討
福井県立病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、同 臨床病理科³⁾
○宮永 太門¹⁾、細長 治¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、伊部 直之²⁾、海崎 泰治³⁾
7. 早期胃癌に対する ESD の適応—外科の視点から
金沢大学 消化器・乳腺外科¹⁾、金沢医科大学 内視鏡科²⁾、同 一般消化器外科³⁾
○木南 伸一^{1,3)}、藤村 隆¹⁾、尾山 勝信¹⁾、舟木 洋^{1,3)}、藤田 秀人¹⁾、二宮 致¹⁾
伏田 幸夫¹⁾、萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾、伊藤 透²⁾、小坂 健夫³⁾

◆特別講演

「大腸癌新しい診断—pit pattern 診断から超拡大内視鏡まで」

昭和大学横浜北部病院 消化器センター 工藤 進英

◆崎田賞受賞特別講演

「北陸地方における内視鏡の幕開け」

伊藤病院 伊藤 博

◆ランチョンセミナー

「大腸腫瘍診断のトピックス」

久留米大学医学部附属病院 内視鏡センター 鶴田 修

◆一般演題

01 咽頭上皮内癌の内視鏡治療の経験

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 消化器外科²⁾

○土山 寿志¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、稲垣 聡子¹⁾

後藤 善則¹⁾、三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾

高柳 智保²⁾、角谷 慎一²⁾、稲木 紀幸²⁾

02 表在食道癌術前診断の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 外科²⁾

同 病理科³⁾

○金子 佳史¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、後藤 善則¹⁾

三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、角谷 慎一²⁾

稲木 紀幸²⁾、片柳 和義³⁾、車谷 宏³⁾、山田 哲司²⁾

03 リンパ節再発を来した T1a 食道癌の 2 例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○成瀬 貴之¹⁾、宮永 多門¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、木村 洋平¹⁾
田中 伸佳¹⁾、遠藤 直樹¹⁾、平沼知加志¹⁾、林田 有市¹⁾
伊藤 祥隆¹⁾、大田 浩司¹⁾、道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾
服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、海崎 泰治²⁾

04 食道バルーン拡張術後の脳腫瘍の一例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○高橋 和人¹⁾、内藤 達志¹⁾、森瀬 涼子¹⁾、松田 秀岳¹⁾
大野 崇¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾、伊藤 義幸¹⁾
山崎 幸直¹⁾

05 胃体上部小彎の GIST に対する、経皮的内視鏡下胃内&腹腔鏡下アプローチ併用による胃部分切除術の 1 例

石川県立中央病院 一般・消化器外科¹⁾

同 消化器内科²⁾

○稲木 紀幸¹⁾、高柳 智保¹⁾、村田 智美¹⁾、山本 道宏¹⁾
角谷 慎一¹⁾、小竹 優範¹⁾、黒川 勝¹⁾、吉野 裕司¹⁾
森田 克哉¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾、平野 桂²⁾
早稲田洋平²⁾、山田 真也²⁾、三輪 一博²⁾、金子 佳史²⁾
後藤 善則²⁾、土山 寿志²⁾

06 胃ポリープ EMR 後に対側壁に巨大潰瘍をきたした 1 例

公立南砺中央病院 消化器科¹⁾

金沢医科大学 内視鏡科²⁾

同 消化器内科³⁾

○丸山 仁¹⁾、石澤 清宏¹⁾、岡村 英之¹⁾、根井 仁一¹⁾
浦島左千夫²⁾、山田 真善³⁾、林 伸彦³⁾、有沢 富康³⁾

07 当院における術前生検 Group 3 の内視鏡的切除例の臨床的検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○三輪 一博¹⁾、平野 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、早稲田洋平¹⁾
後藤 義則¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

08 Photo-Dynamic Therapy (PDT) が有効であった肝硬変に合併した胃癌の 1 例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○堀井 里和¹⁾、鷹取 元¹⁾、神野 正隆¹⁾、寺島 健志¹⁾
砂子阪 肇¹⁾、荒井 邦明¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

09 検診の上部消化管内視鏡で発見された 3 重癌の一例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○浜田 和¹⁾、川浦 健¹⁾、浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾

10 胃 ESD における大腸内視鏡検査の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、後藤 善則¹⁾、土山 寿志¹⁾

11 酸性洗剤誤飲による出血性胃潰瘍後に著明な胃狭窄をきたした 1 例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

○小川 浩平¹⁾、塚田健一郎¹⁾、齋藤奈津子¹⁾、西田 泰之¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、原 拓央²⁾

12 特異な血管像を呈した、胃出血の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

加賀市民病院²⁾

○波佐谷兼慶¹⁾、辻 重継¹⁾、林 宣明¹⁾、三林 寛¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、小林 武嗣²⁾

13 内視鏡的に診断可能であった十二指腸ガストリノーマの一例

金沢医療センター 外科¹⁾、同 消化器科²⁾、同 臨床検査科³⁾

○藤本 悟¹⁾、桐山 正人¹⁾、寺井 志郎¹⁾、新村 篤史¹⁾
道輪 良男¹⁾、黒阪 慶幸¹⁾、竹川 茂¹⁾、小島 靖彦¹⁾
松田 尚登²⁾、森本日出雄²⁾、笠島 里美³⁾、川島 篤弘³⁾

14 当院における非乳頭部十二指腸腺腫 4 例の検討

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

○関 晃裕¹⁾、水野 秀城¹⁾、安田 秀明¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾

15 経過中 EMS が自然逸脱し内視鏡的に回収しえた長期生存進行膵癌の一例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾

○熊谷 将史¹⁾、代田 幸博¹⁾、土山 智也¹⁾、若林 時夫¹⁾
高橋 志郎²⁾

16 肝門部悪性胆道狭窄のドレナージに際し両葉へのメタリックステント留置が必要となった 1 例

かみいち総合病院¹⁾

○佐藤 幸浩¹⁾

17 内視鏡的経乳頭のドレナージが奏功した膵仮性嚢胞の 1 例

医療法人社団中央会金沢有松病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

金沢大学病院 放射線科³⁾

○斎藤健一郎¹⁾、高島 一郎¹⁾、森下 実¹⁾、吉田 千尋¹⁾
小村 卓也²⁾、鈴木 正行³⁾

18 当科における総胆管結石症に対する内視鏡的治療の検討

厚生連滑川病院 内科¹⁾

○小栗 光¹⁾

19 Billroth II 法再建胃の胆管深部挿管において膵管ステント留置下プレカットが有用であった 2 例

KKR 北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○増永 高晴¹⁾、真田 治人¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、石川 紀彦²⁾
足立 巖²⁾、荒能 義彦²⁾、清水 淳三²⁾

20 胆道との交通が認められた感染性肝嚢胞の 1 例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

○中河 秀俊¹⁾、太田 肇¹⁾、林 武弘¹⁾、在原文教¹⁾
高田 佳子¹⁾、丸川 洋平¹⁾、森本日出雄¹⁾

21 内視鏡的治療が有用であった総胆管十二指腸の一例

福井大学医学部附属病院 第一外科¹⁾、同 光学診療部²⁾

○中澤 俊之¹⁾、飯田 敦¹⁾、横井 繁周¹⁾、山崎 高宏¹⁾
藤岡 雅子¹⁾、小練 研司¹⁾、永野 秀樹¹⁾、本多 桂¹⁾
廣野 靖夫¹⁾、五井 孝憲¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾
山崎 幸直²⁾

22 当院におけるシングルバルーン小腸内視鏡の現況

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 救急・総合診療科²⁾

○早稲田洋平¹⁾、平野 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、後藤 善則¹⁾
山田 真也¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾
島崎 英樹²⁾

23 原因不明の消化管出血を繰り返した小腸出血の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○松永 心祐¹⁾、青木 創吾¹⁾、大藤 和也¹⁾、真崎 竜邦¹⁾
道上 学¹⁾

24 カプセル内視鏡が診断に有用であった裂頭条虫症の一例

富山県立中央病院 内科 (消化器)¹⁾

○船木 雅也¹⁾、平松 活志¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾
矢野 正明¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

25 カプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡にて診断した小腸悪性リンパ腫の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

金沢市立病院 消化器科²⁾

羽柴クリニック³⁾

○丹尾 幸樹¹⁾、方堂 祐治¹⁾、玉井 利克¹⁾、上田 晃之¹⁾
柿木嘉平太¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、米島 学²⁾
羽柴 厚³⁾

26 便潜血陽性を指摘され、カプセル内視鏡を契機に診断した小腸悪性リンパ腫の一例

金沢市立病院 消化器科¹⁾

森明弘クリニック²⁾

○辻 宏和¹⁾、田中 章浩¹⁾、米島 学¹⁾、森 明弘²⁾

27 大腸全摘後の経過観察中に小腸病変が出現した潰瘍性大腸炎の一例

富山県立中央病院 内科(消化器)¹⁾

○岩崎 秀紀¹⁾、松田耕一郎¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾
矢野 正明¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

28 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術(ESD)施行症例の検討

富山県立中央病院 内科(消化器)¹⁾

○平松 活志¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾、矢野 正明¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

29 大腸腫瘍の当院における内視鏡治療戦略

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、後藤 善則¹⁾、土山 寿志¹⁾

30 大腸腫瘍におけるNBI拡大観察の有用性—大腸IIc病変の1例—

不二越病院 外科¹⁾

○山本 克弥¹⁾、杉木 実¹⁾

31 大腸内視鏡前処置用、経口腸管洗浄剤リン酸ナトリウム製剤(ピジクリア錠)の使用経験

福井県済生会病院 外科¹⁾

○高嶋 吉浩¹⁾、宗本 義則¹⁾、天谷 奨¹⁾、木村 雅代¹⁾
石井 浩統¹⁾、大西 顕司¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、堀田幸次郎¹⁾
土田 敬¹⁾、小泉 博志¹⁾、藤澤 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾

32 富山県内における大腸内視鏡検査前処置の現状—県内のアンケート調査報告と全国調査との比較—

八尾総合病院 内視鏡技師¹⁾、同 臨床検査技師²⁾

同 消化器科³⁾、同 外科⁴⁾

○金澤 厚子¹⁾、石田 秀成¹⁾、砂山由香子²⁾、山田 一樹³⁾
南部 修二³⁾、芳炭 哲也⁴⁾、根塚 秀昭⁴⁾、齊藤 智裕⁴⁾
齊藤 光和⁴⁾、藤井 久丈⁴⁾

33 歯肉転移にて発見された盲腸癌の一例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○森川 洋平¹⁾、道傳 研司¹⁾、平沼知加志¹⁾、木村 洋平¹⁾
田中 伸佳¹⁾、遠藤 直樹¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、林田 有市¹⁾
伊藤 祥隆¹⁾、宮永 太門¹⁾、大田 浩司¹⁾、林 裕之¹⁾
服部 昌和¹⁾、細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、海崎 泰治²⁾

34 直腸印環細胞癌の一例

福井厚生病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

○木村 成里¹⁾、佐々木 久¹⁾、天谷 博一¹⁾、長谷川保弘¹⁾
濱中 英樹¹⁾、東田 元²⁾、道鎮 正規²⁾、高橋 秀宏²⁾
山本 誠²⁾

35 治療に難渋した直腸動静脈奇形の1例

金沢医科大学病院 一般・消化器外科¹⁾

金沢医科大学氷見市民病院 一般・消化器外科²⁾

○細川 謙蔵¹⁾、表 和彦¹⁾、今泉 英子¹⁾、横井 美樹¹⁾
吉谷新一郎¹⁾、中野 泰治¹⁾、小坂 健夫¹⁾、黒田 雅利²⁾
高島 茂樹²⁾

36 直腸狭窄を来たした虚血性腸炎の一例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾

○松田 尚登¹⁾、原 泰将¹⁾、真田 拓¹⁾、小坂星太郎¹⁾
野ツ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、天谷 奨²⁾
宗本 義則²⁾、須藤 嘉子³⁾

37 原発性胆汁性肝硬変の経過観察中に認めた静脈硬化性大腸炎の一例

金沢社会保険病院 消化器内科¹⁾

○飯田 文世¹⁾、吉田 功¹⁾、長東 秀一¹⁾

38 心不全発症を契機に加療しえた成人若年性ポリープの1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾

○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、岡田 和弘¹⁾、富永 桂¹⁾
辻 重継¹⁾、辰巳 靖¹⁾、細川 治²⁾、海崎 泰治³⁾

第93回 北陸地方会

日 時：平成21年 6月21日(日)

会 場：富山国際会議場 第一会場：メインホール

第二会場：多目的会議室201・202号室

会 長：八尾総合病院 外科 齊藤 光和

◆シンポジウム

「拡大内視鏡は本当に必要か？」

司 会：不二越病院 外科 山本 克弥

石川県立中央病院 消化器内科 土山 寿志

シンポジスト

1. 北陸地区における拡大内視鏡観察・画像強調観察に対するアンケート調査

八尾総合病院 消化器科・外科¹⁾

○山田 一樹¹⁾、齊藤 光和¹⁾、岡本 浩一¹⁾、根塚 秀昭¹⁾、齊藤 智裕¹⁾、南部 修二¹⁾

藤井 久丈¹⁾、横山 浩一¹⁾

2. 大腸腫瘍拡大観察の必要性

不二越病院 外科¹⁾

○山本 克弥¹⁾

3. 上部消化管内視鏡検査における NBI および拡大内視鏡観察有用性～当院における導入以降の取り組みについて～

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 病理科²⁾

○金子 佳史¹⁾、伊藤 錬磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 宏文¹⁾、平野 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾

吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾、三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

片柳 和義²⁾、車谷 宏²⁾

4. 胃 ESD 術後に病理診断された病変と NBI 併用拡大内視鏡所見の一致率についての検討

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾

○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、高橋 直樹¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、辰巳 靖¹⁾、宮永 太門²⁾

遠藤 直樹²⁾、浅海 吉傑²⁾、海崎 泰治³⁾

コメンテーター

5. 拡大内視鏡は本当に必要か

東京都東部地域病院 内科¹⁾

○浜田 勉¹⁾

◆ランチョンセミナー

「早期大腸癌内視鏡診療の最前線」

広島大学病院 内視鏡診療科

田中 信治

◆特別講演

「小腸内視鏡診断の進歩」

獨協医科大学 医療情報センター

中村 哲也

◆教育講演

「表在食道癌の拡大内視鏡による微細血管診断」

埼玉県立がんセンター 消化器内科

有馬美和子

◆一般演題

01 内視鏡にて碎石しえた胃石の一例

富山大学医学部 内科学第3講座¹⁾

○金 辰彦¹⁾、工藤 俊彦¹⁾、西水 俊准¹⁾、藤浪 斗¹⁾

西川 潤¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、杉山 敏郎¹⁾

02 多発隆起の胃十二指腸病変を認めた急性白血病の1例

小松市民病院 内科¹⁾、石川県立中央病院 消化器内科²⁾

三宅医院³⁾

○後藤 善則¹⁾、²⁾、平野 桂²⁾、稲垣 聡子²⁾、早稲田洋平²⁾

三輪 一博²⁾、山田 真也²⁾、金子 佳史²⁾、土山 寿志²⁾

又野 豊¹⁾、三宅 靖³⁾

03 富山市医師会における胃内視鏡検診導入のこころみ

富山市医師会¹⁾

○高橋 英雄¹⁾、井城 一弘¹⁾、岩城 勝英¹⁾、岩本 真也¹⁾

魚津 幸藏¹⁾、河上 浩康¹⁾、小林 弘信¹⁾、古谷田裕久¹⁾

齊藤 光和¹⁾、佐伯 好信¹⁾、島田 一彦¹⁾、土田 敏博¹⁾

萩野 茂¹⁾、火爪 健一¹⁾、舟木 淳¹⁾、古屋 正人¹⁾

本定 秀雄¹⁾、松岡 利彦¹⁾、山本 克弥¹⁾、山脇 武敏¹⁾

吉田 誠¹⁾

04 胃過形成性ポリープからの発育過程を観察しえた0-I型早期胃癌の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
金井医院³⁾

○稲邑 克久¹⁾、岡村 利之¹⁾、足立 浩司¹⁾、杉本 立甫¹⁾
杉口 俊²⁾、丹羽 秀樹²⁾、金井 正信³⁾

05 胃瘻ボタン交換後の腹膜炎に対し緊急手術を行った1症例の検討

射水市民病院 外科¹⁾、同 内科²⁾

富山大学 第二外科³⁾

○湯口 卓¹⁾、³⁾、島多 勝夫¹⁾、塚田 一博³⁾、堀 幹夫²⁾
加藤 勤²⁾、西森 弘²⁾

06 当院での術前生検 Group 3 病変に対する NBI 併用拡大観察の有用性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○三輪 一博¹⁾、平野 宏文¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
平野 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

07 黄色腫様の形態を呈した早期胃癌の1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

○代田 幸博¹⁾、玉井 利克¹⁾、高田 佳子¹⁾、若林 時夫¹⁾

08 開口障害例に対する経鼻の経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験

富山通信病院 外科¹⁾

富山大学 第二外科²⁾

○大上 英夫¹⁾、湯口 卓¹⁾、塚田 一博²⁾

09 残胃癌に対するESDの検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田 充¹⁾、船木 雅也¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

10 内視鏡治療をし得た食道表在癌、早期胃癌、下咽頭癌の一例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○濱田 和¹⁾、川浦 健¹⁾、浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾

11 著明な胃壁内転移を認めた食道表在癌の1切除例

金沢大学 消化器・乳腺外科¹⁾

○牧野 勇¹⁾、二宮 致¹⁾、藤村 隆¹⁾、木下 淳¹⁾
中村 慶史¹⁾、尾山 勝信¹⁾、藤田 秀人¹⁾、伏田 幸夫¹⁾
萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾

12 表在食道癌 T1a-MM、SM 1 症例に対する内視鏡的治療成績の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 病理科²⁾

○金子 佳史¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 宏文¹⁾
平野 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾
竹村 健一¹⁾、三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾
片柳 和義²⁾、車谷 宏²⁾

13 cyanoacrylate を用いた内視鏡的硬化療法が奏効した十二指腸下行脚静脈瘤の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○西川 昌志¹⁾、松田耕一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、林 智之¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

14 十二指腸下行部に嵌頓した残胃胃石の一例

富山赤十字病院 消化器科¹⁾

○南條 宗八¹⁾、植田 亮¹⁾、鈴木 庸弘¹⁾、品川 和子¹⁾
圓谷 朗雄¹⁾、岡田 和彦¹⁾、稲土 修嗣¹⁾

15 当院で最近経験した十二指腸原発 GIST の二例

金沢社会保険病院 消化器内科¹⁾

○飯田 文世¹⁾、吉田 功¹⁾

16 内視鏡的にいずれも切除し得た十二指腸腺腫内癌と早期胃癌の合併例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○船木 雅也¹⁾、松田耕一郎¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

17 十二指腸副乳頭部癌に対し内視鏡切除を行った一例

福井県済生会病院 内科¹⁾

同 病理²⁾

金沢大学付属病院 腫瘍内科³⁾

○松田 尚登¹⁾、神野 正隆¹⁾、真田 拓¹⁾、新 浩一¹⁾
小坂星太郎¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾、須藤 嘉子²⁾、大坪公士郎³⁾

18 EMR-L にて完全切除し得た十二指腸カルチノイドの1例

富山赤十字病院 消化器科¹⁾

○鈴木 庸弘¹⁾、品川 和子¹⁾、南條 宗八¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
岡田 和彦¹⁾、稲土 修嗣¹⁾

19 十二指腸乳頭部腺腫に対する内視鏡的粘膜切除術施行後、瘻管口閉塞をきたした一例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

○関 晃裕¹⁾、太田 肇¹⁾、原 泰将¹⁾、堀井 里和¹⁾
小村 卓也¹⁾、丸川 洋平¹⁾、森本日出雄¹⁾

20 当院における ERCP 後急性膵炎予防における内視鏡的自然脱落型瘻管ステントの使用経験

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田耕一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

21 ESD における炭酸ガス送気の有用性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○吉田 尚弘¹⁾、平野 宏文¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
平野 桂¹⁾、富永 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

22 小腸内視鏡が診断の一助となった胆管空腸吻合部出血の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

同 外科²⁾

○真崎 竜邦¹⁾、森瀬 涼子¹⁾、奥野 真理¹⁾、大藤 和也¹⁾
門 卓生¹⁾、道上 学¹⁾、土居 幸司²⁾

23 内視鏡的に小腸病変を確認し得た好酸球性胃腸症の一例

金沢大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○林 宣明¹⁾、辻 重継¹⁾、三林 寛¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

24 好酸球性胃腸炎の2例

公立松任石川中央病院¹⁾

○野村 能元¹⁾、上田 晃之¹⁾、河合 博志¹⁾、卜部 健¹⁾

25 当科における腸管ペーチェット病の経験

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○竹越 快¹⁾、砂子阪 肇¹⁾、岡藤 啓史¹⁾、矢野 正明¹⁾
寺島 健志¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾
酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

26 腹腔鏡下回盲部切除を施行した盲腸・回腸子宮内膜症の一例
金沢大学付属病院 消化器・乳腺外科¹⁾

○東 勇気¹⁾、藤田 秀人¹⁾、中村 慶史¹⁾、木下 淳¹⁾
牧野 勇¹⁾、尾山 勝信¹⁾、大西 一朗¹⁾、高村 博之¹⁾
二宮 致¹⁾、北川 裕久¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、谷 卓¹⁾
藤村 隆¹⁾、萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾

27 若年性ポリポーシスの1例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○原 季衣¹⁾、須藤 弘之¹⁾、森瀬 涼子¹⁾、川浦由紀子¹⁾
西山 悟¹⁾、青木 創吾¹⁾、熊本 倫子¹⁾、松田 秀岳¹⁾
大野 崇¹⁾、松永 心祐¹⁾、里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、山崎 幸直¹⁾

28 保存的治療にて軽快した直腸マラコプラキアの1例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 病理²⁾

○西田 泰之¹⁾、河合 健吾¹⁾、齋藤奈津子¹⁾、国谷 等¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、増田 信二²⁾

29 直腸粘膜脱症候群の4例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 病理科²⁾

○平野 桂¹⁾、平野 宏文¹⁾、中西 宏佳¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、富永 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、竹村 健一¹⁾
三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾
片柳 和義²⁾、車谷 宏²⁾

30 当科における潰瘍性大腸炎に対する血球除去療法の現状
金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○梶 喜一郎¹⁾、鷹取 元¹⁾、山田 和俊¹⁾、高畠 央¹⁾
林 武弘¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、加賀谷尚史¹⁾
山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾
酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政男¹⁾、岡田 俊英¹⁾
金子 周一¹⁾

31 特異な形態を示し内視鏡的加療が施行された直腸カルチノイドの1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾

○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、高橋 直樹¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾
辰巳 靖¹⁾、海崎 泰治³⁾、宮永 太門²⁾、道傳 研司²⁾
服部 昌和²⁾

32 大腸腫瘍における拡大内視鏡診断

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、平野 宏文¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
平野 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、富永 桂¹⁾
竹村 健一¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

33 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術 (ESD) 施行症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、舩木 雅也¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾
平井 聡¹⁾、堀田 洋介¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

第94回 北陸地方会

日 時：平成21年11月 8 日(日)

会 場：金沢大学医学類講義棟G棟 (第三・第四講義室)

当番会長：金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科 藤村 隆

◆シンポジウム

「北陸地区における小腸内視鏡の現況」

司 会：金沢大学附属病院 消化器内科 加賀谷尚史

1. 北陸地区施設アンケートの結果

北陸地区における小腸内視鏡の現況

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○加賀谷尚史¹⁾

2. Endo capsule

当院におけるカプセル内視鏡初期導入状況～ Olympus 社製 Endo Capsule の使用経験～

福井県済生会病院 内科¹⁾

○小坂星太郎¹⁾、神野 正隆¹⁾、松田 尚登¹⁾、新 浩一¹⁾、真田 拓¹⁾、渡邊 弘之¹⁾
野ッ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾

3. Video capsule endoscopy

当院におけるカプセル内視鏡63例の経験

金沢市立病院 消化器科¹⁾ 市立敦賀病院²⁾

辻 宏和¹⁾、米島 學²⁾

4. Single balloon endoscopy

シングルバルーン内視鏡による小腸内視鏡の現状

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、竹村 健一¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

5. 「Double balloon endoscopy」

当院におけるダブルバルーン小腸内視鏡施行例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾、矢野 正明¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

総括発言

日本消化器内視鏡学会北陸支部長

田中三千雄

◆記念講演

「内視鏡の開発とその後の発展」

日本消化器内視鏡学会 名誉理事長・最高顧問 丹羽 寛文

◆教育講演

「ESD 困難例に対する手技と工夫」

神戸大学附属病院 光学医療診療部 豊永 高史

◆ランチョンセミナー

「H.pylori 感染症のガイドラインと除菌治療の問題点」

講 師：川崎医科大学 食道・胃腸内科 塩谷 昭子

◆一般演題

01 最近診断し得た早期食道癌 3 例、NBI 診断例 2 例を含む

おぎの胃腸科クリニック¹⁾

石川県立中央病院 内科²⁾

金沢医科大学 内視鏡科³⁾

○荻野 知己¹⁾、土山 寿志²⁾、伊藤 透³⁾

02 NBI 併用拡大内視鏡観察における表在型食道癌深達度診断の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾

稲垣 聡子¹⁾、富永 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、金子 佳史¹⁾

三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

03 内視鏡的に切除した若年女性食道癌肉腫の一例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾、同 内科²⁾
○高柳 智保¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、田代 聖子¹⁾、山本 大輔¹⁾
山本 道宏¹⁾、小竹 優範¹⁾、石黒 要¹⁾、黒川 勝¹⁾
森田 克哉¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾、土山 寿志²⁾

04 術前化学療法後に切除を行った食道類基底細胞癌の1例

金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科¹⁾
○牧野 勇¹⁾、二宮 致¹⁾、藤村 隆¹⁾、木下 淳¹⁾
中村 慶史¹⁾、尾山 勝信¹⁾、藤田 秀人¹⁾、伏田 幸夫¹⁾
萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾

05 術前、imatinib 投与にて腫瘍縮小効果が得られ手術可能となった食道 GIST の一例

富山大学 消化器・腫瘍・総合外科¹⁾
○森山 亮仁¹⁾、小島 博文¹⁾、山口 哲司¹⁾、関根 慎一¹⁾
大澤 宗士¹⁾、北條 莊三¹⁾、渡邊 智子¹⁾、吉岡 伊作¹⁾
松井 恒志¹⁾、奥村 知之¹⁾、澤田 成朗¹⁾、森田 誠一¹⁾
吉田 徹¹⁾、長田 拓哉¹⁾、魚谷 英之¹⁾、嶋田 裕¹⁾
塚田 一博¹⁾

06 当院における表在食道癌に対する ESD 治療成績の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
同 病理科²⁾
○金子 佳史¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾
三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾、片柳 和義²⁾
車谷 宏²⁾

07 食道裂孔ヘルニアによる胃気腹困難症例に対する早期胃癌 ESD の工夫

公立つるぎ病院 外科¹⁾、同 胃腸科²⁾、同 内科³⁾
○森永 秀夫¹⁾、松本 俊彦²⁾、高崎 秀昭³⁾

08 当院における ESD の現状と今後の問題点

金沢医療センター 消化器科¹⁾
○丸川 洋平¹⁾、原 泰将¹⁾、関 晃裕¹⁾、堀井 里和¹⁾
小村 卓也¹⁾、太田 肇¹⁾、森本日出雄¹⁾

09 当院における早期胃癌に対する ESD の治療成績

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○三輪 一博¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

10 早期胃癌 ESD 後追加治療の現状

富山県立中央病院 内科¹⁾
○松田 充¹⁾、船木 雅也¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾
平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

11 癌化を伴った多発性胃過形成性ポリープを ESD で一括切除した1例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 病理²⁾、橘医院³⁾
○神野 正隆¹⁾、松田 尚登¹⁾、真田 拓¹⁾、新 浩一¹⁾
小坂星太郎¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾、須藤 嘉子²⁾、橘 良哉³⁾

12 Ball valve syndrome (BVS) をきたし深達度診断が困難であった隆起型胃癌病変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を施行し治療しえた1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾
同 臨床病理科³⁾
○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、高橋 直樹¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾
辰巳 靖¹⁾、遠藤 直樹²⁾、浅海 吉傑²⁾、宮永 太門²⁾
海崎 泰治³⁾

13 ESD の切除標本内に5病変を認めた EB ウイルス関連早期胃癌の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾
同 臨床病理科²⁾
○船木 雅也¹⁾、松田 充¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾
平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾、寺畑信太郎²⁾

14 当院での経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) の現状

小松市民病院 内科¹⁾
○後藤 善則¹⁾、筑田 正史¹⁾、本田ゆかり¹⁾、又野 豊¹⁾
亀田 正二¹⁾

15 Osler-Rendu-Weber 病の胃粘膜病変に対してアルゴンプラズマ凝固療法が有効であった1例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
○川浦由紀子¹⁾、須藤 弘之¹⁾、原 季衣¹⁾、西山 悟¹⁾
青木 創吾¹⁾、熊本 倫子¹⁾、松田 秀岳¹⁾、大野 崇¹⁾
松永 心祐¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾
伊藤 義幸¹⁾、山崎 幸直¹⁾

16 脾癌に合併した胃前庭部毛細血管拡張症 (GAVE) の2例

金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター¹⁾
金沢社会保険病院 内科²⁾
おぎの胃腸科クリニック³⁾
○大坪公士郎¹⁾、竹内 伸司¹⁾、山田 忠明¹⁾、毛利 久継¹⁾
山下 要¹⁾、安本 和生¹⁾、吉田 功²⁾、荻野 知己³⁾
矢野 聖二¹⁾

17 肝細胞癌に対する放射線療法に伴う上部消化管病変の経験

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾
○高島 央¹⁾、砂子阪 肇¹⁾、岡藤 啓史¹⁾、山田 和俊¹⁾
林 武弘¹⁾、矢野 正明¹⁾、寺島 健志¹⁾、鷹取 元¹⁾
柿木嘉平太¹⁾、荒井 邦明¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

18 短期間に0-I型から0-IIc+IIa型に形態変化を来し粘液癌成分を有した早期胃癌の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾
同 消化器外科²⁾
同 病理部³⁾
○吉光 雅志¹⁾、三林 寛¹⁾、林 宣明¹⁾、辻 重継¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、東 勇氣²⁾、中村 慶史²⁾
藤田 秀人²⁾、太田 哲生²⁾、北村 星子³⁾

19 G-CSF 産生胃腺扁平上皮癌の1例

金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科¹⁾
○尾山 勝信¹⁾、山崎 祐樹¹⁾、木下 淳¹⁾、牧野 勇¹⁾
中村 慶史¹⁾、藤田 秀人¹⁾、二宮 致¹⁾、伏田 幸夫¹⁾
藤村 隆¹⁾、萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾

20 早期胃癌と鑑別が困難であった gastritis cystica profunda の1例

福井大学病院 第一外科¹⁾
○藤田麻奈美¹⁾、永野 秀樹¹⁾、呉林 秀崇¹⁾、木村 洋平¹⁾
渡邊 剛史¹⁾、大槻 忠良¹⁾、麻生 慶子¹⁾、森川 充洋¹⁾
藤岡 雅子¹⁾、小練 研司¹⁾、本多 桂¹⁾、村上 真¹⁾
廣野 靖夫¹⁾、前田 浩幸¹⁾、五井 孝憲¹⁾、飯田 敦¹⁾
片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾

21 胃腫瘍の同時多発病変における見逃し病変の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○富永 桂¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾
山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

22 内視鏡下生検で術前診断しえた十二指腸 GIST の 1 例

厚生連滑川病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

富山大学 病理診断学⁴⁾

○小栗 光¹⁾、藤本 悟¹⁾、伊井 徹¹⁾、田中 茂弘²⁾
鹿熊 一人³⁾、高橋 博之⁴⁾

23 動脈塞栓術が有効であった胃十二指腸動脈瘤十二指腸穿孔の 1 例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾

○小澤 由明¹⁾、野村 能元¹⁾、上田 晃之¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾、宗本 将義²⁾、馬渡 俊樹²⁾、能登 正浩²⁾
竹田 利弥²⁾、八木 雅夫²⁾

24 内視鏡的に切除した十二指腸脂肪腫の 1 例

富山大学医学部 内科学第三講座¹⁾

○西川 潤¹⁾、宮崎 孝子¹⁾、山脇 秀元¹⁾、金 辰彦¹⁾
藤浪 斗¹⁾、工藤 俊彦¹⁾、杉山 敏郎¹⁾

25 EUS を併用し、安全に内視鏡的切除し得た十二指腸 Brunner 腺過形成の 1 例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○伊藤 鍊磨¹⁾、金子 佳史¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、三輪 一博¹⁾、土山 寿志¹⁾

26 ESD を施行した早期十二指腸癌の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○林 智之¹⁾、平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、西川 昌志¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗²⁾、野田 八嗣²⁾

27 急性胆嚢炎に対する ETGBD 困難例に CHF B260 併用が有用であった一例

福井県立病院 消化器内科¹⁾

○高橋 直樹¹⁾、青柳 裕之¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、辰巳 靖¹⁾
伊部 直之¹⁾

28 経口胆道内視鏡が術前診断に有効であった粘液産生胆嚢腫瘍の 1 例

金沢社会保険病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○宮田 隆司¹⁾、飯田 文世¹⁾、吉田 功¹⁾、中沼 伸一²⁾
佐藤 就厚²⁾、安居 利晃²⁾、喜多 一郎²⁾

29 内視鏡治療が奏功した外傷性総胆管狭窄症の一例

杉田玄白記念公立小浜病院 内科¹⁾

○口出 将司¹⁾、山内 淳一¹⁾、布居 剛洋¹⁾、笠原 勝宏¹⁾
内藤 慶英¹⁾、川村 晴水¹⁾、堀口 昌克¹⁾

30 膵腫瘍性病変に対する EUS-FNA の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田耕一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、林 智之¹⁾、西川 昌志¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗²⁾、野田 八嗣²⁾

31 心房内血栓が関与したと思われる虚血性小腸炎の 1 例

公立松任石川中央病院 消化器内科

○丸銭 祥吾¹⁾、上田 晃之¹⁾、野村 能元¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾

32 アスピリンおよび NSAIDs による小腸病変

金沢市立病院 消化器内科¹⁾

○方堂 祐治¹⁾、田中 章浩¹⁾、辻 宏和¹⁾

33 シクロスポリン投与により寛解導入し得たステロイド抵抗性潰瘍性大腸炎の 1 例

金沢医療センター 消化器科¹⁾

○丸川 洋平¹⁾、原 泰将¹⁾、関 晃裕¹⁾、堀井 里和¹⁾
小村 卓也¹⁾、太田 肇¹⁾、森本日出雄¹⁾

34 タクロリムス投与が奏効したステロイド抵抗性潰瘍性大腸炎の 1 例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○林 武弘¹⁾、鷹取 元¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、竹越 快¹⁾
矢野 正明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

35 内視鏡所見が診断に有用であった腸結核の 1 例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○濱田 和¹⁾、伊藤 透¹⁾、川浦 健¹⁾、浦島左千夫¹⁾

36 Colonic muco-submucosal elongated polyp (CMSEP) の 2 例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 検査部²⁾

○高田 佳子¹⁾、玉井 利克¹⁾、代田 幸博¹⁾、若林 時夫¹⁾
佐藤 勝明²⁾

37 虫垂開口部からの排膿を確認し得た慢性虫垂炎の 1 例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○川崎 佑輝¹⁾、道伝 研司¹⁾、大野 徳之²⁾、平沼知加志²⁾
横井 繁周²⁾、北村 祥貴²⁾、田中 伸佳²⁾、伊藤 誉²⁾
遠藤 直樹²⁾、浅海 吉傑²⁾、林田 有市²⁾、宮永 太門²⁾
服部 昌和²⁾、海崎 泰治²⁾

38 下部消化管内視鏡にて広節裂頭糸虫を摘出した一例

公立能登総合病院¹⁾

○酒井 勉¹⁾、中泉 治雄¹⁾、田中 文夫¹⁾、徳楽 正人¹⁾
牛島 聡¹⁾

39 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術 (ESD) 施行症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾
平井 聡¹⁾、堀田 洋介¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗²⁾、野田 八嗣²⁾

40 大腸腫瘍に対する ESD 手技の工夫と成績

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、竹村 健一¹⁾
三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

41 早期大腸癌の深達度診断への NBI 拡大観察の有用性の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○吉田 尚弘¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂¹⁾
富永 桂¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

42 大腸癌同時性多発癌に対する FDG-PET/CT の有用性～内視鏡通過不能症例の口側検査～

金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科¹⁾

○中村 慶史¹⁾、藤田 秀人¹⁾、山崎 祐樹¹⁾、木下 淳¹⁾
牧野 勇¹⁾、尾山 勝信¹⁾、大西 一朗¹⁾、高村 博之¹⁾
二宮 致¹⁾、北川 裕久¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、谷 卓¹⁾
藤村 隆¹⁾、萱原 正都¹⁾、太田 哲生¹⁾

第95回 北陸地方会

日 時：平成22年 6月27日(日)

会 場：福井県済生会病院 第一会場：2 F 研修講堂

第二会場：東館 3 F 大研修室

会 長：福井県済生会病院 内科 渡邊 弘之

◆シンポジウム

「非切除悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況」

司 会：市立敦賀病院 内科 米島 學
福井県済生会病院 内科 渡邊 弘之

1. 当院における切除不能悪性胆道狭窄に対する胆管ステントの検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田耕一郎¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾
平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

2. 切除不能悪性肝門部胆管狭窄に対する胆道ステントの成績

福井大学医学部 消化器内科¹⁾

○大谷 昌弘¹⁾、尾崎 嘉彦¹⁾、原 季衣¹⁾、熊本 倫子¹⁾、大野 崇¹⁾、松永 心祐¹⁾
里見 聡子¹⁾、李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾、山崎 幸直¹⁾

3. 当院における切除不能悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○道上 学¹⁾、門 卓生¹⁾、松田 秀岳¹⁾、大藤 和也¹⁾、奥野 真理¹⁾、森瀬 涼子¹⁾

4. 当院における悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況

福井県済生会病院 内科¹⁾

○松田 尚登¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、神野 正隆¹⁾、真田 拓¹⁾、新 浩一¹⁾、小坂星太郎¹⁾
野ッ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾

5. 当科における切除不能悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況

金沢大学がん高度先進医療センター¹⁾、福井県済生会病院 内科²⁾

○毛利 久継¹⁾、山田 忠明¹⁾、竹内 伸司¹⁾、大坪公士郎¹⁾、山下 要¹⁾、安本 和生¹⁾
矢野 聖二¹⁾、渡邊 弘之²⁾

◆ランチョンセミナー

「ERCP 関連内視鏡診断・治療のコツ」

長野市民病院 消化器内科 長谷部 修

◆特別講演

「IPMN / MCN の診断と手術適応をめぐって」

愛知県がんセンター中央病院 消化器内科 山雄 健次
同 消化器外科 清水 泰博

◆教育講演

「食道・胃静脈瘤の内視鏡診断と治療」

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 小原 勝敏

◆一般演題

01 咽頭・喉頭病変に対する NBI 併用拡大内視鏡観察を用いた診断能の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
富永 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、金子 佳史¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾

02 カバードステントでの保存的治療と内視鏡的回収が奏した医原性食道穿孔の一例

城北病院¹⁾

○呉林 英悟¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、山本 和利¹⁾、大野 健次¹⁾

03 食道 ESD 後狭窄予防へのケナコルト局注の有効性の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○吉田 尚弘¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

04 EUS-FNAによる縦隔リンパ節生検が診断に有用であった直腸癌術後再発の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、同 病理部²⁾

- 高田 昇¹⁾、北原 征明¹⁾、吉田真理子¹⁾、浦田 隆正¹⁾
西川 昌志¹⁾、在原文教¹⁾、上田 晃之¹⁾、砂子阪 肇¹⁾
鷹取 元¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、川口 和紀¹⁾
北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、酒井 明人¹⁾、水腰英四郎¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、北村 星子²⁾
船木 美穂²⁾

05 Ball valve syndrome (BVS) をきたしたO-I型胃癌病変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を施行し治療し得た1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾、同 臨床病理科³⁾

- 青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、高橋 直樹¹⁾、林 宣明¹⁾
真崎 竜邦¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、辰巳 靖¹⁾、申 寿東²⁾
遠藤 直樹²⁾、伊藤 誉²⁾、浅海 吉傑²⁾、宮永 太門²⁾
海崎 泰治³⁾

06 術中出血コントロールのためのITナイフ2による胃ESDの工夫

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

- 金子 佳史¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、三輪 一博¹⁾、土山 寿志¹⁾

07 早期胃癌ESD後遺残病変に対する再ESDの検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

- 松田 充¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

08 ESDによる前庭部亜全周切除後に狭窄をきたした1例と狭窄予防に合成副腎皮質ホルモン製剤を局所注入した1例の比較

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

- 丸川 洋平¹⁾、岡藤 啓史¹⁾、高島 央¹⁾、関 晃裕¹⁾
小村 卓也¹⁾、太田 肇¹⁾、森本日出雄¹⁾

09 早期胃癌ESD後の胃狭窄に対してケナコルト局注が有効であった1例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

- 濱田 和¹⁾、川浦 健¹⁾、北方 秀一¹⁾、浦島左千夫¹⁾
伊藤 透¹⁾

10 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術 (LECS) の経験

富山県済生会高岡病院 外科¹⁾、同 内科²⁾、流杉病院³⁾

- 棚田 安子¹⁾、島田 雅也¹⁾、遠藤 直樹¹⁾、角谷 慎一¹⁾
村上 望¹⁾、金 辰彦²⁾、小川加奈子²⁾、寺崎 禎一²⁾
折原 正周³⁾

11 胃病変に対するNBI併用拡大観察の有用性に関する検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、金沢社会保険病院 内科²⁾

JA長野厚生連安曇総合病院 内科³⁾

白山市国民健康保険白峰診療所⁴⁾

- 伊藤 鍊磨¹⁾、三輪 一博²⁾、中西 宏佳¹⁾、平野 桂³⁾
稲垣 聡子⁴⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

12 拡大内視鏡観察が有用であったCronkhite-Canada症候群の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、加賀市民病院²⁾

- 吉田 功¹⁾、早稲田洋平²⁾、吉光 雅志¹⁾、辻 重継¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

13 限局性胃アミロイドーシスの1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 病理部²⁾

小浦内科医院³⁾

- 代田 幸博¹⁾、玉井 利克¹⁾、原 泰将¹⁾、若林 時夫¹⁾
佐藤 勝明²⁾、小浦 隆義³⁾

14 異所性脾原発脾癌の一例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

- 矢野 正明¹⁾、山田 和俊¹⁾、河合 博志¹⁾、卜部 健¹⁾
八木 雅夫¹⁾

15 アフタ様腸炎を合併した原発性硬化性胆管炎の一例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

- 山田 和俊¹⁾、矢野 正明¹⁾、河合 博志¹⁾、卜部 健¹⁾

16 エカベトナトリウム注腸が奏効したシード線源永久挿入による放射線直腸炎の1例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

- 國谷 等¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾、齊藤奈津子¹⁾、西田 泰之¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾

17 当院における直腸カルチノイドに対する内視鏡治療の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

- 辻 国広¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
富永 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、竹村 健一¹⁾、金子 佳史¹⁾
山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

18 出血性ショックを伴った直腸Dieulafoy病変に対して内視鏡下クリップ止血術を施行しえた前立腺癌末期患者の1例

福井県済生会病院 内科¹⁾

- 大和 雅敏¹⁾、神野 正隆¹⁾、松田 尚登¹⁾、真田 拓¹⁾
新 浩一¹⁾、小坂星太郎¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾

19 大腸腫瘍粘膜下層線維化による内視鏡治療困難例の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

- 山田 真也¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、竹村 健一¹⁾、金子 佳史¹⁾
土山 寿志¹⁾

20 当院における消化器癌院内診療連携の意義

金沢医科大学 一般・消化器外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

同 内視鏡科³⁾、同 腫瘍内科⁴⁾、同 病理部⁵⁾

- 大西 敏雄¹⁾、表 和彦¹⁾、富田 泰斗¹⁾、細川 謙蔵¹⁾
大野由夏子¹⁾、横井 美樹¹⁾、舟木 洋¹⁾、吉谷新一郎¹⁾
木南 伸一¹⁾、上田 順彦¹⁾、中野 泰治¹⁾、小坂 健夫¹⁾
有沢 富康²⁾、堤 幹宏²⁾、伊藤 透³⁾、元雄 良治⁴⁾
野島 孝之⁵⁾、湊 宏⁵⁾

21 異所性胃粘膜が発生母地と考えられた十二指腸癌の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

- 平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾、内山 明央²⁾、寺畑信太郎²⁾

22 診断に3年4ヶ月を要した十二指腸乳頭部癌の1例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

- 奥野 真理¹⁾、森瀬 涼子¹⁾、大藤 和也¹⁾、松田 秀岳¹⁾
門 卓生¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、道上 学¹⁾

23 一期的に胆管及び十二指腸ステントを留置しえた脾頭部癌の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

- 梶 喜一郎¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、船木 雅也¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

24 臍仮性嚢胞を合併し、主臍管内に嵌頓した臍石症に対して ESWL が奏効した 1 例

金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター¹⁾

同 消化器・乳腺・移植再生外科²⁾

浅ノ川総合病院 内科³⁾

○大坪公士郎¹⁾、竹内 伸司¹⁾、山田 忠明¹⁾、毛利 久継¹⁾
山下 要¹⁾、安本 和生¹⁾、北川 裕久²⁾、萱原 正都²⁾
太田 哲生²⁾、荒木 一郎³⁾、矢野 聖二¹⁾

25 臍炎を繰り返した臍尾部分枝型 IPMN の一切除例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

同 臨床病理科³⁾

○稲邑 克久¹⁾、岡村 利之¹⁾、足立 浩司¹⁾、杉本 立甫¹⁾
清原 薫²⁾、杉口 俊³⁾、丹羽 秀樹³⁾

26 当院での wire-guided cannulation の導入

かみいち総合病院 内科¹⁾

○佐藤 幸浩¹⁾

27 地域医療型民間病院における ERCP 関連手技での臍管ステントの現状

福井厚生病院 消化器病センター 内科¹⁾、同 外科²⁾

○東田 元¹⁾、道鎮 正規¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、山本 誠¹⁾
佐々木 久²⁾、大澤 武²⁾、天谷 博一²⁾、木村 成里²⁾
長谷川保弘²⁾

28 カプセル内視鏡およびシングルバルーン内視鏡で診断しえた小腸癌の一例

福井大学医学部付属病院 消化器内科¹⁾

○熊本 倫子¹⁾、尾崎 嘉彦¹⁾、原 季衣¹⁾、大野 崇¹⁾
松永 心祐¹⁾、里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾
根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾、山崎 幸直¹⁾

29 ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断し得た乳癌空腸転移の 1 例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○船木 雅也¹⁾、荻野 英朗¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、野田 八嗣¹⁾、寺畑信太郎²⁾

30 術前内視鏡診断に苦慮した肝彎曲部小型 ss 進行癌の一例

福井県済生会病院 外科¹⁾、同 病理²⁾

○高嶋 吉浩¹⁾、宗本 義則¹⁾、斉藤健一郎¹⁾、加藤嘉一郎¹⁾
木村 雅代¹⁾、石井 浩統¹⁾、福田 貴代¹⁾、藤本 大裕¹⁾
寺田 卓郎¹⁾、天谷 奨¹⁾、堀田幸次郎¹⁾、小泉 博志¹⁾
土田 敬¹⁾、藤澤 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、須藤 嘉子²⁾

31 非観血的に整復が困難であった肺癌 S 状結腸転移による腸重積症の 1 例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 外科¹⁾

○的場 美紀¹⁾、桐山 正人¹⁾、松村 昭宏¹⁾、道輪 良男¹⁾
黒阪 慶幸¹⁾、竹川 茂¹⁾、小島 靖彦¹⁾

32 直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の経験

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

○山本 大輔¹⁾、小竹 優範¹⁾、石山 泰寛¹⁾、田代 聖子¹⁾
山本 道宏¹⁾、石黒 要¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、黒川 勝¹⁾
森田 克哉¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾

第96回 北陸地方会

日 時：平成22年11月21日(日)

会 場：金沢大学医学類講義棟 G棟 第一会場：第三講義室

第二会場：第四講義室

会 長：金沢大学附属病院 消化器内科 加賀谷尚史

◆シンポジウム

「北陸における超音波内視鏡の現況」

司 会：石川県済生会金沢病院 若林 時夫
金沢大学附属病院 消化器内科 柿木嘉平太

1. 当院における早期癌深達度診断に対する EUS の成績

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 錬磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、辻 重継¹⁾、金子 佳史¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

2. 食道胃静脈瘤に対する超音波内視鏡

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○鷹取 元¹⁾、上田 晃之¹⁾、砂子阪 肇¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、川口 和紀¹⁾
北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾
酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

3. 当科における胆・膵領域の超音波内視鏡検査 (EUS) の現状と今後の展望

金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター¹⁾

○大坪公士郎¹⁾、竹内 伸司¹⁾、山田 忠明¹⁾、毛利 久継¹⁾、山下 要¹⁾、安本 和生¹⁾
矢野 聖二¹⁾

4. 当院における EUS-FNA の実状について

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田耕一郎¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾
平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

◆特別講演

「粘膜治癒時代における炎症性腸疾患の内視鏡検査とその評価法」

福岡大学筑紫病院 消化器内科 平井 郁仁

◆教育講演

「薬剤性腸炎、Collagenous colitis」

藤田保健衛生大学 消化管内科 平田 一郎

◆ランチョンセミナー

「消化管悪性リンパ腫の診断と治療」

九州大学大学院 病態機能内科学 中村昌太郎

◆一般演題

01 クロウン病に対する顆粒球除去療法の経験

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○羽柴 智美¹⁾、野村 能元¹⁾、吉田真理子¹⁾、砂子阪 肇¹⁾
荒井 邦明¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

02 胃十二指腸病変を合併した潰瘍性大腸炎の一例

金沢医科大学 消化器内科学¹⁾

○湊 貴浩¹⁾、尾崎 一晶¹⁾、野村 友映¹⁾、山田 英登¹⁾
林 蘭仁¹⁾、齊藤 隆¹⁾、福山 智基¹⁾、大塚 俊美¹⁾
福村 敦¹⁾、白枝 昌子¹⁾、矢野 博一¹⁾、白枝 久和¹⁾
土島 睦¹⁾、堤 幹宏¹⁾、有沢 富康¹⁾

03 インフリキシマブを導入した既存治療抵抗性の潰瘍性大腸炎 4 例の検討

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○浦田 隆正¹⁾、北村 和哉¹⁾、朝日向良朗¹⁾、上田 晃之¹⁾
加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾
水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

04 アスピリンの関与が疑われた非外傷性十二指腸壁内血腫の 1 例

城北病院¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、山本 和利¹⁾

05 シングルバルーン小腸内視鏡にて観察しえた虚血性小腸炎の1例

福井大学附属病院 消化器内科¹⁾

○大藤 和也¹⁾、尾崎 嘉彦¹⁾、大野 崇¹⁾、松永 心祐¹⁾
里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾
須藤 弘之¹⁾、山崎 幸直¹⁾

06 腸間膜脂肪織炎により小腸閉塞を来し、ステロイドにより改善がみとめられた1例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

○加納 俊輔¹⁾、山田 和俊¹⁾、矢野 正明¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾

07 消化管出血に伴う貧血を契機に診断し得た小腸 MSEP (Muco-submucosal elongated polyp) の1例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾

○田中 章浩¹⁾、竹越 快¹⁾、富田 学¹⁾、上山本伸治¹⁾
中浜 亨¹⁾

08 全大腸内視鏡検査における前処置の検討

石川県立中央病院¹⁾

○伊藤 鍊磨¹⁾、金子 佳史¹⁾、木藤 陽介¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

09 大腸内視鏡挿入困難例の検討—特に下行結腸固定不良の観点から—

富山赤十字病院 医療社会事業部¹⁾

同 消化器内科²⁾

○稲土 修嗣¹⁾、吉田 啓紀¹⁾、品川 和子¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
岡田 和彦²⁾

10 内視鏡的に治癒しえた上部消化管 X 線検査後に発生したバリウム糞石によるイレウスの1例

金沢市立病院 消化器内科¹⁾

○林 武弘¹⁾、方堂 祐治¹⁾、辻 宏和¹⁾

11 下部消化管内視鏡にて摘出した大腸アニサキス症の一例

城北病院 外科¹⁾

同 内科²⁾

○林 洋平¹⁾、中村 崇¹⁾、三上 和久¹⁾、前多 力¹⁾
安松比呂志¹⁾、斎藤 典才¹⁾、坂本 茂夫²⁾、大野 健次²⁾

12 オメブラゾールの関与が示唆された Collagenous colitis 一例

橘医院¹⁾、福井県済生会病院 内科²⁾

同 病理部³⁾

○橘 良哉¹⁾、神野 正隆¹⁾、松田 尚登¹⁾、真田 拓¹⁾
新 浩一¹⁾、小坂星太郎¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾
登谷 大修¹⁾、田中 延善²⁾、須藤 嘉子³⁾

13 虚血性腸炎を合併したノロウイルス胃腸炎の1例

公立つるぎ病院 内科¹⁾

福井大学医学部病院病態医学講座 腫瘍病理学領域²⁾

○善田 貴裕¹⁾、法木 左近²⁾

14 横紋筋融解症の経過中に発症したサイトメガロウイルス腸炎の一例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

同 病理科²⁾

○澤崎 拓郎¹⁾、国谷 等¹⁾、西田 泰之¹⁾、平井 信行¹⁾
寺田 光宏¹⁾、増田 信二²⁾

15 エルシニア腸炎の3例

富山市立富山市民病院 消化器内科¹⁾

○水野 秀城¹⁾、蓑内 慶次¹⁾、青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾

16 胃迷入膵の偽嚢胞の穿孔・吸引にて症状改善が認められた一例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

船木・上野病院²⁾

○上関 ふみ¹⁾、矢野 正明¹⁾、山田 和俊¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾、船木健一郎²⁾

17 EUS-FNA を用いた膵仮性嚢胞ドレナージの1経験

公立松任石川中央病院¹⁾

○松川 弘樹¹⁾、矢野 正明¹⁾、山田 和俊¹⁾、河合 博志¹⁾
卜部 健¹⁾

18 膵仮性嚢胞に対する超音波内視鏡下穿刺ドレナージ術 (EUS-TD) が奏功した2例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○梶 喜一郎¹⁾、松田耕一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

19 繰り返す下血にて発症した脾仮性動脈瘤膵管内穿孔の一例

金沢大学 消化器内科¹⁾

○大石 岳¹⁾、吉田 功¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、斉藤奈津子¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

20 総胆管結石治療に細径内視鏡を併用した1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○吉田 尚弘¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

21 乳頭憩室内開口に対して膵管ガイドワイヤー法にて内視鏡的胆管ドレナージを行った閉塞性黄疸の1例

金沢有松病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○寺島 健志¹⁾、高畠 一郎²⁾、前川 正知¹⁾

22 内視鏡的回収が困難であった胆管内ステント迷入例の経験

福井厚生病院 消化器病センター 内科¹⁾、同 外科²⁾

中村病院 内科³⁾

福井大学医学部附属病院 消化器内科⁴⁾

○東田 元¹⁾、道鎮 正規¹⁾、高橋 秀宏¹⁾、山本 誠¹⁾
佐々木 久²⁾、大澤 武²⁾、天谷 博一²⁾、木村 成里²⁾
長谷川保弘²⁾、若原 成行³⁾、大谷 昌弘⁴⁾

23 高齢者の総胆管結石症に対する治療方針の検討—大口径バルーン併用 EST (ESLBD) を施行した18症例の検討を中心に—

恵寿総合病院 消化器センター¹⁾

金沢医科大学病院 病理部²⁾

○瀧崎宇一郎¹⁾、石川 聡子¹⁾、東 勇気¹⁾、熊谷 将史¹⁾
高井 優輝¹⁾、山崎 圭介¹⁾、鎌田 徹¹⁾、宮森 弘年¹⁾
神野 正博¹⁾、上田 善道²⁾

24 術前診断に苦慮した巨大な胆嚢腺腫の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、同 肝胆膵胃腸外科²⁾

同 病理部³⁾

○須田 烈史¹⁾、川口 和紀¹⁾、高田 昇¹⁾、林 智之¹⁾
加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾
水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、中川原寿俊²⁾、萱原 正都²⁾
太田 哲生²⁾、北村 星子³⁾

25 EUS-FNA が診断に有用であった肝内胆管癌の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○藤原 秀¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、在原文教¹⁾、北原 征明¹⁾
加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾
水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

26 糖尿病発症を契機にIgG 4 関連自己免疫性膵炎、硬化性胆管炎が判明した高齢男性の1例

河北中央病院¹⁾
○重山 勇¹⁾、松下 栄紀¹⁾

27 胃粘膜下腫瘍との鑑別が困難であり超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診が診断に有用であった肝細胞癌の1例

富山県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾
同 臨床病理科³⁾
○木田 明彦¹⁾、松田耕一郎¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、清水 康一²⁾、寺畑信太郎³⁾
野田 八嗣¹⁾

28 肝動脈塞栓術後に合併した Biloma に対し経乳頭のドレナージが奏功した一例

福井県済生会病院 内科¹⁾
同 放射線科²⁾
○西川 智貴¹⁾、松田 尚登¹⁾、神野 正隆¹⁾、真田 拓¹⁾
新 浩一¹⁾、小坂星太郎¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野ッ俣和夫¹⁾
登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾、宮山 士朗²⁾

29 食道静脈瘤破裂をきっかけに診断された Scheuer 2 原発性胆汁性肝硬変の1例

やわたメディカルセンター 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾
金沢大学 形態機能病理学³⁾
○大幸 英喜¹⁾、大堀 功¹⁾、川西 勝²⁾、原田 憲一³⁾
中沼 安二³⁾

30 当科における B-RTO 自験例の検討

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾
○西川 昌志¹⁾、鷹取 元¹⁾、友影 美貴¹⁾、堀井 里和¹⁾
加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾
水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、中本 安成¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

31 中・下咽頭領域における NBI 併用拡大観察の診断能の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○中西 宏佳¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、辻 国広¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

32 気管切開により自発呼吸を保ったまま気道分離を行い喉頭表在癌の内視鏡治療を施行した一例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾
山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

33 当院にて経験した剥離性食道炎の2例

市立砺波総合病院¹⁾
○小林 英士¹⁾、岡村 利之¹⁾、稲邑 克久¹⁾、足立 浩司¹⁾
杉本 立甫¹⁾

34 消化管術後吻合部狭窄に対する Radial Incision and Cutting (RIC) 法の有用性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾
○山田 真也¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾、稲木 紀幸²⁾
伴登 宏行²⁾

35 ESD 術前の範囲、深達度診断が困難であった早期胃癌の1例

金沢医科大学病院¹⁾
○濱田 和¹⁾、川浦 健¹⁾、北方 秀一¹⁾、浦島左千夫¹⁾
伊藤 透¹⁾

36 早期胃癌に対する術前生検の意義

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 消化器外科²⁾
○金子 佳史¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、山本 道宏²⁾、稲木 紀幸²⁾
土山 寿志¹⁾、山田 哲司²⁾

37 生検診断にて診断し得た NBI 拡大観察無効の未分化型早期胃癌の1例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○土山 寿志¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾
辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾

38 内視鏡的に経過を観察し得た肉腫様胃癌の1例

公立羽咋病院 内科¹⁾、金沢大学附属病院 消化器内科²⁾
○西野 隆平¹⁾、池田 直樹¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、加賀谷尚史²⁾
金子 周一²⁾

39 TS 1 単独療法にて原発巣の消失を認めた早期胃癌の一例

谷川病院 消化器内科¹⁾
福井赤十字病院 外科²⁾、同 消化器科³⁾
○谷川 一志¹⁾、平野富美子¹⁾、阿部 芳道¹⁾、川上 義行²⁾
道上 学³⁾

40 胃悪性リンパ腫の化学療法による寛解導入中に発症した脳転移の一例

KKR 北陸病院 内科¹⁾
金沢医科大学 病態診断医学²⁾
○増永 高晴¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、湊 宏²⁾

41 タイミング良く治療できた胃アニサキス症の1症例

富山通信病院 外科¹⁾、富山大学 第二外科²⁾
○湯口 卓¹⁾、大上 英夫¹⁾、嶋田 裕²⁾、塚田 一博²⁾

42 内視鏡的止血術を施行した急性出血性胃潰瘍の3歳女児の1例

杉田玄白記念公立小浜病院 消化器センター¹⁾
○香渡 優¹⁾、口出 将司¹⁾、山内 淳一¹⁾、布居 剛洋¹⁾
笠原 勝宏¹⁾、川村 晴水¹⁾、上田 大輔¹⁾、亀井 俊治¹⁾

43 幽門輪をまたぐ多発早期胃癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を施行し一期的に加療しえた1例

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
○山崎 厚郎¹⁾、青柳 裕之¹⁾、熊本 倫子¹⁾、林 宣明¹⁾
波佐谷兼慶¹⁾、真崎 竜邦¹⁾、伊部 直之¹⁾、辰巳 靖¹⁾
海崎 泰治²⁾

44 抗凝固療法中の緊急止血術後に待機的に ESD を行った早期胃癌の一例

金沢赤十字病院 消化器病センター¹⁾
渡辺病理診断研究所²⁾
○寺崎 修一¹⁾、在原 文教¹⁾、中河 秀俊¹⁾、守護 晴彦¹⁾
高田 佳子¹⁾、岩田 章¹⁾、渡辺駿七郎²⁾

45 胃 ESD 穿孔症例における長期経過

富山県立中央病院 内科¹⁾
○松田 充¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、船木 雅也¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾
荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

46 胃カルチノイドを病巣内に認めた高分化型腺癌に対し内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を行った1例

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾
○関 晃裕¹⁾、丸川 洋平¹⁾、岡藤 啓史¹⁾、高島 央¹⁾
小村 卓也¹⁾、太田 肇¹⁾、笠島 里美¹⁾、川島 篤弘¹⁾

47 CNS 病変による片麻痺症状を契機に発見された、十二指腸 diffuse large B cell lymphoma の一例

金沢社会保険病院 内科¹⁾、同 脳神経外科²⁾

○飯田 文世¹⁾、三輪 一博¹⁾、土屋 勝裕²⁾、早瀬 秀男²⁾

48 十二指腸神経鞘腫の一例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

同 放射線科³⁾

金沢医科大学 病理病態学⁴⁾

○玉井 利克¹⁾、代田 幸博¹⁾、原 泰将¹⁾、若林 時夫¹⁾

大和 太郎²⁾、藤森 英希²⁾、今井 哲也²⁾、龍沢 泰彦²⁾

尾崎 公美³⁾、佐藤 勝明⁴⁾

49 内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した十二指腸絨毛管状腺腫の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、平井 聡¹⁾

島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾

荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

50 人間ドックで発見された十二指腸異物（スプーン）の一例

かみいち総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

富山大学医学部 第三内科³⁾

○佐藤 幸浩¹⁾、温井 剛史²⁾、丸岡 秀範²⁾、田尻 和人³⁾

西川 潤³⁾

第97回 北陸地方会

日 時：平成23年 6月26日(日)

会 場：富山県医師会館 第一会場：1階 大ホール

第二会場：4階 会議室

会 長：富山県立中央病院 内科 野田 八嗣

◆シンポジウム

「北陸における大腸 ESD の現状」

司 会：金沢大学附属病院 消化器内科 加賀谷尚史
富山県立中央病院 内科 平松 活志

1. 当院における大腸 ESD の現状

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○松永 心祐¹⁾、須藤 弘之¹⁾、鳥居 志充¹⁾、谷川明希子¹⁾、三原 美香¹⁾、大藤 和也¹⁾
大野 崇¹⁾、里見 聡子¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾、山崎 幸直¹⁾
中本 安成¹⁾

2. 当科における大腸腫瘍性病変に対する ESD の現状と治療成績

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○北方 秀一¹⁾、伊藤 透¹⁾、濱田 和¹⁾、川浦 健¹⁾、岡村 英之¹⁾、浦島左千夫¹⁾

3. 当院の大腸 ESD の現状

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾

4. 当院における大腸内視鏡的粘膜下層剥離術（大腸 ESD）の現状

富山県立中央病院 内科¹⁾

○平松 活志¹⁾、船木 雅也¹⁾、西川 昌志¹⁾、林 智之¹⁾、平井 聡¹⁾、堀田 洋介¹⁾
島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

◆特別講演

「Endoscopic Forum を育てよう—支部が機関誌を持つことの意味—」

蓮根ロイヤルクリニック

藤野 雅之

◆教育講演

「咽頭・食道癌における内視鏡診断・治療 Up To Date」

JA 長野厚生連佐久総合病院 胃腸科

小山 恒男

◆ランチョンセミナー

「胆膵内視鏡治療の最前線」

東京大学医学部附属病院 消化器内科

伊佐山浩通

◆一般演題

01 佐藤式喉頭展開器を併用して ESD を施行し得た頸部食道癌の 1 例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

金沢大学がん研究所 腫瘍制御²⁾

○濱田 和¹⁾、川浦 健¹⁾、岡村 英之¹⁾、北方 秀一¹⁾
浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾、源 利成²⁾

02 咽喉頭癌に対する NBI 拡大観察の有用性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹村 健一¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 錬磨¹⁾
中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾
辻 重継¹⁾、金子 佳史¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

03 診断的粘膜下層剥離術が有用であった食道胃重複癌の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○稲邑 克久¹⁾、高田 佳子¹⁾、岡村 利之¹⁾、河合 博志¹⁾
杉本 立甫¹⁾、杉口 俊²⁾、寺畑信太郎²⁾

04 食道原発悪性黒色腫の 1 例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○池辺美奈子¹⁾、松田 充¹⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾
平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

05 壊疽性膿皮症に合併したヘルペス食道炎の一例

福井大学医学部附属病院 消化器内科

光学医療診療部¹⁾

○里見 聡子¹⁾、谷川明希子¹⁾、鳥居 志充¹⁾、三原 美香¹⁾
大藤 和也¹⁾、大野 崇¹⁾、松永 心祐¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
李 相植¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾、山崎 幸直¹⁾
中本 安成¹⁾

06 当院における上部消化管内視鏡異物除去の検討

富山市民病院 消化器内科¹⁾

○奥村麻衣子¹⁾、清水 啓智¹⁾、水野 秀城¹⁾、蓑内 慶次¹⁾
青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾

07 内視鏡的に除去し得た積木誤飲の一例

射水市民病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○堀 幹夫¹⁾、加藤 勤¹⁾、西森 弘¹⁾、太田 長義²⁾
島多 勝夫²⁾

08 食道静脈瘤の治療中に指摘された門脈肺静脈吻合 (PPVA) の1例

やわたメディカルセンター 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾

○大幸 英喜¹⁾、大堀 功¹⁾、川西 勝²⁾

09 当科における内視鏡的静脈瘤硬化療法 (EIS) の現状

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○山田 和俊¹⁾、鷹取 元¹⁾、稲田 悠記¹⁾、羽柴 智美¹⁾
船木 雅也¹⁾、中河 秀俊¹⁾、守護 晴彦¹⁾、砂小阪 肇¹⁾
島上 哲朗¹⁾、荒井 邦明¹⁾、川口 和紀¹⁾、柿木嘉平太¹⁾
北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

10 食道病変を伴ったクローン病の一例

恵寿総合病院 消化器センター¹⁾

○松田 達也¹⁾、野村 能元¹⁾、森 和也¹⁾、尾島 敏彦¹⁾
高井 優輝¹⁾、山崎 圭介¹⁾、淵崎宇一郎¹⁾、鎌田 徹¹⁾
宮森 弘年¹⁾

11 内視鏡にて発見された微小胃癌の1例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾、同 消化器内科²⁾

石川県済生会金沢病院 消化器科³⁾

○上田 秀保¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、松永 正¹⁾、石山 泰寛¹⁾
山本 道宏¹⁾、小竹 優範¹⁾、黒川 勝¹⁾、伴登 宏行¹⁾
山田 哲司¹⁾、土山 寿志²⁾、原 泰将³⁾、若林 時夫³⁾

12 胃・十二指腸穿孔症例の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 消化器外科²⁾

○中西 宏佳¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾
林 智之¹⁾、辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾
山本 道宏²⁾、稲木 紀幸²⁾、山田 哲司²⁾

13 単孔式腹腔鏡下に幽門側胃切除と子宮全摘術を施行した1例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

○松永 正¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、石山 泰寛¹⁾、北村 祥貴¹⁾
金子 真美¹⁾、山本 道弘¹⁾、小竹 優範¹⁾、黒川 勝¹⁾
伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾

14 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) 後の腹腔鏡下胃切除術の検討

富山県立中央病院 外科¹⁾

○櫻井健太郎¹⁾、加治 正英¹⁾、金本 斐子¹⁾、中山 啓¹⁾
東 勇気¹⁾、渡邊 利史¹⁾、大澤 宗士¹⁾、川原 洋平¹⁾
寺田 逸郎¹⁾、山本 精一¹⁾、前田 基一¹⁾、清水 康一¹⁾

15 胃切除後症例に対するPEGの安全性についての検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○伊藤 鍊磨¹⁾、金子 佳史¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾
中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾
辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

16 当院での超音波内視鏡における胃粘膜下腫瘍の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

同 病理診断科²⁾

○松田耕一郎¹⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、内山 明央²⁾、石澤 伸²⁾、野田 八嗣¹⁾

17 胃未分化型粘膜内癌に対するESDの成績と長期予後

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○辻 重継¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾
中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、金子 佳史¹⁾、土山 寿志¹⁾

18 経過中にVanishing tumorと潰瘍形成をきたした胃アニサキス症の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾

○岡村 利之¹⁾、高田 佳子¹⁾、稲邑 克久¹⁾、河合 博志¹⁾
杉本 立甫¹⁾

19 胃腺腫切除1年後に癒痕に接して早期食道胃接合部癌をみとめた一例

金沢赤十字病院 消化器病センター¹⁾

金沢大学大学院医学系研究科 形態機能病理学²⁾

渡辺病理診断研究所³⁾

町立富来病院⁴⁾

○寺崎 修一¹⁾、友影 美貴¹⁾、玉井 利克¹⁾、小村 卓也¹⁾
西島 弘二¹⁾、西村 元一¹⁾、岩田 章¹⁾、原田 憲一²⁾
渡辺駿七郎³⁾、宮谷 信行⁴⁾

20 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) で切除・診断した胃 Inflammatory fibroid polyp の1例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

同 病理²⁾

○西田 泰之¹⁾、蓮本 祐史¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾、國谷 等¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、増田 信二²⁾

21 タクロリムス治療中にサイトメガロウイルス (CMV) 感染による胃潰瘍を合併した慢性関節リウマチの1例

KKR 北陸病院 内科¹⁾

金沢医科大学 病態診断医学²⁾

○増永 高晴¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、角田信一郎¹⁾
湊 宏²⁾

22 von Recklinghausen 病に合併した十二指腸 GIST の2例

厚生連滑川病院 内科¹⁾

同 放射線科²⁾

○小栗 光¹⁾、鹿熊 一人²⁾

23 十二指腸憩室出血の1例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾

○方堂 祐治¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、米島 學¹⁾

24 高度狭窄を来した十二指腸癌の一例

富山市民病院 消化器内科¹⁾

○水野 秀城¹⁾、奥村麻衣子¹⁾、清水 啓智¹⁾、蓑内 慶次¹⁾
青山 庄¹⁾、樋上 義伸¹⁾

25 門脈側副血行路に圧排され生じた胆管狭窄が原因で肝膿瘍を併発したと思われる一例

金沢医療センター 消化器科¹⁾、同 放射線科²⁾

同 臨床検査科³⁾

金沢大学病院 形態機能病理学⁴⁾

○吉田真理子¹⁾、高田 昇¹⁾、竹越 快¹⁾、神野 正隆¹⁾
寺島 健志¹⁾、丸川 洋平¹⁾、太田 肇¹⁾、牧田 伸三²⁾
笠島 里美³⁾、川島 篤弘³⁾、原田 憲一⁴⁾、中沼 安二⁴⁾

26 臍癌による十二指腸水平脚狭窄に対する消化管ステント留置を繰り返しい、QOL を維持できた1例

金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター¹⁾

同 消化器・乳腺・移植再生外科²⁾

○大坪公士郎¹⁾、竹内 伸司¹⁾、山田 忠明¹⁾、毛利 久継¹⁾
山下 要¹⁾、安本 和生¹⁾、田島 秀浩²⁾、北川 裕久²⁾
太田 哲生²⁾、矢野 聖二¹⁾

27 膵胆道系悪性腫瘍に対する胆管ならびに十二指腸ステント留置の経験

福井厚生病院 消化器病センター 内科¹⁾、同 外科³⁾
福井大学医学部附属病院 消化器内科²⁾
○東田 元¹⁾、道鎮 正規¹⁾、大谷 昌弘²⁾、佐々木 久³⁾
大澤 武³⁾、天谷 博一³⁾、木村 成里³⁾、山本 誠¹⁾

28 非ホジキンリンパ腫による胆管閉塞に対するメタリックステント留置後にステント内結石を繰り返し生じた1例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾、同 健康管理科²⁾、同 放射線科³⁾
○浦田 隆正¹⁾、田中 章浩¹⁾、富田 学¹⁾、上山本伸治¹⁾
中浜 亨¹⁾、丸山 仁²⁾、荒井 和徳³⁾

29 経口胆道鏡の治療応用の試みについて

福井県立病院 消化器内科¹⁾
○波佐谷兼慶¹⁾、高橋 和人¹⁾、熊本 倫子¹⁾、林 宣明¹⁾
青柳 裕之¹⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾

30 直腸全周性狭窄で発見された前立腺癌の1例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
○伊藤 朋子¹⁾、平能 康充¹⁾、服部 昌和¹⁾、西田 洋児¹⁾
清水さつき¹⁾、田中 伸廣¹⁾、八木 大介¹⁾、浅海 吉傑¹⁾
佐藤 嘉紀¹⁾、前田 一也¹⁾、宮永 太門¹⁾、林 裕之¹⁾
道傳 研司¹⁾、橋爪 泰夫¹⁾、海崎 泰治²⁾

31 大腸過形成性ポリープ上に鋸歯状腺腫と、腺腫を合併した1例

石川勤労者医療協会 城北病院 内科¹⁾
○小平日実子¹⁾、坂本 茂夫¹⁾、袖本 幸男¹⁾

32 偶然発見された、虫垂炎所見を伴わない colonic type の虫垂癌の1例

金沢医科大学 一般消化器外科¹⁾、同 内視鏡科²⁾
同 臨床病理部³⁾
○甲斐田大資¹⁾、木南 伸一¹⁾、大野由夏子¹⁾、大西 敏雄¹⁾
富田 泰斗¹⁾、野口 美樹¹⁾、舟木 洋¹⁾、表 和彦¹⁾
上田 順彦¹⁾、中野 泰治¹⁾、野口 昌邦¹⁾、小坂 健夫¹⁾
北方 秀一²⁾、伊藤 透²⁾、黒瀬 望³⁾、野島 孝之³⁾

33 Single-incision laparoscopic colectomy with D3 dissection focused upon counter traction for right sided colon cancer

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾
○小竹 優範¹⁾、上田 秀保¹⁾、松永 正¹⁾、石山 泰寛¹⁾
北村 祥貴¹⁾、金子 真美¹⁾、山本 道宏¹⁾、稲木 紀幸¹⁾
黒川 勝¹⁾、伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾

34 盲腸 MALT リンパ腫の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 病理診断科²⁾
照風会みかわクリニック³⁾
○松岡 訓¹⁾、³⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾、堀田 洋介¹⁾
島谷 明義¹⁾、平井 聡¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、内山 明央²⁾、石澤 伸²⁾
三川 正人³⁾、野田 八嗣¹⁾

35 内視鏡所見の増悪変化を追えた特発性腸間膜静脈硬化症の1例

真生会富山病院 消化器内科¹⁾
○河相 覚¹⁾、真野 鋭志¹⁾、平名 浩史¹⁾、松村 孝之¹⁾

36 閉塞性腸炎にサイトメガロウイルス腸炎が併発したと考えられる一例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾
○西川 昌志¹⁾、矢野 正明¹⁾、浅井 純¹⁾、卜部 健¹⁾

37 IgA欠損症の幼児に発症した結節性リンパ濾胞過形成の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、同 小児科²⁾
○岡藤 啓史¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、西川 智貴¹⁾、宮沢 正樹¹⁾
関 晃裕¹⁾、林 武弘¹⁾、北原 征明¹⁾、上田 晃之¹⁾
砂子阪 肇¹⁾、島上 哲朗¹⁾、鷹取 元¹⁾、荒井 邦明¹⁾
川口 和紀¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、西村 良成²⁾、谷内江昭宏²⁾
金子 周一¹⁾

38 健診を契機に発見されたアメーバ性大腸炎の一例

富山赤十字病院 消化器科¹⁾
○西水 俊准¹⁾、小川加奈子¹⁾、品川 和子¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾
岡田 和彦¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、前田 宜延¹⁾

39 直腸カルチノイド腫瘍に対するEVLデバイスを用いた内視鏡的粘膜切除(EMRL)の病理学的検討

黒部市民病院 胃腸科¹⁾、同 健康管理科²⁾、同 臨床検査科³⁾
○富田 学¹⁾、浦田 隆正¹⁾、田中 章浩¹⁾、上山本伸治¹⁾
中浜 亨¹⁾、丸山 仁²⁾、高川 清³⁾

40 ポリスチレンスルホン酸カルシウム(カリメート)内服中にS状結腸間膜穿通から穿孔をきたした1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理³⁾
○原 泰将¹⁾、代田 幸博¹⁾、堀井 里和¹⁾、若林 時夫¹⁾
戸田 有宣²⁾、大和 太郎²⁾、今井 哲也²⁾、龍沢 泰彦²⁾
佐藤 勝明³⁾

41 進行大腸癌を合併し癌切除後に軽快したCronkhite-Canada症候群の1例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾
○矢野 正明¹⁾、松浦 裕司¹⁾、西川 昌史¹⁾、浅井 純¹⁾
卜部 健¹⁾、羽場 祐介²⁾、大島 慶直²⁾、石井 要²⁾
竹田 利弥²⁾、八木 雅夫²⁾

42 当院における大腸憩室出血症例の検討

福井県済生会病院 内科¹⁾
○朝日向良朗¹⁾、松田 尚登¹⁾、真田 拓¹⁾、新 浩一¹⁾
渡邊 弘之¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾

43 NSAID投与を契機に消化管出血を呈したリンパ形質細胞性リンパ腫に合併した消化管アミロイドーシスの1例

金沢市立病院 消化器内科¹⁾、同 病理²⁾、小川医院³⁾
金沢大学附属病院 血液内科⁴⁾
○辻 宏和¹⁾、熊谷 将史¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、小林 雅子²⁾
小川 滋彦³⁾、林 朋恵⁴⁾

44 集学的内視鏡検査が、止血に役立った小腸血管異形成の一例

富山大学医学部 内科学第三講座¹⁾、同 光学医療診療部²⁾
○三原 弘¹⁾、菅谷 彰¹⁾、植田 亮¹⁾、安藤 孝将¹⁾
西川 潤¹⁾、藤浪 斗¹⁾、梶浦 新也¹⁾、小川 浩平¹⁾
細川 歩¹⁾、魚谷 英之²⁾、杉山 敏郎¹⁾、²⁾

45 小腸神経内分泌腫瘍の一例

かみいち総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理科³⁾
○佐藤 幸浩¹⁾、丸岡 秀範²⁾、温井 剛史²⁾、高川 竜子³⁾

46 大量消化管出血を来しダブルバルーン内視鏡にて診断治療し得た小腸リンパ管腫の1例

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
○木田 明彦¹⁾、松田耕一郎¹⁾、藤原 秀¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、内山 昭夫²⁾、野田 八嗣¹⁾

第98回 北陸地方会

日 時：平成23年11月27日(日)

会 場：石川県地場産業振興センター 新館 第一会場：1階 コンベンションホール
第二会場：5階 第12研修室

会 長：石川県立中央病院 消化器内科 土山 寿志

◆シンポジウム

「胃癌の内視鏡診断：画像強調観察から拡大観察、アンサーパット形式」

司 会：金沢市立病院 消化器内科 辻 宏和
石川県済生会金沢病院 消化器内科 代田 幸博

基調講演

「胃癌診療における NBI 拡大観察の有用性」

金沢大学附属病院 消化器内科 鷹取 元

シンポジスト 1

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○鷹取 元¹⁾

シンポジスト 2

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

○丸川 洋平¹⁾

シンポジスト 3

金沢社会保険病院 消化器内科¹⁾

○三輪 一博¹⁾

シンポジスト 4

福井県立病院 消化器内科¹⁾

○青柳 裕之¹⁾

◆特別講演

「胃 ESD を振り返って」

国立国際医療研究センター病院 消化器科 後藤田卓志

◆会長講演

「多施設共同臨床試験に学ぶ」

石川県立中央病院 消化器内科 土山 寿志

◆教育講演

「胃癌診断の目標」

久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門 中原 慶太

◆ランチョンセミナー

「英国における拡大内視鏡の経験」

福岡大学筑紫病院・内視鏡部 八尾 建史

◆一般演題

01 食道全周性 ESD 後の狭窄予防に対してステロイド治療が有効であった一例

恵寿総合病院 消化器センター¹⁾

金沢大学附属病院 消化器内科²⁾

同 耳鼻咽喉科頭頸部外科³⁾

○瀨崎宇一郎¹⁾、野村 能元¹⁾、真橋 宏幸¹⁾、尾島 敏彦¹⁾

高井 優輝¹⁾、山崎 圭介¹⁾、鎌田 徹¹⁾、宮森 弘年¹⁾

酒井 佳夫²⁾、室野 重之³⁾

02 食道潰瘍を合併した潰瘍性大腸炎の 1 例

国立病院機構金沢医療センター 消化器内科¹⁾

同 臨床検査科²⁾

○神野 正隆¹⁾、高田 昇¹⁾、吉田真理子¹⁾、竹越 快¹⁾

寺島 健志¹⁾、丸川 洋平¹⁾、太田 肇¹⁾、笠島 里美²⁾

川島 篤弘²⁾

03 集学的治療を施行した下咽頭癌・食道癌の同時性重複癌の 1 例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○中島 崇志¹⁾、辻 国広¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾

伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、早稲田洋平¹⁾

辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

04 食道・胃 ESD におけるプロポフォールの安全性と臨床的背景の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○木藤 陽介¹⁾、竹田 康人¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾

林 智之¹⁾、辻 国広¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾

竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

05 ESD 時 sedation に伴う呼吸抑制により挿管管理を要した 1 例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○炭谷 早紀¹⁾、辻 国広¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、早稲田洋平¹⁾
辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

06 ESD を施行した胃底腺型胃癌の 1 例

富山県立中央病院 内科¹⁾

同 病理診断科²⁾

○笹林 大樹¹⁾、松田 充¹⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾
平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾
平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、石澤 伸²⁾、野田 八嗣¹⁾

07 早期胃癌に対する EMR 施行 9 年 10 ヶ月後に発見された異時性多発早期胃癌の 1 例

KKR 北陸病院 内科¹⁾

金沢医科大学 病態診断医学²⁾

○増永 高晴¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、湊 宏²⁾

08 金沢市胃内視鏡検診における経鼻内視鏡と経口内視鏡の比較検討

金沢市医師会¹⁾

石川勤労者医療協会 城北病院 内科²⁾

○大野 健次^{1) 2)}、西村 元一¹⁾、若林 時夫¹⁾、高畠 一郎¹⁾
上野 敏男¹⁾、鍛冶 恭介¹⁾、竹田 康男¹⁾、羽柴 厚¹⁾
小山 信¹⁾

09 NBI 併用拡大観察診断能のラーニングカーブについての検討

石川県立中央病院¹⁾

白峰診療所²⁾

珠洲市総合病院³⁾

三ヶ根クリニック⁴⁾

○伊藤 鍊磨¹⁾、木藤 陽介¹⁾、中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾
稲垣 聡子²⁾、富永 桂¹⁾、吉田 尚弘³⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、金子 佳史⁴⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

10 悪性腫瘍との鑑別に苦慮した胃平滑筋腫の一例

北陸病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

金沢医科大学 病態診断学³⁾

○坂下 俊樹¹⁾、増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、森下 実²⁾
荒能 義彦²⁾、湊 宏³⁾

11 Lymphomatoid gastropathy (LyGa) の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

同 病理診断科²⁾

○平松 活志¹⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾、堀田 洋介¹⁾
島谷 明義¹⁾、平井 聡¹⁾、松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、石澤 伸²⁾、野田 八嗣¹⁾

12 胃粘膜下腫瘍に対する低侵襲手術 ~ Reduced Port Surgery ~

福井県済生会病院 外科¹⁾

○佐野 周生¹⁾、角谷 慎一¹⁾、天谷 奨¹⁾、藤本 大裕¹⁾
齋藤健一郎¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、石田 誠¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾
宗本 義則¹⁾、笠原 善郎¹⁾、藤澤 克憲¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三井 毅¹⁾

13 当院における胃・十二指腸粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡共同手術：LECS の実際

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾

同 消化器内科²⁾

○稲木 紀幸¹⁾、野 宏成¹⁾、松永 正¹⁾、石山 泰寛¹⁾
北村 祥貴¹⁾、山本 道宏¹⁾、小竹 優範¹⁾、黒川 勝¹⁾
伴登 宏行¹⁾、山田 哲司¹⁾、土山 寿志²⁾

14 胃壁固定を行ったにもかかわらず経皮内視鏡的胃瘻造設術後に穿孔性腹膜炎を起こした脊髄小脳変性症の一例

城北病院 内科¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、塩谷 昌彦¹⁾

15 術前に指摘された早期胃癌が卵巣癌肉腫の術後補助化学療法 (TC 療法) 後に消失した一例

小松市民病院 内科¹⁾

○吉光 雅志¹⁾、大石 岳¹⁾、後藤 善則¹⁾、又野 豊¹⁾
亀田 正二¹⁾

16 GIST に対する EUS-FNA の臨床的意義についての検討

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

○矢野 正明¹⁾、西川 昌志¹⁾、浅井 純¹⁾、卜部 健¹⁾

17 最近10年間における出血性胃・十二指腸潰瘍の経年的変化

富山大学 第3内科¹⁾

○藤浪 斗¹⁾、細川 歩¹⁾、小川 浩平¹⁾、西川 潤¹⁾
梶浦 新也¹⁾、安藤 孝将¹⁾、三原 弘¹⁾、植田 亮¹⁾
吉田 啓紀¹⁾、杉山 敏郎¹⁾

18 当院における悪性胃十二指腸狭窄に対する十二指腸ステント留置症例の検討

福井県立病院 消化器内科¹⁾、同 外科²⁾

○林 宣明¹⁾、清水さつき²⁾、高橋 和人¹⁾、八木 大介²⁾
熊本 倫子¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、浅海 吉傑²⁾、青柳 裕之¹⁾
宮永 太門²⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾

19 肝転移巣が嚢胞変性を呈した神経線維腫症 1 型に合併した低リスク十二指腸 GIST の 1 例

厚生連滑川病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾

富山大学 病理診断学³⁾

○小栗 光¹⁾、鹿熊 一人²⁾、林 伸一³⁾

20 胆管空腸吻合部出血に対し内視鏡止血を行った一例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 放射線科³⁾

○濱本 愛子¹⁾、松田 尚登¹⁾、朝日向良朗¹⁾、真田 拓¹⁾
新 浩一¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野々俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾、藤本 大裕²⁾、寺田 卓郎²⁾、三井 毅²⁾
山城 正司³⁾、宮山 士朗³⁾

21 胃切除術後 (Billroth 2 法) に生じた肝内胆管癌による閉塞性黄疸及び輸入脚症候群に対して内視鏡的胆管ステント及び十二指腸ステント留置術が有効であった一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾、同 臨床病理科²⁾

○稲邑 克久¹⁾、高田 佳子¹⁾、岡村 利之¹⁾、河合 博志¹⁾
杉本 立甫¹⁾、杉口 俊²⁾、寺畑信太郎²⁾

22 当院における内視鏡的経乳頭の胆嚢ドレナージ (ETGBD) 症例の検討

福井県立病院 消化器内科¹⁾

○波佐谷兼慶¹⁾、高橋 和人¹⁾、熊本 倫子¹⁾、林 宣明¹⁾
青柳 裕之¹⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾

23 Billroth II 再建後の総胆管結石に対し PCF-PQ2601 (OLYMPUS) を用い乳頭切開とラージバルーンによる乳頭拡張により治療を行った一例

かみいち総合病院 内科¹⁾

○佐藤 幸浩¹⁾

24 当院での IPMN に対する EUS の有用性の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾、同 外科²⁾、同 病理診断科³⁾

○松田耕一郎¹⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾
荻野 英朗¹⁾、清水 康一²⁾、石澤 伸³⁾、野田 八嗣¹⁾

25 膵頭部の腫大と膵内胆管の狭窄による閉塞性黄疸で発症した自己免疫性膵炎合併 IgG 4 関連硬化性胆管炎の 1 例

公立南砺中央病院 内科¹⁾

南砺市民病院 内科²⁾

○大鍋 立邦¹⁾、根井 仁一¹⁾、足立 浩司¹⁾、井窪万理子²⁾
南 真司²⁾

26 膵仮性嚢胞に対し内視鏡的ネクロセクトミーを施行した一例

福井大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター¹⁾

同 消化器内科²⁾

○小池真智子¹⁾、大藤 和也²⁾、大谷 昌弘²⁾、谷川明希子²⁾
鳥居 志充²⁾、森瀬 涼子²⁾、三原 美香²⁾、松永 心祐²⁾
李 相植²⁾、根本 朋幸²⁾、須藤 弘之²⁾、山崎 幸直²⁾
中本 安成²⁾

27 当科におけるダブルバルーン内視鏡を用いた ERCP

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、同 肝胆膵・移植外科²⁾

○岡藤 啓史¹⁾、北村 和哉¹⁾、稲田 悠記¹⁾、船木 雅也¹⁾
林 武弘¹⁾、関 晃裕¹⁾、北原 征明¹⁾、砂子阪 肇¹⁾
島上 哲朗¹⁾、鷹取 元¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾
川口 和紀¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、中川原寿俊²⁾、北川 裕久²⁾、太田 哲生²⁾
金子 周一¹⁾

28 内視鏡にて確認し、ESWL にて治療しえた腸石イレウスの一例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾、浅ノ川総合病院 内科²⁾

○代田 幸博¹⁾、原 泰将¹⁾、堀井 里和¹⁾、若林 時夫¹⁾
荒木 一郎²⁾

29 回腸クローン病と診断・加療された大動脈炎症候群の若年女性の一例

金沢社会保険病院 消化器内科¹⁾

金沢大学附属病院 消化器内科²⁾、同 リウマチ内科³⁾

○飯田 文世¹⁾、三輪 一博¹⁾、吉田 功²⁾、岡田 俊英²⁾
鈴木 康倫³⁾、藤井 博³⁾、川野 充弘³⁾

30 腸重積をきたした小腸血管筋脂肪腫の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○西川 智貴¹⁾、鷹取 元¹⁾、羽柴 智美¹⁾、宮澤 正樹¹⁾
高島 央¹⁾、中河 秀俊¹⁾、守護 晴彦¹⁾、上田 晃之¹⁾
砂子阪 肇¹⁾、島上 哲朗¹⁾、荒井 邦明¹⁾、川口 和紀¹⁾
柿木嘉平太¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
本多 政夫¹⁾、岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

31 小腸静脈瘤 3 例の経験

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○稲田 悠記¹⁾、鷹取 元¹⁾、上田 晃之¹⁾、砂子阪 肇¹⁾
島上 哲朗¹⁾、荒井 邦明¹⁾、川口 和紀¹⁾、柿木嘉平太¹⁾
北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、本多 政夫¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾

32 当院におけるダブルバルーン小腸内視鏡の目的完遂率と問題点

福井県立病院 消化器内科¹⁾

○熊本 倫子¹⁾、高橋 和人¹⁾、林 宣明¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾
青柳 裕之¹⁾、辰巳 靖¹⁾、伊部 直之¹⁾

33 拳上空腸狭窄に対しメタリックステント留置を 4 回繰り返して 10 ヶ月経口摂取可能であった胃癌全摘後再発の 1 例

富山大学附属病院 光学医療診療部¹⁾、同 第二外科²⁾

○魚谷 英之¹⁾、長田 拓哉²⁾、吉田 徹²⁾、澤田 成朗²⁾
吉岡 伊作²⁾、松井 恒志²⁾、堀 亮太²⁾、北條 莊三²⁾
嶋田 裕²⁾、杉山 敏郎¹⁾、塚田 一博²⁾

34 原因不明の消化管出血 (OGIB) の精査にて発見された多発空腸憩室の一例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○織田 典明¹⁾、平松 活志¹⁾、木田 明彦¹⁾、藤原 秀¹⁾
堀田 洋介¹⁾、島谷 明義¹⁾、平井 聡¹⁾、松田耕一郎¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

35 虚血性腸炎による大腸の全周性狭窄に対して内視鏡的バルーン拡張術が有効であった 1 例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾

○佐伯 啓吾¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、方堂 祐治¹⁾、米島 學¹⁾

36 LVFX 投与にて退縮傾向を認めた大腸 MALT リンパ腫の長期経過から

福井県立病院 消化器内科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、高橋 和人¹⁾、熊本 倫子¹⁾
林 宣明¹⁾、波佐谷兼慶¹⁾、辰巳 靖¹⁾、海崎 泰治²⁾

37 大腸内視鏡検査における二酸化炭素送気の有用性の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○林 智之¹⁾、山田 真也¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾、富永 桂¹⁾
早稲田洋平¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾
土山 寿志¹⁾

38 サラズルファピリジンが奏効した Collagenous colitis の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○原 季衣¹⁾、尾崎 嘉彦¹⁾、大野 崇¹⁾、松田 秀岳¹⁾
門 卓生¹⁾、道上 学¹⁾

39 ランソプラゾールあるいはチクロピジンの関与が疑われた Collagenous Colitis の一例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

同 病理科²⁾

○澤崎 拓郎¹⁾、蓮本 祐史¹⁾、国谷 等¹⁾、西田 泰之¹⁾
平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、増田 信二²⁾

40 特発性血小板減少性紫斑病の経過中に併発した、lansoprazole による collagenous colitis の 1 例

公立つぎ病院 内科¹⁾、白峰診療所²⁾

福井大学医学部病因病態医学講座 腫瘍病理学領域³⁾

○善田 貴裕¹⁾、稲垣 聡子²⁾、法木 左近³⁾

41 抗赤痢アメーバ抗体陰性、便鏡検法陰性であったが、PCR 法にて確定診断可能であったアメーバ性大腸炎の一例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

金沢大学大学院 寄生虫感染症制御学²⁾

○吉田 功¹⁾、富永 桂¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、斉藤奈津子¹⁾
岡田 俊英¹⁾、金子 周一¹⁾、所 正治²⁾

42 直腸悪性黒色腫の 1 切除例

福井県立病院 外科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○西田 洋児¹⁾、平能 康充¹⁾、服部 昌和¹⁾、清水さつき¹⁾
田中 伸廣¹⁾、伊藤 朋子¹⁾、八木 大介¹⁾、浅海 吉傑¹⁾
佐藤 嘉紀¹⁾、前田 一也¹⁾、大田 浩司¹⁾、宮永 太門¹⁾
道傳 研司¹⁾、橋爪 泰夫¹⁾、海崎 泰治²⁾

43 多発直腸カルチノイドの一例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹田 康人¹⁾、早稲田洋平¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾
中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、辻 国広¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

44 内視鏡的大腸粘膜切除後に敗血症性ショックを来した一例

福井大学医学部臨床研修センター¹⁾、同 消化器内科²⁾

同 光学医療診療部³⁾

○嶋田 通明¹⁾、松永 心祐²⁾、谷川明希子²⁾、鳥居 志充²⁾
森瀬 涼子²⁾、内藤 達志²⁾、三原 美香²⁾、大藤 和也²⁾
里見 聡子²⁾、李 相植²⁾、根本 朋幸²⁾、須藤 弘之²⁾
中本 安成²⁾、大谷 昌弘³⁾、山崎 幸直³⁾

45 S 状結腸癌に併発した閉塞性大腸炎の 1 例

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○濱田 和¹⁾、北方 秀一¹⁾、川浦 健¹⁾、岡村 英之¹⁾
浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾

第99回 北陸地方会

日 時：平成24年 7月 1日(日)

会 場：福井商工会議所 第一会場：B 1 F コンベンションホール

第二会場：B 1 F 国際ホール

会 長：福井大学医学部附属病院 光学医療診療部 山崎 幸直

◆シンポジウム

「北陸における EUS-FNA 診療の現況」

司 会：福井大学医学部附属病院 山崎 幸直
福井赤十字病院 道上 学

基調講演

「EUS-FNA 診療の現況」

京都第二赤十字病院 消化器内科 安田健治朗

1. 当院における EUS、EUS-FNA の成績と有用性について

富山県立中央病院 内科¹⁾

○松田耕一郎¹⁾、織田 典明¹⁾、木田 明彦¹⁾、宮澤 正樹¹⁾、水上 敦喜¹⁾、平井 聡¹⁾
島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

2. 当科での膵疾患における EUS-FNA 診療の現況

金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター¹⁾

○大坪公士郎¹⁾、毛利 久継¹⁾、山下 要¹⁾、安本 和生¹⁾、矢野 聖二¹⁾

3. EUS-FNA 診療の現況

国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾、公立松任石川中央病院 消化器内科²⁾

○矢野 正明¹⁾、卜部 健²⁾

4. 当院での超音波内視鏡下穿刺吸引術 (EUS-FNA) の現状

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○柿木嘉平太¹⁾、松川 弘樹¹⁾、大村 仁志¹⁾、須田 烈史¹⁾、米島 淳¹⁾、竹越 快¹⁾
関 晃裕¹⁾、田中 章浩¹⁾、北原 征明¹⁾、砂子坂 肇¹⁾、島上 哲朗¹⁾、鷹取 元¹⁾
荒井 邦明¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾
水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

5. 当院における EUS-FNA 診療の現況

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾

○大谷 昌弘¹⁾、有塚 敦史¹⁾、齋藤 恭志¹⁾、田中 知子¹⁾、濱本 愛子¹⁾、高橋 和人¹⁾
三原 美香¹⁾、松田 秀岳¹⁾、松永 心祐¹⁾、里見 聡子¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾
山崎 幸直¹⁾、中本 安成¹⁾

◆特別講演

「食道・胃静脈瘤診療の到達点 -20年間にやってきたこと、見てきたこと-」

東京女子医科大学 消化器病センター 中村 真一

◆教育講演

「大腸 ESD の現状と今後の展望」

慶應義塾大学医学部 腫瘍センター 矢作 直久

◆ランチョンセミナー

「総胆管結石に対する内視鏡的治療の進歩」

神戸大学 消化器内科 早雲 孝信

◆一般演題

01 腸管型ペーチェット病に合併した出血性咽頭潰瘍に内視鏡的止血術を行った 1 例

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科¹⁾

同 耳鼻咽喉科²⁾

○石田 晃介¹⁾、丸川 洋平¹⁾、羽柴 智美¹⁾、吉田真理子¹⁾
矢野 正明¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、太田 肇¹⁾、瀧口 哲也²⁾

02 咽頭表在癌に対する内視鏡治療の成績及び現状

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 総合診療部²⁾

○竹村 健一¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾、木藤 陽介¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾、岡田 俊英²⁾

03 粘膜類天疱瘡と単純ヘルペス感染の関与が考えられた原発性胆汁性肝硬変に合併した食道狭窄の1例

厚生連滑川病院 内科¹⁾

○小栗 光¹⁾

04 胃粘膜下層への壁内進展をきたした食道胃管部扁平上皮癌の1例

金沢医科大学病院 内視鏡科

同 消化器外科

同 病理診断科

○濱田 和、岡村 英之、川浦 健、北方 秀一
浦島左千夫、伊藤 透、富田 泰斗、木南 伸一
小坂 健夫、中田 聡子、湊 宏

05 ESDを施行した食道血管腫の一例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○竹田 康人¹⁾、辻 重継¹⁾、朝日向良朗¹⁾、木藤 陽介¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾

06 サイトメガロウイルス (CMV) 関連胃潰瘍の一例

石川県済生会金沢病院¹⁾

○船木 雅也¹⁾、代田 幸博¹⁾、堀井 里和¹⁾、若林 時夫¹⁾

07 胃癌との鑑別を要したアニサキスによる好酸球性肉芽腫の一例

城北病院 内科¹⁾

○坂本 茂夫¹⁾、笠松 優子¹⁾、坂本 茂夫¹⁾

08 内視鏡的に灰白色調の胃粘膜所見を呈した好酸球性胃腸炎の1例

八尾総合病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

○山田 一樹¹⁾、南部 修二¹⁾、山田 正明¹⁾、笹原のり子²⁾
渡邊 利史²⁾、根塚 秀昭²⁾、齊藤 智裕²⁾、齊藤 光和²⁾
藤井 久丈¹⁾

09 腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行した2例

福井県立病院 外科

同 内科

○西田 洋児、浅海 吉傑、宮永 太門、清水さつき
田中 伸廣、佐藤 嘉紀、平能 康充、前田 一也
道傳 研司、服部 昌和、橋爪 泰夫、林 宣明
青柳 裕之、伊部 直之

10 当科における胃底腺型胃癌の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

○宮澤 正樹¹⁾、松田 充¹⁾、織田 典明¹⁾、木田 明彦¹⁾
水上 敦喜¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾
平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

11 孤立性胃転移をきたした肝細胞癌の1例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾、同 外科²⁾

同 病理³⁾

○西田 泰之¹⁾、本藤 有智¹⁾、蓮本 祐史¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾
國谷 等¹⁾、平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、奥田 俊之²⁾
原 拓央²⁾、増田 信二³⁾

12 胃癌 ESD 適応外病変の長期予後の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 総合診療科²⁾

○中西 宏佳¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾、木藤 陽介¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、林 智之¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾、岡田 俊英²⁾

13 胃癌 ESD 後の癒痕部に traumatic neuroma および胃壁外後腹膜に desmoid を発症した1例

恵寿総合病院 消化器科¹⁾

○向井 清隆¹⁾、尾島 敏彦¹⁾、野村 能元¹⁾、高井 優輝¹⁾
山崎 圭介¹⁾、瀧崎宇一郎¹⁾、鎌田 徹¹⁾、宮森 弘年¹⁾
神野 正博¹⁾

14 難治性十二指腸潰瘍を伴った IgG 4 関連疾患

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○大和 雅敏¹⁾、鷹取 元¹⁾、赤谷 憲一¹⁾、熊井 達男¹⁾
山宮 大典¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、原 泰将¹⁾、在原文教¹⁾
北原 征明¹⁾、砂子阪 肇¹⁾、島上 哲郎¹⁾、荒井 邦明¹⁾
柿木嘉平太¹⁾、北村 和哉¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾
酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾
本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

15 定期検診にて発見され、腺腫との鑑別に苦慮した早期十二指腸乳頭部癌の1例

KKR 北陸病院 内科¹⁾、金沢医科大学 病態診断医学²⁾

金沢大学大学院 がん局所制御³⁾

金沢大学附属病院 病理部⁴⁾

○増永 高晴¹⁾、坂下 俊樹¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、湊 宏²⁾
北川 裕久³⁾、牧野 勇³⁾、北村 星子⁴⁾

16 検診内視鏡における十二指腸腫瘍性病変の診断率の検討

福井厚生病院 消化器病センター¹⁾

○東田 元¹⁾、道鎮 正規¹⁾、佐々木 久¹⁾、大澤 武¹⁾
天谷 博一¹⁾、木村 成里¹⁾、浅田 康行¹⁾、山本 誠¹⁾

17 内視鏡的乳頭括約筋切開術 (EST) 施行後に切開部の癒痕狭窄により閉塞性黄疸、胆管炎を繰り返した症例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾

○岡村 利之¹⁾、高田 佳子¹⁾、川口 和紀¹⁾、稲邑 克久¹⁾
河合 博志¹⁾

18 当院における ERCP 困難症例の検討

福井県立病院 消化器内科¹⁾

○波佐谷兼慶¹⁾、鳥居 志充¹⁾、西山 悟¹⁾、内藤 慶英¹⁾
藤永 晴夫¹⁾、林 宣明¹⁾、青柳 裕之¹⁾、辰巳 靖¹⁾
伊部 直之¹⁾

19 腹腔鏡下手術が奏功した多発消化管瘻合併の急性膵炎後膵膿瘍の1例

国立病院機構福井病院 外科¹⁾

○上田 有紀¹⁾、田畑 信輔¹⁾、戸川 保¹⁾、恩地 英年¹⁾
木村 俊久¹⁾

20 EUS-FNA にて診断された上腹部結核性リンパ節炎の一例

公立松任石川中央病院 消化器内科¹⁾

○西川 昌志¹⁾、友影 美貴¹⁾、高畠 央¹⁾、浅井 純¹⁾
卜部 健¹⁾

21 術前小腸内視鏡にて脂肪腫と診断できた腸重積の1例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○柳瀬 祐孝¹⁾、冨永 桂¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、齊藤奈津子¹⁾
吉田 功¹⁾、金子 周一¹⁾

22 大量消化管出血を来した小腸脂肪腫の1例

富山県立中央病院 内科 (消化器)

同 外科

同 病理診断科

○織田 典明、木田 明彦、宮澤 正樹、平井 聡
島谷 明義、堀田 洋介、松田耕一郎、平松 活志
松田 充、荻野 英朗、石澤 伸、清水 康一
野田 八嗣

23 緊急 Double balloon endoscopy で診断しえた Meckel 憩室出血の 1 例

富山大学医学部 第 3 内科¹⁾
富山大学附属病院 光学医療診療部²⁾
富山大学医学部 病態病理学³⁾
富山県立中央病院 病理診断科⁴⁾
○小林 才人¹⁾、藤浪 斗¹⁾、細川 歩¹⁾、小川 浩平¹⁾
西川 潤¹⁾、三原 弘¹⁾、杉山 敏郎¹⁾、魚谷 英之²⁾
濱島 丈³⁾、石澤 伸⁴⁾

24 臍頭十二指腸切除術半年後にタール便で発症した臍空腸吻合部静脈瘤に対してダブルバルーン内視鏡で止血を得た 1 例

八尾総合病院 外科、黒部市民病院 外科
○正司 政寿、芳炭 哲也、根塚 秀昭、江嵐 充治
藤井 久丈

25 回腸潰瘍穿孔に対して単孔式腹腔鏡手術を施行したペーチェット病の 1 例

石川県立中央病院 消化器外科¹⁾、同 消化器内科²⁾
○森山 秀樹¹⁾、稲木 紀幸¹⁾、石橋 玲子¹⁾、野 宏成¹⁾
北村 祥貴¹⁾、小竹 優範¹⁾、黒川 勝¹⁾、伴登 宏行¹⁾
山田 哲司¹⁾、吉田 尚弘²⁾、土山 寿志²⁾

26 内視鏡により原因が特定できた食餌性イレウスの 1 例

国立病院機構福井病院 外科¹⁾
○戸川 保¹⁾、上田 有紀¹⁾、田畑 信輔¹⁾、恩地 英年¹⁾
木村 俊久¹⁾

27 小腸内視鏡検査で術前診断し得た肺多形癌小腸転移の 1 例

福井大学 消化器外科¹⁾、同 消化器内科²⁾
福井総合病院 外科³⁾
○中澤 俊之¹⁾、村上 真¹⁾、藤本 大裕¹⁾、澤井 利次¹⁾
森川 充洋¹⁾、小練 研司¹⁾、永野 秀樹³⁾、廣野 靖夫¹⁾
五井 孝憲¹⁾、飯田 敦¹⁾、片山 寛次¹⁾、山口 明夫¹⁾
大野 崇²⁾、大谷 昌弘²⁾

28 S 状結腸静脈瘤破裂の 1 例

福井県済生会病院 内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 外科³⁾
○中尾 庸人¹⁾、新 浩一¹⁾、上田 晃之¹⁾、松田 尚登¹⁾
真田 拓¹⁾、渡邊 弘之¹⁾、野ツ俣和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
田中 延善¹⁾、宮山 土朗²⁾、宗本 義則³⁾

29 下血を契機に診断された collagenous colitis の 1 例

福井大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾、同 病理部²⁾
○野阪 拓人¹⁾、内藤 達志¹⁾、大藤 和也¹⁾、大谷 昌弘¹⁾
有塚 敦史¹⁾、齋藤 恭志¹⁾、田中 知子¹⁾、濱本 愛子¹⁾
高橋 和人¹⁾、三原 美香¹⁾、松田 秀岳¹⁾、松永 心祐¹⁾
里見 聡子¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾、山崎 幸直¹⁾
中本 安成¹⁾、今村 好章²⁾

30 化学療法中に消化管出血をきたした骨髄腫合併アミロイドーシスの 1 例

富山赤十字病院 内科¹⁾
○五十嵐太郎¹⁾、小川加奈子¹⁾、時光 善温¹⁾、品川 和子¹⁾
圓谷 朗雄¹⁾、岡田 和彦¹⁾

31 S 状結腸に穿通した魚骨を内視鏡的に摘出後、保存的加療で軽快を得られた 1 例

金沢赤十字病院 消化器病センター¹⁾
金沢大学附属病院 消化器内科²⁾、森 明弘クリニック³⁾
○藤原 秀¹⁾、高田 昇¹⁾、玉井 克利¹⁾、小村 卓也¹⁾
寺崎 修一¹⁾、岩田 章¹⁾、山下 太郎²⁾、森 明弘³⁾

32 高齢発症で治療に難渋した潰瘍性大腸炎の 1 例

福井県済生会病院 外科¹⁾
○鈴木 勇人¹⁾、斎藤健一郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、河野 史穂¹⁾
佐野 周生¹⁾、島田 麻里¹⁾、加藤嘉一郎¹⁾、加藤 成¹⁾
角谷 慎一¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、天谷 奨¹⁾、石田 誠¹⁾
高嶋 吉浩¹⁾、土田 敬¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾

33 長期経過観察を行っている Polypoid Prolapsing Mucosal Folds with Diverticulosis の 1 例

公立丹南病院 内科¹⁾、福井県立病院 病理²⁾
○齋藤 隆也¹⁾、山村 遼¹⁾、黒田有紀子¹⁾、内山 崇¹⁾
熊野 貴規¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、伊藤 重二¹⁾、海崎 泰治²⁾

34 静脈硬化性大腸炎に対し結腸亜全摘術を施行した 1 例

福井県済生会病院 外科¹⁾
○島田 麻里¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾、宗本 義則¹⁾、斎藤健一郎¹⁾
佐野 周生¹⁾、河野 史穂¹⁾、鈴木 勇人¹⁾、加藤嘉一郎¹⁾
加藤 成¹⁾、角谷 慎一¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、天谷 奨¹⁾
石田 誠¹⁾、土田 敬¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾

35 直腸肛門部悪性黒色腫の 1 例

福井赤十字病院 消化器内科¹⁾
○門 卓生¹⁾、谷川明希子¹⁾、尾崎 嘉彦¹⁾、原 季衣¹⁾
大野 崇¹⁾、道上 学¹⁾

36 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術 (大腸 ESD) を施行した 340 症例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾
○平松 活志¹⁾、織田 典明¹⁾、宮澤 正樹¹⁾、木田 明彦¹⁾
水上 敦喜¹⁾、平井 聡¹⁾、堀田 洋介¹⁾、島谷 明義¹⁾
松田耕一郎¹⁾、松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾

37 安全性と確実性の追求したムコゼクトームによる大腸 ESD

石川県立中央病院 消化器内科
○山田 真也¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良郎¹⁾、木藤 陽介¹⁾
中西 宏佳¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、林 智之¹⁾、吉田 尚弘¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾
土山 寿志¹⁾

38 超高齢者上行結腸癌閉塞に対し大腸ステントを留置した 1 例

金沢市立病院 消化器科¹⁾
○中瀬 啓介¹⁾、熊谷 将史¹⁾、稲田 悠記¹⁾、辻 宏和¹⁾

39 術前化学放射線療法により pathological complete response が得られた進行直腸癌の 1 例

福井県立病院 外科¹⁾、同 臨床病理科²⁾
○田中 伸廣¹⁾、平能 康充¹⁾、西田 洋児¹⁾、松永 正¹⁾
清水さつき¹⁾、伊藤 朋子¹⁾、古武 達也¹⁾、浅海 吉傑¹⁾
佐藤 嘉紀¹⁾、前田 一也¹⁾、宮永 太門¹⁾、道傳 研司¹⁾
服部 昌和¹⁾、橋爪 泰夫¹⁾、海崎 泰治²⁾

40 EUS-FNA にて診断し得た骨盤内腫瘍 (NET) の 1 例

金沢医療センター 消化器科¹⁾、同 臨床検査科²⁾
○角田 真弘¹⁾、矢野 正明¹⁾、石田 晃介¹⁾、羽柴 智美¹⁾
吉田真理子¹⁾、丹尾 幸樹¹⁾、丸川 洋平¹⁾、太田 肇¹⁾
川島 篤弘²⁾

第100回 北陸地方会

日 時：平成24年11月25日(日)
会 場：ホテル金沢 第一会場：ダイヤモンド A
第二会場：ダイヤモンド C
会 長：富山大学 名誉教授 田中三千雄

◆公開座談会

「北陸地方会の過去・現在・未来」

| | |
|----------------------------|-------|
| 司 会：前・北陸支部長、富山大学 | 田中三千雄 |
| 討 論 者：日本消化器内視鏡学会・理事長 | 上西 紀夫 |
| 甲信越支部長、長野県立須坂病院内視鏡センター | 赤松 泰次 |
| 北陸支部長、市立敦賀病院 | 米島 學 |
| 富山逡信病院 内科 | 稲土 修嗣 |
| 金沢医科大学 内視鏡科 | 伊藤 透 |
| 福井赤十字病院 健診センター | 西川 邦寿 |
| 金沢大学附属病院 消化器内科 | 加賀谷尚史 |
| 特別発言：日本消化器内視鏡学会・名誉理事長・最高顧問 | 丹羽 寛文 |

◆特別講演 I

「IBDの小腸病変：評価法の進歩とその意義」

福岡大学筑紫病院 消化器内科 松井 敏幸

◆特別講演 II

「研究から実践へ：消化器内視鏡の10年後に期待するもの」

東京慈恵会医科大学内科学講座 消化器肝臓内科／内視鏡科 田尻 久雄

◆ランチョンセミナー

「早期胃癌 ESD 時における諸条件 ～基本・高周波設定条件から困難例の対処まで～」

神戸大学医学部附属病院 光学医療診療部 豊永 高史

◆一般演題

01 NBI 観察を用いた咽頭表在癌サーベイランス

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
同 総合診療科²⁾
○中西 宏佳¹⁾、竹村 健一¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾
木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾、岡田 俊英²⁾

02 頸部食道観察のピットフォール及び注意点

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
○竹村 健一¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾
木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾

03 当院における平坦型食道表在癌に対する内視鏡治療の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾
同 総合診療科²⁾
○朝日向良朗¹⁾、竹村 健一¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾
中西 宏佳¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、山田 真也¹⁾
岡田 俊英²⁾、土山 寿志¹⁾

04 Plummer - Vinson 症候群に合併した食道 web に対し内視鏡的バルーン拡張術が有効であった 1 例

金沢社会保険病院¹⁾
○三輪 一博¹⁾、飯田 文世¹⁾

05 食道癌術後吻合部狭窄に対する良性狭窄用食道ステント留置の経験

金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科¹⁾
○岡本 浩一¹⁾、二宮 致¹⁾、丸銭 祥吾¹⁾、柄田 智也¹⁾
中沼 伸一¹⁾、酒井 清祥¹⁾、牧野 勇¹⁾、古河 浩之¹⁾
中村 慶史¹⁾、林 泰寛¹⁾、尾山 勝信¹⁾、井口 雅史¹⁾
中川原寿俊¹⁾、宮下 知治¹⁾、伊藤 博¹⁾、田島 秀浩¹⁾
藤田 秀人¹⁾、高村 博之¹⁾、北川 裕久¹⁾、伏田 幸夫¹⁾
藤村 隆¹⁾、太田 哲生¹⁾

06 治療に難渋した食道癌術後吻合部狭窄の一例

杉田玄白記念公立小浜病院 内科¹⁾
○上田 大輔¹⁾、西村 大¹⁾、山本 裕子¹⁾、高崎 俊和¹⁾
布居 剛洋¹⁾、笠原 勝宏¹⁾、山内 淳一¹⁾、口出 将司¹⁾

07 食道吻合部狭窄に対する Insulation - Tipped (IT) ナイフによる切開術

富山大学附属病院 光学医療診療部¹⁾
同 消化器・腫瘍・総合外科²⁾
○魚谷 英之¹⁾、奥村 知之²⁾、吉田 徹²⁾、吉岡 伊作²⁾
澤田 成朗²⁾、松井 恒志²⁾、北條 莊三²⁾、神山 公希¹⁾
森山 亮仁²⁾、大村 哲也²⁾、渡辺 徹²⁾、平野 勝久²⁾
三輪 武史²⁾、河合 裕輔²⁾、嶋田 裕²⁾、杉山 敏郎¹⁾
塚田 一博²⁾

08 食道癌術後吻合部狭窄に対する食道ステント留置後に咽頭出血を来した1例

金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科¹⁾

○丸銭 祥吾¹⁾、岡本 浩一¹⁾、牧野 勇¹⁾、二宮 致¹⁾
柄田 智也¹⁾、中沼 伸一¹⁾、酒井 清祥¹⁾、古河 浩之¹⁾
中村 慶史¹⁾、林 泰寛¹⁾、尾山 勝信¹⁾、井口 雅史¹⁾
中川原寿俊¹⁾、宮下 知治¹⁾、田島 秀浩¹⁾、藤田 秀人¹⁾
高村 博之¹⁾、北川 裕久¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、藤村 隆¹⁾
太田 哲生¹⁾

09 術後消化管瘻孔における OTSC システムを用いた瘻孔閉鎖術の試み

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、同 総合診療科²⁾

同 消化器外科³⁾、同 呼吸器外科⁴⁾

○出島 彰宏¹⁾、山田 真也¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾
木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾
稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾
竹村 健一¹⁾、土山 寿志¹⁾、岡田 俊英²⁾、稲木 紀幸³⁾
伴登 宏行³⁾、常塚 宣男⁴⁾

10 経皮内視鏡的胃瘻造設術 (PEG) 在宅管理16年の経験

小川医院¹⁾

○小川 滋彦¹⁾

11 経皮内視鏡的胃瘻造設術の検討一より安全性をめざして一

富山通信病院 外科¹⁾

富山大学 第2外科²⁾

○大上 英夫¹⁾、山口 哲司²⁾、塚田 一博²⁾

12 経皮的内視鏡下胃瘻造設術を契機に発症し、経胃瘻的空腸チューブへの置換により軽快した上腸間膜動脈症候群の1例

石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

○代田 幸博¹⁾、船木 雅也¹⁾、堀井 里和¹⁾、若林 時夫¹⁾

13 早期胃癌と NBI 拡大観察の有用性の検討

金沢医科大学病院 内視鏡科¹⁾

○川浦 健¹⁾、濱田 和¹⁾、北方 秀一¹⁾、岡村 英之¹⁾
浦島左千夫¹⁾、伊藤 透¹⁾

14 NBI 併用拡大観察の早期胃癌に対する範囲診断の有用性と困難例

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 総合診療科²⁾

○辻 重継¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾、木藤 陽介¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
岡田 俊英²⁾、土山 寿志¹⁾

15 北陸における多施設共同研究「Narrow - band imaging 併用拡大内視鏡 (M - NBI) 観察を用いた胃病変の質的診断における静止画 (Still image) と動画 (Moving image) の診断能の検討 (略称: NBI - SM Study)」の紹介

石川県立中央病院¹⁾、金沢医療センター²⁾、金沢赤十字病院³⁾

石川県済生会金沢病院⁴⁾、金沢市立病院⁵⁾、小松市民病院⁶⁾

金沢社会保険病院⁷⁾、KKR 北陸病院⁸⁾、三ヶ根クリニック⁹⁾

珠洲市総合病院¹⁰⁾

○林 智之¹⁾、土山 寿志¹⁾、代田 幸博²⁾、太田 肇³⁾
三輪 一博⁴⁾、辻 宏和⁵⁾、増永 高晴⁶⁾、寺崎 修一⁷⁾
又野 豊⁸⁾、辻 国広⁹⁾、金子 佳史¹⁰⁾

16 残胃に発生した早期胃癌に対する ESD

流杉病院¹⁾、あさひ総合病院²⁾

富山病理診断センター³⁾

○折原 正周¹⁾、岡本 政広²⁾、五箇 猛一²⁾、東山 考一²⁾
松根 久雄³⁾

17 早期胃癌に対して ESD が施行された90歳以上超高齢者の9例

福井県立病院 消化器内科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○青柳 裕之¹⁾、伊部 直之¹⁾、鳥居 志充¹⁾、西山 悟¹⁾
内藤 慶英¹⁾、藤永 晴夫¹⁾、林 宣明¹⁾、辰巳 靖¹⁾
海崎 泰治²⁾

18 富山県における胃がん内視鏡施設検診について (精度管理を中心に)

富山県医師会 胃がん施設検診精度管理委員会¹⁾

○高橋 英雄¹⁾、島田 一彦¹⁾、古屋 正人¹⁾、魚津 幸藏¹⁾

加藤智恵子¹⁾、河上 浩康¹⁾、土田 敏博¹⁾、西郷 啓吾¹⁾

堀地 肇¹⁾、本定 秀雄¹⁾、吉田 誠¹⁾

19 開業医における H. ピロリ菌除菌療法の実際と有効性

おぎの胃腸科クリニック¹⁾

○荻野 知己¹⁾

20 多発過形成性ポリープを背景病変として発生した多発胃癌の一例

済生会富山病院 外科¹⁾

○堀 亮太¹⁾、山崎 一磨¹⁾、坂東 正¹⁾、清水 哲朗¹⁾

21 同一病巣内に早期胃癌と NET が併存した1例

富山県立中央病院 内科¹⁾

○宮澤 正樹¹⁾、松田 充¹⁾、織田 典明¹⁾、木田 明彦¹⁾

水上 敦喜¹⁾、在原文教¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾

堀田 洋介¹⁾、松田耕一郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、野田 八嗣¹⁾

22 ESD 後に胃蜂化織炎を発症した1例

黒部市民病院 胃腸科¹⁾

同 健康管理科²⁾

○西川 智貴¹⁾、田中 章浩¹⁾、浦田 隆正¹⁾、富田 学¹⁾

中浜 亨¹⁾、上山本伸治¹⁾、丸山 仁²⁾

23 成人胃軸捻症に対し内視鏡的に整復し得た1例

公立羽咋病院 内科¹⁾

○西野 隆平¹⁾、池田 直樹¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾

24 胃迷入瘻の直上粘膜に発生した胃腺腫の一例

金沢赤十字病院 消化器病センター¹⁾、とみたクリニック²⁾

金沢大学大学院医学系研究科 形態機能病理学³⁾

金沢大学医薬保健研究域保健学系⁴⁾

○玉井 利克¹⁾、藤原 秀¹⁾、高田 昇¹⁾、寺崎 修一¹⁾

岩田 章¹⁾、富田富士夫²⁾、原田 憲一³⁾、水上 勇治⁴⁾

25 EMR にて切除し得た十二指腸 duplication cyst の一例

福井赤十字病院 消化器科¹⁾

○原 季衣¹⁾、谷川明希子¹⁾、三原 美香¹⁾、松永 心祐¹⁾

里見 聡子¹⁾、道上 学¹⁾、山崎 幸直¹⁾

26 非乳頭十二指腸病変に対する内視鏡単独治療の短期治療成績

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○吉田 尚弘¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾、木藤 陽介¹⁾

中西 宏佳¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾

早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾

土山 寿志¹⁾

27 消化管出血により発見された十二指腸 Brunner 腺過形成の一例

厚生連高岡病院 消化器科¹⁾

○本藤 有智¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾、小川 浩平¹⁾、西田 泰之¹⁾

國谷 等¹⁾、平井 信行¹⁾、寺田 光宏¹⁾、加藤 洋介¹⁾

向 宗徳¹⁾

28 内視鏡的に摘出可能であった歯ブラシ誤飲の一例

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾

○伊東 伸祐¹⁾、圓谷 朗雄¹⁾、品川 和子¹⁾、小川加奈子¹⁾

29 術後再建腸管の総胆管結石症例に対する ERCP

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○早稲田洋平¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾、朝日向良朗¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾

30 新規経口胆道鏡システムの使用経験

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

○松田 昌悟¹⁾、北村 和哉¹⁾、大村 仁志¹⁾、松川 弘樹¹⁾
大和 雅敏¹⁾、竹越 快¹⁾、北原 征明¹⁾、小村 卓也¹⁾
砂子坂 肇¹⁾、島上 哲郎¹⁾、鷹取 元¹⁾、荒井 邦明¹⁾
柿木嘉平太¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾
山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾、酒井 明人¹⁾、本多 政夫¹⁾
吉田 功¹⁾、金子 周一¹⁾

31 経口胆道鏡による病理組織診断の有用性と限界

福井県立病院 消化器内科¹⁾

同 臨床病理科²⁾

○波佐谷兼慶¹⁾、鳥居 志充¹⁾、西山 悟¹⁾、内藤 慶英¹⁾
藤永 晴夫¹⁾、林 宣明¹⁾、青柳 裕之¹⁾、辰巳 靖¹⁾
伊部 直之¹⁾、浦崎 晃司²⁾、海崎 泰治²⁾

32 自己免疫性膵炎と膵神経内分泌腫瘍を併発した1例

富山県立中央病院 内科¹⁾

同 病理診断科²⁾

同 外科³⁾

○木田 明彦¹⁾、松田耕一郎¹⁾、織田 典明¹⁾、宮澤 正樹¹⁾
水上 敦喜¹⁾、在原文教¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾
堀田 洋介¹⁾、松田 充¹⁾、酒井 明人¹⁾、野田 八嗣¹⁾
石澤 伸²⁾、清水 康一³⁾

33 門脈血栓症をきたした IPNB 由来の浸潤癌の1例

厚生連滑川病院 内科¹⁾、同 外科²⁾

同 放射線科³⁾

富山大学 病理診断学⁴⁾

○小栗 光¹⁾、八木 康道²⁾、伊井 徹²⁾、田中 茂弘²⁾
鹿熊 一人³⁾、常山 幸一⁴⁾

34 術前診断に苦慮した膵管内乳頭粘液癌の一例

市立砺波総合病院 消化器科¹⁾

○高田 佳子¹⁾、岡村 利之¹⁾、川口 和紀¹⁾、稲邑 克久¹⁾
河合 博志¹⁾

35 副脾に発生した類上皮嚢胞の1切除例

公立松任石川中央病院¹⁾

○材木 良輔¹⁾、能登 正浩¹⁾、廣瀬 淳史¹⁾、石井 要¹⁾
竹田 利弥¹⁾、谷 卓¹⁾、八木 雅夫¹⁾、浅井 淳¹⁾
友影 美貴¹⁾、高島 央¹⁾、西川 昌志¹⁾、卜部 健¹⁾

36 当院におけるカプセル内視鏡検査の検討

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾
木藤 陽介¹⁾、中西 宏佳¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾、林 智之¹⁾
早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾

37 異時性出血性小腸びらんと GAVE (Gastric antral vascular ectasia) に対し、内視鏡的止血術を施行した1例

医療法人社団中央会 金沢有松病院 外科¹⁾

○大島 正寛¹⁾、高島 一郎¹⁾、足立 巖¹⁾、吉田 千尋¹⁾

38 小腸内視鏡検査で同定し、血管塞栓により止血が得られた回腸出血の一例

福井赤十字病院¹⁾

○三原 美香¹⁾、谷川明希子¹⁾、原 季衣¹⁾、松永 心祐¹⁾
里見 聡子¹⁾、山崎 幸直¹⁾、道上 学¹⁾

39 カプセル内視鏡検査にて治療経過を観察しえた好酸球性腸炎の一例

市立敦賀病院 消化器科¹⁾

○守護 晴彦¹⁾、方堂 祐治¹⁾、米島 學¹⁾

40 好酸球性胃腸炎の2例

金沢医療センター 消化器科¹⁾

○村上 恭子¹⁾、矢野 正明¹⁾、羽柴 智美¹⁾、吉田真理子¹⁾
丹尾 幸樹¹⁾、丸川 洋平¹⁾、太田 肇¹⁾

41 大腸腫瘍に対する NBI 拡大観察で色素散布・染色は省略できるか？

不二越病院 外科¹⁾

流杉病院²⁾

○山本 克弥¹⁾、杉木 実¹⁾、折原 正周²⁾

42 大腸 ESD 成績と今後の課題

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

○山田 真也¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾、朝日向良朗¹⁾
伊藤 鍊磨¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾
土山 寿志¹⁾

43 経直腸的 EUS-FNA が診断に有用であった肺癌の1例

福井大学医学部 消化器内科¹⁾

○齋藤 恭志¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、有塚 敦史¹⁾、田中 知子¹⁾
野阪 拓人¹⁾、濱本 愛子¹⁾、尾崎 嘉彦¹⁾、高橋 和人¹⁾
大野 崇¹⁾、松田 秀岳¹⁾、根本 朋幸¹⁾、須藤 弘之¹⁾
中本 安成¹⁾

44 経皮経肝的塞栓術が奏功した直腸静脈瘤の2例

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾

米島 淳¹⁾、鷹取 元¹⁾、熊井 達男¹⁾、須田 烈史¹⁾

山宮 大典¹⁾、梶 喜一郎¹⁾、田中 章浩¹⁾、砂子坂 肇¹⁾

島上 哲郎¹⁾、荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、北村 和哉¹⁾

加賀谷尚史¹⁾、山下 太郎¹⁾、酒井 佳夫¹⁾、山下 竜也¹⁾

水腰英四郎¹⁾、本多 政夫¹⁾、吉田 功¹⁾、金子 周一¹⁾

45 大腸憩室出血に対する緊急下部消化管内視鏡の必要性

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

同 総合診療部²⁾

○伊藤 鍊磨¹⁾、辻 重継¹⁾、竹田 康人¹⁾、朝日向良朗¹⁾
木藤 陽介¹⁾、中西 宏佳¹⁾、林 智之¹⁾、稲垣 聡子¹⁾
吉田 尚弘¹⁾、早稲田洋平¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾
土山 寿志¹⁾、岡田 俊英²⁾

46 抗菌薬療法・放射線治療を施行した直腸 MALT リンパ腫の1例

国民健康保険小松市民病院 消化器内科¹⁾

○吉光 雅志¹⁾、大石 岳¹⁾、後藤 善則¹⁾、又野 豊¹⁾
亀田 正二¹⁾

47 著明な低蛋白血症を呈した再発性 Collagenous Colitis の一例

福井県済生会病院内科¹⁾

同 病理²⁾

宮地内科³⁾

○松田 尚登¹⁾、上田 晃之¹⁾、真田 拓¹⁾、新 浩一¹⁾
渡邊 弘之¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、田中 延善¹⁾
須藤 嘉子²⁾、宮地 英生³⁾

48 潰瘍性大腸炎疑診で外来経過中にエルシニア腸炎を発症した1例

市立砺波総合病院 外科・大腸肛門科¹⁾

○曾我 真伍¹⁾、田畑 敏¹⁾、酒徳 光明¹⁾、渡辺 和英¹⁾
新田 佳苗¹⁾、吉田 貢一¹⁾、小杉 郁子¹⁾、菅原 浩之¹⁾
金木 昌弘¹⁾、家接 健一¹⁾、清原 薫¹⁾

49 繰り返す肛門脱出により発見された早期直腸癌の1切除例

福井県済生会病院¹⁾

○島田 麻里¹⁾、斎藤健一郎¹⁾、宗本 義則¹⁾、高嶋 吉浩¹⁾
佐野 周生¹⁾、河野 史穂¹⁾、鈴木 勇人¹⁾、加藤嘉一郎¹⁾
加藤 成¹⁾、角谷 慎一¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、天谷 奨¹⁾
石田 誠¹⁾、土田 敬¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾

50 巨大結腸症に対する内視鏡下大腸瘻造設の一例

金沢西病院 外科¹⁾

○菊地 勤¹⁾、和田 真也¹⁾、岩上 栄¹⁾、菊地 誠¹⁾

51 保険収載後に経験した内視鏡下大腸ステント留置術の4例

真生会富山病院 消化器内科¹⁾

○河相 覚¹⁾、真野 鋭志¹⁾、平名 浩史¹⁾、松村 孝之¹⁾

52 当院における大腸ステント治療を行った12例の検討

富山県立中央病院 内科¹⁾

水上 敦喜¹⁾、松田耕一郎¹⁾、織田 典明¹⁾、木田 明彦¹⁾
宮澤 正樹¹⁾、在原文教¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾
堀田 洋介¹⁾、松田 充¹⁾、酒井 明人¹⁾、野田 八嗣¹⁾